

V 21 : 1.2



1600 J A N U A R

1.DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

2.DEKADE

KALT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
 KALT. UNBEKANNT(KUERZERE PERIODE MIT BENDELKUNG). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

3.DEKADE

KALT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
 SEHR KALT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)(A 1)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J (A 2)R: 5,SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1600 F E B R U A R

1.DEKADE

KALT. TROCKEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)**

2.DEKADE

KALT. TROCKEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)**

3.DEKADE

KALT WARM. UNBEKANNT(VEREINZELT REGEN). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

GESAMTER MONAT

KALT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: -2,TROCKEN

1600 W I N T E R

KUEHL. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE ALLE GEWAESSER ZUGEFROREN UND BEGEBBAR.
 R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 104)R: 2,STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79)(A 3)
 R: 6,ZUERICH: 430 M(Q 115),RG.ZUERICHSEE(Q 159)
 ZUERICH: 430 M(Q 215)(A 4)
 FROSTSCHAEDEN . R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 215)

1600 M A E R Z

2.DEKADE

KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEERPERIODE). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

3.DEKADE

KALT WARM. UNBEKANNT(VEREINZELT REGEN). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
 SEE AUFGETAUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)**
 TROCKEN. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1600 A P R I L

1.DEKADE

KUEHL. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
 R: 7, RM.GENF-HOCHSAVOYEN (V.STAAL,Q 77)

2.DEKADE

KUEHL/WARM. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)**

3.DEKADE

MILD/KALT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
 EINGESCHNEIT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: $-\frac{2}{3}$, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1600 M A I

1.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 FROSTSCHAEDEN . R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 SCHNEESCHAEDEN VERZOEGERTE ALPAUFFAHRTEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

3.DEKADE

KALT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 5)
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 FROSTSCHAEDEN . R: 7 RM.GENF-HOCHSAVOYEN (V.STAAL,Q 77)

GESAMTER MONAT

KALT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
 REGEN-SCHNEE. R: 7 RM.GENF-HOCHSAVOYEN (V.STAAL,Q 77)
 FROSTSCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
 R: 7, RM.GENF-HOCHSAVOYEN (V.STAAL,Q 77)
 T-INDEX: $-\frac{1}{2}$, INTERNORMAL . N-INDEX: -1, UNTERNORMAL

1600 F R U E H L I N G

KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 STARKE VEGETATIONSVERZOEGERUNG .R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59)
 FROSTSCHAEDEN HEUMANGEL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)

1600 J U N I

GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: SEHR SPAET R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1600 J U L I

1.DEKADE

KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
 NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

GESAMTER MONAT

REGEN/UNBEKANNT. R: 7 RM.GENF-HOCHSAVOYEN (V.STAAL,Q 77)
 REGEN/VERAENDERLICH. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
 UNBEKANNT/KALT. REGEN/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59),J *
 NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59),J *
 WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL, ABH.VOM MITTEL: -9 %, R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1, UEBERNORMAL

1600 A U G U S T

HEISS. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
GLETSCHERVORSTOSS .R: 9 GRINDELWALD:1034 M(Q 183),J
LUFTRUEBUNGSCHEINUNG. R: 7 GENEVE: 375 M(SAVION,Q 169),J
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1600 S O M M E R

REGEN. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79)
FRUCHTBARES JAHR. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130)
GETREIDEERNT REICH. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)R: 7,
GENEVE: 375 M(Q 227)R: 8, RG.NEUCHATEL(Q 191)
LUFTRUEBUNGSCHEINUNG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)

1600 S E P T E M B E R

KUEHL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
KALT. REGEN. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
SPAETHOLZ-DICHTE: UNTERNORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1600 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 2.10.(276) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 23.10.(297) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,
AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J ,ORBE VD: 480 M(Q 11),J
R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J

GESAMTER MONAT

UNBEKANNT/BISE(NE/E -WIND). UNBEKANNT/KALT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)**
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1600 N O V E M B E R

2.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

3.DEKADE

KALT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1600 H E R B S T

KUEHL. VERAENDERLICH. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
OBSTERNT SEHR GERING. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
WEINERNT GROSS,QUALITAET:GERING. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
R:10,LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
WEINERNT MITTELMAESSIG. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
WEINERNT KLEIN. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
WEINERNT QUALITAET:GERING, R: 0 MEHRERE REGIONEN (Q 99)

1600 D E Z E M B E R

3.DEKADE

UNBEKANNT/BISE(NE/E -WIND). NEBEL(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 6)
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1601 J A N U A R

1.DEKADE

KALT/MILD. NEBEL(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
 SEHR KALT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

2.DEKADE

WARM. UNBEKANNT(VEREINZELT REGEN). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)**

GESAMTER MONAT

WARM/UNBEKANNT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1601 F E B R U A R

2.DEKADE

SEHR KALT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
 VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J ,SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J (A 7)

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1601 M A E R Z

KALT. VORW.BEWELKT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 KALT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1601 A P R I L

1.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
 KALT. VORW.BEWELKT(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
 AUSGEAPERT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

2.DEKADE

KALT. VORW.BEWELKT(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

3.DEKADE

STARKE PREISSTEIGERUNG HEU. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 8)

GESAMTER MONAT

BISE(NE/E -WIND). KALT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
 STARKE VEGETATIONSVERZOEGERUNG .R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1601 M A I

3.DEKADE

HAGELSCHAEDEN . R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 115),J

GESAMTER MONAT

MORGENNEBEL-SONNIG. R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 115),J **
 TROCKEN. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130),J
 SCHNEESCHAEDEN VERZOEGERTE ALPAUFFAHRTEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 STARKE PREISSTEIGERUNG BUTTER. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: ~~-1~~₂, UNTERNORMAL . N-INDEX: ~~-1~~₂ UNTERNORMAL

1601 F R U E H L I N G

REIF. KUEHL. VORW.SONNIG/UNBEKANT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 9)
 KALT. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
 FROSTSCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 9)

1601 J U N I

2.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

3.DEKADE

KALT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
 R:13,MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130),J R:10,LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

EXTREM NASS, 24 N-TAGE(M:16TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: ~~2~~₃, KALT . N-INDEX: 3, SEHR NASS

1601 J U L I

WARM. TROCKEN. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
 WEINMOST-ERTRAEGE: GERING,ABW.VOM MITTEL: -36 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1601 A U G U S T

1.DEKADE

HEISS. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

2.DEKADE

KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

3.DEKADE

KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

GESAMTER MONAT

AUSAPERUNG IN DEN BERGEN:STARK VERZOEGERT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 10)
 LUFTTRUEBUNGERSCHINUNG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1601 S O M M E R

KUEHL. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 11)
 REGEN. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79)R: 8,
 R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)*
 STARKE VEGETATIONSVERZOEGERUNG .R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79)
 UNFRUCHTBARES JAHR. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130)
 VIEHSEUCHE . R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 115)
 LUFTTRUEBUNGERSCHINUNG. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130)
 R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)

1601 S E P T E M B E R

1.DEKADE

VORM.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

2.DEKADE

BISE(NE/E -WIND). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

3.DEKADE

MORGENNEBEL-SONNIG/UNBEKANNT. VORM.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE).

R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

UNBEKANNT/SEHR KALT. VORM.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J

SCHNEESCHAEDEN UNZEITIGE ALPABFAHRTEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

SPAETHOLZ-DICHTE: UNTERNORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)

T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1601 O K T O B E R

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 11.10.(284) R: 1 BASEL: 259 M(FALKNER,Q 6),J R: 8,
R: 8,LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J

FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J

WEINLESE BEGINN 20.10.(293) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J

3.DEKADE

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 115),J

WEINLESE BEGINN 22.10.(295) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,

AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1601 N O V E M B E R

2.DEKADE

SEHR KALT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

UNBEKANNT/KALT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

3.DEKADE

KALT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J R: 5,SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

GESAMTER MONAT

UNBEKANNT/SEHR KALT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1601 H E R B S T

KALT. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130)

OBSTERNTE REICH. R: 7 GENEVE: 375 M(COLLADON,Q 149)

WEINERnte KLEIN,QUALITAET:GERING. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)

WEINERnte KLEIN,QUALITAET:SEHR GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)

WEINERnte QUALITAET:GERING, R: 0 MEHRERE REGIONEN (Q 99)

R: 5,BERN MITTELLAND(Q 22)R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)*

WEINERnte QUALITAET:SEHR GERING, R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74)

1601 D E Z E M B E R

1.DEKADE

KALT/MILD. UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

2.DEKADE

MILD. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

3.DEKADE

WARM/KALT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

MILD. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

EINGESCHNEIT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GROSSE SCHNEEMASSEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

2322

GESAMTER MONAT

KALT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1602 J A N U A R

1.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

MILD. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

REGEN(UNBESTIMMT). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

AUSGEAPERT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

2.DEKADE

KALT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

3.DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

GROSSE SCHNEEMASSEN. R:13 MITTELBUENDEN (Q 148)

LAWINEN. R:13 MITTELBUENDEN (Q 148)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1602 F E B R U A R

1.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

2.DEKADE

VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

3.DEKADE

WEIDEBEGINN 26. 2.(57) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1602 W I N T E R

ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.

R: 7 GENEVE: 375 M(Q 163)(A 12)

1602 M A E R Z

3.DEKADE

KIRSCHBLUETE BEGINN 30. 3.(89) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J

GESAMTER MONAT

WARM. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J R: 6,
R: 6,ZUERICH: 430 M(Q 115),J ,ZUERICH: 430 M(Q 215),J
VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1602 A P R I L

1.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
APFEL VOLLBLUETE 10. 4.(100) R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

2.DEKADE

1.ROGGENAEHRE 12. 4.(102) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/REIF. UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE).
R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 115),J
R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1602 M A I

1.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. KALT/UNBEKANNT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J (A 13)
REIF/UNBEKANNT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J R:10,LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
SEHR KALT/UNBEKANNT. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130),J
REIF/UNBEKANNT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J (A 13),SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
R: 6,ZUERICH: 430 M(Q 215),J R:10,LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
FROSTSCHAEDEN . R: 1 BASEL: 259 M(GROSS,Q 173),J R:13,
R:13,MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130),J

2.DEKADE

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 115),J

3.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J

GESAMTER MONAT

TROCKEN. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
EXTREM TROCKEN 0 N-TAGE(M:12TG)R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130),J
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1602 F R U E H L I N G

TROCKEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
R: 8,RG.NEUCHATTEL(Q 191)
FROSTSCHAEDEN . R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59)

1602 J U N I

1.DEKADE

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J

3.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)**

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1602 J U L I

HEISS. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
WEINMOST-ERTRAEGE: GERING,ABW.VOM MITTEL: -46 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1602 A U G U S T

2.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

3.DEKADE

VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
REGEN(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
HOCHWASSER. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

REGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
EXTREM NASS 26 N-TAGE(M:15TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 3,SEHR NASS

1602 S O M M E R

KALT. REGEN. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130)
GETREIDEERNTE REICH. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)
GETREIDEERNTE GERING. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130)
HEUERENTE SCHLECHT. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130)
LUFTTRUEBUNGSERSCHINUNG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 14)

1602 S E P T E M B E R

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 21. 9.(264) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
UEBERSCHNEMMUNG. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
UEBERSCHNEMMUNGSSCHAEDEN . R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1602 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 2.10.(275) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,
R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1602 N O V E M B E R

3.DEKADE

KALT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1602 H E R B S T

FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
OBSTERNTE GERING. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79)
OBSTERNTE SEHR GERING. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130)
WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 0 MEHRERE REGIONEN (Q 99)
R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNT KLEIN. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)R: 8,
R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)
WEINERNT SEHR KLEIN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)

1602 D E Z E M B E R

1.DEKADE

KALT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

2.DEKADE

KALT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

3.DEKADE

MILD/KALT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
VORM.BEWDELKT(UNBESTIMMT). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1603 J A N U A R

1.DEKADE

KALT/SEHR KALT. NEBEL(UNBESTIMMT). R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
ANZEICHEN VON STARKER KAELE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J (A 15)

GESAMTER MONAT

KALT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)R:10,LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 16)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
ANZEICHEN VON STARKER KAELE ALLE GEWAESSER ZUGEFROREN UND BEGEBBAR.
R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 16)
T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1603 F E B R U A R

1.DEKADE

BISE(NE/E -WIND). R: 7 GENEVE: 375 M(COLLADON,Q 149),J
KALT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)R:10,LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
ANZEICHEN VON STARKER KAELE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R: 7 GENEVE: 375 M(COLLADON,Q 149),J

2.DEKADE

KALT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

3.DEKADE

WARM. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
AUSGEAPERT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

KALT. NEBEL. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1603 W I N T E R

ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R: 7 GENEVE: 375 M(Q 163)(A 17)

1603 M A E R Z

1.DEKADE

KALT/WARM. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

2.DEKADE

WARM. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J *

3.DEKADE

WARM. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J *
SEE AUFGETAUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J

GESAMTER MONAT

VORW.SONNIG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
TROCKEN. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1603 A P R I L

1.DEKADE

WARM. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
KIRSCH VOLLBLUETE 10. 4.(100) R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130),J *

2.DEKADE

WARM. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

3.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
FROSTSCHAEDEN . R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

GESAMTER MONAT

VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1603 M A I

1.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAEGT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
ERDBEEREN REIF 1. 5.(121) R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

2.DEKADE

UNBEKANNT(VEREINZELT REGEN). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1603 F R U E H L I N G

VORW.SONNIG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 18)

1603 J U N I

1.DEKADE

AUSAPERUNG IN DEN BERGEN:STARK VERFRUEHT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
KIRSCHEN REIF 1. 6.(152) R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

3.DEKADE

HEISS. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1603 J U L I

1.DEKADE

REIFE TRAUBENBEEREN 1. 7.(182) R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

HEISS. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: 17 %R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 2, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1603 A U G U S T

2.DEKADE

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

HEISS. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1603 S O M M E R

WARM. TROCKEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 19)R: 8,
R: 8, RG.NEUCHATEL(Q 191)

TROCKEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 215)

ANZEICHEN VON TROCKENHEIT DUERRE. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 19)

WIEDERERSCHIEDEN DER FRUEHLINGSVEGETATION R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

DUERRESCHAEDEN WASSERMANGEL FUER VIEH. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 19)

GETREIDEERENTE SEHR REICH. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

GETREIDEERENTE REICH. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)R: 6,

R: 6,ZUERICH: 430 M(Q 215)

HEUERENTE GUT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 19)

ALPEN GRASREICH. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130)

1603 S E P T E M B E R

2.DEKADE

STURM/UNDEKANNT. R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 215),J

HEINLESE BEGINN 11. 9.(254) R: 1 BASEL: 259 M(FALKNER,Q 6),J R: 8,

R: 8,LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J R:10,LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)**R: 6,

R: 6,ZUERICH: 430 M(Q 215),J

3. DEKADE

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 WEINLESE BEGINN 22. 9.(265) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,
 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J

GESAMTER MONAT

EXTREM TROCKEN 0 N-TAGE(M:12TG) SONNIG R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1603 O K T O B E R

2. DEKADE

WEINLESE BEGINN 18.10.(291) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J

GESAMTER MONAT

VORW.SONNIG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1603 N O V E M B E R

VERAENDERLICH. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1603 H E R B S T

WARM. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 20)
 OBSTERNTE REICH. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:SEHR GUT. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERNT GROSS,QUALITAET:GUT. R: 0 MEHRERE REGIONEN (Q 99)
 R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 WEINERNT SEHR GROSS. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
 WEINERNT GROSS. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 WEINERNT QUALITAET:GUT, R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 215)
 WEINERNT QUALITAET:SEHR GUT, R: 2 FRAUENFELD: 405 M(Q 182)
 ENDERNT GUT. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130)

1603 D E Z E M B E R

1. DEKADE

KALT. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 KALT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

2. DEKADE

MILD. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

3. DEKADE

MILD. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

GESAMTER MONAT

WARM. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1604 J A N U A R

1. DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 MILD. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

2. DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

3.DEKADE

WARM/KALT. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

GESAMTER MONAT

MILD. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)**
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1604 F E B R U A R

1.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

2.DEKADE

WARM/KALT. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
KUEHL. TROCKEN(UNBESTIMMT). R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

3.DEKADE

KUEHL. TROCKEN(UNBESTIMMT). R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
KALT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

MILD. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)**
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1604 W I N T E R

WENIG SCHNEE. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130)

1604 M A E R Z

1.DEKADE

KUEHL. TROCKEN(UNBESTIMMT). R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
KALT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

2.DEKADE

MILD. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

3.DEKADE

MILD. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1604 A P R I L

2.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1604 M A I

MILD/HEISS. VERAENDERLICH/VORW.SONNIG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1604 J U N I

HEISS. VORW.SONNIG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1604 J U L I

1.DEKADE

HEISS. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
HEISS. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
VIEHSEUCHE . R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

2.DEKADE

HEISS. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

3.DEKADE

HEISS/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENNETTERPERIODE). R:10
LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

WEINMOST-ERTRAEGE: GROSS,ABW.VOM MITTEL: 30 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1604 A U G U S T

WARM/UNBEKANNT. VERAENDERLICH/UNBEKANNT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 21)
WARM. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)**
AUSAPERUNG IN DEN BERGEN:AUSSERORDENTLICH STARK. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 21)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1604 S O M M E R

GETREIDEERNT REICH. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)R: 6,
R: 6,ZUERICH: 430 M(Q 215)R: 7,GENEVE: 375 M(Q 227)
R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)

1604 S E P T E M B E R

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 27. 9.(271) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J **,
LAUSANNE: 447 M(Q 156),J ,LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1604 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 4.10.(278) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1604 NOVEMBER

VERAENDERLICH. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1604 HERBST

WEINERTE GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
WEINERTE GROSS,QUALITAET:GERING. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERTE SEHR GROSS. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
WEINERTE GROSS. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)R: 7,GENEVE: 375 M(Q 227)
R: 8, RG.NEUCHATTEL(Q 191)
WEINERTE QUALITAET:MITTEL, R: 0 MEHRERE REGIONEN (Q 99)
VIEHSEUCHE . R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 215)R: 8,
RG.NEUCHATTEL(Q 191)

1604 DEZEMBER

3.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1605 JANUAR

VERAENDERLICH/NEBEL. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1605 FEBRUAR

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1605 MAERZ

3.DEKADE

VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
1.TRAUBENBEERE 28. 3.(87) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J

GESAMTER MONAT

WARM. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130),J
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

3

-2

1605 APRIL

1.DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

2.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. KALT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
MEHRTEAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

3.DEKADE

UNBEKANNT/REIF. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R:10
LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

MILD. VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J *
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

→ Winter: 5 der Alpen sehr
kalt (vgl. Camuffo 1992
Rodrigo, 1953)
et. al.

1605 M A I

2.DEKADE

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

3.DEKADE

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1605 J U N I

2.DEKADE

FOEHN(S/SE-WIND). R:10 KT URI(Q 236)

UNBEKANNT/FOEHN(S/SE-WIND). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

WINDSCHAE DEN HAEUSER. R:10 KT URI(Q 236),LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1605 J U L I

3.DEKADE

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

1.ROTE TRAUBENBEERE(AEUGSTLER) 25. 7.(206) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J

GESAMTER MONAT

WARM. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

VERAENDERLICH. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GEMITTER. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: 9 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)

T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1605 A U G U S T

1.DEKADE

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

WARM. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GEMITTER. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1605 S O M M E R

FRUCHTBARES JAHR. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)

R:13,MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130)

GETREIDEERENTE REICH. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

1605 S E P T E M B E R

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 29. 9.(272) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

FOEHN(S/SE-WIND). WARM. VORH.SONNIG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

WARM. VORH.SONNIG. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)

T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1605 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 3.10.(276) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,
AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J ,ORBE VD: 480 M(Q 11),J

3.DEKADE

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

MILD. VERAENDERLICH. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1605 N O V E M B E R

MILD. VERAENDERLICH. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1605 H E R B S T

OBSTERNTE REICH. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
WEINERNTEN GROSS,QUALITAET:GUT. R: 0 MEHRERE REGIONEN (Q 99)
R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265),LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
WEINERNTEN GROSS. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
WEINERNTEN QUALITAET:GUT, R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)

1605 D E Z E M B E R

1.DEKADE

REIF. WARM. VORM.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 22)

2.DEKADE

WARM/KALT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*

3.DEKADE

MILD/KALT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)**
VORM.BEWOELKT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

GESAMTER MONAT

WENIG SCHNEE. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*(A 23)
T-INDEX: 2, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1606 J A N U A R

1.DEKADE

SCHNEESCHAEDEN SCHNEEDRUCK AN BAEUMEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J (A 24)

2.DEKADE

FOEHN(S/SE-WIND)/UNBEKANNT. R:10 KT URI(Q 236)
STURM. R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 215),J
UNBEKANNT/FOEHN(S/SE-WIND). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 6 RG.ZUERICHSEE(Q 159),J R:10,
R:10,LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
WINDSCHAEDEN . R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

GROSSE SCHNEEMASSEN. R:10 KT URI(Q 236)R: 8,
RG.NEUCHATEL(Q 191),J R:10,LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1606 F E B R U A R

2.DEKADE

WINDSCHAEDEN . R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1606 M A E R Z

1.DEKADE

BISE(NE/E -WIND). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

3.DEKADE

WARM/KALT. VORW.SCHNEE(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
WINDSCHAEDEN WALD. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J
WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
WINDSCHAEDEN . R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

WARM. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22),J
SCHNEEDECKE,DAUER UNBEKANNT. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1606 A P R I L

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1606 M A I

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1606 J U N I

KUEHL. VERAENDERLICH. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)**
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1606 J U L I

KUEHL. REGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 25)
KALT. REGEN. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
REGEN. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
HAESSESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 25)
WEINMOST-ERTRAEGE: GERING,ABW.VOM MITTEL: -28 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1606 A U G U S T

1.DEKADE

KUEHL/MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
FROSTSCHAEDEN . R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J

GESAMTER MONAT

KALT. REGEN. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1606 S O M M E R

KALT. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74)
 REGEN. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 FRUCHTBARES JAHR. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130)
 GETREIDEERNT GERING. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)

1606 S E P T E M B E R

1.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

2.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. KALT/KUEHL. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

3.DEKADE

KUEHL. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

BISE(NE/E -WIND). NEBEL/UNBEKANNT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
 SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1606 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 10.10.(283) R: 1 BASEL: 259 M(FALKNER,Q 6),J

2.DEKADE

UNBEKANNT/BISE(NE/E -WIND). UNBEKANNT/KALT. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT).
 R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 WEINLESE BEGINN 15.10.(288) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J
 WEINLESE BEGINN 20.10.(293) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J

3.DEKADE

BISE(NE/E -WIND)/UNBEKANNT. KALT/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT).
 R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 REIF. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J ,SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J
 WEINLESE BEGINN 23.10.(296) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,
 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J R: 2,BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J

GESAMTER MONAT

BISE(NE/E -WIND). VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
 REIF. VORW.SONNIG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59),J
 EXTREM TROCKEN 3 N-TAGE(M:12TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1606 N O V E M B E R

VERAENDERLICH. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 REGEN. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
 WENIG SCHNEE. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1606 H E R B S T

REIF. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 OBSTERNTE SEHR REICH. R: 1 BASEL: 259 M(Q 3)
 WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERNT KLEIN. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 WEINERNT QUALITAET:GERING, R: 0 MEHRERE REGIONEN (Q 99)

1606 D E Z E M B E R

VERAENDERLICH. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
KEIN SCHNEE. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)R:10,LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1607 J A N U A R

3.DEKADE

STARKE VERFRUEHUNG DER VEGETATION R:13 RG.MAIENFELD(Q 49),J

GESAMTER MONAT

FOEHN(S/SE-WIND)/BISE(NE/E -WIND). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
WARM. VORW.SONNIG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 26)
KEIN SCHNEE. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)R:10,LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 26)
WINDSCHAEDEN . R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J
T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1607 F E B R U A R

1.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

2.DEKADE

MILD/KUEHL. VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
1 SCHNEEDECKENTAG. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

3.DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)**
VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1607 W I N T E R

MILD. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)R:10,LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
WENIG SCHNEE. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

1607 M A E R Z

1.DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)**
1.TRAUBENBEERE 9. 3.(68) R:13 RG.MAIENFELD(Q 49),J

2.DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)**
VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
KIRSCHBLUETE BEGINN 19. 3.(78) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J

3.DEKADE

BISE(NE/E -WIND). KUEHL/KALT. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)**
REIF. KALT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)**
UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2
SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
R:10,LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)**
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
FROSTSCHAEDEN . R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)**

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: ~~2~~ TROCKEN-1 *kurz*

1607 A P R I L

1. DEKADE

WARM/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R:10
LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

2. DEKADE

REIF/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R:10
LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*
HEISS. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
1 SCHNEEDECKENTAG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*
FROSTSCHAEDEN . R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*

3. DEKADE

KALT/WARM. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAEGT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -2, TROCKEN

1607 M A I

1. DEKADE

REIF/UNBEKANNT. KALT. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*

GESAMTER MONAT

MILD. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
VERAENDERLICH/UNBEKANNT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1607 J U N I

1. DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

2. DEKADE

UNBEKANNT/HEISS. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10
LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

3. DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1607 J U L I

WARM. VERAENDERLICH. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
WEINMOST-ERTRAEGE: GERING, ABW.VOM MITTEL: -46 %, R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1607 A U G U S T

2.DEKADE

HEISS. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

GESAMTER MONAT

HEISS. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
RUHR/ROTE SUCHT . R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1607 S O M M E R

FRUCHTBARES JAHR. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
GETREIDEERNT REICH. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
GETREIDEERNT MITTELMAESSIG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*

1607 S E P T E M B E R

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 27. 9.(270) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J ,
ORBE VD: 480 M(Q 11),J

GESAMTER MONAT

HEISS. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
WARM. VORM.SONNIG. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
SPAETHOLZ-DICHTE: UEBERNORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1607 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 8.10.(281) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 17.10.(290) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/REIF. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1607 N O V E M B E R

KUEHL. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1607 H E R B S T

OBSTERNT MITTELMAESSIG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
WEINERNT KLEIN,QUALITAET:SEHR GUT. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:GUT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)**
WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GUT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70),SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
WEINERNT GROSS. R: 8 RG-NEUCHATEL(Q 191)
WEINERNT QUALITAET:GUT, R: 0 MEHRERE REGIONEN (Q 99)
HAGELSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)

1607 D E Z E M B E R

1.DEKADE

STURM. KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
REGEN(UNBESTIMMT). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

2.DEKADE

STURM. KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
REGEN(UNBESTIMMT). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)

3.DEKADE

KALT. VORM.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 77)
KALT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
VORM.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J (A 27)
GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1608 J A N U A R

1.DEKADE

VORM.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J R:10,LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 28)
EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J R:10,LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 28)

2.DEKADE

SEHR KALT. NEBEL(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*

3.DEKADE

SEHR KALT/WARM. NEBEL(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*
ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*(A 29)

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J (A 30)
T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 3,SEHR NASS

1608 F E B R U A R

1.DEKADE

UNBEKANNT/BISE(NE/E -WIND). UNBEKANNT/KALT. NEBEL(KUERZERE SCHNEEPERIODE).
R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*

2.DEKADE

BISE(NE/E -WIND). SEHR KALT/KALT. NEBEL(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE).
R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*
FROSTSCHAEDEN . R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*

3.DEKADE

BISE(NE/E -WIND). NEBEL(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J
SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 3,SEHR NASS

1608 W I N T E R

BISE(NE/E -WIND). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 78)
SEHR KALT. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)(A 31)R:10,LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
REGEN/UNBEKANNT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
LANGE SCHNEEDAUER. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)(A 31)
ANZEICHEN VON STARKER KAELTE ALLE GENAESSER ZUGEFROREN UND BEGEHBAR.
R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)R: 6, RG.ZUERICHSEE(Q 159)
R: 8, RG.NEUCHATEL(Q 191)R:10,LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 1 BASEL: 259 M(GROSS,Q 173)R: 7,GENEVE: 375 M(Q 227)
GENEVE: 375 M(PERRIN,Q 169)
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)(A 31)
FROSTSCHAEDEN . R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
STARKE PREISSTEIGERUNG ALLER NAHRUNGSMITTEL. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)
PEST . R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

1608 M A E R Z

1.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J
AUSGEAPERT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J
SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
HOCHWASSER. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J

GESAMTER MONAT

STARKE PREISSTEIGERUNG HEU. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1608 A P R I L

1.DEKADE

KALT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

2.DEKADE

KALT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

3.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1608 M A I

1.DEKADE

FOEHN(S/SE-WIND). WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

2.DEKADE

KUEHL. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: ~~-1~~, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL
0

1608 F R U E H L I N G

SEHR KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
NEBEL. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*(A 32)

1608 J U N I

1.DEKADE

KUEHL. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

2.DEKADE

KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

3.DEKADE

KUEHL. REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: ~~-2~~, KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

3

1608 J U L I

1.DEKADE

STURM. KALT. REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 33)
 REGEN(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 115),J
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 33)
 NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 104),J ,
 ZUERICH: 430 M(Q 115),J

2.DEKADE

KALT/HEISS. REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: -17 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: ~~-1~~, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

2

1608 A U G U S T

1.DEKADE

WARM. VORM.GEWITTER(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

2.DEKADE

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

3.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENNETTERPERIODE). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 2,NASS

1608 S O M M E R

REGEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 215)
 AUSAPERUNG IN DEN BERGEN:STARK VERZOEGET. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 34)
 NAESSESCHIAEDEN REBEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 215)
 UNFRUCHTBARES JAHR. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 GETREIDEERNT GERING. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

1608 S E P T E M B E R

1.DEKADE

KUEHL/WARM. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

2.DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R:13 MITTELBUENDEN(ARDESER,Q 130),J
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

3.DEKADE

KALT/KUEHL. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R:13 MITTELBUENDEN(ARDESER,Q 130),J
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
UEBERSCHWEMMUNG. R:13 MITTELBUENDEN(ARDESER,Q 130),J

GESAMTER MONAT

SPAETHOLZ-DICHTE: UNTERNORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: ~~-2~~, KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1608 O K T O B E R

1.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
WEINLESE BEGINN 7.10.(281) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

2.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
WEINLESE BEGINN 15.10.(289) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J,
AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1608 N O V E M B E R

1.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
WEINLESE BEGINN 10.11.(315) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J

2.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. NEBEL(IN DER HOEHE SONNIG). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

3.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1608 H E R B S T

WEINERnte SEHR KLEIN,QUALITAET:GUT. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERnte KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 0 MEHRERE REGIONEN (Q 99)
R: 6,ZUERICH: 430 M(Q 215)
WEINERnte SEHR KLEIN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
WEINERnte QUALITAET:MITTEL, R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59)
WEINERnte QUALITAET:GERING, R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
WEINERnte QUALITAET:SEHR GERING, R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

1608 D E Z E M B E R

1.DEKADE

STURM. REGEN(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

2.DEKADE

UNBEKANNT/WARM. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

3.DEKADE

MILD/KALT. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 35)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1609 J A N U A R

WARM. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 36)
TROCKEN 8 N-TAGE(M:13TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1609 F E B R U A R

EXTREM TROCKEN 0 N-TAGE(M:11TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1609 W I N T E R

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)R:10,LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
MILD. REGEN. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
MILD. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
WENIG SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74)(A 37)
LAWINEN. R:13 MITTELBUENDEN(ARDESER,Q 130)

Zeit gemäss!

1609 M A E R Z

1.DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

2.DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
LAWINEN. R:13 MITTELBUENDEN (Q 148)

3.DEKADE

REIF. VORM.SONNIG(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

EXTREM TROCKEN 2 N-TAGE(M:12TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,SEHR TROCKEN

-2

1609 A P R I L

3.DEKADE

BISE(NE/E -WIND). KALT. TROCKEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10
LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)**
FROSTSCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)**

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
NASS 19 N-TAGE(M:14TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 2,NASS

2 *fehlende Angaben*

1

1609 M A I

3.DEKADE

UNBEKANNT/REIF. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

MILD. VERAENDERLICH. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

NASS 19 N-TAGE(M:15TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1609 J U N I

3.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(Q 175)**

UEBERSCHWEMMUNG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*

NAESSESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(Q 175)**

GESAMTER MONAT

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

UEBERSCHWEMMUNG STARK. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 38)

EXTREM NASS 25 N-TAGE(M:16TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: ETW.VERFRUEHT R: 0 MITTELLAND(Q 224)

T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 3,SEHR NASS

1609 J U L I

1.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J (A 39)

UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

UEBERSCHWEMMUNG STARK. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J (A 39)

SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

ERDRUTSCH. R:13 CHUR: 585 M(Q 142),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

EXTREM NASS 23 N-TAGE(M:15TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

WEINMOST-ERTRAEGE: GERING,ABW.VOM MITTEL: -39 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 3,SEHR NASS

1609 A U G U S T

WARM. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

NASS 18 N-TAGE(M:15TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1609 S O M M E R

KUEHL. REGEN/UNBEKANNT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)

KALT. REGEN. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)*

REGEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 215)R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)

GETREIDEERNT REICH. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)R: 7,

R: 7,GENEVE: 375 M(Q 227)

GETREIDEERNT GERING. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)*

ALPEN GRASREICH. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130)

1609 S E P T E M B E R

1.DEKADE

WARM. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

2.DEKADE

KUEHL. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

3.DEKADE

KUEHL. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 13 N-TAGE(M:12TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1609 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 3.10.(276) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

2.DEKADE

UNBEKANNT/REIF. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2

SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J

WEINLESE BEGINN 13.10.(286) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J R: 7,

R: 7,RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J

3.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

EINGESCHNEIT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)**

FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

SCHNEESCHAEDEN UNZEITIGE ALPABFAHRTEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)**

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

TROCKEN. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(Q 175)**

VERAENDERLICH 10 N-TAGE(M:12TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1609 N O V E M B E R

NEBEL. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

VERAENDERLICH 11 N-TAGE(M:12TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1609 H E R B S T

KALT. TROCKEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

FROSTSCHAEDEN GETREIDE. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

OBSTERNTE MITTELMAESSIG. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)

OBSTERNTE GERING. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(Q 175)**

R:13,MITTELUENDEN(ARQUESER,Q 130)

OBSTERNTE SEHR GERING. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

WEINERNT GROSS,QUALITAET:MITTEL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)

WEINERNT KLEIN,QUALITAET:MITTEL. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)

WEINERNT GROSS,QUALITAET:GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)

WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GERING. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)

WEINERNT QUALITAET:MITTEL, R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59)

WEINERNT QUALITAET:GERING, R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 215)

1609 D E Z E M B E R

3.DEKADE

HOCHWASSER. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J

GESAMTER MONAT

TROCKEN 9 N-TAGE(M:13TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1610 J A N U A R

STURM. WARM. REGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 40)
UEBERSCHWEMMUNG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
EXTREM NASS 20 N-TAGE(M:13TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 3,SEHR NASS

1610 F E B R U A R

KALT. SCHNEE. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
EXTREM TROCKEN 2 N-TAGE(M:11TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1610 W I N T E R

KALT. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130)
LAHINEN. R: 9 GRINDELWALD:1034 M(Q 249)
GLETSCHERVORSTOSS .R:10 KT GLARUS(Q 254)**
STARKE PREISSTEIGERUNG ALLER NAHRUNGSMITTEL. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
HUNGERSNOT . R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 41)

1610 M A E R Z

1.DEKADE

REIF. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

2.DEKADE

VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)**

GESAMTER MONAT

VORW.SONNIG. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130),J
VERAENDERLICH 11 N-TAGE(M:12TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1610 A P R I L

BISE(NE/E -WIND). REIF. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)**(A 42)
VORW.SONNIG. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130),J
ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAEGT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)**(A 42)
FROSTSCHAEDEN GETREIDE. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)**
VIEHSEUCHE . R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130),J
TROCKEN 11 N-TAGE(M:14TG) SONNIG R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1610 M A I

1.DEKADE

ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAEGT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

3.DEKADE

KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

NASS 19 N-TAGE(M:15TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 43)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1610 J U N I

1.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
HOCHWASSER. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

HEISS. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 VERAENDERLICH 15 N-TAGE(M:16TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: ETW.VERFRUEHT R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1610 J U L I

1.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 UEBERSCHWEMMUNG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

UEBERSCHWEMMUNG. R:11 WALLIS(Q 199),J
 EXTREM NASS 22 N-TAGE(M:15TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 44)
 WEINMOST-ERTRAEGE: GROSS,ABN.VOM MITTEL: 43 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 3,SEHR NASS

1610 A U G U S T

1.DEKADE

1.ROTE TRAUBENBEERE(AEUGSTLER) 5. 8.(217) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J

GESAMTER MONAT

STARKE PREISSENKUNG GETREIDE. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 TROCKEN 10 N-TAGE(M:15TG) SONNIG R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1610 S O M M E R

WARM. VORM.SONNIG. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
 AUSAPERUNG IN DEN BERGEN:STARK VERFRUEHT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 SCHAEDLINGE/KRANKHEITEN OBST. R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 215)
 R:10,LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 GETREIDEERNTE REICH. R: 6 RG.ZUERICHSEE(Q 159)
 ZUERICH: 430 M(Q 215)
 GETREIDEERNTE GERING. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)
 HEUERNT GUT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 ALPEN GRASREICH. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130)
 RUHR/ROTE SUCHT . R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

1610 S E P T E M B E R

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 18. 9.(261) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 27. 9.(270) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,
 R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J ,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J
 R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J

GESAMTER MONAT

HEISS. VORM.SONNIG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 VERAENDERLICH 12 N-TAGE(M:12TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 SPAETHOLZ-DICHTE: UEBERNORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1610 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 9.10.(282) R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J **

GESAMTER MONAT

UNBEKANNT/REIF. WARM/KUEHL. VORW.SONNIG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 EXTREM NASS 22 N-TAGE(M:12TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 2, SEHR NASS

1610 NOVEMBER

REGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 NASS 17 N-TAGE(M:12TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1610 HERBST

WARM. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
 SCHAEDLINGE/KRANKHEITEN OBST. R: 6 RG.ZUERICHSEE(Q 159)
 STARKE PREISSTEIGERUNG ALLER NAHRUNGSMITTEL. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
 OBSTERNTE GERING. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
 R: 6, RG.ZUERICHSEE(Q 159)R:10, LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 OBSTERNTE SEHR GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 WEINERNTE GROSS.QUALITAET:GUT. R: 0 MEHRERE REGIONEN (Q 99)
 R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70),FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
 R: 6, RG.ZUERICHSEE(Q 159)R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERNTE GROSS. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)**R: 7,GENEVE: 375 M(Q 227)
 R: 8, RG.NEUCHATEL(Q 191)R:10, LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 WEINERNTE KLEIN. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 WEINERNTE QUALITAET:GUT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59)
 ENDERNTE GUT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 WEIDEZEIT LANG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

1610 DEZEMBER

KALT. TROCKEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 EXTREM TROCKEN 1 N-TAG (M:13TG) KALT R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1611 JANUAR

WARM/KUEHL. VORW.SONNIG/REGEN-SCHNEE. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 VERAENDERLICH 9 N-TAGE(M:13TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1611 FEBRUAR

MILD. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 VERAENDERLICH 13 N-TAGE(M:11TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1611 WINTER

WENIG SCHNEE. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22),SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
 R:13,MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130)R: 8, RG.NEUCHATEL(Q 191)

1611 MAERZ

MILD. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 EXTREM TROCKEN 7 N-TAGE(M:12TG) SONNIG R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 EXTREM TROCKEN 1 N-TAG (M: 9TG)R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1611 APRIL

WARM. VORW.SONNIG. R: 1 BASEL: 259 M(FALKNER,Q 6),J
 WARM. TROCKEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 SCHAEDLINGE/KRANKHEITEN OBST. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 PEST . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J
 EXTREM TROCKEN 4 N-TAGE(M:14TG) SONNIG R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 EXTREM TROCKEN 0 N-TAGE(M:10TG)R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130),J
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1611 M A I

3.DEKADE

KIRSCHEN REIF 30. 5.(150) R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*

GESAMTER MONAT

WARM. TROCKEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 VORM.SONNIG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAEGT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 EXTREM TROCKEN 3 N-TAGE(M:15TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1611 J U N I

HAGEL. HEISS/MILD. VORM.SONNIG/UNBEKANNT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: SEHR FRUEH R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1611 J U L I

1.DEKADE

ROGGENERANTE BEGINN 4. 7.(185) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 RUHR/ROTE SUCHT . R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 PEST . R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 WEINMOST-ERTRAEGE: GROSS,ABW.VOM MITTEL: 77 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1611 A U G U S T

HEISS. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 AUSAPERUNG IN DEN BERGEN:AUSSERORDENTLICH STARK. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 VIEHSEUCHE . R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 45)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1611 S O M M E R

FRUCHTBARES JAHR. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 R:13,MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130)
 GETREIDEERNTTE MITTELMAESSIG. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
 ALPEN GRASREICH. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130)
 VIEHSEUCHE . R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130)
 PEST . R: 6 RG.ZUERICHSEE(Q 159)

1611 S E P T E M B E R

1.DEKADE

HEISS. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

2.DEKADE

STURM. KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R:10
 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 WEINLESE BEGINN 16. 9.(259) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J R: 1,
 R: 1,BASEL: 259 M(FALKNER,Q 6),J

3.DEKADE

REIF. KALT. REGEN(VEREINZELT SONNIG). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 WEINLESE BEGINN 21. 9.(264) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J R: 7,
 R: 7,RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1611 O K T O B E R

1.DEKADE

KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)**
1 SCHNEEDECKENTAG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)**

3.DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 12 N-TAGE(M:12TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1611 N O V E M B E R

KALT. VERAENDERLICH. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
SCHNEEDECKE,DAUER UNBEKANNT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1611 H E R B S T

WEINERnte GROSS,QUALITAET:GUT. R: 0 MEHRERE REGIONEN (Q 99)
WEINERnte GROSS,QUALITAET:MITTEL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
WEINERnte GROSS,QUALITAET:GERING. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
WEINERnte MITTELMAESSIG. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
WEINERnte QUALITAET:GERING, R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59)

1611 D E Z E M B E R

3.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

VORW.BEWDELKT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1612 J A N U A R

3.DEKADE

UNBEKANNT/FOEHN(S/SE-WIND). UNBEKANNT/WARM. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
AUSGEAPERT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

SCHNEE. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
DAUERnde SCHNEEDECKE. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*
NASS 15 N-TAGE(M:13TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1612 F E B R U A R

3.DEKADE

VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
UNBEKANNT/FOEHN(S/SE-WIND). UNBEKANNT/WARM. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
AUSGEAPERT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 7 N-TAGE(M:11TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1612 W I N T E R

KALT. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130)R: 8,
RG.NEUCHATEL(Q 191)
VERAENDERLICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)**
FROSTSCHAEDEN GETREIDE. R: 5 WALPERSWIL: 456 M(Q 126)
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)**
VIEHSEUCHE . R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)**

1612 M A E R Z

KALT. R: 1 BASEL: 259 M(FALKNER,Q 6),J
EXTREM TROCKEN 7 N-TAGE(M:12TG) WARM SONNIG R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1612 A P R I L

2.DEKADE

KALT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

KALT. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130),J
VERAENDERLICH 15 N-TAGE(M:14TG) SONNIG R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1612 M A I

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
SCHAEDLINGE/KRANKHEITEN OBST. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
GETREIDEZEHN-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1612 J U N I

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
VERAENDERLICH 17 N-TAGE(M:16TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
GETREIDEZEHN-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1612 J U L I

2.DEKADE

HAGELSCHAEDEN . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
STARKE PREISSTEIGERUNG BUTTER. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
VIEHSEUCHE . R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
HAGELSCHAEDEN . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J
EXTREM NASS 23 N-TAGE(M:15TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: -22 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 2,SEHR NASS

1612 A U G U S T

HEISS. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130),J R:10,LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
AUSAPERUNG IN DEN BERGEN:AUSSERORDENTLICH STARK. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
GLETSCHERRUECKZUG .R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
TROCKEN 9 N-TAGE(M:15TG) SONNIG R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1612 S O M M E R

REGEN. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)*R: 8,
 RG.NEUCHATEL(Q 191)*
 GETREIDEERNT SEHR REICH. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)
 GETREIDEERNT REICH. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 GETREIDEERNT GERING. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
 ALPEN GRASREICH. R:10 KT URI(Q 236)**
 PEST . R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

1612 S E P T E M B E R

1.DEKADE

HEISS/KUEHL. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*

3.DEKADE

WARM. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 GROSSE SCHNEEMASSEN/SCHNEESCHMELZE/UEBERSCHWEMMUNG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)(A 46)

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 12 N-TAGE(M:12TG) SOMNIG R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1612 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 1.10.(275) R: 5 TWANN BE: 430 M(V.WATTENWYL,Q 46),J
 R: 7, RG.GENEVE(Q 228),J R: 8, LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J ,
 ORBE VD: 480 M(Q 11),J R: 1, BASEL: 259 M(FALKNER,Q 6),J
 R: 8, AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 12.10.(286) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 EXTREM NASS 22 N-TAGE(M:12TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 3, SEHR NASS

1612 N O V E M B E R

1.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)*

GESAMTER MONAT

MILD. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 KEIN SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 VERAENDERLICH 15 N-TAGE(M:12TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1612 H E R B S T

KALT. REGEN. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130)
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 OBSTERNT REICH. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:MITTEL. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87)
 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 WEINERNT SEHR KLEIN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 WEINERNT QUALITAET:MITTEL, R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59)
 R: 0,MEHRERE REGIONEN (Q 99)

1612 D E Z E M B E R

3.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 UNBEKANNT/STURM. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J R:10,EINSIEDELN: 882 M(Q 193)

GESAMTER MONAT

MILD. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 KEIN SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 VERAENDERLICH 11 N-TAGE(M:13TG) WARM SONNIG R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1613 J A N U A R

1.DEKADE

STURM/UNBEKANNT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 WINDSCHAEDEN HAEUSER. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

2.DEKADE

STURM/UNBEKANNT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

WARM. VORM.SONNIG. R: 7 GENEVE: 375 M(PERRIN,Q 169),J
 WARM. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227),J
 KEIN SCHNEE. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 STARKE VERFRUEHUNG DER VEGETATION R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J
 R: 7,GENEVE: 375 M(Q 227),J ,GENEVE: 375 M(PERRIN,Q 169),J
 WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J
 EXTREM TROCKEN 0 N-TAGE(M:13TG) WARM SONNIG R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: -3 SEHR TROCKEN

1613 F E B R U A R

VERAENDERLICH 8 N-TAGE(M:11TG) SONNIG R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1613 W I N T E R

MILD. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130)
 KEIN SCHNEE. R:13 MITTELBUENDEN(ARDUESER,Q 130)R: 6,
 R: 6,ZUERICH: 430 M(Q 215)
 WENIG SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 181)

1613 M A E R Z

VERAENDERLICH 11 N-TAGE(M:12TG) SONNIG R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1613 A P R I L

1.DEKADE

1.ROGGENAEHRE 10. 4.(100) R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J

GESAMTER MONAT

BISE(NE/E -WIND). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 DUERRESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 VERAENDERLICH 12 N-TAGE(M:14TG) KALT R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1613 M A I

EXTREM NASS 25 N-TAGE(M:15TG) TEILWEISE DAUERREGEN KALT R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 7, SEHR NASS

2

1613 F R U E H L I N G

KALT. TROCKEN. R:13 MITTELBUENDEN(ARDESER,Q 130)

1613 J U N I

3.DEKADE

KALT. REGEN(UNBESTIMMT). R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

EXTREM NASS 25 N-TAGE(M:16TG) TEILWEISE DAUERREGENR:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 3, SEHR NASS

1613 J U L I

2.DEKADE

ROGGENERTE BEGINN 13. 7.(194) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

EXTREM NASS 22 N-TAGE(M:15TG) TEILWEISE DAUERREGENR:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: 8 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 3, SEHR NASS

1613 A U G U S T

2.DEKADE

VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J **

3.DEKADE

KUEHL. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 13 N-TAGE(M:15TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1613 S O M M E R

GETREIDEERNTE REICH. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)R: 8,RS.NEUCHATTEL(Q 191)
 HEUERENTE GUT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 VIERSEUCHE . R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 215)

1613 S E P T E M B E R

1.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

2.DEKADE

UNBEKANNT/REIF. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/REIF. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J

GESAMTER MONAT

TROCKEN 9 N-TAGE(M:12TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1613 O K T O B E R

1.DEKADE

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 UNBEKANNT/REIF. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 WEINLESE BEGINN 3.10.(276) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J
 R: 5,TWANN BE: 430 M(V.WATTENWYL,Q 46),J R: 2,WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 12.10.(285) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J R: 7,
 R: 7,RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 14 N-TAGE(M:12TG) SONNIG R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1613 N O V E M B E R

2.DEKADE

INGESCHNEIT. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)

GESAMTER MONAT

ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R:11 WALLIS(Q 199),J (A 47)
 TROCKEN 7 N-TAGE(M:12TG)R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1613 H E R B S T

LANGE SCHNEEDAUER. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 OBSTERNTE REICH. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GUT. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERNT GROSS,QUALITAET:GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 R: 6,ZUERICH: 430 M(Q 215)
 WEINERNT GROSS. R: 8 RG.NEUCHATTEL(Q 191)
 WEINERNT QUALITAET:MITTEL, R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59)
 R: 0,MEHRERE REGIONEN (Q 99)
 WEINERNT QUALITAET:GERING, R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)

1613 D E Z E M B E R

DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 VERAENDERLICH 11 N-TAGE(M:13TG) KALT R:10 LUZERN: 436 M(CYSAT,Q 150)
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1614 J A N U A R

T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1614 F E B R U A R

T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1614 W I N T E R

KALT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
 LANGE SCHNEEDAUER. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
 R: 2,BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)(A 48)R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)
 GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 5 SELZACH SO: 445 M(Q 187)

1614 M A E R Z

3.DEKADE

KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J (A 49)
 MEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J (A 49)
 SCHNEESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1614 A P R I L

2.DEKADE

AUSGEAPERT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J **

GESAMTER MONAT

KALT. R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 104),J
 STARKE VEGETATIONSVERZOEGERUNG .R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 104),J
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1614 M A I

1.DEKADE

1 SCHNEEDECKENTAG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J (A 50)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1614 F R U E H L I N G

LANGE SCHNEEDAUER. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)(A 51)
 R: 5,BERN MITTELLAND(Q 22)(A 52)R: 6,ZUERICH: 430 M(Q 104)(A 53)R:13,
 R:13,CHUR: 585 M(Q 142)R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 SCHNEESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)(A 51)
 R: 6,ZUERICH: 430 M(Q 104)(A 53)R: 2,BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
 R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)
 SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R:13 CHUR: 585 M(Q 142)
 STARKE PREISSTEIGERUNG GETREIDE. R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 104)(A 53)

1614 J U N I

GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: SEHR SPAET R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1614 J U L I

3.DEKADE

ROGGGENERENTE BEGINN 24. 7.(205) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: 0 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1614 A U G U S T

1.DEKADE

LUFTTRUEBUNGERSCHENUNG. R: 1 BASEL: 259 M(FALKNER,Q 6),J
R: 2,WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1614 S O M M E R

GETREIDEERHTE GERING. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
GETREIDEERHTE SEHR GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
LUFTTRUEBUNGERSCHENUNG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)

1614 S E P T E M B E R

SPAETHOLZ-DICHTE: GERING,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1614 O K T O B E R

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 11.10.(284) R: 5 THANN BE: 430 M(V.WATTENWYL,Q 46),J
R: 8,LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J R: 7,RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,
R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J ,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J
R: 2,WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1614 N O V E M B E R

KALT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
KEIN SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1614 H E R B S T

REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
SOMMERGETREIDE-ERHTE:GUT. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
WEINERHTE GROSS,QUALITAET:GERING. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERHTE GROSS. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
WEINERHTE MITTELMAESSIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
WEINERHTE KLEIN. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
WEINERHTE QUALITAET:GERING, R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59)
WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87)

1614 D E Z E M B E R

KEIN SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1615 J A N U A R

SEHR KALT. R: 5 SELZACH SO: 445 M(Q 187)
DAUERHDE SCHNEEDECKE. R: 5 SELZACH SO: 445 M(Q 187)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1615 F E B R U A R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1615 W I N T E R

KALT. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

1615 M A E R Z

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1615 A P R I L

REIF. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 SCHNEEDECKE,DAUER UNBEKANNT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1615 M A I

1.DEKADE

FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 1 BASEL: 259 M(FALKNER,Q 6),J

2.DEKADE

HAGELSCHAEDEN . R: 1 BASEL: 259 M(FALKNER,Q 6),J

GESAMTER MONAT

REIF. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J R: 8,
 R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191),J
 KUEHL. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1615 J U N I

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 GETREIDEZEHNIT-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1615 J U L I

1.DEKADE

REBENBLUETE ENDE 1. 7.(182) R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J *

2.DEKADE

ROGGENERNTE BEGINN 15. 7.(196) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

3.DEKADE

WEIZENERNTE BEGINN 25. 7.(206) R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J *

GESAMTER MONAT

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: 24 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1615 A U G U S T

REIF. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1615 S O M M E R

HEISS. R: 1 THANN(ELSASS): 337 M(Q 275)
 WARM. VORW.SONNIG. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79)
 WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)(A 54)
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAEGT. R: 1 THANN(ELSASS): 337 M(Q 275)
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT MUEHLEN STILLGELEGT. R: 2
 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79)

1615 S E P T E M B E R

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 21. 9.(264) R: 5 TWANN BE: 430 M(V.WATTENMYL,Q 46),J
 R: 1,BASEL: 259 M(FALKNER,Q 6),J R: 8,LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J
 ORBE VD: 480 M(Q 11),J
 WEINLESE ENDE 29. 9.(272) R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J
 WEINLESE BEGINN 30. 9.(273) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J
 R: 2,WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 1,UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1615 O K T O B E R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1615 N O V E M B E R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1615 H E R B S T

WEINERnte MITTELMAESSIG,QUALITAET:SEHR GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 WEINERnte GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79)
 R: 0,MEHRERE REGIONEN (Q 99)R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 WEINERnte MITTELMAESSIG,QUALITAET:GUT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87)
 R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERnte QUALITAET:GUT, R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59)
 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)*

1615 D E Z E M B E R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1616 J A N U A R

3.DEKADE

ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 5 BERN: 540 M(KUEPFER,Q 24),J (A 55)

GESAMTER MONAT

SEHR KALT. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J (A 56)
 R: 7,GENEVE: 375 M(PERRIN,Q 169),J (A 57)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE ALLE GEWAESSER ZUGEFROREN UND BEGEHBAR.
 R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J R: 7,GENEVE: 375 M(PERRIN,Q 169),J (A 57)
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1616 F E B R U A R

SEHR KALT. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J R: 7,GENEVE: 375 M(PERRIN,Q 169),J
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE ALLE GEWAESSER ZUGEFROREN UND BEGEHBAR.
 R: 7 GENEVE: 375 M(PERRIN,Q 169),J
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1616 W I N T E R

KALT. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
 SCHNEEREICH. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
 FROSTSCHAEDEN . R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22),SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)

1616 M A E R Z

TROCKEN. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J
 KEIN SCHNEE. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1616 A P R I L

TROCKEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1616 M A I

3.DEKADE

FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J

GESAMTER MONAT

TROCKEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1616 J U N I

1.DEKADE

REBENBLUETE BEGINN 10. 6.(162) R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J

2.DEKADE

GERSTENERNTE BEGINN 13. 6.(165) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

3.DEKADE

ROGGENERNTE BEGINN 23. 6.(175) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 REBENBLUETE ENDE 23. 6.(175) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 WEIZENERNTE BEGINN 25. 6.(177) R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J
 DINKELERNTE BEGINN 28. 6.(180) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 VIEHSEUCHE . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

HEISS. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(Q 55)**
 ROGGENERNTE BEGINN .R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(Q 55)**
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: SEHR FRUEH R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1616 J U L I

1.DEKADE

GETREIDEERNTE ENDE 10. 7.(192) R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J

3.DEKADE

REIFE TRAUBENBEEREN 25. 7.(207) R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 GETREIDEERNTE ENDE 25. 7.(207) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J

GESAMTER MONAT

VORW.SOMNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 EXTREM TROCKEN 2 N-TAGE(M:14TG)R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)(A 58)
 WEINMOST-ERTRAEGE: SEHR GROSS,ABW.VOM MITTEL: 119 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1616 A U G U S T

1.DEKADE

REIFE TRAUBENBEEREN 10. 8.(223) R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J

2.DEKADE

REIFE TRAUBENBEEREN 13. 8.(226) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1616 S O M M E R

HEISS. VORW.SONNIG. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

HARM. VERAENDERLICH. R: 1 THANN(ELSASS): 337 M(Q 275)

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),

SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)

ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAGT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)(A 59)

ANZEICHEN VON TROCKENHEIT DUERRE. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)(A 60)

R: 8, RG.NEUCHATEL(Q 191)

GETREIDEERNT SEHR REICH. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

GETREIDEERNT REICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)

FISCHINGEN TG: 613 M(Q 55)** ,FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)

R: 6, RG.ZUERICHSEE(Q 159)

GETREIDEERNT GERING. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)

HEUERNT SCHLECHT. R: 9 GRINDELWALD:1034 M(Q 249)

VIHSEUCHE . R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(Q 55)

FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)(A 59)R: 6,ZUERICH: 430 M(Q 215)

1616 S E P T E M B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 1. 9.(245) R: 1 BASEL: 259 M(GROSS,Q 173),J

R: 5, THANN BE: 430 M(V.WATTENWYL,Q 46),J R: 8, RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J

RG. BOUDRY: 450 M(Q 277),J R: 1, THANN(ELSASS): 337 M(Q 275)R:13,

R:13, CHUR: 585 M(Q 142),J *R: 0, MEHRERE REGIONEN (Q 99),J **

R: 2, SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 11. 9.(255) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J R: 8, LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

ORBE VD: 480 M(Q 11),J

3.DEKADE

MILD. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

HOCHWASSER. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

WEINLESE BEGINN 23. 9.(267) R: 8 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

RG. BOUDRY: 450 M(Q 277),J R: 2, BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J

GESAMTER MONAT

SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1616 O K T O B E R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1616 N O V E M B E R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1616 H E R B S T

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 STARKE PREISSENKUNG ALLER NAHRUNGSMITTEL. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 SOMMERGETREIDE-ERNTESCHLECHT. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
 WEINERNT SEHR GROSS,QUALITAET:SEHR GUT. R: 1 THANNIELSASS): 337 M(Q 275)
 WEINERNT GROSS,QUALITAET:SEHR GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:SEHR GUT. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
 WEINERNT SEHR GROSS,QUALITAET:GUT. R: 0 MEHRERE REGIONEN (Q 99)
 WEINERNT GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87)
 R: 6,ZUERICH: 430 M(Q 215)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 WEINERNT SEHR GROSS. R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 104),
 RG.ZUERICHSEE(Q 159)R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)
 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203)
 WEINERNT KLEIN. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 WEINERNT QUALITAET:GUT, R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)

1616 D E Z E M B E R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1617 J A N U A R

1.DEKADE

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J

GESAMTER MONAT

VORW.SONNIG. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J
 T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1617 F E B R U A R

1.DEKADE

STARKE VERFRUEHUNG DER VEGETATION R: 5 BERN: 540 M(KUEPFER,Q 24),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 VORW.SONNIG R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1617 W I N T E R

WARM. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22),SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
 R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)
 MILD. REGEN. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79)

1617 M A E R Z

3.DEKADE

KIRSCH VOLLBLUETE 30. 3.(89) R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J **

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 STARKE VERFRUEHUNG DER VEGETATION R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
 T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: -2,TROCKEN

1617 A P R I L

KALT. REGEN-SCHNEE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1617 M A I

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1617 F R U E H L I N G

WIEDERERSCHEINEN DER FRUEHLINGSVEGETATION R:13 RG.MAIENFELD(Q 49)
SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49)

1617 J U N I

3.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J **

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J **
GETREIDEZEHN-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1617 J U L I

2.DEKADE

ROGGENERNTE BEGINN 14. 7.(195) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
DINKELERNTE BEGINN 20. 7.(201) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: 16 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1617 A U G U S T

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1617 S O M M E R

KUEHL. REGEN. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79)
GETREIDEERNTE REICH. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79)
BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
R: 5,BERN MITTELLAND(Q 22)
HAGELSCHAEDEN . R: 6 RG.ZUERICHSEE(Q 159)
LUFTTRUEBUNGSERSCHEINUNG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85)

1617 S E P T E M B E R

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 18. 9.(261) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1617 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 2.10.(275) R: 1 BASEL: 259 M(FALKNER,Q 6),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 14.10.(287) R: 5 TWANN BE: 430 M(V.WATTENWYL,Q 46),J
R: 2,WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 22.10.(295) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J,
AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1617 NOVEMBER

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 10.11.(314) R: 8 LAUSANNE: 447 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1617 HERBST

STARKE PREISSENKUNG WEIN. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)
SOMMERGETREIDE-ERTE:GUT. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
OBSTERTE GERING. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
OBSTERTE SEHR GERING. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
WEINERTE GROSS,QUALITAET:MITTEL. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
WEINERTE GROSS,QUALITAET:GERING. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)**
SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70),SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
R: 5,BERN MITTELLAND(Q 22),SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERTE MITTELMAESSIG,QUALITAET:GERING. R: 0 MEHRERE REGIONEN (Q 99)
WEINERTE GROSS. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)
WEINERTE QUALITAET:GUT, R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203)
WEINERTE QUALITAET:MITTEL, R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87)
WEINERTE QUALITAET:GERING, R: 1 THANN(ELSASS): 337 M(Q 275)
R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)**

1617 DEZEMBER

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1618 JANUAR

1.DEKADE

ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAEGT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J

3.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAEGT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
T-INDEX: ~~2~~, KALT . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1618 FEBRUAR

1.DEKADE

KALT/WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
UNBEKANNT/FOEHN(S/SE-WIND). UNBEKANNT/WARM. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT).
R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
AUSGEAPERT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
HOCHWASSER. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
UEBERSCHWEMMUNG. R: 1 BASEL: 259 M(FALKNER,Q 6),J
GROSSE SCHNEEMASSEN/SCHNEESCHMELZE/UEBERSCHWEMMUNG. R: 2
SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J,WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: *1*, TROCKEN

1618 W I N T E R

KALT. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
HOCHWASSER. R: 6 RG.ZUERICHSEE(Q 159)**

1618 M A E R Z

3.DEKADE

KEIN SCHNEE. R: 9 GRINDELWALD:1034 M(Q 183),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1618 A P R I L

3.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG).
R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1618 M A I

1.DEKADE

FROSTSCHAEDEN REBEN. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J *
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1618 F R U E H L I N G

REGEN-SCHNEE. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)

1618 J U N I

1.DEKADE

HOCHWASSER. R: 1 BASEL: 259 M(GROSS,Q 173),J R: 2,WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J

2.DEKADE

KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(Q 55)(A 61)
WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 1 BASEL: 259 M(GROSS,Q 173),J
MEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
R: 9,ROUGEMONT:1007 M(Q 93),J ,GRINDELWALD:1034 M(Q 249),J R:10,
R:10,KT GLARUS(Q 256)R:13,RG.MAIENFELD(Q 49),J
EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R:10 ANDERMATT:1447 M(PFARRARCHIV,Q 123)(A 62)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 1 BASEL: 259 M(FALKNER,Q 6),J
R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J ,WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J (A 63)
UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
SCHNEESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
R:13,RG.MAIENFELD(Q 49),J R: 2,WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J (A 63)
SCHNEESCHAEDEN UNZEITIGE ALPABFAHRTEN. R:10 KT GLARUS(Q 256)
SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R:10 ANDERMATT:1447 M(PFARRARCHIV,Q 123)
SCHNEESCHAEDEN . R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(Q 55)(A 61)

GESAMTER MONAT

KUEHL. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 9 GRINDELWALD:1034 M(Q 183),J (A 64)
SCHNEESCHAEDEN UNZEITIGE ALPABFAHRTEN. R: 9 GRINDELWALD:1034 M(Q 183),J
GETREIDEZEHLT-STEIGERUNGEN: ETW.VERSPAETET R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

13

1618 J U L I

1.DEKADE

REBENBLUETE VOLL 8. 7.(189) R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

3.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
ROGGENERENTE BEGINN 23. 7.(204) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
DINKELERENTE BEGINN 27. 7.(208) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

UEBERSCHWEMMUNG. R:11 WALLIS(Q 199),J
WEINMOST-ERTRAEGE: GERING,ABW.VOM MITTEL: -26 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

-2

2

1618 A U G U S T

1.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 1 BASEL: 259 M(GROSS,Q 173),J (A 65)

2.DEKADE

KALT. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R:10 KT URI(Q 236)(A 66)
STARKE PREISSTEIGERUNG HEU. R:10 KT URI(Q 236)

3.DEKADE

KALT. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
HAGELSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 2,NASS

13

1618 S O M M E R

REGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51),FISCHINGEN TG: 613 M(Q 55)
UEBERSCHWEMMUNG. R: 1 BASEL: 259 M(FALKNER,Q 6)
UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN . R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
NAESSESCHAEDEN GETREIDE. R: 7 GENEVE: 375 M(PERRIN,Q 169)
FRUCHTBARES JAHR. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
GETREIDEERENTE REICH. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)

1618 S E P T E M B E R

2.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R:12 TESSIN (Q 131),J
ERDRUTSCH. R:12 TESSIN (Q 131),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R:10 KT GLARUS(Q 256)(A 67)
UEBERSCHWEMMUNG. R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 114),J
R:10,KT GLARUS(Q 256)(A 67)
SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1618 O K T O B E R

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 12.10.(285) R: 5 TWANN BE: 430 M(V.WATTENMYL,Q 46),J
R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 22.10.(295) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
R: 8,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORN.SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1618 N O V E M B E R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1618 H E R B S T

UNBEKANNT/WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59)
WEINERnte GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
WEINERnte KLEIN,QUALITAET:GUT. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERnte MITTELMAESSIG,QUALITAET:GERING. R: 0 MEHRERE REGIONEN (Q 99)
WEINERnte KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87)
FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
WEINERnte SEHR KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
WEINERnte KLEIN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)R: 8,
R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)
WEINERnte QUALITAET:MITTEL, R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59)
WEINERnte QUALITAET:GERING, R: 7 GENEVE: 375 M(PERRIN,Q 169)(A 68)
WEINERnte QUALITAET:SEHR GERING, R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)(A 69)
RUHR/ROTE SUCHT . R:13 MITTELBUENDEN (Q 142)
POCKEN/BLATTERN . R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

1618 D E Z E M B E R

3.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1619 J A N U A R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1619 F E B R U A R

KEIN SCHNEE. R:10 ANDERMATT:1447 M(PFARRARCHIV,Q 123)(A 70)
STARKE VERFRUEHUNG DER VEGETATION R:10 ANDERMATT:1447 M(PFARRARCHIV,Q 123)
T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1619 M A E R Z

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1619 A P R I L

REIF. KALT. REGEN. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1619 M A I

1.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*

3.DEKADE

KALT. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1619 J U N I

3.DEKADE

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J **

GESAMTER MONAT

SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R:10 KT URI(Q 236)
HUNGERSNOT . R:10 KT URI(Q 236)
GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1619 J U L I

1.DEKADE

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J **
ROGGENERNTE BEGINN 10. 7.(191) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

2.DEKADE

DINKELERNTE BEGINN 14. 7.(195) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

3.DEKADE

UEBERSCHNEMMUNG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
MINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

GESAMTER MONAT

WEINMOST-ERTRAEGE: GERING,ABW.VOM MITTEL: -39 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1619 A U G U S T

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1619 S O M M E R

NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59)
FRUCHTBARES JAHR. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
GETREIDEERNTE REICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)

1619 S E P T E M B E R

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 14. 9.(257) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 23. 9.(266) R: 8 LAUSANNE: 447 M(Q 156),J R: 1,
R: 1,BASEL: 259 M(FALKNER,Q 6),J R: 5,THANN BE: 430 M(V.WATTENWYL,Q 46),J

GESAMTER MONAT

SPAETHOLZ-DICHTE: UNTERNORMAL, R: 9 LAUENEN: 1250 M(Q 282)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1619 O K T O B E R

1. DEKADE

UNBEKANNT/KALT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER, Q 51)
EINGESCHNEIT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER, Q 51)
WEINLESE BEGINN 3.10.(276) R: 8 ORBE VO: 480 M(Q 11), J R: 7,
R: 7, RG.GENEVE(Q 228), J R: 2, WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI, Q 87), J

2. DEKADE

REIF/UNBEKANNT. SEHR KALT/UNBEKANNT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER, Q 51)
KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI, Q 87), J
1 SCHNEEDECKENTAG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI, Q 87), J
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER, Q 51)

3. DEKADE

SCHNEESCHAEDEN SCHNEEDRUCK AN BAEUMEN. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER, Q 182), J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0, NORMAL

1619 N O V E M B E R

TROCKEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER, Q 51)*
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1, UNTERNORMAL

1619 H E R B S T

FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNT KLEIN, QUALITAET: GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN, Q 71)**
WEINERNT KLEIN, QUALITAET: GERING. R: 10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNT GROSS. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
WEINERNT QUALITAET: MITTEL, R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER, Q 182)

1619 D E Z E M B E R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1620 J A N U A R

MILD. VORW.SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER, Q 51)*
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1, UNTERNORMAL

1620 F E B R U A R

MILD/KALT. VORW.SONNIG/SCHNEE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER, Q 51)
EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER, Q 51)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1620 W I N T E R

KALT. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER, Q 182)
FROSTSCHAEDEN GETREIDE. R: 2 RG.SCHAFFHAUSEN(Q 69)**(A 71)
SCHNEESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 RG.SCHAFFHAUSEN(Q 69)

1620 M A E R Z

1.DEKADE

KALT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
AUSGEAPERT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

3.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1620 A P R I L

1.DEKADE

KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

2.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2
FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

3.DEKADE

KALT. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1620 M A I

1.DEKADE

VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

2.DEKADE

HEISS. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*

3.DEKADE

HEISS. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1620 J U N I

1.DEKADE

HEISS. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*

2.DEKADE

HEISS/MILD. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2
FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*
UEBERSCHNEMMUNG. R:11 WALLIS(Q 199),J
UEBERSCHNEMMUNGSSCHAEDEN BRUECKEN/HAEUER. R:11 WALLIS(Q 199),J

GESAMTER MONAT

GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: ETW.VERSPAETET R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1620 J U L I

2.DEKADE

ROGGENERENTE BEGINN 20. 7.(202) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

3.DEKADE

DINKELERENTE BEGINN 22. 7.(204) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)R: 8,
R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191),J *(A 72)
WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: -21 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1620 A U G U S T

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1620 S O M M E R

FRUCHTBARES JAHR. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
GETREIDEERENTE MITTELMAESSIG. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)*
GETREIDEERENTE GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)R: 7,
R: 7,GENEVE: 375 M(Q 227)

1620 S E P T E M B E R

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
VORH.SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1620 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 8.10.(282) R: 5 TWANN BE: 430 M(V.WATTENWYL,Q 46),J
R: 8,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

2.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
WEINLESE BEGINN 12.10.(286) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,
R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J ,LAUSANNE: 447 M(Q 156),J
R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J ,WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

3.DEKADE

TROCKEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

GESAMTER MONAT

VORH.SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1620 N O V E M B E R

1.DEKADE

TROCKEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J (A 73)
STARKE PREISSTEIGERUNG WEIN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

2.DEKADE

TROCKEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

3.DEKADE

EINGESCHNEIT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

MORGENNEBEL-SONNIG. VORW.SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1620 H E R B S T

OBSTERNTE MITTELMAESSIG. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
WEINERNT KLEIN,QUALITAET:SEHR GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)
WEINERNT GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
WEINERNT KLEIN,QUALITAET:MITTEL. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87)
R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
VIEHSEUCHE . R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

1620 D E Z E M B E R

2.DEKADE

VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
EINGESCHNEIT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

3.DEKADE

GROSSE SCHNEEMASSEN/SCHNEESCHMELZE/UEBERSCHWEMMUNG.
R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J **

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1621 J A N U A R

KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J *,SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J (A 74)
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1621 F E B R U A R

2.DEKADE

SEE AUFGETAUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1621 W I N T E R

KALT. R: 5 SELZACH SO: 445 M(Q 187)R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)

1621 M A E R Z

REGEN-SCHNEE. R: 1 THANN(ELSASS): 337 M(Q 275)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1621 A P R I L

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1621 M A I

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1621 F R U E H L I N G

FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

1621 J U N I

KUEHL. REGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

REGEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J

GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: SPAET R: 0 MITTELLAND(Q 224)

T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1621 J U L I

2.DEKADE

ROGGENERNTE BEGINN 16. 7.(197) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

3.DEKADE

DINKELERNTE BEGINN 26. 7.(207) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. REGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

REGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59),J

R: 8,RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J (A 75)

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J

FROSTSCHAEDEN . R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J (A 75)

NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

NAESSESCHAEDEN . R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59),J

WEINMOST-ERTRAEGE: GERING,ABW.VOM MITTEL: -33 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)

T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 2,NASS

3

1621 A U G U S T

KUEHL. REGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

REGEN/UNBEKANNT. R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J **

REGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59),J (A 76)

NAESSESCHAEDEN . R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59),J

R: 8,RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J **

T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 2,NASS

3

1621 S O M M E R

KALT. REGEN. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)

REGEN. R: 5 SELZACH SO: 445 M(Q 187)R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:11 WALLIS(Q 199)(A 77)

GETREIDEERNT REICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)

GETREIDEERNT MITTELMAESSIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)

1621 S E P T E M B E R

1.DEKADE

HAGEL/UNBEKANNT. WARM/UNBEKANNT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

HAGELSCHAEDEN . R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

2.DEKADE

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

3.DEKADE

VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: SEHR GERING,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1621 O K T O B E R

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 11.10.(284) R: 5 TWANN BE: 430 M(V.WATTENWYL,Q 46),J
 R: 8, RG. BOUDRY: 450 M(Q 277),J R: 2,WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/REIF. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 WEINLESE BEGINN 23.10.(296) R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J
 R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1621 N O V E M B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 2.11.(306) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,
 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1621 H E R B S T

STARKE PREISSTEIGERUNG GETREIDE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)(A 78)
 WEINERnte KLEIN,QUALITAET:SEHR GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 WEINERnte GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 WEINERnte MITTELMAESSIG,QUALITAET:MITTEL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 WEINERnte MITTELMAESSIG,QUALITAET:GERING. R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203)
 WEINERnte KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 0 MEHRERE REGIONEN (Q 99)
 WEINERnte KLEIN,QUALITAET:SEHR GERING. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERnte KLEIN. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

1621 D E Z E M B E R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1622 J A N U A R

KALT. VORW.SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 KALT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1622 F E B R U A R

KALT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
 REGEN-SCHNEE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1622 W I N T E R

SCHNEESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 RG.SCHAFFHAUSEN(Q 69)

1622 M A E R Z

1.DEKADE

SEE AUFGETAUT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

GESAMTER MONAT

KALT. REGEN. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

KALT. REGEN-SCHNEE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

REGEN-SCHNEE. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J

STARKE PREISSTEIGERUNG GETREIDE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1622 A P R I L

1.DEKADE

KALT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

3.DEKADE

WARM./KALT. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

VORW.SONNIG. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1622 M A I

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

MILD. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1622 F R U E H L I N G

GROSSE SCHNEEMASSEN/SCHNEESCHMELZE/UEBERSCHWEMMUNG. R: 8
RG.NEUCHATEL(Q 191)

1622 J U N I

3.DEKADE

ERDRUTSCH. R:13 CHUR: 585 M(Q 142),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R:10 KT URI(Q 236)

NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)

GETREIDEIMPORTE . R: 0 (Q 0)

GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1622 J U L I

2.DEKADE

ROGGENERANTE BEGINN 18. 7.(199) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/REIF. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J
 DINKELERNT BEGINN 21. 7.(202) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R:10 KT URI(Q 236)R:13,RG.MAIENFELD(Q 49),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: GERING,ABW.VOM MITTEL: -35 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1622 A U G U S T

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 REGEN. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49),J
 STARKE PREISSTEIGERUNG FLEISCH. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1622 S O M M E R

MILD. VORN.SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51) 2?
 REGEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)*
 NAESSESCHAEDEN GETREIDE. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)*
 STARKE PREISSTEIGERUNG ALLER NAHRUNGSMITTEL. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85)(A 79)
 GETREIDEERNT REICH. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 GETREIDEERNT MITTELMAESSIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)R: 7,GENEVE: 375 M(Q 227)
 GETREIDEERNT GERING. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)(A 80)

1622 S E P T E M B E R

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 MILD. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J
 VERAEENDERLICH. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)**
 SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1622 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 2.10.(275) R: 5 TWANN BE: 430 M(V.WATTENWYL,Q 46),J
 R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J R: 7,RG.GENEVE(Q 228),J
 R: 2,WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 12.10.(285) R: 8 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J
 R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(SPLEISS,Q 74),J

GESAMTER MONAT

UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT/REGEN-SCHNEE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 VIEHSEUCHE . R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1622 N O V E M B E R

STARKE PREISSTEIGERUNG GETREIDE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1622 H E R B S T

STARKE PREISSTEIGERUNG GETREIDE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 OBSTERNT REICH. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 OBSTERNT MITTELMAESSIG. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87)
 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:MITTEL. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)

WEINERnte KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)
 WEINERnte QUALITAET:MITTEL, R: 0 MEHRERE REGIONEN (Q 99)
 WEINERnte QUALITAET:GERING, R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 WEINERnte QUALITAET:SEHR GUT, R: 2 SCHAFFHAUSEN : 403 M(KIK,Q 72)
 DYSENTERIE . R: 2 SCHAFFHAUSEN : 403 M(KIK,Q 72)

1622 D E Z E M B E R

3.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)**

GESAMTER MONAT

HUNGERSNOT . R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1623 J A N U A R

1.DEKADE

KALT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 DAUERnde SCHNEEDECKE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

2.DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2
 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 DAUERnde SCHNEEDECKE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

3.DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2
 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 DAUERnde SCHNEEDECKE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1623 F E B R U A R

1.DEKADE

UNBEKANNT/STURM. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

2.DEKADE

KALT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 DAUERnde SCHNEEDECKE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

3.DEKADE

VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 DAUERnde SCHNEEDECKE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1623 W I N T E R

SEHR KALT. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)(A 81)
 WENIG SCHNEE. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)(A 81)

1623 M A E R Z

1.DEKADE

VORM.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
DAUERND E SCHNEEDECKE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

2.DEKADE

KALT. VORM.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)(A 82)
DAUERND E SCHNEEDECKE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
STARKE PREISSTEIGERUNG ALLER NAHRUNGSMITTEL. R: 2
FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)(A 82)

3.DEKADE

KALT/MILD. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*(A 83)
AUSGEAPERT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1623 A P R I L

1.DEKADE

KALT/MILD. VORM.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
1.TRAUBENBEERE 10. 4.(100) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

2.DEKADE

MILD/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE).
R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1623 M A I

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1623 J U N I

REGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
SCHAEDLINGE/KRANKHEITEN . R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1623 J U L I

2.DEKADE

ROGGENERNTE BEGINN 13. 7.(194) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
DINKELERNTE BEGINN 18. 7.(199) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

HEISS. R: 1 BASEL: 259 M(GROSS,Q 173),J
WARM. TROCKEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)(A 84)
DUERRESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: -17 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 1, WARM . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

3

1623 A U G U S T

1.DEKADE

UNBEKANNT(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

3.DEKADE

VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
REIFE TRAUBENBEEREN 25. 8.(237) R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

HEISS. R: 1 BASEL: 259 M(GROSS,Q 173),J
DUERRESCHAEDEN . R: 1 BASEL: 259 M(GROSS,Q 173),J
RUHR/ROTE SUCHT . R: 1 BASEL: 259 M(GROSS,Q 173),J
T-INDEX: 1,UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,TROCKEN

1623 S O M M E R

WARM. TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
STARKE PREISSTEIGERUNG ALLER NAHRUNGSMITTEL. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
UNFRUCHTBARES JAHR. R:13 MITTELBUENDEN (Q 142)
GETREIDEERNT MITTELMAESSIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
RUHR/ROTE SUCHT . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85)

1623 S E P T E M B E R

1.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 18. 9.(261) R: 1 BASEL: 259 M(GROSS,Q 173),J
VIEHSEUCHE . R: 1 BASEL: 259 M(GROSS,Q 173),J

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 25. 9.(268) R: 5 TWANN BE: 430 M(V.WATTENWYL,Q 46),J

GESAMTER MONAT

HEISS. R: 1 BASEL: 259 M(GROSS,Q 173),J
TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
RUHR/ROTE SUCHT . R: 1 BASEL: 259 M(GROSS,Q 173),J
SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: 1,UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1623 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 2.10.(275) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,
R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J R: 2,WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
R: 8,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1623 N O V E M B E R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1623 H E R B S T

SOMMERGETREIDE-ERNTESCHLECHT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
OBSTERNTE REICH. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
WEINERNTES GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
WEINERNTES MITTELMAESSIG,QUALITAET:GUT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87)
R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNTES QUALITAET:MITTEL, R: 0 MEHRERE REGIONEN (Q 99)
R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)

1623 D E Z E M B E R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1624 J A N U A R

ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J (A 85)
T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1624 F E B R U A R

1.DEKADE

ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J (A 86)
LAWINEN. R:10 KT URI(Q 236)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1624 W I N T E R

SCHNEESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 RG.SCHAFFHAUSEN(Q 69)

1624 M A E R Z

3.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70),J
SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
1 SCHNEEDECKENTAG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1624 A P R I L

TROCKEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1624 M A I

2.DEKADE

AUSGEAPERT. R:10 KT URI(Q 236)

GESAMTER MONAT

TROCKEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1624 J U N I

1.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN . R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

2.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 REBENBLUETE ENDE 20. 6.(172) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

3.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN . R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

HUNGERSNOT . R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1624 J U L I

1.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 REBENBLUETE ENDE 1. 7.(183) R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J *
 ROGGENERENTE BEGINN 4. 7.(186) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

2.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

3.DEKADE

HEISS. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: -11 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1624 A U G U S T

1.DEKADE

VORW.GEWITTER(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)**
 HAGELSCHAEDEN . R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)**

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1624 S O M M E R

HEISS. TROCKEN. R: 5 SELZACH SO: 445 M(Q 187)
 WARM. TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)(A 87)
 UNFRUCHTBARES JAHR. R:13 MITTELBUENDEN (Q 142)
 GETREIDEERENTE REICH. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)
 GETREIDEERENTE MITTELMAESSIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)(A 87)

1624 S E P T E M B E R

1.DEKADE

WARM. R: 0 MEHRERE REGIONEN (Q 99),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 13. 9.(257) R: 5 TWANN BE: 430 M(V.WATTENWYL,Q 46),J

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 21. 9.(265) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J,
LAVAUZ VD: 450 M(Q 156),J R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J R: 7,RO.GENEVE(Q 228),J
R: 8,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH/UNBEKANNT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1624 O K T O B E R

WARM. TROCKEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1624 N O V E M B E R

WARM/KALT. TROCKEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1624 H E R B S T

OBSTERNTE GERING. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)*
WEINERNTEN GROSS,QUALITAET:GUT. R: 0 MEHRERE REGIONEN (Q 99)
R: 2,FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNTEN MITTELMAESSIG,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
WEINERNTEN QUALITAET:GUT, R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)
WEINERNTEN QUALITAET:SEHR GUT, R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)

1624 D E Z E M B E R

1.DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2
FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN . R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

2.DEKADE

STURM/UNBEKANNT. WARM/UNBEKANNT. VORW.BEMOELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*
WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*

3.DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2
FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

MILD. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
MILD. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J *
KEIN SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1625 J A N U A R

WARM. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J ,WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J
MILD. VORN.SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
MILD. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
KEIN SCHNEE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
STARKE VERFRUEHUNG DER VEGETATION R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J
T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1625 F E B R U A R

1.DEKADE

MILD. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

2.DEKADE

MILD. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
STARKE VERFRUEHUNG DER VEGETATION R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

3.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J

GESAMTER MONAT

MILD/UNBEKANNT. VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1625 W I N T E R

MILD. R: 5 SELZACH SO: 445 M(Q 187)
VORW.SONNIG. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)*

1625 M A E R Z

UNBEKANNT/KALT. TROCKEN/REGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1625 A P R I L

1.DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2
FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

2.DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2
FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
LAWINEN. R:10 KT URI(Q 236)

3.DEKADE

VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J
KIRSCH VOLLBLUETE 23. 4.(113) R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1625 M A I

1.DEKADE

VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

2.DEKADE

VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*

3.DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2
FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70),J
UNBEKANNT/BISE(N/E -WIND). R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J
1 SCHNEEDECKENTAG. R:10 KT GLARUS(Q 256)R: 2,
R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70),J
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J
SCHNEESCHAEDEN UNZEITIGE ALPABFAHRTEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 KALT/UNBEKANNT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
 KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70),J
 T-INDEX: -2, KALT. N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1625 F R U E H L I N G

VORN.SONNIG. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
 REGEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

1625 J U N I

KUEHL. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 KALT/UNBEKANNT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
 KALT. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: -2, KALT. N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1625 J U L I

1.DEKADE

ROGGENERNTE BEGINN 10. 7.(191) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

2.DEKADE

DINKELERNT BEGINN 15. 7.(196) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 REBENBLUETE ENDE 15. 7.(196) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: -22 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL. N-INDEX: 0,NORMAL

1625 A U G U S T

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL. N-INDEX: 0,NORMAL

1625 S O M M E R

KALT. REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85)
 REGEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
 GETREIDEERNT REICH. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)
 GETREIDEERNT GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 R: 5,BERN MITTELLAND(Q 22),SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
 R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)

1625 S E P T E M B E R

SPAETHOLZ-DICHTE: UNTERNORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 0, NORMAL. N-INDEX: 0,NORMAL

1625 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 9.10.(282) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J
 R: 2,WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 12.10.(285) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J R: 5,THANN BE: 430 M(V.WATTENWYL,Q 46),J
 R: 8,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

3.DEKADE

MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1625 NOVEMBER

VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 STARKE PREISSTEIGERUNG GETREIDE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1625 HERBST

REGEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
 OBSTERNTE GERING. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)
 GEMUESERNTE GERING. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)
 WEINERNT GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:GUT. R: 0 MEHRERE REGIONEN (Q 99)
 WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:MITTEL. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:MITTEL. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)
 R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)**
 WEINERNT KLEIN. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 WEINERNT QUALITAET:GERING, R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87)

1625 DEZEMBER

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1626 JANUAR

MILD. VORH.SONNIG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 REGEN-SCHNEE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 LAMINEN. R:10 KT URI(Q 236)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1626 FEBRUAR

MILD. TROCKEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1626 WINTER

WENIG SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)

1626 MAERZ

1.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. R:13 CHUR: 585 M(Q 142),J
 AUSGEAPERT. R:13 CHUR: 585 M(Q 142),J
 GROSSE SCHNEEMASSEN/SCHNEESCHMELZE/UEBERSCHWEMMUNG. R:13 CHUR: 585 M(Q 142),J
 STARKE PREISSTEIGERUNG HEU. R:13 CHUR: 585 M(Q 142),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1626 APRIL

VERAENDERLICH. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1626 M A I

2.DEKADE

FROSTSCHAEDEN . R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J
STARKE PREISSTEIGERUNG ALLER NAHRUNGSMITTEL. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J

3.DEKADE

REIF. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
REGEN(UNBESTIMMT). R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J
UNBEKANNT/REIF. UNBEKANNT/KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
FROSTSCHAEDEN . R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

UNBEKANNT/HARM. VORW.SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J
FROSTSCHAEDEN . R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1626 F R U E H L I N G

VORW.SONNIG. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

1626 J U N I

1.DEKADE

UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN . R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)R: 8,
R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191),J *
NAESSESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J *
GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: ETW.VERFRUEHT R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1626 J U L I

1.DEKADE

REBENBLUETE ENDE 4. 7.(185) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
ROGGENERENTE BEGINN 6. 7.(187) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
DINKELERENTE BEGINN 9. 7.(190) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
HAGELSCHAEDEN REBEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J

2.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
HAGELSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
HAGELSCHAEDEN . R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J (A 88)
NAESSESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J (A 88)
WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: -8 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1626 A U G U S T

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 MILD. VERAENDERLICH. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1626 S O M M E R

KALT. REGEN. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)*
 REGEN. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
 NAESSESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 GETREIDEERNTE GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)

1626 S E P T E M B E R

2.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 NAESSESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 29. 9.(272) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 UNBEKANNT/HEISS. VORW.SONNIG. R: 2 (Q 0)
 UEBERSCHWEMMUNG. R:11 WALLIS(Q 199),J (A 89)
 WIEDERERSCHEINEN DER FRUEHLINGSVEGETATION R: 2 (Q 0)
 SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN
 2

1626 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 5.10.(278) R: 5 THANN BE: 430 M(V.WATTENNYL,Q 46),J
 R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J ,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J
 R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J **

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 11.10.(284) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J
 R: 2,WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)(A 90)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN
 3

1626 N O V E M B E R

3.DEKADE

ERDRUTSCH. R: 9 GRINDELWALD:1034 M(Q 183),J

GESAMTER MONAT

VORW.SONNIG/NEBEL. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1626 H E R B S T

TROCKEN. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)(A 91)
 DUERRRESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 134)
 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)(A 91)
 OBSTERNTE GERING. R:13 MITTELBUENDEN (Q 142)
 WEINERNT GROSS,QUALITAET:SEHR GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 134)
 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)(A 91)
 WEINERNT GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GUT. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 0 MEHRERE REGIONEN (Q 99)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:SEHR GERING. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

WEINERTE QUALITAET:GUT, R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)

1626 D E Z E M B E R

1.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

2.DEKADE

REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

3.DEKADE

KALT/WARM. TROCKEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1627 J A N U A R

SCHNEE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT/SCHNEE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 2,NASS

1627 F E B R U A R

SCHNEE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 2,NASS

1627 W I N T E R

SCHNEESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)

1627 M A E R Z

KALT. REGEN-SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 SCHNEE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT/REGEN-SCHNEE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J **
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J **,SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 T-INDEX: -~~2~~₂, SEHR KALT . N-INDEX: 2,NASS

1627 A P R I L

1.DEKADE

KALT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

2.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 KALT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

3.DEKADE

KUEHL. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

GESAMTER MONAT

KALT. REGEN. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J
 SCHNEE/UNBEKANNT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)(A 92)
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 2,NASS

1627 M A I

1.DEKADE

VORH.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 MEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 KT URI(Q 236)
 UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J
 UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN BRUECKEN/HAEUSER. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J

3.DEKADE

APFEL VOLLBLUETE 25. 5.(145) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J (A 93)
 REGEN-SCHNEE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 UEBERSCHWEMMUNG. R:13 MITTELBUENDEN (Q 142),J
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 2,NASS

1627 F R U E H L I N G

SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49)
 STARKE PREISSTEIGERUNG ALLER NAHRUNGSMITTEL. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
 HUNGERSNOT . R:13 RG.MAIENFELD(Q 49)

1627 J U N I

1.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R:10 KT URI(Q 236)(A 94)
 UEBERSCHWEMMUNG. R:10 KT URI(Q 236)

2.DEKADE

HOCHWASSER. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

3.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J
 UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 REBENBLUETE BEGINN 29. 6.(180) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J
 REGEN-SCHNEE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)(A 95)
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: SEHR SPAET R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 3,SEHR NASS

1627 J U L I

1.DEKADE

REBENBLUETE BEGINN 4. 7.(185) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

2.DEKADE

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J
 REBENBLUETE ENDE 14. 7.(195) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

3.DEKADE

ROGGENERNTE BEGINN 23. 7.(204) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 REBENBLUETE ENDE 23. 7.(204) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 DINKELERNTE BEGINN 26. 7.(207) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORH.SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VON MITTEL: -6 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 2,NASS

-2

Hohle Felle!

1627 A U G U S T

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1627 S O M M E R

KALT. REGEN. R:13 MITTELBUENDEN (Q 142)(A 96)
STARKE VEGETATIONSVERZOEGERUNG .R: 7 GENEVE: 375 M(PERRIN,Q 169)(A 97)
R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)(A 98)
GETREIDEERNT REICH. R: 7 GENEVE: 375 M(PERRIN,Q 169)
GETREIDEERNT MITTELMAESSIG. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)
GETREIDEERNT SEHR GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
R:13,MITTELBUENDEN (Q 142)(A 96)

1627 S E P T E M B E R

1.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
HOCHWASSER. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

2.DEKADE

KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
NAESSESCHAEDEN . R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

3.DEKADE

VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
WEINLESE BEGINN 25. 9.(268) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. REGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J (A 99)
NAESSESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
SPAETHOLZ-DICHTE: SEHR GERING,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 2,NASS

1627 O K T O B E R

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 12.10.(285) R: 5 TWANN BE: 430 M(V.WATTENWYL,Q 46),J

3.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265),J
WEINLESE BEGINN 25.10.(298) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,
R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J ,WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J (A 100)
R:10,OESTL.ALPENGEBIET (KESSLER,Q 57),J ,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265),J
R: 8,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J (A 100)

GESAMTER MONAT

KUEHL. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1627 N O V E M B E R

1.DEKADE

MILD. TROCKEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*
UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J (A 101)

3.DEKADE

MILD. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
KEIN SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
STARKE PREISSTEIGERUNG WEIN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

GESAMTER MONAT

STARKE PREISSTEIGERUNG GETREIDE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1627 H E R B S T

OBSTERNTE SEHR GERING. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 78)R: 7,
R: 7,GENEVE: 375 M(PERRIN,Q 169)
GEMUESEERNTE SEHR GERING. R: 7 GENEVE: 375 M(PERRIN,Q 169)
WEINERNTE GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
WEINERNTE GROSS,QUALITAET:GERING. R: 0 MEHRERE REGIONEN (Q 99)
R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70),SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
WEINERNTE MITTELMAESSIG,QUALITAET:GERING. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
WEINERNTE KLEIN,QUALITAET:SEHR GERING. R:10 ST.GALLEN RHEINTAL(Q 265)
WEINERNTE QUALITAET:GERING, R:10 OESTL.ALPENGEBIET (KESSLER,Q 57)
WEINERNTE QUALITAET:SEHR GERING, R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*

1627 D E Z E M B E R

1.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
UNBEKANNT/MILD. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
KEIN SCHNEE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
STARKE PREISSTEIGERUNG GETREIDE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

2.DEKADE

UNBEKANNT/STURM. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE).
R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

3.DEKADE

STURM. KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
KUEHL. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
KEIN SCHNEE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(HEFFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

MILD. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
KEIN SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
UEBERSCHWEMMUNG. R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1628 J A N U A R

1.DEKADE

MILD. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
KUEHL/KALT. VORW.SCHNEE(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
UNBEKANNT/STURM. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
KEIN SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

2.DEKADE

KALT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
EINGESCHNEIT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

3.DEKADE

KALT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1628 F E B R U A R

1.DEKADE

KALT/WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

2.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORH.SONNIG. R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J
KEIN SCHNEE. R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1628 W I N T E R

WARM. R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 215)

1628 M A E R Z

2.DEKADE

KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

GESAMTER MONAT

HUNGERSNOT . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J (A 102)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1628 A P R I L

2.DEKADE

KALT. VORH.SCHNEE(VEREINZELT REGEN). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

3.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

GESAMTER MONAT

REGEN-SCHNEE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
STARKE PREISSTEIGERUNG ALLER NAHRUNGSMITTEL. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
HUNGERSNOT . R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1628 M A I

3.DEKADE

MEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J

GESAMTER MONAT

KALT. REGEN/VERAENDERLICH. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 2,NASS

3

1628 F R U E H L I N G

REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
STARKE PREISSTEIGERUNG ALLER NAHRUNGSMITTEL. R: 6
RG.ZUERICHSEE(Q 159)**
HUNGERSNOT . R: 2 RG.FRAUENFELD(Q 160)

1628 J U N I

1.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2
ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J (A 103)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

2.DEKADE

WARM/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

3.DEKADE

KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
HOCHWASSER. R: 7 GENEVE: 375 M(PERRIN,Q 169),J

GESAMTER MONAT

KALT. REGEN/VERAENDERLICH. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: SEHR SPAET R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 2,NASS

1628 J U L I

1.DEKADE

KALT. REGEN(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2
ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J (A 104)
REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J *
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J (A 104)

2.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
REBENBLUETE BEGINN 11. 7.(193) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J *
SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

3.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
REBENBLUETE ENDE 23. 7.(205) R: 1 BASEL: 259 M(Q 3),J
KIRSCHEN REIF 23. 7.(205) R: 1 BASEL: 259 M(Q 3),J
ROGGENERNTE BEGINN 28. 7.(210) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

KALT. REGEN/VERAENDERLICH. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)(A 105)
STARKE PREISSTEIGERUNG GETREIDE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J (A 106)
HUNGERSNOT . R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
HAGELSCHAEDEN . R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227),J
WEINMOST-ERTRAEGE: SEHR GERING,ABW.VOM MITTEL: -77 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 2,NASS

1628 A U G U S T

1.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J **
DINKELERNTE BEGINN 1. 8.(214) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
REBENBLUETE BEGINN 1. 8.(214) R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
DINKELERNTE BEGINN 5. 8.(218) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
HAGELSCHAEDEN . R: 7 GENEVE: 375 M(PERRIN,Q 169),J

2.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 REBENBLUETE BEGINN 11. 8.(224) R: 2 STEIN A.RH: 402 M(KIRCHENBUECHER,Q 79),J
 REBENBLUETE VOLL 11. 8.(224) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 STARKE PREISSTEIGERUNG WEIN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 DINKELERNTEN BEGINN 20. 8.(233) R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 78)*
 REBENBLUETE ENDE 20. 8.(233) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

3.DEKADE

KUEHL. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 DINKELERNTEN BEGINN 25. 8.(238) R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J *(A 107)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1628 S O M M E R

KUEHL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 KALT. REGEN. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)R: 6,ZUERICH: 430 M(Q 215)
 R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)(A 108)
 REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)(A 109)
 STARKE VEGETATIONSVERZOEGERUNG .R: 9 ADELBODEN:1353 M(Q 132)(A 110)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 9 ADELBODEN:1353 M(Q 132)
 SCHNEESCHAEDEN VERZOEGERTE ALPAUFFAHRTEN. R: 9 ADELBODEN:1353 M(Q 132)(A 110)
 NAESSESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 GETREIDEERNTEN REICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)(A 109)
 GETREIDEERNTEN MITTELMAESSIG. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
 GETREIDEERNTEN GERING. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

1628 S E P T E M B E R

2.DEKADE

UNBEKANNT/SEHR KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE).
 R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J (A 111)
 FROSTSCHAEDEN . R:13 MITTELBUENDEN (Q 142),J
 HUNGERSNOT . R:13 MITTELBUENDEN (Q 142),J

3.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 SPAETHOLZ-DICHTE: SEHR GERING,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1628 O K T O B E R

1.DEKADE

VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

2.DEKADE

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J (A 112)

3.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. KALT/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(KUERZERE NEBELPERIODE).
 R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 REIF. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J (A 113)
 WEINLESE BEGINN 26.10.(300) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J (A 113)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

GESAMTER MONAT

FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1628 NOVEMBER

1.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J **
WEINLESE BEGINN 2.11.(307) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J
R: 5,THANN BE: 430 M(V.WATTENWYL,Q 46),J R:10,OESTL.ALPENGEBIET (KESSLER,Q 57),J **
R: 7,RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 11.11.(316) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(Q 277),J *

3.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1628 HERBST

KUEHL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
REGEN. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22),SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)(A 114)
R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
FROSTSCHAEDEN REBEN. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
NAESSESCHAEDEN GETREIDE. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)(A 114)
NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59)
STARKE PREISSTEIGERUNG ALLER NAHRUNGSMITTEL. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
OBSTERNTE SEHR GERING. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
WEINERNT KLEIN,QUALITAET:SEHR GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
R: 8,RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203)*
WEINERNT SEHR KLEIN,QUALITAET:SEHR GERING. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNT SEHR KLEIN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
WEINERNT QUALITAET:SEHR GERING, R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)R:10,OESTL.ALPENGEBIET (KESSLER,Q 57)**
PEST . R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)R: 8,
R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)
HUNGERSNOT . R:10 OESTL.ALPENGEBIET (STEINER,Q 31)(A 115)

1628 DEZEMBER

1.DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

2.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE NEBELPERIODE). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

3.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
UNBEKANNT/WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
KEIN SCHNEE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

GESAMTER MONAT

WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J ,FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1629 J A N U A R

1.DEKADE

WARM/KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
WARM/KALT. VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2
FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
KEIN SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
1 SCHNEEDECKENTAG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

2.DEKADE

KUEHL. VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
KALT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

3.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
KALT/UNBEKANNT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2
FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1629 F E B R U A R

1.DEKADE

STURM/UNBEKANNT. WARM/KALT. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHNEEPERIODE).
R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
UNBEKANNT/FOEHN(S/SE-WIND). HEISS/UNBEKANNT. R: 2 (Q 0)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
AUSGEAPERT. R: 2 (Q 0)
AUSGEAPERT UND WIEDER EINGESCHNEIT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(Q 80),J
FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51),WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J
R: 5,BERN: 540 M(KUEPFER,Q 24),J

2.DEKADE

AUSGEAPERT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

GESAMTER MONAT

WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
RG.ZUERICHSEE(Q 159),J ,ZUERICH: 430 M(Q 215),J
PEST . R: 6 RG.ZUERICHSEE(Q 159),J R: 8,
R: 8,RG.NEUCHATTEL(CHAILLET,Q 203),J
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1629 M A E R Z

DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1629 A P R I L

1.DEKADE

WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

2.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

3.DEKADE

KALT/KUEHL. VORW.SCHNEE(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1629 M A I

1.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J
 UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J
 UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN BRUECKEN/HAEUSER. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J

GESAMTER MONAT

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 VERAENDERLICH. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1629 F R U E H L I N G

VORW.SONNIG. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
 REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 LANGE SCHNEEDAUER. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 AUSAPERUNG IN DEN BERGEN:STARK VERZOEGERT. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
 WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

1629 J U N I

1.DEKADE

REBENBLUETE BEGINN 10. 6.(161) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

2.DEKADE

REBENBLUETE VOLL 13. 6.(164) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 REBENBLUETE ENDE 20. 6.(171) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1629 J U L I

1.DEKADE

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 KT.GLARUS(Q 253),J ,KT URI(Q 236)
 ROGGENERTE BEGINN 3. 7.(184) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 REBENBLUETE ENDE 3. 7.(184) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 ROGGENERTE BEGINN 9. 7.(190) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

2.DEKADE

GROSSE SCHNEEMASSEN/SCHNEESCHMELZE/UEBERSCHWEMMUNG. R:10 KT URI(Q 236)(A 116)
 WEIZENERNTE BEGINN 15. 7.(196) R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J
 DINKELERNTE BEGINN 16. 7.(197) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 PEST . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 ROGGENERTE BEGINN 20. 7.(201) R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)*

3.DEKADE

1.ROTE TRAUBENBEERE(AEUGSTLER) 26. 7.(207) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 UEBERSCHWEMMUNG. R:10 OESTL.ALPENGEbiet (STEINER,Q 31),J (A 117)
 UEBERSCHWEMMUNG STARK. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 VIEHSEUCHE . R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 PEST . R:10 KT URI(Q 236)
 WEINMOST-ERTRAEGE: GERING,ABW.VOM MITTEL: -43 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1629 A U G U S T

WARM. VORM.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 UNBEKANNT/HEISS. R: 2 (Q 0)*
 PEST . R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1629 S O M M E R

WARM. TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 GETREIDEERNTE REICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 GETREIDEERNTE GERING. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)(A 118)

1629 S E P T E M B E R

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 15. 9.(258) R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 21. 9.(264) R: 5 THANN BE: 430 M(V.WATTENMYL,Q 46),J
 R: 8,LAVAUx VD: 450 M(Q 156),J ,LAUSANNE: 447 M(Q 156),J ,ORBE VD: 480 M(Q 11),J
 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1629 O K T O B E R

1.DEKADE

KUEHL. REGEN(VEREINZELT SONNIG). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 REGEN(UNBESTIMMT). R: 7 GENEVE: 375 M(PERRIN,Q 169),J
 WEINLESE BEGINN 1.10.(274) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J (A 119)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1629 N O V E M B E R

2.DEKADE

GROSSE SCHNEEMASSEN/SCHNEESCHMELZE/UEBERSCHWEMMUNG. R: 7 GENEVE: 375 M(PERRIN,Q 169),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1629 H E R B S T

REGEN. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)R: 8, RG.NEUCHATEL(Q 191)
 NAESSESCHAEDEN GETREIDE. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)(A 120)
 R: 8, RG.NEUCHATEL(Q 191)
 OBSTERNTE MITTELMAESSIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 WEINERNTE KLEIN,QUALITAET:SEHR GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERNTE GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 WEINERNTE KLEIN,QUALITAET:GUT. R: 0 MEHRERE REGIONEN (Q 99)
 WEINERNTE KLEIN,QUALITAET:MITTEL. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)

WEINERnte KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
 WEINERnte SEHR KLEIN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85)
 WEINERnte QUALITAET:MITTEL, R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59)
 PEST . R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

1629 D E Z E M B E R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1630 J A N U A R

WARM. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(Q 80),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1630 F E B R U A R

1.DEKADE

WARM. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(Q 80),J

2.DEKADE

WARM/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 STEIN A.RH: 402 M(Q 80),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1630 M A E R Z

2.DEKADE

EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J

3.DEKADE

UEBERSCHWEMMUNG. R: 6 AARAU: 371 M(FISCH,Q 12),J (A 121)

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1630 A P R I L

TROCKEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1630 M A I

2.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J ,WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 MEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J **R:10,EINSIEDELN: 882 M(Q 193)
 SCHNEESCHAEDEN SCHNEEDRUCK AN BAEUMEN. R:10 EINSIEDELN: 882 M(Q 193)
 SCHNEESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J **R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J **
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J ,SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 PEST . R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

3.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 KALT/WARM. VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2
 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*

GESAMTER MONAT

KALT. REGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 PEST . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 2,NASS

1630 J U N I

1. DEKADE

WARM. VORM. SONNIG (VEREINZELT GEWITTER). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 REBENBLUETE BEGINN 10. 6.(161) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

3. DEKADE

REBENBLUETE VOLL 23. 6.(174) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORM. SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 VORM. SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J (A 122)
 GETREIDEZEHN-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -2, TROCKEN

1630 J U L I

1. DEKADE

VORM. SONNIG (VEREINZELT GEWITTER). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRÄGT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
~~REBENBLUETE ENDE 1. 7.(182) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J~~
 ROGGENERTE BEGINN 8. 7.(189) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 DINKELERTE BEGINN 10. 7.(191) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 REBENBLUETE ENDE 10. 7.(191) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

3. DEKADE

UEBERSCHWEMMUNG. R: 7 GENEVE: 375 M(PERRIN,Q 169),J

GESAMTER MONAT

WEINMOST-ERTRAEGE: GROSS, ABW. VOM MITTEL: 96 %, R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1630 A U G U S T

3. DEKADE

WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)

GESAMTER MONAT

WARM. VORM. SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 VORM. SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1, UNTERNORMAL

1630 S O M M E R

STARKE PREISSTEIGERUNG ALLER NAHRUNGSMITTEL. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)
 GETREIDEERHTE REICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85)
 GETREIDEERHTE GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)(A 123)R: 8, RG.NEUCHATEL(Q 191)

1630 S E P T E M B E R

2. DEKADE

WEINLESE BEGINN 18. 9.(261) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 26. 9.(269) R: 5 TWANN BE: 430 M(V.WATTENNYL,Q 46),J
R: 8,LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J ,ORBE VD: 480 M(Q 11),J

GESAMTER MONAT

VORN.SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAJENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEXT: 1,UEBERNORMAL . N-INDEXT: -1,UNTERNORMAL

1630 O K T O B E R

1.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
WEINLESE BEGINN 2.10.(275) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J R: 8,AUBORNE VD: 508 M(Q 156),J
R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J R: 7,RG.GENEVE(Q 228),J

GESAMTER MONAT

T-INDEXT: 0, NORMAL . N-INDEXT: 0,NORMAL

1630 N O V E M B E R

T-INDEXT: 0, NORMAL . N-INDEXT: 0,NORMAL

1630 H E R B S T

OBSTERNTE REICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85)
WEINERNT SEHR GROSS,QUALITAET:SEHR GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
WEINERNT SEHR GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)(A 124)
WEINERNT GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85)R: 6,WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
WEINERNT SEHR GROSS,QUALITAET:MITTEL. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:MITTEL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
WEINERNT GROSS,QUALITAET:GERING. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 78)
WEINERNT SEHR GROSS. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(Q 55)
WEINERNT GROSS. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)
PEST . R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

1630 D E Z E M B E R

MILD/KALT. TROCKEN/SCHNEE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
T-INDEXT: 0, NORMAL . N-INDEXT: -1,UNTERNORMAL

1631 J A N U A R

1.DEKADE

EINGESCHNEIT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

2.DEKADE

DAUERNDE SCHNEEDECKE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R: 2 STEIN A.RH: 402 M(Q 80),J

3.DEKADE

DAUERNDE SCHNEEDECKE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
SEE AUFGETAUT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(Q 80),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1631 F E B R U A R

1.DEKADE

DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

2.DEKADE

UNBEKANNT/WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

AUSGEAPERT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

GROSSE SCHNEEMASSEN/SCHNEESCHMELZE/UEBERSCHWEMMUNG. R: 2

SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

3.DEKADE

AUSGEAPERT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1631 M A E R Z

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1631 A P R I L

2.DEKADE

BIRNBLUETE BEGINN 20. 4.(110) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2

SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

SCHNEESCHAEDEN SCHNEEDRUCK AN BAEUMEN. R: 1 BASEL: 259 M(Q 3),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1631 M A I

TROCKEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*

T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -2,TROCKEN

1631 F R U E H L I N G

VORN.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)

1631 J U N I

1.DEKADE

REBENBLUETE BEGINN 10. 6.(161) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

2.DEKADE

GERSTENERNTE BEGINN 18. 6.(169) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

REBENBLUETE VOLL 18. 6.(169) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

3.DEKADE

REBENBLUETE ENDE 30. 6.(181) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J ,WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: SEHR FRUEH R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -2, TROCKEN

1631 J U L I

1. DEKADE

ROGGENERNTE BEGINN 1. 7.(182) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
DINKELERNTE BEGINN 7. 7.(188) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **

3. DEKADE

1. ROTE TRAUBENBEERE(AEUGSTLER) 28. 7.(209) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59),J
WEINMOST-ERTRAEGE: GROSS.ABW.VOM MITTEL: 83 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 1, UNTERNORMAL

1631 A U G U S T

1. DEKADE

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 5 BERN: 540 M(KUEPFER,Q 24),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59),J *
~~SCHNEEDECKE, DAUER UNBEKANNT. R: 8 RG. NEUCHATEL(Q 191),J~~ ?
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1, UEBERNORMAL

1631 S O M M E R

WARM. TROCKEN. R: 8 RG. NEUCHATEL(Q 191)
WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
VORM. SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
FRUCHTBARES JAHR. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
GETREIDEERNT REICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)R: 7,
R: 7, GENEVE: 375 M(Q 227)

1631 S E P T E M B E R

2. DEKADE

WEINLESE BEGINN 19. 9.(262) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J

3. DEKADE

WEINLESE BEGINN 23. 9.(266) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J
R: 5, THANN BE: 430 M(V.WATTENWYL,Q 46),J R: 2, SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
R: 8, ORBE VD: 480 M(Q 11),J R: 2, WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

HEISS/UNBEKANNT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
UNBEKANNT/WARM. VORM. SONNIG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59),J *
SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1, UNTERNORMAL

1631 O K T O B E R

1. DEKADE

WARM. VORM. SONNIG (VEREINZELT GEWITTER). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
WEINLESE BEGINN 1.10.(274) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
R: 8, AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

2.DEKADE

WARM. VORM.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

3.DEKADE

WARM/KALT. VORM.SCHNEE(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE).

R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2

STEIN A.RH: 402 M(Q 80),J

MEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(Q 80),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1631 N O V E M B E R

1.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).

R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1631 H E R B S T

OBSTERNTE SEHR REICH. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

WEINERnte SEHR GROSS,QUALITAET:SEHR GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)

FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)R: 6,WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)

R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)

WEINERnte GROSS,QUALITAET:SEHR GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)

WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85)R: 6,ZUERICH: 430 M(Q 215)

WEINERnte MITTELMAESSIG,QUALITAET:SEHR GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)

WEINERnte SEHR GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)

WEINERnte GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)

FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*R: 5,SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)**

R: 8,RG.NEUCHATTEL(Q 191)

WEINERnte GROSS. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)

1631 D E Z E M B E R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1632 J A N U A R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1632 F E B R U A R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1632 M A E R Z

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1632 A P R I L

2.DEKADE

MEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)

3.DEKADE

SEHR KALT/UNBEKANNT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

UNBEKANNT/REIF. UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE).

R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59),J

FROSTSCHAEDEN . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J R: 6,

R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

GESAMTER MONAT

KALT. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 TROCKEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1632 M A I

1.DEKADE

HAGELSCHAEDEN . R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

3.DEKADE

WARM/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1632 F R U E H L I N G

FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

1632 J U N I

1.DEKADE

UNBEKANNT/KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 2
 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 REBENBLUETE BEGINN 10. 6.(162) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J *

2.DEKADE

KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

3.DEKADE

KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)(A 125)

GESAMTER MONAT

KUEHL. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: SPAET R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 2,NASS

1632 J U L I

2.DEKADE

REBENBLUETE ENDE 18. 7.(200) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 VERAENDERLICH. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 REGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59),J *
 HAESSESCHAEDEN REBEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59),J *
 WEINMOST-ERTRAEGE: GERING,ABW.VOM MITTEL: -43 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1632 A U G U S T

KUEHL. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
VERAENDERLICH/UNBEKANNT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
REGEN. R: 7 GENEVE: 375 M(PERRIN,Q 169),J *
UEBERSCHWEMMUNG. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227),J ,GENEVE: 375 M(PERRIN,Q 169),J *
UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN BRUECKEN/HAEUER. R: 7 GENEVE: 375 M(PERRIN,Q 169),J *
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1632 S O M M E R

REGEN. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)*R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
GETREIDEERNT REICH. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
R: 5,BERN MITTELLAND(Q 22),SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
R: 8,RG.NEUCHATTEL(Q 191)
GETREIDEERNT MITTELMAESSIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
HEUERNT SCHLECHT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

1632 S E P T E M B E R

3.DEKADE

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

KALT. REGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)(A 126)
SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1632 O K T O B E R

2.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J
MEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
WEINLESE BEGINN 12.10.(286) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J
R: 5,TWANN BE: 430 M(V.WATTENMYL,Q 46),J R: 7,RG.GENEVE(Q 228),J
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
WEINLESE BEGINN 20.10.(294) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J
R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J ,SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 21.10.(295) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J
AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1632 N O V E M B E R

NEBEL. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)**
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1632 H E R B S T

OBSTERNT GERING. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85)R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNT KLEIN. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
R: 5,BERN MITTELLAND(Q 22)R: 8,RG.NEUCHATTEL(Q 191)

1632 D E Z E M B E R

1.DEKADE

KUEHL/MILD. NEBEL(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)**

2.DEKADE

MILD. NEBEL(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*

3.DEKADE

MILD/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE NEBELPERIODE). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)**

GESAMTER MONAT

TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
KEIN SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1633 J A N U A R

1.DEKADE

UNBEKANNT/W/SW -WIND. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

2.DEKADE

STURM. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
WINDSCHAEDEN WALD. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

3.DEKADE

WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1633 F E B R U A R

2.DEKADE

STURM. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1633 M A E R Z

MILD. TROCKEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1633 A P R I L

1.DEKADE

KALT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1633 M A I

3.DEKADE

REIF. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J ,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(Q 80),J
WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J ,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1633 F R U E H L I N G

FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
R: 8, RG.NEUCHATEL(Q 191)

1633 J U N I

KUEHL. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1633 J U L I

1.DEKADE

REIF/UNBEKAMMT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
REBENBLUETE BEGINN 10. 7.(191) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

2.DEKADE

ROGGENERNTE BEGINN 20. 7.(201) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

3.DEKADE

DINKELERNTE BEGINN 25. 7.(206) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
REBENBLUETE ENDE 30. 7.(211) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J **

GESAMTER MONAT

WARM. VORH.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
WEINMOST-ERTRAEGE: GERING,ABW.VOM MITTEL: -30 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1633 A U G U S T

2.DEKADE

UEBERSCHWEMMUNG. R:11 WALLIS(Q 199),J (A 127)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1633 S O M M E R

REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
GETREIDEERNTE REICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
R: 5,BERN MITTELLAND(Q 22),SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
GETREIDEERNTE MITTELMAESSIG. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

1633 S E P T E M B E R

SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1633 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 7.10.(280) R: 8 LAUSANNE: 447 M(Q 156),J ,LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 13.10.(286) R: 5 TWANN BE: 430 M(V.WATTENMYL,Q 46),J
 R: 8, RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J R: 2,WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 R: 7, RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J ,
 ORBE VD: 480 M(Q 11),J

3.DEKADE

KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J *
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J *
 WEINLESE BEGINN 26.10.(299) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1633 N O V E M B E R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1633 H E R B S T

OBSTERNTE REICH. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
 WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:GERING. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 WEINERNT KLEIN. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22),SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
 WEINERNT QUALITAET:MITTEL, R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)

1633 D E Z E M B E R

2.DEKADE

ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J

GESAMTER MONAT

KALT. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J ,
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAEGT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: -2,TROCKEN

1634 J A N U A R

3.DEKADE

LAWINEN. R:12 TESSIN (Q 142),J ,TESSIN (Q 236)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1634 F E B R U A R

1.DEKADE

ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 2 STEIN A.RH: 402 M(Q 80),J
 SEE AUFGETAUT. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J **

GESAMTER MONAT

KALT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J *
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1634 M A E R Z

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1634 A P R I L

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1634 M A I

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1634 J U N I

1.DEKADE

REBENBLUETE BEGINN 10. 6.(161) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

2.DEKADE

KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J **

3.DEKADE

KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J **

GESAMTER MONAT

UNBEKANNT/KUEHL. REGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59),J *
GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1634 J U L I

2.DEKADE

ROGGENERNTE BEGINN 12. 7.(193) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

3.DEKADE

KALT. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

WARM. TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
UNBEKANNT/KUEHL. REGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59),J *
WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: 10 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1634 A U G U S T

WARM. TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
UNBEKANNT/WARM. VORW.SONNIG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59),J *
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1634 S O M M E R

STARKE VEGETATIONSVERZOEGERUNG .R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)(A 128)
FRUCHTBARES JAHR. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
GETREIDEERENTE REICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
R: 5,SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
GETREIDEERENTE MITTELMAESSIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)(A 129)
GETREIDEERENTE GERING. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

1634 S E P T E M B E R

1.DEKADE

1.ROTE TRAUBENBEERE 4. 9.(247) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 23. 9.(266) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J
R: 5,TWANN BE: 430 M(V.WATTENNYL,Q 46),J R: 8,RG. BOUDRY: 450 M(MONTHOLLIN,Q 277),J

GESAMTER MONAT

WARM. TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
UNBEKANNT/WARM. VORW.SONNIG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59),J *
UNBEKANNT/WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J (A 130)
SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -2,TROCKEN

1634 O K T O B E R

1.DEKADE

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
WEINLESE BEGINN 2.10.(275) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,
R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J ,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J
R: 2,WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 16.10.(289) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1634 N O V E M B E R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1634 H E R B S T

ANZEICHEN VON TROCKENHEIT DUERRE. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)(A 131)
STARKE PREISSTEIGERUNG GETREIDE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
OBSTERNTE REICH. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
WEINERNT KLEIN,QUALITAET:SEHR GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
WEINERNT GROSS,QUALITAET:GUT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
R: 6,WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:GUT. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)**
WEINERNT GROSS,QUALITAET:GERING. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
WEINERNT GROSS. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
WEINERNT MITTELMAESSIG. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
WEINERNT QUALITAET:GUT, R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85)
RUHR/ROTE SUCHT . R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)

1634 D E Z E M B E R

1.DEKADE

ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAEGT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(Q 80),J

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*,WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*
STARKE KAELTE/AUSGEPRAEGTE TROCKENHEIT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1635 J A N U A R

2.DEKADE

TROCKEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
KEIN SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R: 2 STEIN A.RH: 402 M(Q 80),J

3.DEKADE

EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

GESAMTER MONAT

KALT. SCHNEE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1635 F E B R U A R

1.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J
UEBERSCHWEMMUNG. R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J

3.DEKADE

AUSGEAPERT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
SEE AUFGETAUT. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(Q 80),J

GESAMTER MONAT

REGEN-SCHNEE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
UNFRUCHTBARES JAHR. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(Q 80),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1635 M A E R Z

1.DEKADE

KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
EINGESCHNEIT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

2.DEKADE

KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
AUSGEAPERT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

REGEN-SCHNEE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
AUSGEAPERT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1635 A P R I L

1.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

REGEN/UNBEKANNT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1635 M A I

1.DEKADE

UNBEKANNT/BISE(NE/E -WIND). KUEHL/KALT. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE).
R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

2.DEKADE

UNBEKANNT/REIF. KALT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

3.DEKADE

REIF. KALT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).

R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

REIF/UNBEKANNT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J

SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

FROSTSCHAEDEN . R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

FROSTSCHAEDEN . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1635 F R U E H L I N G

KUEHL/UNBEKANNT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)

FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)

1635 J U N I

1.DEKADE

KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

KALT/MILD. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).

R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

SCHNEESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

2.DEKADE

HARM. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

GESAMTER MONAT

GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1635 J U L I

1.DEKADE

REBENBLUETE ENDE 4. 7.(185) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

STARKE PREISSTEIGERUNG GETREIDE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

REBENBLUETE ENDE 10. 7.(191) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

2.DEKADE

DINKELERNTE BEGINN 20. 7.(201) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

3.DEKADE

HEISS. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

ANZEICHEN VON TROCKENHEIT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

HEISS. VORN.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

HARM. VORN.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J

WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: 7 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)

T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1635 A U G U S T

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1635 S O M M E R

DUERRESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)(A 132)
STARKE PREISSTEIGERUNG GETREIDE. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
FRUCHTBARES JAHR. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
GETREIDEERNT REICH. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
GETREIDEERNT MITTELMAESSIG. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
GETREIDEERNT GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)(A 132)
R: 8, RG.NEUCHATEL(Q 191)
PEST . R: 6 RG.ZUERICHSEE(Q 159)
HUNGERSNOT . R: 1 BASEL: 259 M(Q 3)

1635 S E P T E M B E R

3.DEKADE

HEISS. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1635 O K T O B E R

1.DEKADE

HEISS. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
WEINLESE BEGINN 1.10.(274) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J
ORBE VD: 480 M(Q 11),J R: 5, THANN BE: 430 M(V.WATTENWYL,Q 46),J
R: 7, RG.GENEVE(Q 228),J R: 8, LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J
R: 2, SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
RUHR/ROTE SUCHT . R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 12.10.(285) R: 8 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
PEST . R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1635 N O V E M B E R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1635 H E R B S T

WARM. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNT SEHR KLEIN,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:MITTEL. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
WEINERNT GROSS,QUALITAET:GERING. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
WEINERNT KLEIN. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
PEST . R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88)

1635 D E Z E M B E R

KALT. UNBEKANNT/REGEN-SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1636 J A N U A R

2.DEKADE

MILD. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

GESAMTER MONAT

STURM. WARM. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 MILD. REGEN-SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 WENIG SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1636 F E B R U A R

2.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2
 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *

3.DEKADE

KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1636 W I N T E R

GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)
 PEST . R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)

1636 M A E R Z

1.DEKADE

TROCKEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORM.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WARM. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1636 A P R I L

3.DEKADE

KIRSCH E VOLLBLUETE 23. 4.(114) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

WARM. VERAENDERLICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 VORM.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 TROCKEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1636 M A I

1.DEKADE

DINKELBLUETE BEGINN 10. 5.(131) R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 ROGGENBLUETE ENDE 10. 5.(131) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J **

3.DEKADE

1.DINKELAEHRE 26. 5.(147) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J **
 KIRSCHEN REIF 29. 5.(150) R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J
 REBENBLUETE BEGINN 30. 5.(151) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 REBENBLUETE VOLL 30. 5.(151) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 ERDBEEREN REIF 30. 5.(151) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

HEISS. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 TROCKEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J
 DINKEL VOLLBLUETE .R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1636 J U N I

1.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(Q 193)

2.DEKADE

WARM. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J **
 REBENBLUETE ENDE 14. 6.(166) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J **

3.DEKADE

WARM. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *
 ROGGENERTE BEGINN 25. 6.(177) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. VERAENDERLICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 TROCKEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 DINKELERTE BEGINN .R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: SEHR FRUEH R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1636 J U L I

1.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 GETREIDEERNTE ENDE 10. 7.(192) R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J **

2.DEKADE

REIFE TRAUBENBEEREN 13. 7.(195) R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J

3.DEKADE

SCHAEDLINGE/KRANKHEITEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 REIFE TRAUBENBEEREN 30. 7.(212) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: GROSS,ABW.VOM MITTEL: 31 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1636 A U G U S T

1.DEKADE

1.ROTE TRAUBENBEERE(AEUGSTLER) 5. 8.(218) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1636 S O M M E R

FRUCHTBARES JAHR. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 GETREIDEERNT SEHR REICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)
 GETREIDEERNT REICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 R: 5,SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)R: 6,ZUERICH: 430 M(Q 215)
 GETREIDEERNT GERING. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
 HEUERNT SCHLECHT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 PEST . R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

1636 S E P T E M B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 9. 9.(253) R: 5 TWANN BE: 430 M(V.WATTENMYL,Q 46),J
 R: 8,LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J ,RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J
 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 18. 9.(262) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 23. 9.(267) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J ,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J (A 133)

GESAMTER MONAT

TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 RUHR/ROTE SUCHT . R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1636 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 3.10.(277) R: 8 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1636 N O V E M B E R

REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1636 H E R B S T

WARM. TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)
 WEINERNT GROSS,QUALITAET:SEHR GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 WEINERNT GROSS,QUALITAET:GUT. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERNT GROSS,QUALITAET:MITTEL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:MITTEL. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 R: 6,WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
 WEINERNT QUALITAET:GUT, R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)(A 134)
 WEINERNT QUALITAET:SEHR GUT, R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85)
 EMDERNT SCHLECHT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)

1636 D E Z E M B E R

2.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 EINGESCHNEIT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

3.DEKADE

KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **(A 135)
 SCHNEESCHAEDEN SCHNEEDRUCK AN BAEUMEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 EINGESCHNEIT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1637 J A N U A R

1.DEKADE

DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

2.DEKADE

DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/MILD. UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 AUSGEAPERT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J ,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 SEE AUFGETAUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1637 F E B R U A R

2.DEKADE

KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 EINGESCHNEIT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

3.DEKADE

MILD. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1637 M A E R Z

1.DEKADE

MILD. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

2.DEKADE

KALT. TROCKEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 UNBEKANNT/REIF. UNBEKANNT/KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

3.DEKADE

KALT. VORW.SCHNEE(VEREINZELT REGEN). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1637 A P R I L

1.DEKADE

KALT/MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2
 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 WINDSCHAEDEN . R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 KUEHL/WARM. VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

2

1637 M A I

2.DEKADE

REBENBLUETE BEGINN 19. 5.(139) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

3.DEKADE

REBENBLUETE VOLL 28. 5.(148) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: -2,TROCKEN

1637 F R U E H L I N G

WARM. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)

1637 J U N I

2.DEKADE

REBENBLUETE ENDE 17. 6.(168) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 NORDOSTSCHWEIZ (WIRZ,Q 120),J **,SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J **

GESAMTER MONAT

HEISS. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J (A 136)
 HEISS. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: FRUEH R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -2,TROCKEN

1637 J U L I

1.DEKADE

ROGGENERANTE BEGINN 4. 7.(185) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 DINKELERANTE BEGINN 4. 7.(185) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 GETREIDEERANTE ENDE 10. 7.(191) R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J **

2.DEKADE

REIFE TRAUBENBEEREN 17. 7.(198) R: 5 RG.BIELERSEE(Q 235),J

3.DEKADE

1.ROTE TRAUBENBEERE 27. 7.(208) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 1.ROTE TRAUBENBEERE .R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: SEHR GROSS,ABW.VOM MITTEL: 117 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1637 A U G U S T

REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1637 S O M M E R

FRUCHTBARES JAHR. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
GETREIDEERNT REICH. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
GETREIDEERNT GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)

1637 S E P T E M B E R

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 11. 9.(254) R: 5 TWANN BE: 430 M(V.WATTENNYL,Q 46),J
R: 8,RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J ,ORBE VD: 480 M(Q 11),J
R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J (A 137)

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 22. 9.(265) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
R: 8,LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J R: 7,RG.GENEVE(Q 228),J
R:10,OESTL.ALPENGEbiet (KESSLER,Q 57),J
NAESSESCHAE DEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

GESAMTER MONAT

SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1637 O K T O B E R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1637 N O V E M B E R

1.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

2.DEKADE

KUEHL/WARM. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1637 H E R B S T

NAESSESCHAE DEN REBEN. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
STARKE PREISSTEIGERUNG GETREIDE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
OBSTERNT REICH. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
OBSTERNT GERING. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
WEINERNT SEHR GROSS,QUALITAET:SEHR GUT. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNT GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
STECKBORN TG: 408 M(Q 101),SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
R: 5,SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)R: 6,ZUERICH: 430 M(Q 215)
WEINERNT GROSS,QUALITAET:MITTEL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
WEINERNT GROSS,QUALITAET:GERING. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
R: 6,WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
WEINERNT SEHR GROSS. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85)
WEINERNT GROSS. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

1637 D E Z E M B E R

2.DEKADE

SEHR KALT. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*

3.DEKADE

MILD/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1638 J A N U A R

3.DEKADE

SEHR KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J (A 138)

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J
T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1638 F E B R U A R

1.DEKADE

WARM. UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
AUSGEAPERT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
SEE AUFGETAUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN . R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

UNBEKANNT/WARM. UNBEKANNT/VORW.SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)**
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1638 W I N T E R

KALT. VORW.SONNIG. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
KALT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
WENIG SCHNEE. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)

1638 M A E R Z

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1638 A P R I L

2.DEKADE

KIRSCH VOLLBLUETE 20. 4.(110) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J **

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1638 M A I

1.DEKADE

REBENBLUETE BEGINN 4. 5.(124) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTHOLLIN,Q 277),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1638 F R U E H L I N G

WARM. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)R: 8, RG.NEUCHATEL(Q 191)

1638 J U N I

1.DEKADE

REBENBLUETE VOLL 10. 6.(161) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J *
REBENBLUETE ENDE 10. 6.(161) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

GESAMTER MONAT

GETREIDEZEHN-STEIGERUNGEN: SEHR FRUEH R: 0 MITTELLAND(Q 224)

T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1638 J U L I

1.DEKADE

DINKELERNT BEGINN 4. 7.(185) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

WEINMOST-ERTRAEGE: GROSS,ABW.VOM MITTEL: 33 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1638 A U G U S T

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1638 S O M M E R

WARM. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
REGEN. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
TROCKEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)**
ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAEGT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)(A 139)
GETREIDEERNT REICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
R: 5, BERN MITTELLAND(Q 22)R: 6, ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
GETREIDEERNT MITTELMAESSIG. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
HEUERNT SCHLECHT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
PEST . R: 4 JURA (Q 191)

1638 S E P T E M B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 10. 9.(253) R: 5 TWANN BE: 430 M(V.WATTENWYL,Q 46),J

2.DEKADE

VORM.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59),J (A 140)
WEINLESE BEGINN 13. 9.(256) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J
ORBE VD: 480 M(Q 11),J R: 2, WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
SCHNEESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59),J (A 140)

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 21. 9.(264) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J R: 7,
RG.GENEVE(Q 228),J

GESAMTER MONAT

SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1638 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 6.10.(279) R: 8 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

2.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)(A 141)
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)(A 141)
 STARKE PREISSTEIGERUNG HEU. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1638 N O V E M B E R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1638 H E R B S T

SOMMERGETREIDE-ERNTESCHLECHT. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 WEINERNTEN GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85)R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERNTEN MITTELMAESSIG,QUALITAET:GUT. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
 WEINERNTEN KLEIN,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)R: 6,ZUERICH: 430 M(Q 215)
 WEINERNTEN KLEIN. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 WEINERNTEN QUALITAET:SEHR GUT, R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)

1638 D E Z E M B E R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1639 J A N U A R

WARM. VORM.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 KEIN SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WENIG SCHNEE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1639 F E B R U A R

3.DEKADE

STARKE VERFRUEHUNG DER VEGETATION R:10 EINSIEDELN: 882 M(Q 193)

GESAMTER MONAT

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT DUERRE. R: 1 BASEL: 259 M(Q 3),J
 T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1639 W I N T E R

WARM. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
 TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)**
 KEIN SCHNEE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

1639 M A E R Z

3.DEKADE

LUFTTRUEBUNGSERSCHEINUNG. R: 1 BASEL: 259 M(Q 3),J

GESAMTER MONAT

VORW.SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 1.TRAUBENBEERE .R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 T-INDEX: 2/ WARM . N-INDEX: -2,TROCKEN

1639 A P R I L

1.DEKADE

KUEHL. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 LUFTTRUEBUNGSERSCHENUNG. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J

2.DEKADE

KUEHL/WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 KALT/UNBEKANNT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59),J
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J R: 8, RG.NEUCHATEL(Q 191),J
 FROSTSCHAEDEN . R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

3.DEKADE

BISE(NE/E -WIND)/UNBEKANNT. SEHR KALT/WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 REIF/UNBEKANNT. KALT/UNBEKANNT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 KALT/UNBEKANNT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(WIRZ,Q 120),J
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 FROSTSCHAEDEN . R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 SCHNEESCHAEDEN UNZEITIGE ALPABFAHRTEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(WIRZ,Q 120),J

GESAMTER MONAT

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J ?
 T-INDEX: 2/ WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1639 M A I

1.DEKADE

MEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(Q 193)

2.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(Q 193)
 UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

3.DEKADE

UNBEKANNT/REIF. UNBEKANNT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 FROSTSCHAEDEN . R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1639 J U N I

3.DEKADE

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 EINSIEDELN: 882 M(Q 193)

GESAMTER MONAT

KALT. REGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(WIRZ,Q 120),J
 SCHNEESCHAEDEN UNZEITIGE ALPABFAHRTEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(WIRZ,Q 120),J
 T-INDEX: ~~-1~~, UNTERNORMAL . N-INDEX: ~~1~~,UEBERNORMAL

1639 J U L I

2.DEKADE

ROGGENERTE BEGINN 18. 7.(199) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J
 REBENBLUETE ENDE 20. 7.(201) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J **

3.DEKADE

DINKELERNTEN BEGINN 25. 7.(206) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

KALT. REGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 WEINMOST-ERTRAEGE: GERING,ABW.VOM MITTEL: -42 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: ~~1~~,UEBERNORMAL

1639 A U G U S T

1.DEKADE

KALT. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)(A 142)

2.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 STARKE VEGETATIONSVERZOEGERUNG .R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: ~~0~~,NORMAL

1639 S O M M E R

REGEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
 NAESSESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 R: 8, RG.NEUCHATEL(Q 191)
 GETREIDEERNTEN SEHR REICH. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 78)
 GETREIDEERNTEN REICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)R: 5,SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
 GETREIDEERNTEN MITTELMAESSIG. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 PEST . R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

1639 S E P T E M B E R

SPAETHOLZ-DICHTE: UEBERNORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1639 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 1.10.(274) R: 5 THANN BE: 430 M(V.MATTENWYL,Q 46),J
 R: 8,LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J ,RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J
 R: 7, RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 12.10.(285) R: 8 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J
 R: 2,WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

WIEDERERSCHIEDEN DER FRUEHLINGSVEGETATION R: 8 RG.NEUCHATEL(CHAILLET,Q 203),J
 KIRSCHBLUETE BEGINN .R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: -2,TROCKEN

1639 NOVEMBER

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1639 HERBST

FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
 SCHADLINGS/KRANKHEITEN ANDERE FELDFRUECHTE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59)
 STARKE PREISSTEIGERUNG WEIN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 OBSTERTE GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 OBSTERTE SEHR GERING. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 GEMUESEERNT REICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 WEINERTE KLEIN,QUALITAET:GUT. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
 R: 6,WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
 WEINERTE KLEIN,QUALITAET:MITTEL. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERTE KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
 WEINERTE KLEIN,QUALITAET:SEHR GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 WEINERTE MITTELMAESSIG. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 WEINERTE KLEIN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)

1639 DEZEMBER

2.DEKADE

UEBERSCHWEMMUNG. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 78)R: 2,
 R: 2,WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1640 JANUAR

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J R: 8,
 RG.NEUCHATEL(Q 191),J
 REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WENIG SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1640 FEBRUAR

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WARM. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J
 WENIG SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1640 WINTER

REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)

1640 MAERZ

KALT. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **
 KALT. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J
 SCHNEEDECKE,DAUER UNBEKANNT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE KLEINE GEWAESSER UND BODEN GEFROREN.
 R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1640 APRIL

KALT. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J
 REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J **(A 143)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1640 M A I

1.DEKADE

AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J **

GESAMTER MONAT

KUEHL. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1640 J U N I

3.DEKADE

UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J *
REBENBLUETE BEGINN 22. 6.(174) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1640 J U L I

1.DEKADE

UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
ROGGENERNTE BEGINN 10. 7.(192) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

2.DEKADE

DINKELERNTE BEGINN 13. 7.(195) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORN.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
WEINMOST-ERTRAEGE: GERING,ABW.VOM MITTEL: -40 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1640 A U G U S T

KUEHL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
REGEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J *R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1640 S O M M E R

REGEN. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 78)R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)
UEBERSCHWEMMUNG. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 78)
UEBERSCHWEMMUNG STARK. R: 2 RG.FRAUENFELD(Q 160)
UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 78)
NAESSESCHAEDEN GETREIDE. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
GETREIDEERNTE REICH. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
GETREIDEERNTE MITTELMAESSIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
GETREIDEERNTE GERING. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
HEUERNTE SCHLECHT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)

1640 S E P T E M B E R

1.DEKADE

KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

2.DEKADE

WARM. VORN.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

3.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 UEBERSCHWEMMUNG. R:11 WALLIS(Q 199),J (A 144)R:10,KT URI(Q 236)
 UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN BRUECKEN/HAEUSER. R:11 WALLIS(Q 199),J (A 144)
 R:10,KT URI(Q 236)

GESAMTER MONAT

SPAETHOLZ-DICHTE: GERING,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282) ✓
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1640 O K T O B E R

1.DEKADE

UNBEKANNT/REIF. WARM/KUEHL. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WEINLESE BEGINN 4.10.(278) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J
 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WEINLESE BEGINN 10.10.(284) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN BRUECKEN/HAEUSER. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

2.DEKADE

INGESCHNEIT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 WEINLESE BEGINN 14.10.(288) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J,
 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
 MEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J

GESAMTER MONAT

UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT/SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1640 N O V E M B E R

2.DEKADE

KALT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1640 H E R B S T

STARKE PREISSTEIGERUNG ALLER NAHRUNGSMITTEL. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
 SOMMERGETREIDE-ERNTESCHLECHT. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 OBSTERNTE REICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 WEINERNTEN GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 WEINERNTEN KLEIN,QUALITAET:GUT. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
 WEINERNTEN KLEIN,QUALITAET:MITTEL. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERNTEN MITTELMAESSIG,QUALITAET:GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 WEINERNTEN KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
 R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)
 WEINERNTEN QUALITAET:MITTEL, R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
 WEINERNTEN QUALITAET:GERING, R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 78)
 R: 2,WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)R: 5,BERN MITTELLAND(Q 22)
 EMDERNTEN SCHLECHT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)

1640 D E Z E M B E R

KUEHL. TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 KEIN SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1641 J A N U A R

1.DEKADE

KUEHL. TROCKEN(KUERZERE SCHOENNETTERPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
KEIN SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

2.DEKADE

KUEHL. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEERPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
EINGESCHNEIT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1641 F E B R U A R

1.DEKADE

GROSSE SCHNEEMASSEN/SCHNEESCHMELZE/UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1641 M A E R Z

3.DEKADE

MEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1641 A P R I L

KALT. REGEN-SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
SEHR KALT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J **
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J **
T-INDEX: -~~1~~₂ UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1641 M A I

2.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J

GESAMTER MONAT

KALT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1641 F R U E H L I N G

FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

1641 J U N I

1.DEKADE

UEBERSCHWEMMUNG. R:11 WALLIS(Q 199),J

2.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

GETREIDEZEHNT-STEIGERUNGEN: SPAET R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 2,NASS

1641 J U L I

1.DEKADE

REBENBLUETE VOLL 4. 7.(185) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

2.DEKADE

UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
UEBERSCHWEMMUNG STARK. R: 2 RG.FRAUENFELD(Q 160),J R: 1,
R: 1,BASEL: 259 M(Q 3),J (A 145)

GESAMTER MONAT

WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABN.VOM MITTEL: -15 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1641 A U G U S T

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1641 S O M M E R

GETREIDEERNTE REICH. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
GETREIDEERNTE MITTELMAESSIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
R: 5,BERN MITTELLAND(Q 22)

1641 S E P T E M B E R

2.DEKADE

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

3.DEKADE

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORH.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **
SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1641 O K T O B E R

2.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
WEINLESE BEGINN 11.10.(284) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J
R: 2,BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J ,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J R: 8,AUBOINE VD: 508 M(Q 156),J
RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J ,LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J R: 7,
R: 7,RG.GENEVE(Q 228),J
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J ,SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

3.DEKADE

KALT. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1641 NOVEMBER

KALT. SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0, NORMAL

1641 HERBST

OBSTERNTE SEHR GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:MITTEL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 WEINERNT GROSS,QUALITAET:GERING. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
 WEINERNT GROSS. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
 WEINERNT KLEIN. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)R: 8,
 R: 8, RG.NEUCHATEL(Q 191)
 WEINERNT QUALITAET:MITTEL, R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 WEINERNT QUALITAET:GERING, R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
 WEINERNT QUALITAET:SEHR GERING, R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59)(A 146)

1641 DEZEMBER

KALT. SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J (A 147)
 UEBERSCHWEMMUNG. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J *
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0, NORMAL

1642 JANUAR

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1642 FEBRUAR

REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1642 WINTER

WENIG SCHNEE. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)

1642 MAERZ

1.DEKADE

KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *
 UNBEKANNT/KALT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *

2.DEKADE

KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J ,BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J

3.DEKADE

WARM. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1642 A P R I L

1.DEKADE

WARM. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J **
 TROCKEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 KIRSCHBLUETE BEGINN 10. 4.(100) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J *
 1.ROGGENAEHRE 10. 4.(100) R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J **

2.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1642 M A I

1.DEKADE

FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J ,BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
 FROSTSCHAEDEN . R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

2.DEKADE

FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 FROSTSCHAEDEN OBST. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J

GESAMTER MONAT

EXTREM TROCKEN 0 N-TAGE(M:14TG)R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 78)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1642 J U N I

2.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 UNBEKANNT/WARM. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

3.DEKADE

FELSSTURZ. R:10 EINSIEDELN: 882 M(Q 193)
 REBENBLUETE BEGINN 29. 6.(180) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **

GESAMTER MONAT

KUEHL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: ETW.VERSPAETET R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1642 J U L I

2.DEKADE

REBENBLUETE ENDE 19. 7.(200) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. REGEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J
 NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J
 HAGELSCHAEDEN REBEN. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: SEHR GERING,ABW.VOM MITTEL: -56 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1642 A U G U S T

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1642 S O M M E R

KUEHL. R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277)*
STARKE VEGETATIONSVERZOEGERUNG .R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85)
STARKE PREISSTEIGERUNG ALLER NAHRUNGSMITTEL. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
GETREIDEERNT REICH. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22),
SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
GETREIDEERNT GERING. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
HAGELSCHAEDEN REBEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

1642 S E P T E M B E R

WARM. VERAENDERLICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1642 O K T O B E R

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 14.10.(287) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J ,
ORBE VD: 480 M(Q 11),J

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 21.10.(294) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J
R: 8,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

MORGENNEBEL-SONNIG. WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1642 N O V E M B E R

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 11.11.(315) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J (A 148)

GESAMTER MONAT

UNBEKANNT/MILD. UNBEKANNT/VORW.SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1642 H E R B S T

FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
OBSTERNT REICH. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
OBSTERNT GERING. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:GUT. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GUT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNT SEHR KLEIN,QUALITAET:MITTEL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)
WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)R: 6,HEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
WEINERNT GROSS. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
WEINERNT KLEIN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)
WEINERNT SEHR KLEIN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85)
WEINERNT QUALITAET:MITTEL, R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59)
STECKBORN TG: 408 M(Q 101)

1642 D E Z E M B E R

MILD/UNBEKANNT. VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 MILD. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 KEIN SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J ,
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1643 J A N U A R

1.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 EINGESCHNEIT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

2.DEKADE

WARM. UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 AUSGEAPERT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

WARM. UNBEKANNT/VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 KUEHL. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 WENIG SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1643 F E B R U A R

KUEHL. REGEN-SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1643 M A E R Z

2.DEKADE

MILD. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 KALT. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J ,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **
 UNBEKANNT/KALT. R: 5 WALPERSWIL: 456 M(Q 126),J
 DAUERHDE SCHNEEDECKE. R: 5 WALPERSWIL: 456 M(Q 126),J
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1643 A P R I L

1.DEKADE

REIF. KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **
 DAUERHDE SCHNEEDECKE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **
 FROSTSCHAEDEN . R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

2.DEKADE

SEHR KALT/MILD. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

3.DEKADE

VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J *
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

KALT/UNBEKANNT. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 REIF. REGEN-SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1643 M A I

1.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

2.DEKADE

WARM/KALT. REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 UNBEKANNT/KALT. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J (A 149)
 UNBEKANNT/REIF. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J

3.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 UNBEKANNT/HAGEL. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J

GESAMTER MONAT

REIF. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1643 J U N I

1.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

2.DEKADE

WARM. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

3.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *
 REBENBLUETE BEGINN 28. 6.(179) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1643 J U L I

1.DEKADE

UNBEKANNT/HAGEL. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 REBENBLUETE ENDE 10. 7.(191) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(KUENZLI,Q 87),J *

2.DEKADE

REBENBLUETE ENDE 20. 7.(201) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

GESAMTER MONAT

WARM. VERAENDERLICH/UNBEKANNT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 VERAENDERLICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: -25 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1643 A U G U S T

3.DEKADE

UNBEKANNT/HAGEL. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J

GESAMTER MONAT

HEISS. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 WARM. UNBEKANNT/VERAENDERLICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 MILD. TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1643 S O M M E R

GETREIDEERNTE REICH. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22),
 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)R: 8, RG.NEUCHATEL(Q 191)
 GETREIDEERNTE MITTELMAESSIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)

1643 S E P T E M B E R

1.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

2.DEKADE

KALT. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

3.DEKADE

MORGENNEBEL-SONNIG. WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER).
 R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WARM. TROCKEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

GESAMTER MONAT

MILD. TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: UNTERNORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1643 O K T O B E R

1.DEKADE

MORGENNEBEL-SONNIG. WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER).
 R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WEINLESE BEGINN 5.10.(278) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 14.10.(287) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J ,LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J
 R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 21.10.(294) R: 8 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

MORGENNEBEL-SONNIG: WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WARM. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59),J *
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1643 N O V E M B E R

3.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 78)**
 EINGESCHNEIT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(V.STAAL,Q 78)**

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1643 H E R B S T

WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:SEHR GUT. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
 WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:GUT. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:MITTEL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 WEINERNT GROSS,QUALITAET:GERING. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
 WEINERNT MITTELMAESSIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)

WEINERTE QUALITAET:GUT, R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)*
 WEINERTE QUALITAET:MITTEL, R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)

1643 D E Z E M B E R

DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1644 J A N U A R

KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1644 F E B R U A R

1.DEKADE

AUSGEAPERT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

2.DEKADE

KUEHL. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 EINGESCHNEIT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

3.DEKADE

MILD/UNBEKANNT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1644 W I N T E R

LANGE SCHNEEDAUER. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)(A 150)
 GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)

1644 M A E R Z

1.DEKADE

KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

2.DEKADE

KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *

3.DEKADE

KALT. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J **
 AUSGEAPERT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)R: 8,
 RG.NEUCHATEL(Q 191),J
 NIEDRIGWASSER. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

3

3

1644 A P R I L

1.DEKADE

VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 AUSGEAPERT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

2.DEKADE

MILD/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J **
 MILD. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

3.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. KALT/WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 KUEHL/MILD. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J **

GESAMTER MONAT

MILD. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J **
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1644 M A I

1.DEKADE

REIF. KALT. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 KALT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2
 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *,ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 1 BASEL: 259 M(Q 3),J *
 R: 2,WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
 UNBEKANNT/REIF. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 UNBEKANNT/REIF. UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE).
 R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 FROSTSCHAEDEN GETREIDE. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J
 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J ,BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J ,SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J ,SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 FROSTSCHAEDEN . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 WARM. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J ,
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

3.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

GESAMTER MONAT

REIF. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1644 J U N I

1.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

3.DEKADE

KUEHL/WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 HEUERNTBEGINN 23. 6.(175) R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 GETREIDEZEHN-STEIFERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1644 J U L I

1.DEKADE

HEISS. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG/VERAENDERLICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: -5 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1644 A U G U S T

1.DEKADE

KUEHL. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J **
UEBERSCHWEMMUNG STARK. R: 1 BASEL: 259 M(Q 3),J

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

3.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

GESAMTER MONAT

WARM. VERAENDERLICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1644 S O M M E R

HEISS. VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88)
GETREIDEERnte REICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)
GETREIDEERnte MITTELMAESSIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
R: 5,SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
GETREIDEERnte GERING. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)

1644 S E P T E M B E R

1.DEKADE

VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

2.DEKADE

MORGENNEBEL-SONNIG. WARM/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN).
R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J **
WEINLESE BEGINN 16. 9.(260) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTHOLLIN,Q 277),J

3.DEKADE

MORGENNEBEL-SONNIG. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10
OESTL.ALPENGEBIET (KESSLER,Q 57),J **
WEINLESE BEGINN 22. 9.(266) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J *R: 7,
R: 7, RG.GENEVE(Q 228),J R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
R:10,OESTL.ALPENGEBIET (KESSLER,Q 57),J **R: 8,LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

MORGENNEBEL-SONNIG. WARM. TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1644 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 3.10.(277) R: 8 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1644 N O V E M B E R

2.DEKADE

KALT. NEBEL(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J **

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1644 H E R B S T

KALT. REGEN. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49)
FROSTSCHAEDEN REBEN. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49)
OBSTERNTE GERING. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
WEINERnte KLEIN,QUALITAET:SEHR GUT. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERnte KLEIN,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)R: 6,WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
WEINERnte MITTELMAESSIG. R: 8 RG.NEUCHATTEL(Q 191)
WEINERnte KLEIN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
R: 5,BERN MITTELLAND(Q 22)
WEINERnte SEHR KLEIN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)(A 151)
WEINERnte QUALITAET:GUT, R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59)

1644 D E Z E M B E R

1.DEKADE

KUEHL. NEBEL(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J **
KEIN SCHNEE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J **

2.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

3.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1645 J A N U A R

1.DEKADE

KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

2.DEKADE

MORGENNEBEL-SONNIG. KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEMAESSERT TEILW.ZUGEFROREN.
R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/STURM. MILD. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
UNBEKANNT/STURM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 8 RG.NEUCHATTEL(Q 191),J (A 152)
R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J R: 2,ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J R: 6,RG.ZUERICHSEE(Q 159),J
R: 5,SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1645 F E B R U A R

1.DEKADE

WINDSCHAEDEN . R: 2 STEIN A.RH: 402 M(Q 80),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. REGEN/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1645 M A E R Z

KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1645 A P R I L

MILD. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1645 M A I

WARM. TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1645 J U N I

1.DEKADE

REBENBLUETE BEGINN 10. 6.(161) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **
 ERDBEEREN REIF 10. 6.(161) R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAEGT. R: 1 BASEL: 259 M(Q 3),J
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: SEHR FRUEH R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -2,TROCKEN

1645 J U L I

3.DEKADE

REIFE TRAUBENBEEREN 29. 7.(210) R: 5 RG.BIELERSEE(Q 235),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: SEHR GROSS,ABW.VOM MITTEL: 105 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1645 A U G U S T

1.DEKADE

UNBEKANNT/WARM. UNBEKANNT(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2
 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORN.SONNIG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRÄGT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 DUERRESCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1645 S O M M E R

HEISS. VORN.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88)
 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),WINTERTHUR: 442 M(Q 84)
 WARM. TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 R: 8, RG.NEUCHATEL(Q 191)
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT DUERRE. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 DUERRESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
 WINTERTHUR: 442 M(Q 84)
 DUERRESCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 GETREIDEERNT SEHR REICH. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
 GETREIDEERNT REICH. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 GETREIDEERNT MITTELMAESSIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 HEUERNT SCHLECHT. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)

1645 S E P T E M B E R

1.DEKADE

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 1 BASEL: 259 M(Q 3),J R: 2,
 R: 2,ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

2.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WEINLESE BEGINN 19. 9.(262) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J,
 ORBE VD: 480 M(Q 11),J

3.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(KESSLER,Q 57),J
 WEINLESE BEGINN 21. 9.(264) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J
 R: 7, RG.GENEVE(Q 228),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1645 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 2.10.(275) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 R: 8,AUDONNE VD: 508 M(Q 156),J R:10,OESTL.ALPENGEBIET (KESSLER,Q 57),J
 R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J

2.DEKADE

WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 9 ROUGEMONT:1007 M(Q 93),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1645 N O V E M B E R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1645 H E R B S T

OBSTERNTE REICH. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 WEINERNT GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85)
 WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GUT. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
 WEINERNT GROSS,QUALITAET:MITTEL. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
 R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERNT SEHR GROSS. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
 WEINERNT GROSS. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 EMDERNT GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)
 EMDERNT SCHLECHT. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)

1645 D E Z E M B E R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1646 J A N U A R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1646 F E B R U A R

WARM. VORM.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WARM. TROCKEN. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 WARM/KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1646 W I N T E R

KALT. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

1646 M A E R Z

KALT. TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1646 A P R I L

KUEHL. REGEN. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1646 M A I

WARM. VORM.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 TROCKEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAEGT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
 R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191),J
 DUERRESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
 R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1646 J U N I

2.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 REBENBLUETE BEGINN 16. 6.(167) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 REBENBLUETE VOLL 25. 6.(176) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 REBENBLUETE BEGINN 28. 6.(179) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J

GESAMTER MONAT

WARM. VERAENDERLICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J (A 153)
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1646 J U L I

1.DEKADE

WARM. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 REBENBLUETE ENDE 4. 7.(185) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

2.DEKADE

WARM. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 DINKELERNT BEGINN 14. 7.(195) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

3.DEKADE

HEISS. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

UNBEKANNT/TROCKEN. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 UNBEKANNT/HEISS. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
 EXTREM TROCKEN 5 N-TAGE(M:14TG)R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: GROSS,ABW.VOM MITTEL: 66 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -2,TROCKEN

1646 A U G U S T

1.DEKADE

REIFE TRAUBENBEEREN 10. 8.(222) R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 DUERRESCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1646 S O M M E R

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAGT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88)
 GETREIDEERNT REICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)R: 5,SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
 R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)
 HEUERNT SCHLECHT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)

1646 S E P T E M B E R

1.DEKADE

NAESSESCHAEDEN REBEN. R:10 OESTL.ALPENGEBIET (Q 56)

2.DEKADE

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 KT URI(Q 236)

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1646 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 1.10.(274) R:10 OESTL.ALPENGEBIET (Q 56)
 R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J R: 8,RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J
 ORBE VD: 480 M(Q 11),J R: 7,RG.GENEVE(Q 228),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 14.10.(287) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1646 N O V E M B E R

1.DEKADE

1 SCHNEEDECKENTAG. R: 5 BERN: 540 M(B HALLER,Q 16),J *

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 KEIN SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1646 H E R B S T

OBSTERNTE GERING. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 WEINERnte SEHR GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 WEINERnte GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 WEINERnte GROSS,QUALITAET:MITTEL. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERnte GROSS,QUALITAET:GERING. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
 WEINERnte GROSS. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
 WEINERnte QUALITAET:MITTEL, R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)
 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85)
 EMDERnte SCHLECHT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71)

1646 D E Z E M B E R

REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J (A 154)
 KEIN SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1647 J A N U A R

WARM. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WARM. R: 9 OBERHASLI(Q 201),J
 KEIN SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1647 F E B R U A R

WARM. R: 9 OBERHASLI(Q 201),J
 KALT. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1647 W I N T E R

MILD. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88)

1647 M A E R Z

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WARM. R: 9 OBERHASLI(Q 201),J
 TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: ~~-1~~ UNTERNORMAL

2

1647 A P R I L

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: ~~-1~~ UNTERNORMAL

2

1647 M A I

KUEHL. VERAENDERLICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 KUEHL. REGEN. R: 9 OBERHASLI(Q 201),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1647 F R U E H L I N G

ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAEGT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88)

1647 J U N I

1.DEKADE

REBENBLUETE BEGINN 10. 6.(161) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

2.DEKADE

REBENBLUETE BEGINN 11. 6.(162) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. REGEN. R: 9 OBERHASLI(Q 201),J
 REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J ,SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 UEBERSCHNEHMUNGSSCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R: 9 OBERHASLI(Q 201),J
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1647 J U L I

1.DEKADE

REGEN(VEREINZELT SONNIG). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

3.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VON MITTEL: -6 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: ~~0~~ NORMAL

1647 A U G U S T

1.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN,Q 71),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: ~~1~~UEBERNORMAL

2

1647 S O M M E R

FRUCHTBARES JAHR. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 R: 8, RG. NEUCHATEL(Q 191)
 GETREIDEERNT REICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER, Q 81)
 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER, Q 88)
 GETREIDEERNT GERING. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER, Q 51)

1647 S E P T E M B E R

1. DEKADE

WARM. VORW. SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER, Q 76), J
 1. ROTE TRAUBENBEERE 3. 9.(246) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER, Q 76), J

3. DEKADE

WEINLESE BEGINN 30. 9.(273) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN, Q 277), J

GESAMTER MONAT

WARM. VERAENDERLICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER, Q 76), J
 WARM. TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN, Q 71), J
 SPAETHOLZ-DICHTE: UEBERNORMAL, R: 9 LAUENEN: 1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -1, UNTERNORMAL

1647 O K T O B E R

1. DEKADE

WEINLESE BEGINN 2.10.(275) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11), J R: 7,
 R: 7, RG. GENEVE(Q 228), J R: 2, SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER, Q 76), J
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN, Q 71), J

2. DEKADE

WEINLESE BEGINN 11.10.(284) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156), J , AUBONNE VD: 508 M(Q 156), J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW. SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER, Q 76), J
 WARM. TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN, Q 71), J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1, UNTERNORMAL

1647 N O V E M B E R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1647 H E R B S T

OBSTERNT REICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN, Q 71)
 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER, Q 88)
 GEMUESEERNT REICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER, Q 88)
 WEINERNT MITTELMAESSIG, QUALITAET: SEHR GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 WEINERNT GROSS, QUALITAET: GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 WEINERNT KLEIN, QUALITAET: GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER, Q 76)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(IM THURN, Q 71), FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER, Q 51)
 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER, Q 182) R: 6, WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
 WEINERNT KLEIN, QUALITAET: SEHR GERING. R: 10 ST. GALLER RHEINTAL(Q 265)

1647 D E Z E M B E R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1648 J A N U A R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1648 F E B R U A R

KUEHL. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1648 W I N T E R

WENIG SCHNEE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

1648 M A E R Z

1.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)
EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

2.DEKADE

KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

3.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

GESAMTER MONAT

BISE(NE/E -WIND). KALT. SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **
UNBEKANNT/TROCKEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1648 A P R I L

1.DEKADE

FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J

GESAMTER MONAT

VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
TROCKEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1648 M A I

1.DEKADE

KUEHL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1648 F R U E H L I N G

REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88)

1648 J U N I

1.DEKADE

REBENBLUETE BEGINN 7. 6.(159) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1648 J U L I

1.DEKADE

REBENBLUETE VOLL 4. 7.(186) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

KALT. REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J ,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: SEHR GERING,ABW.VOM MITTEL: -61 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 2,NASS

1648 A U G U S T

1.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

KALT. REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J ,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: ²1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1648 S O M M E R

KALT. REGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)(A 155)
 R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
 STARKE PREISSTEIGERUNG ALLER NAHRUNGSMITTEL. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)
 GETREIDEERNT REICH. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
 GETREIDEERNT MITTELMAESSIG. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
 HEUERNT SCHLECHT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88)

1648 S E P T E M B E R

1.DEKADE

1.ROTE TRAUBENBEERE 10. 9.(254) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

MORGENNEBEL-SONNIG. VERAENDERLICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **
 SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1648 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 9.10.(283) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J

2.DEKADE

UNBEKANNT/SEHR KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2
 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J
 UNBEKANNT/REIF. UNBEKANNT/KALT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 HOCHWASSER. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WEINLESE BEGINN 12.10.(286) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J
 R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J R: 8,LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J
 R: 2,BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J *
 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J ,BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J

3.DEKADE

KALT/SEHR KALT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 EINGESCHNEIT. R: 5 BERN: 540 M(B HALLER,Q 16),J
 SCHNEESCHAEDEN SCHNEEDRUCK AN BAEUMEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1648 NOVEMBER

1.DEKADE

MEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 AUSGEAPERT UND WIEDER EINGESCHNEIT. R: 5 BERN: 540 M(B HALLER,Q 16),J
 SCHNEESCHAEDEN SCHNEEDRUCK AN BAEUMEN. R: 5 BERN: 540 M(B HALLER,Q 16),J

GESAMTER MONAT

UNBEKANNT/KALT. VORW.SONNIG/TROCKEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1648 HERBST

WEINERnte GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 WEINERnte KLEIN,QUALITAET:MITTEL. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
 R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERnte KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70),FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88)R: 8,RG.NEUCHATTEL(CHAILLET,Q 203)
 WEINERnte KLEIN. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)R: 8,
 R: 8,RG.NEUCHATTEL(Q 191)
 WEINERnte QUALITAET:GERING, R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)

1648 DEZEMBER

3.DEKADE

KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 UNBEKANNT/KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE KLEINE GEWAESSER UND BODEN GEFROREN.
 R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J *,WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51),BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: ~~-3~~ KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1649 JANUAR

1.DEKADE

MILD. REGEN(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2
 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51),WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 KALT/WARM. UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 SEE AUFGETAUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 ERDRUTSCH. R: 8 RG.NEUCHATTEL(CHAILLET,Q 203),J
 UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN . R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

2.DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

3.DEKADE

KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *
 UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2
 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 MEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 EINGESCHNEIT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J ,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1649 F E B R U A R

1.DEKADE

KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J (A 156)

2.DEKADE

KALT. VORW.BENOELKT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE ALLE GEWAESSER ZUGEFROREN UND BEGEHBAR.
 R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J (A 157),ZUERICH: 430 M(Q 102),J (A 158)

3.DEKADE

KUEHL. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 SEHR KALT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)(A 159)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE ALLE GEWAESSER ZUGEFROREN UND BEGEHBAR.
 R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1649 W I N T E R

KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE ALLE GEWAESSER ZUGEFROREN UND BEGEHBAR.
 R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)

1649 M A E R Z

1.DEKADE

SEHR KALT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE MUEHLEN STILLGELEGT. R: 2
 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

2.DEKADE

KUEHL/WARM. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *
 AUSGEAPERT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 AUSGEAPERT UND WIEDER EINGESCHNEIT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *

3.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J **
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J **

GESAMTER MONAT

KALT. SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1649 A P R I L

1.DEKADE

REIF. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

2.DEKADE

WARM/KALT. REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

3.DEKADE

KALT/WARM. REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

GESAMTER MONAT

KALT. REGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1649 M A I

1.DEKADE

KALT. VORN.BEWELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2
 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *

2.DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT GEWITTER). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

3.DEKADE

KALT. REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *

GESAMTER MONAT

KALT. REGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 FROSTSCHAEDEN OBST. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 RUHR/ROTE SUCHT . R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1649 J U N I

1.DEKADE

KALT. VORN.BEWELKT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *

2.DEKADE

KALT/WARM. REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 UNBEKANNT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 9 OBERHASLI(Q 201),J

3.DEKADE

HEISS. VORN.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 WARM. VORN.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 WEINLESE BEGINN 28. 6.(179) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J
 REBENBLUETE BEGINN 30. 6.(181) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **

GESAMTER MONAT

WARM. VORN.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 KALT. REGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 STARKE VEGETATIONSVERZOEGERUNG .R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 UEBERSCHWEMMUNG. R: 6 AARAU: 362 M(Q 125),J
 ERDRUTSCH. R: 9 GRINDELWALD:1034 M(Q 183),J
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: SEHR SPAET R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 2,NASS

1649 J U L I

1.DEKADE

WARM. VORN.GEWITTER(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2
 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J **
 VERAENDERLICH(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN . R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 REBENBLUETE ENDE 10. 7.(191) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J **

2.DEKADE

VORM.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *

3.DEKADE

VORM.SONNIG(VEREINZELT GEMITTER). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORM.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: GERING,ABW.VOM MITTEL: -40 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1649 A U G U S T

1.DEKADE

VORM.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

2.DEKADE

VORM.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 KT URI(Q 236)
 SCHNEESCHAEDEN UNZEITIGE ALPABFAHRTEN. R:10 KT URI(Q 236)

3.DEKADE

VORM.BEWOELKT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J **

GESAMTER MONAT

WARM. VERAENDERLICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1649 S O M M E R

REGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)
 GETREIDEERNT REICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)
 GETREIDEERNT MITTELMAESSIG. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
 GETREIDEERNT GERING. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59)
 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)

1649 S E P T E M B E R

2.DEKADE

KALT. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J

3.DEKADE

VORM.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *
 UNBEKANNT/REIF. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 SCHNEESCHAEDEN UNZEITIGE ALPABFAHRTEN. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49),J

GESAMTER MONAT

SPAETHOLZ-DICHTE: UNTERNORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1649 O K T O B E R

1.DEKADE

VORM.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 18.10.(291) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J
 R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J **
 WEINLESE BEGINN 20.10.(293) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 21.10.(294) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J ,
 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1649 NOVEMBER

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 NEBEL. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 TROCKEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 KEIN SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J ,
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1649 HERBST

WEINERnte KLEIN,QUALITAET:GUT. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERnte GROSS,QUALITAET:GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 WEINERnte MITTELMAESSIG,QUALITAET:GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 R: 5,BERN MITTELLAND(Q 22)
 WEINERnte KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)R: 6,WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
 WEINERnte MITTELMAESSIG,QUALITAET:SEHR GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 WEINERnte GROSS. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
 WEINERnte QUALITAET:MITTEL, R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)
 WEINERnte QUALITAET:GERING, R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
 R: 5,SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
 HUNGERSNOT . R: 2 ST.GALLEN: 670 M(NEINLAUFBUCH,Q 59)(A 160)

1649 DEZEMBER

3.DEKADE

MEHRtaEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)**

GESAMTER MONAT

MILD. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 TROCKEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 KEIN SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 MENIG SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J (A 161)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1650 JANUAR

1.DEKADE

KEIN SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

2.DEKADE

MEHRtaEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 EINGESCHNEIT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

3.DEKADE

KALT. VORW.BEWELKt(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)**
 AUSGEAPERT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

MILD. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J ,WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 R: 5,SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 R: 2,ST.GALLEN: 670 M(Q 56)**R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191),J
 KEIN SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WENIG SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J (A 162)
 STARKE VERFRUEHUNG DER VEGETATION R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
 T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1650 F E B R U A R

1.DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 MILD. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

2.DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2
 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *

3.DEKADE

MILD/KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J ,WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J
 KALT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 STARKE VERFRUEHUNG DER VEGETATION R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J

GESAMTER MONAT

WARM. TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WARM/KALT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 SCHNEEDECKE,DAUER UNBEKANT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1650 W I N T E R

UNBEKANT/WARM. R: 5 WALPERSWIL: 456 M(Q 126)
 WENIG SCHNEE. R: 5 WALPERSWIL: 456 M(Q 126)

1650 M A E R Z

1.DEKADE

KALT. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 EINGESCHNEIT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

2.DEKADE

KALT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*
 KALT. VORW.SCHNEE(VEREINZELT REGEN). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 MEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 HOCHWASSER. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

3.DEKADE

KALT/WARM. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 VORW.SCHNEE(VEREINZELT REGEN). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. REGEN-SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J
 REGEN-SCHNEE. R: 5 WALPERSHIL: 456 M(Q 126),J
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1650 A P R I L

1.DEKADE

KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

GESAMTER MONAT

MILD. VERAENDERLICH/UNBEKANNT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)**

MILD. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1650 M A I

2.DEKADE

REIF. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

3.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

HAGELSCHAEDEN . R:10 OESTL.ALPENGEBIET (STEINER,Q 31),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. REGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1650 F R U E H L I N G

AUSAPERUNG IN DEN BERGEN:STARK VERFRUEHT. R:10 KT URI(Q 236)
R:13,RG.MAIENFELD(Q 49)

1650 J U N I

1.DEKADE

WARM/KUEHL. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
REBENBLUETE BEGINN 7. 6.(158) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J

2.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

3.DEKADE

KALT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191),J

VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *

UNBEKANNT/WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

REBENBLUETE VOLL 30. 6.(181) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. REGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*

GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1650 J U L I

1.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *

ROGGENERNTE BEGINN 8. 7.(189) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **

VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

HAGELSCHAEDEN . R:10 OESTL.ALPENGEBIET (STEINER,Q 31),J

3.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 REGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59),J *
 NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59),J *
 WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: -21 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1650 A U G U S T

1.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *

2.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

3.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 UNBEKANNT/WARM. UNBEKANNT/VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1650 S O M M E R

GETREIDEERNT REICH. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22),
 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)
 GETREIDEERNT GERING. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)

1650 S E P T E M B E R

1.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

2.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J

3.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J *

GESAMTER MONAT

WARM/UNBEKANNT. VORW.SONNIG/REGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 UNBEKANNT/REIF. KUEHL. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1650 O K T O B E R

1.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)**
 UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 WEINLESE BEGINN 8.10.(281) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J
 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J

2.DEKADE

KALT. REGEN(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2
 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)**
 UNBEKANNT/KUEHL. UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)**
 WEINLESE BEGINN 17.10.(290) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J
 R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J R: 8,LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1650 NOVEMBER

WENIG SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1650 HERBST

OBSTERNTE REICH. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GUT. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:MITTEL. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 WEINERNT GROSS,QUALITAET:GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)**
 WEINERNT GROSS. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
 WEINERNT QUALITAET:GUT, R: 2 ST.GALLEN: 670 M(WEINLAUFBUCH,Q 59)
 WEINERNT QUALITAET:GERING, R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)

1650 DEZEMBER

1.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

2.DEKADE

KALT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

3.DEKADE

KALT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 UNBEKANNT/KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)(A 163)
 DAUERNDE SCHNEEDECKE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 GROSSE SCHNEEMASSEN/SCHNEESCHMELZE/UEBERSCHWEMMUNG.
 R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)(A 163)

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 UNBEKANNT/KALT. R: 9 OBERHASLI(Q 201),J
 GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 9 OBERHASLI(Q 201),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1651 JANUAR

1.DEKADE

MILD. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 KALT/WARM. VORN.SCHNEE(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2
 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)**
 KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 DAUERNDE SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 AUSGEAPERT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)**
 UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)**
 UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN . R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)**

2. DEKADE

MILD. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 MILD. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 AUSGEAPERT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J ,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J R: 6,
 R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J R: 2,BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 UEBERSCHWEMMUNG STARK. R: 6 AARAU: 362 M(Q 125),J
 GROSSE SCHNEEMASSEN/SCHNEESCHMELZE/UEBERSCHWEMMUNG. R: 5
 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)(A 164)
 UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN BRUECKEN/HAEUSER. R: 6 AARAU: 362 M(Q 125),J
 WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

3. DEKADE

MILD/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 KALT. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J **
 REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J **
 EINGESCHNEIT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J **

GESAMTER MONAT

MILD. REGEN/REGEN-SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 HOCHWASSER. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 3,SEHR NASS

1651 F E B R U A R

1. DEKADE

KALT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J **
 EINGESCHNEIT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J **
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

2. DEKADE

KALT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

3. DEKADE

MILD/KALT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J **,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J **,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1651 W I N T E R

UEBERSCHWEMMUNG. R: 6 RG.ZUERICHSEE(Q 159)**

1651 M A E R Z

1. DEKADE

KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)
 SEHR KALT/KALT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J ,ST.GALLEN: 670 M(Q 56)
 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 LAWINEN. R:10 KT GLARUS(Q 256)

2.DEKADE

VORW.SCHNEE(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J **
 UNBEKANNT/WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51).
 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J **,ST.GALLEN: 670 M(Q 56)
 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J

3.DEKADE

KUEHL. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*
 KALT/UNBEKANNT. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*
 AUSGEAPERT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56),BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J

GESAMTER MONAT

KALT. SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1651 A P R I L

1.DEKADE

KUEHL/WARM. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*
 REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(H MEIER,Q 88),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)*

2.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)**
 AUSGEAPERT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)**

3.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1651 M A I

1.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. KALT/UNBEKANNT. UNBEKANNT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

KUEHL/WARM. UNBEKANNT/VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1651 F R U E H L I N G

KALT. TROCKEN. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49)

1651 J U N I

2.DEKADE

REBENBLUETE BEGINN 16. 6.(167) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J

3.DEKADE

REBENBLUETE VOLL 25. 6.(176) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 GETREIDEZEHN-STEIFERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1651 J U L I

1.DEKADE

REBENBLUETE ENDE 4. 7.(185) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
WEINMOST-ERTRAEGE: GERING,ABW.VOM MITTEL: -27 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1651 A U G U S T

HEISS. VORW.SONNIG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)**
SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1651 S O M M E R

GETREIDEERHTE REICH. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
GETREIDEERHTE MITTELMAESSIG. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)

1651 S E P T E M B E R

2.DEKADE

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 22. 9.(265) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J
ORBE VD: 480 M(Q 11),J

GESAMTER MONAT

SPAETHOLZ-DICHTE: UEBERNORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1651 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 2.10.(275) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,
AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

3.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)
UEBERSCHWEMMUNG. R: 5 EMMENTAL(JOST V BRECHERSH,Q 133),J
UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN BRUECKEN/HAEUER. R: 9 ROUGEMONT:1007 M(Q 93),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1651 N O V E M B E R

3.DEKADE

MILD. REGEN(VEREINZELT SONNIG). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)(A 165)
UEBERSCHWEMMUNG. R: 6 AARAU: 362 M(Q 125),J R:10,KT URI(Q 236)
R:11,WALLIS(Q 199),J R: 2,WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
GROSSE SCHNEEMASSEN/SCHNEESCHMELZE/UEBERSCHWEMMUNG.
R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)(A 165)

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227),J R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
UEBERSCHWEMMUNG. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227),J R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
ERDRUTSCH. R: 9 ADELBODEN:1353 M(Q 132),J **
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 3,SEHR NASS

1651 H E R B S T

WEINERnte MITTELMAESSIG,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)
WEINERnte KLEIN,QUALITAET:GUT. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERnte GROSS. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
WEINERnte QUALITAET:MITTEL, R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)

1651 D E Z E M B E R

1.DEKADE

UEBERSCHWEMMUNG STARK. R: 5 BERN: 540 M(B HALLER,Q 16),J (A 166)
SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175),EMMENTAL(Q 251),J R: 1,BASEL: 259 M(Q 3),J
R: 7,GENEVE: 375 M(Q 62),J
UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN BRUECKEN/HAEUSER. R: 9 OBERWIL: 805 M(TAUFRODEL,Q 283),J
UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN . R: 5 BERN: 540 M(B HALLER,Q 16),J (A 166)

3.DEKADE

KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1652 J A N U A R

1.DEKADE

KALT/WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

2.DEKADE

WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

3.DEKADE

WARM/KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

GESAMTER MONAT

KUEHL. VERAENDERLICH. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1652 F E B R U A R

2.DEKADE

UNBEKANNT/WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

GESAMTER MONAT

KUEHL. VERAENDERLICH. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1652 M A E R Z

BISE(NE/E -WIND). KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
KALT. SCHNEE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)
REGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1652 A P R I L

1.DEKADE

MILD/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **
 REGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 STARKE VEGETATIONSVERZOEGERUNG .R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1652 M A I

1.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

2.DEKADE

UNBEKANNT/REIF. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 UNBEKANNT/REIF. UNBEKANNT/KALT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)
 MEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R: 1 BASEL: 259 M(Q 3),J
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)
 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J ,WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
 R:10,OESTL.ALPENGEBIET (Q 84),J
 FROSTSCHAEDEN . R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

3.DEKADE

UNBEKANNT/REIF. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1652 J U N I

1.DEKADE

KUEHL. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)
 UNBEKANNT/REIF. UNBEKANNT/KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 REBENBLUETE BEGINN 10. 6.(162) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

2.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

3.DEKADE

WARM. VORM.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORM.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1652 J U L I

1.DEKADE

REBENBLUETE ENDE 4. 7.(186) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

2.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 R: 1,BASEL: 259 M(Q 3),J
 UEBERSCHNEMMUNG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 R: 5,BERN: 540 M(B HALLER,Q 16),J ,EMMENTAL(Q 251),J R: 1,BASEL: 259 M(Q 3),J

3.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: 20 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1652 A U G U S T

3.DEKADE

WARM. VORM.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

GESAMTER MONAT

HEISS. VORM.SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1652 S O M M E R

HEISS. TROCKEN. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49)
GETREIDEERNTE REICH. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191)
GETREIDEERNTE GERING. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49)
HEUERENTE SCHLECHT. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49)

1652 S E P T E M B E R

1.DEKADE

WARM. VORM.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

2.DEKADE

UNBEKANNT/REIF. UNBEKANNT/KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 26. 9.(270) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORM.SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1652 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 3.10.(277) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J
R: 7,RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 14.10.(288) R: 8 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J
R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J ,WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORM.SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
UNBEKANNT/MORGENNEBEL-SONNIG. WARM. VORM.SONNIG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)
T-INDEX: 2, SEHR WARM . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1652 N O V E M B E R

MORGENNEBEL-SONNIG. MILD. VORM.SONNIG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)
WARM. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J R: 8,RG.NEUCHATEL(Q 191),J
KUEHL. TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
NEBEL. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
NIEDRIGNASSER. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
WIEDERERSCHNEINEN DER FRUEHLINGSVEGETATION R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -2,TROCKEN

1652 H E R B S T

WIEDERERSCHEINEN DER FRUEHLINGSVEGETATION R: 5
 BERN MITTELLAND(Q 22)(A 167)
 WEINERnte SEHR GROSS,QUALITAET:SEHR GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 WEINERnte GROSS,QUALITAET:SEHR GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)
 WEINERnte SEHR GROSS,QUALITAET:GUT. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERnte GROSS,QUALITAET:GUT. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49)
 WEINERnte KLEIN,QUALITAET:GUT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 WEINERnte KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
 WEINERnte GROSS. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)R: 8,
 R: 8,RG.NEUCHATTEL(Q 191)
 WEINERnte QUALITAET:MITTEL, R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 WEINERnte QUALITAET:GERING, R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84)

1652 D E Z E M B E R

1.DEKADE

NIEDRIGWASSER. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)

2.DEKADE

KALT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)**

3.DEKADE

MILD/UNBEKANNT. UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2
 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)
 MILD. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 AUSGEAPERT UND WIEDER EINGESCHNEIT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

GESAMTER MONAT

KALT. SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAEGT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN. R: 7
 GENEVE: 375 M(Q 227),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1653 J A N U A R

1.DEKADE

KALT/MILD. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

2.DEKADE

EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

KALT. TROCKEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1653 F E B R U A R

1.DEKADE

UNBEKANNT/MILD. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

2.DEKADE

KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

3.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: -2, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1653 M A E R Z

1.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2
ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

GESAMTER MONAT

TROCKEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1653 A P R I L

3.DEKADE

KIRSCHBLUETE BEGINN 25. 4.(115) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J *

GESAMTER MONAT

TROCKEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1653 M A I

WARM. VORM.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 TROCKEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: -2,TROCKEN

1653 F R U E H L I N G

WARM. TROCKEN. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49)

1653 J U N I

1.DEKADE

REBENBLUETE BEGINN 10. 6.(161) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J *
 REBENBLUETE ENDE 10. 6.(161) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **

2.DEKADE

REIF. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J ,ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

3.DEKADE

REBENBLUETE ENDE 25. 6.(176) R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J **

GESAMTER MONAT

HEISS. TROCKEN. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49),J *
 WARM. VORM.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WARM. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J
 TROCKEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAEGT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 DUERRESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 R:13,RG.MAIENFELD(Q 49),J *
 EXTREM TROCKEN 2 N-TAGE(M:14TG)R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: SEHR FRUEH R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

3

1653 J U L I

1.DEKADE

ROGGENERNTE BEGINN 10. 7.(191) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J **

2.DEKADE

1.ROTE TRAUBENBEERE(AEUGSTLER) 20. 7.(201) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

3.DEKADE

REIFE TRAUBENBEEREN 25. 7.(206) R:13 RG.MAIENFELD(Q 49),J
R:10,OESTL.ALPENGEBIET (Q 84),J

GESAMTER MONAT

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
MILD. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J *
KUEHL. REGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
VERAENDERLICH. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49),J *
STARKE VERFRUEHUNG DER VEGETATION R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
WEINMOST-ERTRAEGE: GROSS,ABW.VOM MITTEL: 51 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1653 A U G U S T

3.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

GESAMTER MONAT

KUEHL. REGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1653 S O M M E R

TROCKEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
FRUCHTBARES JAHR. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
UNFRUCHTBARES JAHR. R:15 ENGADIN (Q 142)
GETREIDEERNTE REICH. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
HEUERNTE SCHLECHT. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49)*

1653 S E P T E M B E R

2.DEKADE

KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
UNBEKANNT/KALT. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
WEINLESE BEGINN 12. 9.(255) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J
WINDSCHAEDEN . R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)

3.DEKADE

KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
UNBEKANNT/MORGENNEBEL-SONNIG. KUEHL/WARM. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE).
R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
WEINLESE BEGINN 22. 9.(265) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85),J
R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

MILD. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1653 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 1.10.(274) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J R: 7,
RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

KUEHL/UNBEKANNT. REGEN/VORW.SONNIG. R: 2 FISCHINGEN TG: 613 M(BRUNSCHWILER,Q 51)
UNBEKANNT/MILD. UNBEKANNT/VORW.SONNIG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1653 N O V E M B E R

2.DEKADE

EINGESCHNEIT. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49),J
EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

3.DEKADE

AUSGEAPERT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

GESAMTER MONAT

MILD. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
ANZEICHEN VON TROCKENHEIT MUEHLEN STILLGELEGT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

3

1653 H E R B S T

MILD. REGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)
OBSTERNTE REICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85)*
WEINERNT GROSS,QUALITAET:SEHR GUT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(GRAF,Q 85)
WEINERNT GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
STECKBORN TG: 408 M(Q 101)R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:GERING. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
WEINERNT GROSS. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
WEINERNT QUALITAET:GUT, R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)
EMDERNT GUT. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49)*

1653 D E Z E M B E R

KUEHL. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
KEIN SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
ANZEICHEN VON TROCKENHEIT MUEHLEN STILLGELEGT. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

0

3

1654 J A N U A R

2.DEKADE

MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

3.DEKADE

EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)**(A 168)
ANZEICHEN VON STARKER KAELE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

GESAMTER MONAT

MILD. VORW.SONNIG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)**
ANZEICHEN VON STARKER KAELE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1654 F E B R U A R

1.DEKADE

MILD/UNBEKANNT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE).
 R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)**
 NIEDRIGWASSER. R: 1 BASEL: 259 M(Q 3),J

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEMAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1654 W I N T E R

KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEMAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 NIEDRIGWASSER. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)(A 169)
 R: 6, RG.ZUERICHSEE(Q 159)**

1654 M A E R Z

KALT. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)
 NIEDRIGWASSER. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J (A 170)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1654 A P R I L

3.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1654 M A I

MILD. VERAENDERLICH. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1654 J U N I

1.DEKADE

REBENBLUETE BEGINN 10. 6.(161) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

3.DEKADE

WARM/KUEHL. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **
 UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)
 REBENBLUETE VOLL 23. 6.(174) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **
 NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **

GESAMTER MONAT

GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1654 J U L I

1.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)
 REGEN(VEREINZELT SONNIG). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 REBENBLUETE BEGINN 6. 7.(187) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J

2.DEKADE

KALT. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)
 NAESSESCHAEDEN . R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)
 HAGELSCHAEDEN . R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: 17 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1654 A U G U S T

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)**
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 TROCKEN. R: 2 RG.FRAUENFELD(Q 160),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1654 S O M M E R

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAGT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 FRUCHTBARES JAHR. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
 GETREIDEERENTE REICH. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)

1654 S E P T E M B E R

2.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

GESAMTER MONAT

WARM. TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 TROCKEN. R: 2 RG.FRAUENFELD(Q 160),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: UEBERNORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1654 O K T O B E R

1.DEKADE

UNBEKANNT/WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)**

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 12.10.(285) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J
 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 R: 7,RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J ,LAVAUZ VD: 450 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1654 N O V E M B E R

2.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2
 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)
 EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(Q 56)

GESAMTER MONAT

SCHNEEDECKE,DAUER UNBEKANNT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1654 H E R B S T

WEINERnte GROSS,QUALITAET:SEHR GUT. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERnte MITTELMAESSIG,QUALITAET:SEHR GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 WEINERnte GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
 WEINERnte GROSS. R: 8 RG.NEUCHATEL(Q 191)
 WEINERnte QUALITAET:GUT, R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)
 WEINERnte QUALITAET:MITTEL, R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)

1654 D E Z E M B E R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1655 J A N U A R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1655 F E B R U A R

2.DEKADE

UNBEKANNT/FOEHN(S/SE-WIND). KUEHL/MILD. UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE).
 R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 AUSGEAPERT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 KEIN SCHNEE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

WARM. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1655 M A E R Z

1.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

W/SW -WIND/UNBEKANNT. MILD. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2
 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

3.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 UNBEKANNT/MILD. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J

GESAMTER MONAT

KALT. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1655 A P R I L

1.DEKADE

UNBEKANNT/BISE(NE/E -WIND). MILD/KALT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

BISE(NE/E -WIND)/UNBEKANNT. KALT. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHNEEPERIODE).
 R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 REIF. KALT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 FROSTSCHAEDEN OBST. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

3.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1655 M A I

1.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

GESAMTER MONAT

WARM. VERAENDERLICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1655 J U N I

1.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
REBENBLUETE BEGINN 10. 6.(161) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J *

2.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1655 J U L I

1.DEKADE

REBENBLUETE ENDE 8. 7.(189) R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

ROGGENERNTE BEGINN 16. 7.(197) R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

3.DEKADE

ROGGENERNTE BEGINN 24. 7.(205) R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)**

GESAMTER MONAT

WARM. VERAENDERLICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: -23 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1655 A U G U S T

1.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

WARM/KUEHL. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE).

R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

WINDSCHAEDEN WALD. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

HAGELSCHAEDEN . R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

R: 0,MEHRERE REGIONEN (Q 84),J

3.DEKADE

MILD/WARM. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

HARM. VERAENDERLICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1655 S O M M E R

FRUCHTBARES JAHR. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)

GETREIDEERNT REICH. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)**

GETREIDEERNT MITTELMAESSIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)

HAGELSCHAEDEN . R: 6 RG.ZUERICHSEE(Q 159)**

1655 S E P T E M B E R

1.DEKADE

1.ROTE TRAUBENBEERE 4. 9.(247) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

HAGELSCHAEDEN REBEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

WARM/KUEHL. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. MILD/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1655 O K T O B E R

1.DEKADE

UNBEKANNT/REIF. KALT/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE).

R:10 OESTL.ALPENGEBIET (GALLUS II.,Q 56)(A 171)

HEINLESE BEGINN 4.10.(277) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J

R:10,OESTL.ALPENGEBIET (GALLUS II.,Q 56)(A 171)R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 11.10.(284) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J (A 172)R: 7,RG.GENEVE(Q 228),J

R: 8,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1655 NOVEMBER

KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1655 HERBST

SCHAEDLINGE/KRANKHEITEN OBST. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
OBSTERNTE REICH. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
WEINERNT GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNT GROSS,QUALITAET:MITTEL. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:MITTEL. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
WEINERNT SEHR KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
WEINERNT QUALITAET:MITTEL, R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)

1655 DEZEMBER

1.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

KUEHL/WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
DAUERNDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

MILD. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
AUSGEAPERT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
HOCHWASSER. R:10 OESTL.ALPENGEBIET (Q 84),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1656 JANUAR

KALT. TROCKEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 173)
T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1656 FEBRUAR

1.DEKADE

KALT/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

UNBEKANNT/MILD. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
SEE AUFGETAUT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1656 WINTER

WENIG SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)

1656 M A E R Z

1.DEKADE

MILD/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
AUSGEAPERT UND WIEDER EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1656 A P R I L

1.DEKADE

MILD. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

2.DEKADE

FOEHN(S/SE-WIND)/BISE(NE/E -WIND). MILD/KALT. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
MEHRTAEIGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(HEFFER,Q 76),J
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1656 M A I

2.DEKADE

UNBEKANNT/BISE(NE/E -WIND). MILD/KUEHL. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT).
R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1656 F R U E H L I N G

KALT. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)

1656 J U N I

1.DEKADE

WARM/KUEHL. UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
HOCHWASSER. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
REBENBLUETE BEGINN 15. 6.(167) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J *

3.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

EXTREM NASS 21 N-TAGE(M:14TG)R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 GETREIDEZEHN-STEIGERUNGEN: ETW.VERFRUEHT R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 3,SEHR NASS

1656 J U L I

1.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
 REBENBLUETE ENDE 8. 7.(190) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

2.DEKADE

ROGGENERNTE BEGINN 13. 7.(195) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

3.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

WARM. VERAENDERLICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: -2 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1656 A U G U S T

1.DEKADE

VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1656 S O M M E R

GETREIDEERNTE REICH. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22),
 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)R: 8, RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)

1656 S E P T E M B E R

1.DEKADE

UNBEKANNT/REIF. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

SPAETHOLZ-DICHTE: UEBERNORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1656 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 1.10.(275) R: 8 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J ,
 ORBE VD: 480 M(Q 11),J ,LAUSANNE: 447 M(Q 156),J
 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J R: 7, RG.GENEVE(Q 228),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 13.10.(287) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J
R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J R:10,OESTL.ALPENGEBIET (GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. KALT/UNBEKANNT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1656 NOVEMBER

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1656 HERBST

OBSTERNTE SEHR REICH. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
WEINERNT GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)R: 6,WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
WEINERNT GROSS,QUALITAET:GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNT GROSS. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)R: 8,
R: 8,RG.NEUCHATTEL(BOUYE,Q 191)

1656 DEZEMBER

1.DEKADE

KALT/MILD. UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1657 JANUAR

3.DEKADE

KALT/MILD. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1657 FEBRUAR

2.DEKADE

KUEHL/MILD. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
AUSGEAPERT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1657 MAERZ

1.DEKADE

MILD. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)*

3.DEKADE

UNBEKANNT/BISE(NE/E -WIND). KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE).
R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

BISE(HE/E -WIND). KALT. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1657 A P R I L

1.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1657 M A I

T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1657 F R U E H L I N G

VERAENDERLICH. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

1657 J U N I

1.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
KALT. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
REBENBLUETE BEGINN 15. 6.(166) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J *

3.DEKADE

KUEHL/WARM. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J (A 174)
GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: ETW.VERFRUEHT R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1657 J U L I

1.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

2.DEKADE

UNBEKANNT/WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)**
UNBEKANNT(VEREINZELT GEWITTER). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: -11 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1657 A U G U S T

1.DEKADE

HAGELSCHAEDEN . R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1657 S O M M E R

REGEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)*

NAESSESCHAEDEN GETREIDE. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)*

1657 S E P T E M B E R

1.DEKADE

UEBERSCHWEMMUNG. R: 1 BASEL: 259 M(Q 3),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 14. 9.(257) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/REIF. UNBEKANNT/MILD. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE).

R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

1 SCHNEEDECKENTAG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(OERI,Q 113),J

WEINLESE BEGINN 29. 9.(272) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J

NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

2

1657 O K T O B E R

1.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. MILD/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

WEINLESE BEGINN 1.10.(274) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J ,

AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J ,LAVAU VD: 450 M(Q 156),J R: 2,

R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 11.10.(284) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

R:10,OESTL.ALPENGEBIET (GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1657 N O V E M B E R

MILD. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1657 H E R B S T

WEINERnte GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)

WEINERnte KLEIN,QUALITAET:GUT. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)

WEINERnte MITTELMAESSIG,QUALITAET:MITTEL. R: 6 WEIMINGEN ZH: 413 M(Q 99)

WEINERnte KLEIN,QUALITAET:MITTEL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)

WEINERnte KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)

SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)R:10,OESTL.ALPENGEBIET (GALLUS II.,Q 56)

WEINERnte QUALITAET:GERING, R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)

R: 8,RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)*

1657 D E Z E M B E R

3.DEKADE

KUEHL. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

MILD/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **

KEIN SCHNEE. R:10 AEGERI ZG: 733 M(BILLETTER,Q 138)R: 2,

R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1658 J A N U A R

1.DEKADE

KUEHL. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

EINGESCHNEIT. R:10 AEGERI ZG: 733 M(BILLETTER,Q 138)

EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)

R: 2,ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOYVE,Q 191),J

2.DEKADE

KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **

EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **

ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.

R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **

3.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

KALT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

AUSGEAPERT. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 2,NASS

1658 F E B R U A R

1.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

GESAMTER MONAT

DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J *

ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.

R: 1 RAUM BASEL (Q 142),J (A 175)

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1658 W I N T E R

GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)(A 176)

STARKE KAELTE/GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)

FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)

1658 M A E R Z

2.DEKADE

KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

KALT/MILD. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

SCHNEE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1658 A P R I L

3.DEKADE

BISE(NE/E -WIND)/UNBEKANNT. KALT/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1658 M A I

1.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. HEISS/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

KALT. R:10 OESTL.ALPENGEBIET (Q 84),J
R: 2,ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
FROSTSCHAEDEN REBEN. R:10 OESTL.ALPENGEBIET (Q 84),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1658 J U N I

1.DEKADE

KUEHL. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

2.DEKADE

KUEHL. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

3.DEKADE

REBENBLUETE BEGINN 25. 6.(176) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **
GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1658 J U L I

2.DEKADE

WARM. VORH.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

3.DEKADE

WARM. VORH.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: -23 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1658 A U G U S T

1.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2
 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1658 S O M M E R

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 GETREIDEERNT REICH. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)

1658 S E P T E M B E R

3.DEKADE

UNBEKANNT/KUEHL. UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1658 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 9.10.(282) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J
 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J R: 7,RG.GENEVE(Q 228),J

2.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R:10 OESTL.ALPENGEBIET (GALLUS II.,Q 56)(A 177)
 WEINLESE BEGINN 11.10.(284) R: 8 LAUSANNE: 447 M(Q 156),J
 R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J R:10,OESTL.ALPENGEBIET (GALLUS II.,Q 56)(A 177)
 R: 8,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J ,LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

MILD. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1658 N O V E M B E R

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1658 H E R B S T

WARM. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
 OBSTERNT GERING. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
 WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 STECKBORN TG: 408 M(Q 101),WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)R:10,OESTL.ALPENGEBIET (GALLUS II.,Q 56)
 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERNT QUALITAET:GUT, R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)

1658 D E Z E M B E R

1.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

STURM/UNBEKANNT. KALT/UNBEKANNT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE).
R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
UNBEKANNT/WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
AUSGEAPERT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1659 J A N U A R

1.DEKADE

FOEHN(S/SE-WIND). WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
KEIN SCHNEE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

3.DEKADE

WARM/KUEHL. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

LAMINEN. R:10 KT GLARUS(Q 256)
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1659 F E B R U A R

1.DEKADE

FOEHN(S/SE-WIND)/UNBEKANNT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE).
R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
AUSGEAPERT UND WIEDER EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1659 M A E R Z

1.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

2.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
AUSGEAPERT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1659 A P R I L

3.DEKADE

FROSTSCHAEDEN . R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

TROCKEN. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1659 M A I

TROCKEN. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J
WINDSCHAEDEN WALD. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1659 J U N I

3.DEKADE

HEISS. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
TROCKEN. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J
GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: FRUEH R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1659 J U L I

1.DEKADE

REBENBLUETE ENDE 3. 7.(184) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
DINKELERNT BEGINN 10. 7.(191) R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J

3.DEKADE

1.ROTE TRAUBENBEERE(AEUGSTLER) 23. 7.(204) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
WEINMOST-ERTRAEGE: GROSS,ABW.VOM MITTEL: 39 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1659 A U G U S T

KUEHL. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1659 S O M M E R

TROCKEN. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
SCHAEDLINGE/KRANKHEITEN . R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
FRUCHTBARES JAHR. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
GETREIDEERNT REICH. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
R: 8, RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
HEUERNT GUT. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)

1659 S E P T E M B E R

2.DEKADE

KUEHL. UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J *
WEINLESE BEGINN 19. 9.(262) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J
WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J

3.DEKADE

UEBERSCHWEMMUNG. R:10 KT GLARUS(Q 256)
 WEINLESE BEGINN 23. 9.(266) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J ,
 ORBE VD: 480 M(Q 11),J R: 7, RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,
 R: 8, LAUSANNE: 447 M(Q 156),J
 UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN BRUECKEN/HAEUER. R:10 KT GLARUS(Q 256)
 HEINLESE BEGINN 30. 9.(273) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 R:10,OESTL.ALPENGEBIET (GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

KUEHL. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 REGEN/VORM.SONNIG. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
 REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J ,BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 UNBEKANNT/STURM. REGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 HOCHWASSER. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J ,ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 3,SEHR NASS

1659 O K T O B E R

2.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 HOCHWASSER. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1659 N O V E M B E R

REGEN/TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 SCHNEEDECKE,DAUER UNBEKANNT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1659 H E R B S T

WEINERnte GROSS,QUALITAET:GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERnte GROSS. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
 WEINERnte QUALITAET:GERING, R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
 R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)

1659 D E Z E M B E R

2.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 DAUERnde SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
 DAUERnde SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

GESAMTER MONAT

UNBEKANNT/KALT. REGEN/TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 EINGESCHNEIT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1660 J A N U A R

KALT. NEBEL. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J ,ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
SEHR KALT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1660 F E B R U A R

3.DEKADE

UNBEKANNT/WARM. R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J
AUSGEAPERT. R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J

GESAMTER MONAT

KALT. NEBEL. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J ,ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
SEHR KALT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1660 W I N T E R

KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)R: 6,
ZUERICH: 430 M(Q 215)
ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 215)R: 8, RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)(A 178)

1660 M A E R Z

1.DEKADE

MILD. NEBEL(AUFLOESUNG TAGSUEBER). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

2.DEKADE

MILD. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

3.DEKADE

FOEHN(S/SE-WIND)/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
AUSGEAPERT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

(KUEHL. REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
SEE AUFGETAUT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
RUHR/ROTE SUCHT . R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1660 A P R I L

WARM. VORM.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
WARM. VERAENDERLICH/VORM.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
SCHAEDLINGE/KRANKHEITEN OBST. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1660 M A I

1.DEKADE

HAGELSCHAEDEN . R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 SCHAEDELINGE/KRANKHEITEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1, UNTERNORMAL

1660 F R U E H L I N G

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 WIEDERERSCHNEINEN DER FRUEHLINGSVEGETATION R: 9 GRINDELWALD:1034 M(Q 183)

1660 J U N I

1.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 9 GRINDELWALD:1034 M(Q 183),J *
 NAESSESCHAE DEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 REBENBLUETE BEGINN 10. 6.(162) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J *
 REBENBLUETE ENDE 10. 6.(162) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J

2.DEKADE

KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
 NAESSESCHAE DEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

REGEN/UNBEKANNT. R: 6 ZUERICH: 430 M(RUBLI,Q 26),J
 NAESSESCHAE DEN REBEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(RUBLI,Q 26),J
 GETREIDEZEHN-STEIGERUNGEN: ETW.VERFRUEHT R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1660 J U L I

1.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

WEINMOST-ERTRAEGE: GROSS,ABW.VOM MITTEL: 34 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: $\frac{1}{-1}$, NORMAL . N-INDEX: $\frac{1}{1}$,NORMAL

1660 A U G U S T

1.DEKADE

VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 1.ROTE TRAUBENBEERE(AEUGSTLER) 10. 8.(223) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

3.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

VORW.SONNIG(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

WARM. VERAENDERLICH/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

EXTREM TROCKEN 4 N-TAGE(M:14TG)R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1660 S O M M E R

HEISS. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)R: 6,

ZUERICH: 430 M(Q 215)R: 8, RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)

SCHAEDLINGE/KRANKHEITEN . R:10 KT URI(Q 236)

FRUCHTBARES JAHR. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)

GETREIDEERNT REICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)

R: 8, RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)

GETREIDEERNT MITTELMAESSIG. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)**

GETREIDEERNT GERING. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)

FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)

1660 S E P T E M B E R

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 16. 9.(260) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTHOLLIN,Q 277),J

HAGELSCHAEDEN . R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J

WEINLESE BEGINN 20. 9.(264) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J

R:10,OESTL.ALPENGEbiet (GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 22. 9.(266) R: 8 LAUSANNE: 447 M(Q 156),J R: 7,

RG.GENEVE(Q 228),J R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J

SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J ,WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

R: 8,LAVAUx VD: 450 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

WARM. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J ,ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

SPAETHOLZ-DICHTE: UEBERNORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)

T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1660 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 1.10.(275) R: 8 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

VORW.BEWELKT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1660 N O V E M B E R

1.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

RUHR/ROTE SUCHT . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

VORW.SCHNEE(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

AUSGEAPERT UND WIEDER EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

REGEN-SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1660 H E R B S T

OBSTERNTE GERING. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),
FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:SEHR GUT. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNT GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
STECKBORN TG: 408 M(Q 101),SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)**;FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:GUT. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
WEINERNT QUALITAET:GUT, R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)
R: 6,ZUERICH: 430 M(Q 215)

1660 D E Z E M B E R

1.DEKADE

KUEHL. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 6 AARAU: 362 M(Q 125),J ,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

3.DEKADE

MILD/WARM. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

MILD. REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: 1,UEBERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1661 J A N U A R

1.DEKADE

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J (A 179)
AUSGEAPERT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

2.DEKADE

WARM. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
UNBEKANNT/FOEHN(S/SE-WIND). KUEHL/MILD. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**(A 180)

3.DEKADE

UNBEKANNT/W/SM -WIND. KUEHL/MILD. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT).
R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
AUSGEAPERT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

STURM. WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
UNBEKANNT/HEISS. R: 2 RG.FRAUENFELD(Q 160),J
KEIN SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1661 F E B R U A R

1.DEKADE

WARM/KUEHL. VORN.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

2. DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

3. DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WARM. TROCKEN. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 T-INDEX: ²1, UEBERNORMAL . N-INDEX: ²-1, UNTERNORMAL

1661 W I N T E R

WENIG SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)

1661 M A E R Z

1. DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3. DEKADE

KIRSCHBLUETE BEGINN 25. 3.(84) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 1.TRAUBENBEERE 25. 3.(84) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 1.ROGGENAEHRE 30. 3.(89) R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J

GESAMTER MONAT

MILD. VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: -2, TROCKEN

1661 A P R I L

1. DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2. DEKADE

KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3. DEKADE

KUEHL/HEISS. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1661 M A I

1. DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3. DEKADE

UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 REGEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 0 MEHRERE REGIONEN (Q 84),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1661 J U N I

1.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
REBENBLUETE BEGINN 10. 6.(161) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
UNBEKANNT/FOEHN(S/SE-WIND). KALT/WARM. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT).
R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
REBENBLUETE ENDE 24. 6.(175) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J

GESAMTER MONAT

GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: SEHR FRUEH R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1661 J U L I

3.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
UEBERSCHWEMMUNG. R:10 OESTL.ALPENGEBIET (Q 197)
1.ROTE TRAUBENBEERE(AEUGSTLER) 29. 7.(210) R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
WEINMOST-ERTRAEGE: GROSS,ABW.VOM MITTEL: 71 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1661 A U G U S T

1.DEKADE

KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
UNBEKANNT/KUEHL. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
HOCHWASSER. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 62),J
UEBERSCHWEMMUNG. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227),J
WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J
STARKE PREISSTEIGERUNG ALLER NAHRUNGSMITTEL. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227),J
1.ROTE TRAUBENBEERE(AEUGSTLER) 10. 8.(222) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
KALT/MILD. REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2
ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 181)
REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J
SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
MEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R: 9 ADELBODEN:1353 M(Q 132),J
LAHINEN. R: 9 ADELBODEN:1353 M(Q 132),J
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 181)
UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J

3.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

KALT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J (A 182)
LAWINEN. R:10 OESTL.ALPENGEBIET (STEINER,Q 31),J
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 2,NASS

1661 S O M M E R

FRUCHTBARES JAHR. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
GETREIDEERNTE REICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
GETREIDEERNTE GERING. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)

1661 S E P T E M B E R

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 20. 9.(263) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J

3.DEKADE

WARM. VORM.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
WEINLESE BEGINN 28. 9.(271) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORM.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J R: 6,
R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1661 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 3.10.(276) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J
R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J R: 8,LAUSANNE: 447 M(Q 156),J
R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 11.10.(284) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J ,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

MORGENNEBEL-SONNIG. MILD. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1661 N O V E M B E R

WARM. VORM.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
KEIN SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1661 H E R B S T

WEINERNT GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
STECKBORN TG: 408 M(Q 101),SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNT GROSS. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)

1661 D E Z E M B E R

1.DEKADE

MEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R: 1 BASEL: 259 M(Q 7),J

3.DEKADE

MILD/KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).

R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

MILD. TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

KEIN SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J ,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1662 J A N U A R

1.DEKADE

WARM. TROCKEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

UNBEKANNT/STURM. MILD/UNBEKANNT. UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE).

R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

KEIN SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J ,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

AUSGEAPERT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

KEIN SCHNEE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

KEIN SCHNEE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

MILD. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **

KUEHL. TROCKEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -1, UNTERNORMAL

1662 F E B R U A R

1.DEKADE

EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1662 W I N T E R

MILD. TROCKEN. R: 1 BASEL: 259 M(Q 7)

1662 M A E R Z

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

MILD. VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

STARKE PREISSTEIGERUNG GETREIDE. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -2, TROCKEN

1662 A P R I L

1.DEKADE

KIRSCHBLUETE BEGINN 10. 4.(100) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **

2.DEKADE

BISE(NE/E -WIND)/FOEHN(S/SE-WIND). KUEHL/WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1662 M A I

1.DEKADE

REIF. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 FROSTSCHAEDEN . R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

2.DEKADE

KUEHL. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J ,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 UNBEKANNT/REIF. UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 FROSTSCHAEDEN . R:10 OESTL.ALPENGEBIET (Q 84),J

3.DEKADE

KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **

GESAMTER MONAT

T-INDEX: $-\frac{1}{2}$, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1662 J U N I

1.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 REBENBLUETE BEGINN 10. 6.(161) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

KUEHL. REGEN(VEREINZELT SONNIG). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 UNBEKANNT/REIF. KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 GETREIDEZEHN-STEIGERUNGEN: FRUEH R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1662 J U L I

1.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 ROGGENERTE BEGINN 10. 7.(191) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **
 REBENBLUETE VOLL 10. 7.(191) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J **

3.DEKADE

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 LUFFTRUEBUNGSCHEINUNG. R:10 AEGERI ZG: 733 M(BILLETER,Q 138)

GESAMTER MONAT

WARM. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 VORW.SONNIG. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J *
 WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: -3 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1662 A U G U S T

1.DEKADE

KALT/WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 HAGELSCHAEDEN . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J

2.DEKADE

KUEHL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 VERAENDERLICH(VEREINZELT GEWITTER). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

KUEHL/HEISS. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 1.ROTE TRAUBENBEERE 22. 8.(234) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

WARM. VERAENDERLICH/VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1662 S O M M E R

REGEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
 GETREIDEERNT REICH. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)**;WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)
 R: 5,BERN MITTELLAND(Q 22),SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)

1662 S E P T E M B E R

2.DEKADE

UNBEKANNT/REIF. UNBEKANNT/KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: UEBERNORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1662 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 2.10.(275) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J
 ORBE VD: 480 M(Q 11),J R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 R:10,OESTL.ALPENGEBIET (GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 11.10.(284) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,
 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J ,LAUSANNE: 447 M(Q 156),J R: 2,
 R: 2,WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J R: 8,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

WARM. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 MILD. VERAENDERLICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1662 N O V E M B E R

1.DEKADE

UNBEKANNT/MORGENNEBEL-SONNIG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2. DEKADE

MORGENNEBEL-SOHNIG/UNBEKANNT. UNBEKANNT/MILD. UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE).
R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3. DEKADE

GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOYVE,Q 191),J
HOCHWASSER. R:10 OESTL.ALPENGEBIET (Q 84),J
UEBERSCHNEMMUNG. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182),J
ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

MILD. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J ,WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J **
KEIN SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
HOCHWASSER. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J **
UEBERSCHNEMMUNG. R: 2 RG.FRAUENFELD(Q 160),J
WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1662 H E R B S T

WEINERNT GROSS,QUALITAET:GUT. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNT KLEIN,QUALITAET:MITTEL. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
WEINERNT MITTELMAESSIG. R: 5 BERN MITTELLAND(Q 22)
WEINERNT KLEIN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)
WEINERNT QUALITAET:MITTEL, R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
WEINERNT QUALITAET:SEHR GUT, R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)

1662 D E Z E M B E R

1. DEKADE

MILD/KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
MILD/KUEHL. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
MEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
R: 1,BASEL: 259 M(Q 3),J
EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
GROSSE SCHNEEMASSEN/SCHNEESCHMELZE/UEBERSCHNEMMUNG. R: 1 BASEL: 259 M(Q 3),J

2. DEKADE

VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3. DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1663 J A N U A R

1. DEKADE

MILD/KALT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
AUSGEAPERT UND WIEDER EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2. DEKADE

KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
NEBEL(VEREINZELT REGEN). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
UNBEKANNT/REIF. MILD. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTHOLLIN,Q 277),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3. DEKADE

REIF. KUEHL. VORM. SONNIG (VEREINZELT SCHNEE OD. SCHNEE+REGEN).
 R: 8 RG. BOUDRY: 450 M (MONTMOLLIN, Q 277), J *
 KALT. NEBEL (UNBESTIMMT). R: 2 ST. GALLEN: 670 M (GALLUS II., Q 56)
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST. GALLEN: 670 M (GALLUS II., Q 56)

GESAMTER MONAT

KALT. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M (HEGNER, Q 86), J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M (HEGNER, Q 86), J
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: -1, UNTERNORMAL

1663 F E B R U A R

1. DEKADE

REIF. KUEHL. VORM. SONNIG (VEREINZELT SCHNEE OD. SCHNEE+REGEN).
 R: 8 RG. BOUDRY: 450 M (MONTMOLLIN, Q 277), J *
 KALT. R: 2 ST. GALLEN: 670 M (GALLUS II., Q 56), SCHAFFHAUSEN: 403 M (WEPFER, Q 76), J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST. GALLEN: 670 M (GALLUS II., Q 56)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW. ZUGEFROREN.
 R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M (WEPFER, Q 76), J (A 183)

2. DEKADE

KALT. VORM. SONNIG (UNBESTIMMT). R: 2 ST. GALLEN: 670 M (GALLUS II., Q 56)
 VORM. SONNIG (VEREINZELT SCHNEE OD. SCHNEE+REGEN). R: 8 RG. BOUDRY: 450 M (MONTMOLLIN, Q 277), J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST. GALLEN: 670 M (GALLUS II., Q 56)

3. DEKADE

FOEHN(S/SE-WIND)/UNBEKANNT. WARM/KUEHL. UNBEKANNT (KUERZERE SCHNEEPERIODE).
 R: 2 ST. GALLEN: 670 M (GALLUS II., Q 56)

GESAMTER MONAT

KUEHL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M (WEPFER, Q 76), J
 KALT. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M (HEGNER, Q 86), J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M (HEGNER, Q 86), J
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: -1, UNTERNORMAL

1663 M A E R Z

WARM. VORM. SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M (WEPFER, Q 76), J
 WARM. TROCKEN. R: 6 ZUERICH: 430 M (STEINER, Q 31), J
 TROCKEN. R: 10 OESTL. ALPENGEBIET (Q 84), J
 UNBEKANNT/MORGENNEBEL-SONNIG. KALT/UNBEKANNT. UNBEKANNT/NEBEL.
 R: 2 WINTERTHUR: 442 M (HEGNER, Q 86), J **
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -2, TROCKEN

1663 A P R I L

1. DEKADE

1. TRAUBENBEERE 3. 4. (93) R: 10 OESTL. ALPENGEBIET (Q 84), J

GESAMTER MONAT

KUEHL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M (WEPFER, Q 76), J
 VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M (HEGNER, Q 86), J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1663 M A I

2. DEKADE

WARM. R: 2 WINTERTHUR: 442 M (HEGNER, Q 86), J

3. DEKADE

VERAENDERLICH (UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M (HEGNER, Q 86), J **
 REBENBLUETE BEGINN 28. 5. (148) R: 2 WINTERTHUR: 442 M (HEGNER, Q 86), J **

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 0, NORMAL

1663 FRUEHLING

UNBEKANNT/REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)

1663 JUNI

1. DEKADE

KUEHL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER, Q 76), J
KALT. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER, Q 86), J

2. DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER, Q 86), J
SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER, Q 76), J
NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER, Q 86), J

3. DEKADE

VORN. SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER, Q 76), J
REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER, Q 86), J

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 2 ST. GALLEN: 670 M(GALLUS II., Q 56)(A 184)
NASS 20 N-TAGE(M:14TG)R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER, Q 76), J
GETREIDEZEHN-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 2, NASS

1663 JULI

1. DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER, Q 86), J
REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER, Q 76), J

3. DEKADE

UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN . R: 2 STEIN A. RH: 402 M(Q 80), J

GESAMTER MONAT

KALT/UNBEKANNT. REGEN. R: 2 ST. GALLEN: 670 M(GALLUS II., Q 56)
VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER, Q 86), J
REGEN/UNBEKANNT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER, Q 76), J
UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER, Q 76), J
NAESSESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER, Q 86), J
WEINMOST-ERTRAEGE: SEHR GERING, ABW. VOM MITTEL: -56 %, R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 2, NASS

1663 AUGUST

1. DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER, Q 76), J *
UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST. GALLEN: 670 M(GALLUS II., Q 56)

3. DEKADE

KUEHL. REGEN(VEREINZELT SONNIG). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER, Q 76), J

GESAMTER MONAT

REGEN/VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER, Q 86), J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1, UEBERNORMAL

1663 S O M M E R

KALT. REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
 REGEN. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)R: 2,
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 NAESSESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
 UNFRUCHTBARES JAHR. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOYVE,Q 191)
 GETREIDEERNT REICH. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 185)
 GETREIDEERNT MITTELMAESSIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
 R: 5,BERN MITTELLAND(Q 22)

1663 S E P T E M B E R

WARM. VORM.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 1,UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1663 O K T O B E R

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 11.10.(284) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J
 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 24.10.(297) R: 8 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J ,LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

MORGENNEBEL-SONNIG. VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 WARM. REGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 MILD. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 STARKE PREISSTEIGERUNG WEIN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 1,UEBERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1663 N O V E M B E R

3.DEKADE

NEBEL(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

NEBEL. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 WENIG SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1663 H E R B S T

WEINERNT SEHR KLEIN,QUALITAET:MITTEL. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)
 WEINERNT GROSS,QUALITAET:GERING. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 FRAUENFELD: 405 M(KAPPELER,Q 182)
 R: 5,SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)R: 6,WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
 WEINERNT SEHR KLEIN,QUALITAET:GERING. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERNT KLEIN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)R: 5,BERN MITTELLAND(Q 22)
 WEINERNT QUALITAET:GERING, R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 WEINERNT QUALITAET:SEHR GERING, R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)

1663 D E Z E M B E R

2.DEKADE

MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 UEBERSCHWEMMUNG. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 WINDSCHAEDEN . R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

GESAMTER MONAT

KALT. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 WENIG SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J ,
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1664 J A N U A R

KALT. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J R: 8, RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191),J
 WENIG SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1664 F E B R U A R

WARM. TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 KUEHL. VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1664 M A E R Z

1.DEKADE

VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

GESAMTER MONAT

TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1664 A P R I L

1.DEKADE

AUSGEAPERT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 GETREIDEIMPORTE . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1664 M A I

1.DEKADE

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 KT URI(Q 236)
 SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R:10 KT URI(Q 236)

2.DEKADE

1 SCHNEEDECKENTAG. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49),J
 SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49),J

GESAMTER MONAT

TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1664 F R U E H L I N G

POCKEN/BLATTERN . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)

1664 J U N I

TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: FRUEH R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: ~~-1~~ UNTERNORMAL

1664 J U L I

2.DEKADE

UEBERSCHWEMMUNG. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J (A 186)
NAESSESCHAEDEN . R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

GESAMTER MONAT

VORW.SONNIG/REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
WEINMOST-ERTRAEGE: GERING,ABW.VOM MITTEL: -26 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: ~~1~~, NORMAL . N-INDEX: ~~X~~,UEBERNORMAL

1664 A U G U S T

1.DEKADE

UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J R: 1,BASEL: 259 M(Q 3),J
1.ROTE TRAUBENBEERE(AEUGSTLER) 10. 8.(223) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
REGEN. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
UEBERSCHWEMMUNG. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
NAESSESCHAEDEN . R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: ~~1~~,NASS

1664 S O M M E R

REGEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)*(A 187)
STARKE VEGETATIONSVERZOEGERUNG .R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
UEBERSCHWEMMUNG. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)*(A 187)
NAESSESCHAEDEN . R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)*
GETREIDEERNT MITTELMAESSIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
VIEHSEUCHE . R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)

1664 S E P T E M B E R

1.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 22. 9.(266) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTHOLLIN,Q 277),J
ORBE VD: 480 M(Q 11),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1664 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 4.10.(278) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J R: 7,
RG.GENEVE(Q 228),J

2.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
WEINLESE BEGINN 13.10.(287) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1664 N O V E M B E R

2.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J ,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1664 H E R B S T

NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
WEINERnte KLEIN,QUALITAET:MITTEL. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
WEINERnte GROSS,QUALITAET:GERING. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
WEINERnte KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
WEINERnte KLEIN. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERnte QUALITAET:MITTEL, R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
WEINERnte QUALITAET:GERING, R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)
HAGELSCHAEDEN REBEN. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)

1664 D E Z E M B E R

3.DEKADE

MILD/KUEHL. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
KEIN SCHNEE. R:10 AEGERI ZG: 733 M(BILLETER,Q 138)R: 2,ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

UNBEKANNT/KALT. REGEN/TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
EINGESCHNEIT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1665 J A N U A R

1.DEKADE

EINGESCHNEIT. R:10 AEGERI ZG: 733 M(BILLETER,Q 138)

2.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
DAUERnde SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

KALT. VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **
DAUERnde SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **
GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 8 RG.NEUCHATTEL(BOUYE,Q 191),J (A 188)
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 8 RG.NEUCHATTEL(BOUYE,Q 191),J
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1665 F E B R U A R

1.DEKADE

ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

2.DEKADE

WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

GESAMTER MONAT

KALT. VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1665 M A E R Z

1.DEKADE

KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 189)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

UNBEKANNT/HILD. UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
AUSGEAPERT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

KALT. REGEN-SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **
KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
AUSGEAPERT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1665 A P R I L

3.DEKADE

UNBEKANNT/BISE(NE/E -WIND). UNBEKANNT/KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
UNBEKANNT/REIF. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
FROSTSCHAEDEN HEUMANGEL. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J **
FROSTSCHAEDEN . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

KALT. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1665 M A I

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
VORW.SONNIG. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1665 F R U E H L I N G

REGEN. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)
NAESSESCHAEDEN . R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)

1665 J U N I

1.DEKADE

HAGELSCHAEDEN . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 REBENBLUETE BEGINN 10. 6.(161) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J *

2.DEKADE

WINDSCHAEDEN HAEUSER. R:10 KT URI(Q 236),EINSIEDELN: 882 M(Q 193)

3.DEKADE

HAGELSCHAEDEN . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J

GESAMTER MONAT

MILD. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: ETW.VERFRUEHT R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1665 J U L I

2.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 WINDSCHAEDEN GETREIDE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)R: 6,
 R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 KUEHL. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: GROSS,ABW.VOM MITTEL: 35 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1665 A U G U S T

1.DEKADE

HAGELSCHAEDEN . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 1.ROTE TRAUBENBEERE(AEUGSTLER) 10. 8.(222) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1665 S O M M E R

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 VORW.SONNIG. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER,Q 175)**
 GETREIDEERNTE REICH. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
 R: 8,RG.NEUCHATTEL(BOUYE,Q 191)
 GETREIDEERNTE MITTELMAESSIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)

1665 S E P T E M B E R

2.DEKADE

KALT. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

KALT/WARM. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 AEGERI ZG: 733 M(BILLETER,Q 138)
 WEINLESE BEGINN 21. 9.(264) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J
 ORBE VD: 480 M(Q 11),J R: 7,RG.GENEVE(Q 228),J

GESAMTER MONAT

SPAETHOLZ-DICHTE: UEBERNORMAL, R: 9 LAUENEN: 1250 M(Q 262)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1, UEBERNORMAL

1665 O K T O B E R

1. DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD. SCHNEE+REGEN). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II., Q 56)
 WEINLESE BEGINN 1.10.(274) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER, Q 76), J
 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER, Q 86), J R: 8, LAVAUX VD: 450 M(Q 156), J,
 AUBONNE VD: 508 M(Q 156), J

2. DEKADE

KALT. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER, Q 86), J
 VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD. SCHNEE+REGEN). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II., Q 56)

3. DEKADE

KALT/MILD. VORW. SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER, Q 86), J **
 VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II., Q 56)(A 190)

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II., Q 56)
 SCHNEESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II., Q 56)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1, UEBERNORMAL

1665 N O V E M B E R

1. DEKADE

MILD. VORW. SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER, Q 86), J

3. DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER, Q 86), J

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER, Q 76), J
 UNBEKANNT/KALT. REGEN/TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER, Q 86), J **
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1665 H E R B S T

OBSTERNTE REICH. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER, Q 31)
 OBSTERNTE MITTELMAESSIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER, Q 86)
 WEINERnte GROSS, QUALITAET: GUT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER, Q 31)**
 WEINERnte MITTELMAESSIG, QUALITAET: GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 WEINERnte MITTELMAESSIG, QUALITAET: MITTEL. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
 WEINERnte GROSS, QUALITAET: GERING. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 WEINERnte SEHR GROSS. R: 5 SOLOTHURN: 432 M(HAFFNER, Q 175)**
 R: 8, RG. NEUCHATEL(BOUYE, Q 191)
 WEINERnte QUALITAET: MITTEL, R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER, Q 76)
 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER, Q 86)
 WEINERnte QUALITAET: GERING, R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II., Q 56)

1665 D E Z E M B E R

1. DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II., Q 56)
 EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II., Q 56)

3. DEKADE

KUEHL. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II., Q 56)

GESAMTER MONAT

KEIN SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1666 J A N U A R

2.DEKADE

KUEHL. NEBEL(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. NEBEL(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2
ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

KALT/UNBEKANNT. TROCKEN/VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1666 F E B R U A R

1.DEKADE

MILD. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

KUEHL. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

GESAMTER MONAT

KALT. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
GETREIDEIMPORTE . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1666 W I N T E R

ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R:10 AEGERI ZG: 733 M(BILLETTER,Q 138)(A 191)

1666 M A E R Z

2.DEKADE

KALT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

3.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. REGEN(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J (A 192)
GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 193)
T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1666 A P R I L

1.DEKADE

MILD/WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
KALT/WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

UNBEKANT/FOEHN(S/SE-WIND). UNBEKANT(KUERZERE SCHNEEPERIODE).
 R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

UNBEKANT/WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J *
 KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1666 M A I

3.DEKADE

UNBEKANT/REIF. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 1 BASEL: 259 M(Q 7),J

GESAMTER MONAT

HEISS. VORM.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J (A 194)
 WARM. VORM/SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1666 J U N I

1.DEKADE

REBENBLUETE BEGINN 10. 6.(161) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J *
 REBENBLUETE VOLL 10. 6.(161) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

2.DEKADE

REBENBLUETE ENDE 19. 6.(170) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: ETW.VERFRUEHT R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1666 J U L I

1.DEKADE

ROGGENERNTE BEGINN 10. 7.(191) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **

2.DEKADE

WINDSCHAEDEN HAEUSER. R:10 KT GLARUS(Q 256)

GESAMTER MONAT

HEISS. VORM.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 HEISS. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAEGT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 DUERRRESCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
 WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 RUHR/ROTE SUCHT . R:10 KT GLARUS(Q 256)
 WEINMOST-ERTRAEGE: GROSS,ABW.VOM MITTEL: 51 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1666 A U G U S T

1.DEKADE

1.ROTE TRAUBENBEERE(AEUGSTLER) 3. 8.(215) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 DUERRESCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J

3.DEKADE

HOCHWASSER. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1666 S O M M E R

GETREIDEERNT REICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
 R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)R: 8,RG.NEUCHATEL(BOUYVE,Q 191)
 HEUERNT SCHLECHT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)

1666 S E P T E M B E R

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 15. 9.(258) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J
 ORBE VD: 480 M(Q 11),J

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 27. 9.(270) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J R: 7,RG.GENEVE(Q 228),J

GESAMTER MONAT

WARM. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: GROSS,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1666 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 9.10.(282) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 11.10.(284) R: 8 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

3.DEKADE

WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

GESAMTER MONAT

VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 RUHR/ROTE SUCHT . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1666 N O V E M B E R

3.DEKADE

KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1666 H E R B S T

WEINERTE GROSS,QUALITAET:SEHR GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 WEINERTE MITTELMAESSIG,QUALITAET:SEHR GUT. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERTE GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)
 R: 6,WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
 WEINERTE GROSS. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
 R: 8,RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)

1666 D E Z E M B E R

3.DEKADE

KUEHL. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 TROCKEN/SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 EINGESCHNEIT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1667 J A N U A R

1.DEKADE

KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J (A 195)

GESAMTER MONAT

KALT. TROCKEN/SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 KALT. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 6 ZUERICH: 430 M(RUBLI,Q 26),J (A 196)
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1667 F E B R U A R

1.DEKADE

FOEHN(S/SE-WIND)/UNBEKANNT. WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT).
 R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 AUSGEAPERT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE NEBELPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

3.DEKADE

FOEHN(S/SE-WIND)/UNBEKANNT. WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 KEIN SCHNEE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

WARM. R:10 EINSIEDELN: 882 M(Q 193)
 VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1667 M A E R Z

1.DEKADE

KUEHL. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 KALT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

KUEHL/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2
 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 197)
 KALT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

KALT/MILD. VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1667 A P R I L

1.DEKADE

MILD/KALT. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

WARM/KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: ²UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1667 M A I

1.DEKADE

KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 1 SCHNEEDECKENTAG. R:10 AEGERI ZG: 733 M(BILLETER,Q 138)

2.DEKADE

MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 AEGERI ZG: 733 M(BILLETER,Q 138)
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
 FROSTSCHAEDEN . R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R:10 AEGERI ZG: 733 M(BILLETER,Q 138)

GESAMTER MONAT

KALT. REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1667 F R U E H L I N G

REGEN. R:10 EINSIEDELN: 882 M(Q 193)

1667 J U N I

2.DEKADE

KALT/SEHR KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 83),J R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 R: 2,WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J ,WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
 MEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 AEGERI ZG: 733 M(BILLETER,Q 138)(A 198)
 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 SCHNEESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J (A 199)
 SCHNEESCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
 SCHNEESCHAEDEN UNZEITIGE ALPABFAHRTEN. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 SCHNEESCHAEDEN . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

3.DEKADE

DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 ANDERMATT:1447 M(PFARRARCHIV,Q 123)
REBENBLUETE BEGINN 22. 6.(173) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

PEST . R: 5 BE,SO-MITTELLAND (STEINER,Q 31),J
GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1667 J U L I

1.DEKADE

REBENBLUETE ENDE 10. 7.(191) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

HAGELSCHAEDEN . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J

3.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: 4 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1667 A U G U S T

1.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 200)

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
HEISS/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

3.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)*
R:10,KT URI(Q 236)*(A 201)
1.ROTE TRAUBENBEERE(AEUGSTLER) 28. 8.(240) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
VIEHSEUCHE . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R:10 EINSIEDELN: 882 M(Q 193)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1667 S O M M E R

GETREIDEERHTE REICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)
GETREIDEERHTE MITTELMAESSIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)

1667 S E P T E M B E R

1.DEKADE

REIF. REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

2.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J *

GESAMTER MONAT

KALT. REGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 202)
 UNBEKANNT/FOEHN(S/SE-WIND). REGEN/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(Q 193)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 202)
 NAESSESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 SPAETHOLZ-DICHTE: UNTERNORMAL,R: 9 LAEUNEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1667 O K T O B E R

1.DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

KUEHL. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 WEINLESE BEGINN 14.10.(287) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J
 RG. BOUDRY: 450 M(MONTHOLLIN,Q 277),J R: 2,WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 R: 8,LAUSANNE: 447 M(Q 156),J R: 7,RG.GENEVE(Q 228),J

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 21.10.(294) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 R: 8,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J ,LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1667 N O V E M B E R

1.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

KUEHL. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 EINGESCHNEIT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

KALT. TROCKEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 DAUERNDE SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

KEIN SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1667 H E R B S T

WEINERnte GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 WEINERnte MITTELMAESSIG,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 WEINERnte MITTELMAESSIG,QUALITAET:MITTEL. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
 WEINERnte GROSS,QUALITAET:GERING. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERnte GROSS. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
 WEINERnte QUALITAET:GERING, R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)R:10,EINSIEDELN: 882 M(Q 193)
 EMDERnte SCHLECHT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)

1667 D E Z E M B E R

1.DEKADE

KALT. TROCKEN(KUERZERE SCHOENNETTERPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
KEIN SCHNEE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1668 J A N U A R

3.DEKADE

LAWINEN. R:13 MITTELBUENDEN (Q 148)

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1668 F E B R U A R

1.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

UNBEKANNT/MILD. TROCKEN(KUERZERE SCHOENNETTERPERIODE). R: 2
WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

MILD. TROCKEN(KUERZERE SCHOENNETTERPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1668 W I N T E R

LANGE SCHNEEDAUER. R:10 EINSIEDELN: 882 M(Q 193)**

1668 M A E R Z

1.DEKADE

WARM. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J *

2.DEKADE

KALT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

REIF. KALT. REGEN-SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1668 A P R I L

1.DEKADE

LAWINEN. R:13 MITTELBUENDEN (Q 148)

2.DEKADE

KUEHL. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

WARM. VORM.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(Q 193)**

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1668 M A I

1.DEKADE

KUEHL. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
1 SCHNEEDECKENTAG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
MEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(Q 193)
SCHNEESCHAEDEN . R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

2.DEKADE

KUEHL. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
KALT. REGEN(VEREINZELT SONNIG). R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
UNBEKANNT/WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

WARM. TROCKEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1668 J U N I

1.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
AUSAPERUNG IN DEN BERGEN:STARK VERZOEGERT. R:13 MITTELBUENDEN (Q 148)(A 203)
REBENBLUETE BEGINN 5. 6.(157) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
KIRSCHEN REIF 6. 6.(158) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J

2.DEKADE

HAGEL/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
HAGELSCHAEDEN . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J

3.DEKADE

REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
UNBEKANNT/KUEHL. VERAENDERLICH(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2
WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **
REBENBLUETE ENDE 27. 6.(179) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **
WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J

GESAMTER MONAT

VIHSEUCHE . R: 6 ZH,LU,AG-MITTELLAND (BUENTI,Q 146)
GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: ETW.VERFRUEHT R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1668 J U L I

1.DEKADE

KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/HEISS. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: -22 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1668 A U G U S T

1.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 1.ROTE TRAUBENBEERE(AEUGSTLER) 10. 8.(223) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **

3.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1668 S O M M E R

GETREIDEERENTE REICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
 R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)

1668 S E P T E M B E R

1.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 16. 9.(260) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 26. 9.(270) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J

GESAMTER MONAT

FOEHN(S/SE-WIND). R:10 EINSIEDELN: 882 M(Q 193)
 MORGENNEBEL-SONNIG. HEISS. TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(NEPFER,Q 76),J (A.204)
 WARM. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 VORW.SONNIG. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 TROCKEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
 SPAETHOLZ-DICHTE: UEBERNORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1668 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 1.10.(275) R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J
 R: 7,RG.GENEVE(Q 228),J R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(NEPFER,Q 76),J
 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J ,WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J R: 8,
 R: 8,LAUSANNE: 447 M(Q 156),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 11.10.(285) R: 8 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

FOEHN(S/SE-WIND). R:10 EINSIEDELN: 882 M(Q 193)
 WARM. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 TROCKEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1668 N O V E M B E R

KUEHL. VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT MUEHLEN STILLGELEGT. R: 2
 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 205)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1668 H E R B S T

WARM. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
 OBSTERNTE MITTELMAESSIG. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:SEHR GUT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(Q 193)
 WEINERNT GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
 WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:GUT. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERNT MITTELMAESSIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 WEINERNT KLEIN. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
 WEINERNT QUALITAET:GUT, R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)
 WEINERNT QUALITAET:SEHR GUT, R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)

1668 D E Z E M B E R

1.DEKADE

TROCKEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

TROCKEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

FOEHN(S/SE-WIND). MILD. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE).
 R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
 VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 HOCHWASSER. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 62),J
 GETREIDEIMPORTE . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 HOCHWASSER. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1669 J A N U A R

1.DEKADE

VORW.SCHNEE(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J (A 206)
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J

GESAMTER MONAT

KALT. SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 STARKE PREISSTEIGERUNG BUTTER. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1669 F E B R U A R

KALT/UNBEKANNT. R: 6 ZUERICH: 430 M(SUTER,Q 118),J
 KALT/WARM. UNBEKANNT/TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1669 W I N T E R

FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)

1669 M A E R Z

1.DEKADE

KALT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **

2.DEKADE

WARM. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J **
 VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1669 A P R I L

1.DEKADE

KALT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
 UNBEKANNT/BISE(NE/E -WIND). UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE).
 R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 FROSTSCHAEDEN OBST. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J

2.DEKADE

KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

BISE(NE/E -WIND)/UNBEKANNT. KALT/MILD. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 207)
 VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1669 M A I

1.DEKADE

VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

KUEHL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

3.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J

GESAMTER MONAT

WARM. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0 NORMAL

1669 J U N I

1.DEKADE

REBEMBLUETE BEGINN 9. 6.(160) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J R: 8,RG. BOUDRY: 450 M(MONTHOLLIN,Q 277),J *

2.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

HEISS. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

HEISS. VORW.SONNIG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J ,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAEGT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
DUERRESCHAEDEN . R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
VIEHSEUCHE . R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: FRUEH R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -2, TROCKEN

1669 J U L I

1.DEKADE

HEISS. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
VIEHSEUCHE . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

HEISS. VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
VIEHSEUCHE . R: 6 ZUERICH: 430 M(SUTER,Q 118),J
WEINMOST-ERTRAEUGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: -3 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -1, UNTERNORMAL

1669 A U G U S T

1.DEKADE

UNBEKANNT/KUEHL. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
REIFE TRAUBENBEEREN 10. 8.(222) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J

2.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.BEWOELKT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRÄGT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 DUERRRESCHÄDEN GRAS/HEU/WEIDE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J (A 208)
 RUHR/ROTE SUCHT . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J R: 6,
 R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -3, SEHR TROCKEN

1669 S O M M E R

HEISS. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
 WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRÄGT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 R: 8, RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT DUERRE. R: 10 KT GLARUS(Q 256)
 FRUCHTBARES JAHR. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
 GETREIDEERNTRE REICH. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
 VIEHSEUCHE . R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),ZUERICH: 430 M(RUBLI,Q 26)
 RUHR/ROTE SUCHT . R: 10 KT GLARUS(Q 256)

1669 S E P T E M B E R

1. DEKADE

ANZEICHEN VON TROCKENHEIT DUERRE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J (A 209)
 REIFE TRAUBENBEEREN 1. 9.(244) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J *

3. DEKADE

WEINLESE BEGINN 25. 9.(268) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J
 R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J ,WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

HEISS. TROCKEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J (A 210)
 VORW.SONNIG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT DUERRE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J (A 211)
 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 212),SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J (A 210)
 SPAETHOLZ-DICHTE: UEBERNORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -3, TROCKEN

1669 O K T O B E R

1. DEKADE

VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRÄGT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 WEINLESE BEGINN 3.10.(276) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 R: 8,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J ,LAVAUUX VD: 450 M(Q 156),J

2. DEKADE

WEINLESE BEGINN 13.10.(286) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J

3. DEKADE

REGEN(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -2, TROCKEN

1669 N O V E M B E R

TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 KEIN SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRÄGT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -2, TROCKEN

1669 H E R B S T

WARM. TROCKEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(SUTER,Q 118),ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
OBSTERNTE GERING. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)
OBSTERNTE SEHR GERING. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
WEINERNT GROSS,QUALITAET:SEHR GUT. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:SEHR GUT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)
WEINERNT GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
WEINERNT QUALITAET:GUT, R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)
VIEHSEUCHE . R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
RUHR/ROTE SUCHT . R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)

1669 D E Z E M B E R

1.DEKADE

ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAEGT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
UNBEKANTT/SEHR KALT. R: 2 RG.FRAUENFELD(Q 160),J (A 213)
ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAEGT. R: 6 AARAU: 362 M(Q 125),J
ANZEICHEN VON TROCKENHEIT DUERRE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1670 J A N U A R

1.DEKADE

MILD. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
KEIN SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **

3.DEKADE

WARM/UNBEKANTT. UNBEKANTT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 430 M(SUTER,Q 118),J
UNBEKANTT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
HOCHWASSER. R: 6 ZUERICH: 430 M(SUTER,Q 118),J ,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
SEHR KALT/UNBEKANTT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
UNBEKANTT/SEHR KALT. R: 2 RG.FRAUENFELD(Q 160),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1670 F E B R U A R

1.DEKADE

UNBEKANTT/MORGEHNEBEL-SONNIG. KALT/UNBEKANTT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **

2.DEKADE

EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R: 6 ZUERICH: 430 M(SUTER,Q 118),J *
ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J (A 214)

GESAMTER MONAT

KALT. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
KALT. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J **
DAUERND SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
ANZEICHEN VON STARKER KAELTE ALLE GEWAESSER ZUGEFROREN UND BEGEBBAR.
R:10 AEGERI ZG: 733 M(BILLETER,Q 138)(A 215)
T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1670 W I N T E R

KALT. R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 215)R: 8, RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)(A 216)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEMAESSER TEILM.ZUGEFROREN. R: 6
 AARAU: 362 M(Q 125)R: 8, RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)(A 216)

1670 M A E R Z

1.DEKADE

KALT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **

2.DEKADE

WARM. TROCKEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

WARM. TROCKEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(HEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1670 A P R I L

1.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **

3.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **
 WINDSCHAEDEN HAEUSER. R:10 KT GLARUS(Q 256)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1670 M A I

1.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **

GESAMTER MONAT

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(HEPFER,Q 76),J
 VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1670 J U N I

1.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 REBENBLUETE BEGINN 10. 6.(161) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 KIRSCHEN REIF 10. 6.(161) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 HAGELSCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1670 J U L I

1.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

WEINMOST-ERTRAEGE: GROSS,ABW.VOM MITTEL: 38 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1670 A U G U S T

1.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1670 S O M M E R

GETREIDEERENTE REICH. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)

1670 S E P T E M B E R

1.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

MILD. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN,1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 2, UEBERNORMAL . N-INDEX: 2, UNTERNORMAL

1670 O K T O B E R

1.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 WEINLESE BEGINN 3.10.(276) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,
 R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J

2.DEKADE

KALT. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 WEINLESE BEGINN 13.10.(286) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J R: 8,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J
 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

3.DEKADE

NEBEL(AUFLOESUNG TAGSUEBER). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1670 N O V E M B E R

1.DEKADE

NEBEL(AUFLOESUNG TAGSUEBER). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1670 H E R B S T

NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
 OBSTERTE REICH. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 WEINERTE SEHR GROSS,QUALITAET:SEHR GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 WEINERTE GROSS,QUALITAET:GUT. R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 215)
 WEINERTE GROSS,QUALITAET:MITTEL. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)
 WEINERTE MITTELMAESSIG,QUALITAET:SEHR GERING. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERTE GROSS. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
 WEINERTE QUALITAET:MITTEL, R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
 WEINERTE QUALITAET:GERING, R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76)

1670 D E Z E M B E R

1.DEKADE

REGEN(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J ,ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 KEIN SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 2,NASS

1671 J A N U A R

2.DEKADE

HOCHWASSER. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J ,BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 KEIN SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 WENIG SCHNEE. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 HASELNUSSBLUETE BEGINN .R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1671 F E B R U A R

MILD. TROCKEN. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
 REGEN/TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 KEIN SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1671 M A E R Z

REIF/UNBEKANNT. KUEHL. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 KUEHL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1671 A P R I L

1.DEKADE

MILD. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/BISE(NE/E -WIND). UNBEKANNT/REIF. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1671 M A I

1.DEKADE

VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 TROCKEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 TROCKEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 REBENBLUETE BEGINN 23. 5.(143) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: ²3 WARM . N-INDEX: ¹2 UNTERNORMAL

1671 J U N I

1.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(WEPFER,Q 76),J
 VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: FRUEH R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: ¹2, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1671 J U L I

2.DEKADE

WINDSCHAEDEN GETREIDE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: -18 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1671 A U G U S T

1.DEKADE

SCHAEDLINGE/KRANKHEITEN REBEN. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103),J
HAGELSCHAEDEN . R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
RUHR/ROTE SUCHT . R: 6 ZUERICH: 430 M(SUTER,Q 118),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1671 S O M M E R

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
GETREIDEERNT REICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)

1671 S E P T E M B E R

2.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
WEINLESE BEGINN 16. 9.(259) R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227),J
NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/REIF. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
WEINLESE BEGINN 28. 9.(271) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J

GESAMTER MONAT

KALT. REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1671 O K T O B E R

1.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
UNBEKANNT/WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
WEINLESE BEGINN 1.10.(274) R: 6 ZUERICH: 430 M(SUTER,Q 118),J
ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J R: 8, RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J
R: 2,WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J
NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
WEINLESE BEGINN 10.10.(283) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

2.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
WEINLESE BEGINN 16.10.(289) R: 8 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

KALT. NEBEL. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
STARKE PREISSENKUNG ALLER NAHRUNGSMITTEL. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
VIEHSEUCHE . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1671 NOVEMBER

VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1671 HERBST

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
OBSTERNTE MITTELMAESSIG. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
OBSTERNTE GERING. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)
WEINERNTE GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
WEINERNTE MITTELMAESSIG,QUALITAET:MITTEL. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)
WEINERNTE KLEIN,QUALITAET:MITTEL. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNTE KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
WEINERNTE QUALITAET:GERING, R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)

1671 DEZEMBER

3.DEKADE

KUEHL. NEBEL(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
KEIN SCHNEE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

KUEHL. VORW.SONNIG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
KUEHL. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1672 JANUAR

KUEHL. VORW.SONNIG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
KALT. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
NIEDRIGWASSER. R: 6 ZUERICH: 430 M(SUTER,Q 118),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1672 FEBRUAR

1.DEKADE

UNBEKANNT/BISE(NE/E -WIND). KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAEGT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
NIEDRIGWASSER. R: 6 ZUERICH: 430 M(RUBLI,Q 26),J

2.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

KUEHL. VORW.SONNIG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 217)
KALT. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
NIEDRIGWASSER. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J (A 218)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1672 WINTER

KALT. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
ANZEICHEN VON TROCKENHEIT MUEHLEN STILLGELEGT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
R: 2,WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
NIEDRIGWASSER. R: 2 RG.FRAUENFELD(Q 160)**

1672 MAERZ

1.DEKADE

NIEDRIGWASSER. R: 2 NORDOSTSCHWEIZ (SUTER,Q 118),J

2.DEKADE

MEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R: 1 BASEL: 259 M(Q 7),J
 EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT DUERRE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 219)

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1672 A P R I L

2.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1672 M A I

1.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

KUEHL/UNBEKANNT. REGEN/TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1672 J U N I

1.DEKADE

REBENBLUETE BEGINN 9. 6.(161) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 R: 8,RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 WARM. TROCKEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1672 J U L I

1.DEKADE

HEISS. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)*

2.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J *
 R: 2,ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 NAESSESCHAEDEN GETREIDE. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J *

3.DEKADE

REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

KUEHL/WARM. REGEN/VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: GROSS,ABW.VOM MITTEL: 28 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1672 A U G U S T

1.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

2.DEKADE

WARM. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J ,ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

3.DEKADE

KALT. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
1.ROTE TRAUBENBEERE(AEUGSTLER) 22. 8.(235) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1672 S O M M E R

REGEN. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
GETREIDEERNT REICH. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
R: 8,RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)

1672 S E P T E M B E R

1.DEKADE

WARM. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
VIEHSEUCHE . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 29. 9.(273) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J

GESAMTER MONAT

REGEN/UNBEKANNT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
REGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1672 O K T O B E R

1.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
HOCHWASSER. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
WEINLESE BEGINN 4.10.(278) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J
RG. BOUDRY: 450 M(MONTMOLLIN,Q 277),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 12.10.(286) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J
R:10,OESTL.ALPENGEBIET (GALLUS II.,Q 56)R: 2,WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
R: 8,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

WARM. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1672 N O V E M B E R

TROCKEN/REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1672 H E R B S T

OBSTERNTE REICH. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)*
WEINERNT GROSS,QUALITAET:GUT. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
WEINERNT GROSS,QUALITAET:MITTEL. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)
R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNT GROSS. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
WEINERNT MITTELMAESSIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
WEINERNT QUALITAET:GUT, R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
WEINERNT QUALITAET:MITTEL, R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)

1672 D E Z E M B E R

2.DEKADE

EINGESCHNEIT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

WARM. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
AUSGEAPERT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1673 J A N U A R

1.DEKADE

WARM. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
KEIN SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 430 M(SUTER,Q 118),J ,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
R: 2,ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
STARKE VERFRUEHUNG DER VEGETATION R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

2.DEKADE

EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

WARM/KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1673 F E B R U A R

1.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

KALT. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

GESAMTER MONAT

KALT/UNBEKANNT. SCHNEE/REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1673 M A E R Z

2.DEKADE

VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **

3.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1673 A P R I L

1.DEKADE

VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

KALT/MILD. UNBEKANNT/VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
REGEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(SUTER,Q 118),J ,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1673 M A I

2.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

GESAMTER MONAT

REGEN/VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **
REGEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(SUTER,Q 118),J ,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1673 J U N I

1.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

2.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
REBENBLUETE BEGINN 15. 6.(166) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J R: 6,ZUERICH: 430 M(SUTER,Q 118),J
ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J R: 7,GENEVE: 375 M(Q 227),J R: 1,
R: 1,BASEL: 259 M(Q 3),J (A 220)
HOCHWASSER. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227),J
UEBERSCHWEMMUNG STARK. R: 1 BASEL: 259 M(Q 3),J (A 220)
NAESSESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
R: 6,ZUERICH: 430 M(SUTER,Q 118),J ,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 3,SEHR NASS

1673 J U L I

1.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
UEBERSCHNEMMUNG. R: 5 EMMENTAL(Q 251),J R: 7,GENEVE: 375 M(Q 62),J

2.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
REBENBLUETE ENDE 15. 7.(196) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 NAESSESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(SUTER,Q 118),J ,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 HEINMOST-ERTRAEGE: GERING,ABW.VOM MITTEL: -32 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1673 A U G U S T

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1673 S O M M E R

KUEHL. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 GETREIDEERNT MITTELMAESSIG. R: 6 ZUERICH: 430 M(SUTER,Q 118)
 GETREIDEERNT GERING. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)

1673 S E P T E M B E R

TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1673 O K T O B E R

3.DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 WEINLESE BEGINN 21.10.(294) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J
 R: 2,WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J
 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1673 N O V E M B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 2.11.(306) R: 8 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

KALT. NEBEL. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 SCHNEEDECKE,DAUER UNBEKANNT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1673 H E R B S T

OBSTERNT GERING. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GUT. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 R: 6,ZUERICH: 430 M(SUTER,Q 118),ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
 WEINERNT QUALITAET:GERING, R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)

1673 D E Z E M B E R

KALT. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
WENIG SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1674 J A N U A R

3.DEKADE

UNBEKANNT/WARM. R: 6 ZUERICH: 430 M(SUTER,Q 118),J

GESAMTER MONAT

KALT. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1674 F E B R U A R

KALT. VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
SCHNEEDECKE,DAUER UNBEKANNT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1674 M A E R Z

2.DEKADE

KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R: 6 ZUERICH: 430 M(SUTER,Q 118),J

GESAMTER MONAT

KALT. SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
REGEN-SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1674 A P R I L

1.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. KALT/UNBEKANNT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE).
R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
1 SCHNEEDECKENTAG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1674 M A I

2.DEKADE

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1674 JUNI

1.DEKADE

REBENBLUETE BEGINN 2. 6.(153) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
REGEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J R: 2,ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
UEBERSCHWEMMUNG. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
FROSTSCHAEDEN . R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN . R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
STARKE PREISSTEIGERUNG ALLER NAHRUNGSMITTEL. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227),J
VIEHSEUCHE . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: ETW.VERFRUEHT R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1674 JULI

1.DEKADE

REBENBLUETE ENDE 3. 7.(184) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

REGEN/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
REGEN/VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
WEINMOST-ERTRAEGE: GERING,ABW.VOM MITTEL: -37 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1674 AUGUST

1.DEKADE

HAGELSCHAEDEN REBEN. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265),J

2.DEKADE

1.ROTE TRAUBENBEERE(AEUGSTLER) 20. 8.(232) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

HEISS/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1674 SOMMER

GETREIDEERNTE REICH. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)

1674 SEPTEMBER

3.DEKADE

KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

REIF. SEHR KALT. REGEN-SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
REGEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
SPAETHOLZ-DICHTE: UNTERNORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

-3

1674 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 9.10.(282) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,
R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 16.10.(289) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
R: 8,LAVAU VD: 450 M(Q 156),J

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 25.10.(298) R: 8 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1674 N O V E M B E R

MILD. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1674 H E R B S T

UNFRUCHTBARES JAHR. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
OBSTERNTE MITTELMAESSIG. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
WEINERNT GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)R: 6,ZUERICH: 430 M(SUTER,Q 118)
WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
WEINERNT KLEIN. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)R:10,
R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)

1674 D E Z E M B E R

1.DEKADE

KALT. VORH.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
WENIG SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1675 J A N U A R

1.DEKADE

MILD. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J **
KEIN SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J **

3.DEKADE

KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

KALT. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
WENIG SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1675 F E B R U A R

1.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

KALT. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 WENIG SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1675 W I N T E R

MILD. REGEN. R: 5 BERN: 540 M(HERBORT,Q 21)

1675 M A E R Z

KALT. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL —/

1675 A P R I L

1.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

VORM.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **

3.DEKADE

VORM.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **
 UNBEKANNT/REIF. UNBEKANNT/KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1675 M A I

1.DEKADE

REIF. KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

KALT/UNBEKANNT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 83),J
 REGEN/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

-2

1675 F R U E H L I N G

KALT. REGEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOYVE,Q 191)

1675 J U N I

2.DEKADE

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 5 BERN: 540 M(HERBORT,Q 21),J (A 221)
HEUERTEBEGINN 19. 6.(170) R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

KALT. REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
REGEN/REGEN-SCHNEE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*(A 222)
ERDRUTSCH. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
FROSTSCHAEDEN OBST. R: 5 BERN: 540 M(HERBORT,Q 21),J
NAESSESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: SEHR SPAET R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 2,NASS

1675 J U L I

1.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
REBENBLUETE BEGINN 1. 7.(182) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
REBENBLUETE BEGINN 12. 7.(193) R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

REBENBLUETE ENDE 29. 7.(210) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

WARM. VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
WEINMOST-ERTRAEGE: GERING,ABW.VOM MITTEL: -43 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: ~~-1~~², UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1675 A U G U S T

1.DEKADE

REBENBLUETE ENDE 10. 8.(222) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J

2.DEKADE

REBENBLUETE ENDE 11. 8.(223) R: 7 GENEVE: 375 M(Q 62),J (A 223)

3.DEKADE

REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

GESAMTER MONAT

VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
REGEN/REGEN-SCHNEE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*(A 224)
ERDRUTSCH. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1675 S O M M E R

KALT. REGEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)R:10,
R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 83)(A 225)R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)(A 226)
SCHNEESCHAEDEN . R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)(A 227)
GETREIDEERNT SEHR GERING. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)
HEUERTE SCHLECHT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)

1675 S E P T E M B E R

1.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 1.ROTE TRAUBENBEERE(AEUGSTLER) 17. 9.(260) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

KUEHL/MILD. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
 SCHNEESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49),J

GESAMTER MONAT

SPAETHOLZ-DICHTE: GERING,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1675 O K T O B E R

1.DEKADE

MILD. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1675 N O V E M B E R

1.DEKADE

KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 430 M(SUTER,Q 118),J
 R:10,OESTL.ALPENGEBIET (GALLUS II.,Q 56)(A 228)R: 2,WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 KALT/SEHR KALT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 UNBEKANNT/REIF. UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE).
 R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 EINGESCHNEIT. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191),J
 WEINLESE BEGINN 1.11.(305) R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191),J
 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J R: 2,WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J R: 7,
 R: 7,RG.GENEVE(Q 228),J R:10,OESTL.ALPENGEBIET (GALLUS II.,Q 56)(A 228)
 R: 2,WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 SCHNEESCHAEDEN GETREIDE. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191),J
 WEINLESE BEGINN 10.11.(314) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 83),J **

2.DEKADE

KALT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
 EINGESCHNEIT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 WEINLESE BEGINN 11.11.(315) R: 8 LAVAUZ VD: 450 M(Q 156),J

3.DEKADE

WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 KALT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1675 H E R B S T

HUNGERSNOT . R:10 OESTL.ALPENGEBIET (STEINER,Q 31)(A 229)
STARKE PREISSTEIGERUNG ALLER NAHRUNGSMITTEL. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
OBSTERTE GERING. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)R: 6,
R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
OBSTERTE SEHR GERING. R: 2 STEIN A.RH: 402 M(Q 80)
WEINERTE KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
WEINERTE MITTELMAESSIG,QUALITAET:SEHR GERING. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
WEINERTE KLEIN,QUALITAET:SEHR GERING. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)
R: 6,ZUERICH: 430 M(SUTER,Q 118),WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
WEINERTE QUALITAET:GERING, R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
WEINERTE QUALITAET:SEHR GERING, R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)

1675 D E Z E M B E R

1.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
AUSGEAPERT. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191),J
GETREIDEIMPORTE . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

MILD. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191),J
KALT. VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1676 J A N U A R

1.DEKADE

SEHR KALT/WARM. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J

GESAMTER MONAT

KALT. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
TROCKEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
WENIG SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1676 F E B R U A R

1.DEKADE

KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

TROCKEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1676 W I N T E R

KEIN SCHNEE. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 62)

1676 M A E R Z

1.DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

1.TRAUBENBEERE 26. 3.(86) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 TROCKEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 230)
 RUHR/ROTE SUCHT . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1676 A P R I L

1.DEKADE

REIF. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 KIRSCHBLUETE BEGINN 10. 4.(101) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

1 SCHNEEDECKENTAG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

GESAMTER MONAT

VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1676 M A I

3.DEKADE

REIF/UNBEKANT. KALT/UNBEKANT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 REBENBLUETE BEGINN 24. 5.(145) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J

GESAMTER MONAT

VORW.SONNIG/UNBEKANT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1676 J U N I

1.DEKADE

REBENBLUETE BEGINN 2. 6.(154) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

UNBEKANT/REIF. UNBEKANT/KALT. UNBEKANT(KUERZERE SCHNEEPERIODE).
 R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 231)
 REBENBLUETE VOLL 17. 6.(169) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J

3.DEKADE

REBENBLUETE ENDE 28. 6.(180) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 GETREIDEZEHNIT-STEIGERUNGEN: SEHR FRUEH R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1676 J U L I

1. DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 ROGGENERNTF BEGINN 2. 7.(184) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

2. DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 DINKELERNTF BEGINN 11. 7.(193) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 RUHR/ROTE SUCHT . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

VORM.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 RUHR/ROTE SUCHT . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: -12 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 1, NORMAL . N-INDEX: 1,NORMAL

1676 A U G U S T

1. DEKADE

1. ROTE TRAUBENBEERE(AEUGSTLER) 8. 8.(221) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2. DEKADE

EMDERNTE ENDE 12. 8.(225) R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3. DEKADE

WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

WARM. VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 RUHR/ROTE SUCHT . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1676 S O M M E R

HEISS. TROCKEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
 HEISS. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
 WARM. TROCKEN. R: 5 BERN: 540 M(HERBORT,Q 21)
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT DUERRE. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
 WIEDERERSCHNEINEN DER FRUEHLINGSVEGETATION R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)
 DUERRESCHAEDEN . R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
 GETREIDEERNTF SEHR REICH. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 62),GENEVE: 375 M(Q 227)
 HEUERNTF SCHLECHT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
 VIEHSEUCHE . R: 5 BERN: 540 M(HERBORT,Q 21)
 RUHR/ROTE SUCHT . R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
 PEST . R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 215)

1676 S E P T E M B E R

2. DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 WEINLESE BEGINN 19. 9.(263) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J

3. DEKADE

UEBERSCHWEMMUNG. R: 10 KT GLARUS(J.H.TSCHUDI,Q 256)
 WEINLESE BEGINN 22. 9.(266) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 6,
 R: 6,ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J R: 2,WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J R: 8,LAVAU VD: 450 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1676 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 5.10.(279) R: 8 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J
 R:10,OESTL.ALPENGEBIET (GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

UNBEKANNT/REIF. UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE).
 R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

UNBEKANNT/KALT. TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1676 N O V E M B E R

1.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
 EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

GESAMTER MONAT

KALT. VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J (A 232)
 SEHR KALT. R: 5 BERN: 540 M(HERBORT,Q 21),J
 UNBEKANNT/KALT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J R:10,
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J (A 232)
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1676 H E R B S T

STARKE PREISSENKUNG ALLER NAHRUNGSMITTEL. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)
 SOMMERGETREIDE-ERNTESCHLECHT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
 OBSTERNT GERING. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)R: 6,
 R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
 WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:SEHR GUT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)
 R: 6,WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:SEHR GUT. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
 WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GUT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
 R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERNT QUALITAET:GUT, R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111)
 WEINERNT QUALITAET:SEHR GUT, R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)R: 7,
 R: 7,GENEVE: 375 M(Q 62)
 EMDERNT GUT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)

1676 D E Z E M B E R

2.DEKADE

KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

SEHR KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J R: 5,
 R: 5,BERN: 540 M(HERBORT,Q 21),J (A 233),BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J R: 6,
 R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEMAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 5 BERN: 540 M(HERBORT,Q 21),J (A 233),BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J (A 234)
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*(A 235)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE MUEHLEN STILLGELEGT. R: 5 BERN: 540 M(HERBORT,Q 21),J
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1677 J A N U A R

1.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

FOEHN(S/SE-WIND). WARM. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 WARM. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2
 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 AUSGEAPERT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J (A 236),ZUERICH: 430 M(RUBLI,Q 26),J (A 237)

3.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J **(A 238)
 MILD. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2
 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 UNBEKANNT/KALT. VORM.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J **(A 238)
 SEE AUFGETAUT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J **

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1677 F E B R U A R

1.DEKADE

MILD/KUEHL. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 KALT. TROCKEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

KALT/WARM. SCHNEE/VORM.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1677 M A E R Z

1.DEKADE

KIRSCHBLUETE BEGINN 10. 3.(69) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J

2.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **

3.DEKADE

WARM. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1677 A P R I L

1.DEKADE

REIF. KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 SEHR KALT. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J

2.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 UNBEKANNT/KUEHL. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

SCHNEEDECKE,DAUER UNBEKANNT. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J (A 239)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1677 M A I

1.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
AUSGEAPERT. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
WINDSCHAEDEN WALD. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J R: 5,
R: 5,BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J

3.DEKADE

VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

KALT. VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1677 J U N I

1.DEKADE

UNBEKANNT/STURM. WARM. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
REBENBLUETE BEGINN 5. 6.(156) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
HEUERNTBEGINN 5. 6.(156) R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
WINDSCHAEDEN GETREIDE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

2.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
HAGELSCHAEDEN . R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J

3.DEKADE

KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
UEBERSCHWEMMUNG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J R: 5,BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
R: 6,ZUERICH: 430 M(Q 215),J
UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

KUEHL. REGEN/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
REGEN/UNBEKANNT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
HOCHWASSER. R: 1 RAUM BASEL (STEINER,Q 31),J
UEBERSCHWEMMUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
GETREIDEZEHN-STEIGERUNGEN: FRUEH R: 0 MITTELLAND(Q 224) ← ??
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1677 J U L I

1.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **R: 5,
R: 5,BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
UEBERSCHWEMMUNG. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
REBENBLUETE ENDE 10. 7.(191) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **

2.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
ROGGENERNTE BEGINN 14. 7.(195) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
NAESSESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

DINKELERNT BEGINN 22. 7.(203) R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. REGEN/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 ERDRUTSCH. R: 9 GRINDELWALD:1034 M(Q 183),J
 UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN BRUECKEN/HAEUUSER. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: GROSS,ABW.VOM MITTEL: 71 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 1, UNTERNORMAL. N-INDEX: 1,NASS

1677 A U G U S T

1.DEKADE

WARM. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 HAFERERNT BEGINN 4. 8.(216) R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J

2.DEKADE

HEUERNT ENDE 11. 8.(223) R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J

GESAMTER MONAT

WARM. VERAENDERLICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 KUEHL. REGEN/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 NAESSESCHAEDEN GETREIDE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 T-INDEX: 0, NORMAL. N-INDEX: 0,NORMAL

1677 S O M M E R

GETREIDEERNT REICH. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)

1677 S E P T E M B E R

WARM. VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 WARM. VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 TROCKEN. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 EXTREM TROCKEN 2 N-TAGE(M:12TG)R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 EXTREM TROCKEN 0 N-TAGE(M:11TG)R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(CHAILLET,Q 277),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: UEBERNORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 2, WARM. N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1677 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 8.10.(281) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J

2.DEKADE

KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 UNBEKANNT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 UNBEKANNT/REIF. KALT. R:10 OESTL.ALPENGEBIET (GALLUS II.,Q 56)(A 240)
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 OESTL.ALPENGEBIET (GALLUS II.,Q 56)(A 240)
 WEINLESE BEGINN 11.10.(284) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**R: 2,WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
 R:10,OESTL.ALPENGEBIET (GALLUS II.,Q 56)(A 240)R: 2,WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 R: 6,ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **R: 8,LAUSANNE: 447 M(Q 156),J
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WEINLESE BEGINN 20.10.(293) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

3.DEKADE

UNBEKANNT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 MEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 R: 5,BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J R: 2,WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 WEINLESE BEGINN 28.10.(301) R: 8 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J
 SCHNEESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1677 NOVEMBER

2.DEKADE

KALT. TROCKEN(UNBESTIMMT). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

3.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. VORW.BEMOELKT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2
WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J **

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1677 HERBST

KUEHL. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 OBSTERNTE GERING. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86)
 OBSTERNTE SEHR GERING. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
 WEINERNT GROSS,QUALITAET:GUT. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERNT GROSS,QUALITAET:MITTEL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 WEINERNT GROSS,QUALITAET:GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 WEINERNT GROSS. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)** ,ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111)**
 R: 8, RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
 WEINERNT QUALITAET:GUT, R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
 EMDERNT GUT. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25)

1677 DEZEMBER

1.DEKADE

KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(HEGNER,Q 86),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1678 JANUAR

1.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
UNBEKANNT/KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
KEIN SCHNEE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
AUSGEAPERT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

2.DEKADE

STURM/UNBEKANNT. WARM/UNBEKANNT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
HINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
VIEHSEUCHE . R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1678 FEBRUAR

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

Wo sind Daten??

1678 W I N T E R

WENIG SCHNEE. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49)

1678 M A E R Z

1.DEKADE

MILD/KALT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).

R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1678 A P R I L

1.DEKADE

UNBEKANNT/KUEHL. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **

UNBEKANNT/KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **

EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

AUSGEAPERT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: ~~-1~~, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL -2

1678 M A I

WARM. VERAENDERLICH/UNBEKANNT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **

VORW.SONNIG. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J

T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: ~~0~~,NORMAL -1

1678 J U N I

1.DEKADE

REBENBLUETE BEGINN 5. 6.(156) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J

3.DEKADE

NAESSESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **

GESAMTER MONAT

GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)

T-INDEX: ~~0~~, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1678 J U L I

1.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

ERDRUTSCH. R:10 KT GLARUS(J.H.TSCHUDI,Q 256)

REBENBLUETE ENDE 4. 7.(185) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J

hier daneben

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

GESAMTER MONAT

WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: -3 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1678 A U G U S T

1.DEKADE

WARM/KUEHL. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2
ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

UNBEKANT/KUEHL. UNBEKANT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1678 S O M M E R

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
GETREIDEERNT REICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)

1678 S E P T E M B E R

SPAETHOLZ-DICHTE: UEBERNORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: ^{1/2} NORMAL . N-INDEX: ¹ NORMAL

1678 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 4.10.(277) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,
LAUSANNE: 447 M(Q 156),J ,ORBE VD: 480 M(Q 11),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 12.10.(285) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

3.DEKADE

UNBEKANT/KALT. UNBEKANT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

→ T-INDEX: ^{1/2} UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1678 N O V E M B E R

2.DEKADE

KALT/MILD. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1678 H E R B S T

WEINERNT SEHR GROSS,QUALITAET:GUT. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNT GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
WEINERNT QUALITAET:GUT, R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)

1678 D E Z E M B E R

1.DEKADE

UNBEKANNT/FOEHN(S/SE-WIND). UNBEKANNT/MILD. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 AUSGEAPERT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

3.DEKADE

MILD/KALT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1679 J A N U A R

1.DEKADE

KALT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 RUHR/ROTE SUCHT . R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

2.DEKADE

KALT/WARM. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 NIEDRIGWASSER. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -1, UNTERNORMAL

1679 F E B R U A R

1.DEKADE

SEHR KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

SEHR KALT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J (A 241)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 242)
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0, NORMAL

1679 M A E R Z

1.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

2.DEKADE

BISE(NE/E -WIND)/UNBEKANNT. KALT/UNBEKANNT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 9 GRINDELWALD:1034 M(Q 183),J
 LAWINEN. R: 9 GRINDELWALD:1034 M(Q 249),J

3.DEKADE

LAWINEN. R: 9 GRINDELWALD:1034 M(Q 183),J

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1679 A P R I L

1.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

3.DEKADE

KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**(A 243)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1679 M A I

1.DEKADE

BIRNBLUETE BEGINN 8. 5.(128) R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
ANZEICHEN VON TROCKENHEIT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
KOPFKRANKHEITEN . R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

GESAMTER MONAT

UNBEKANNT/WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 244)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1679 F R U E H L I N G

SCHNEESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 RG.SCHAFFHAUSEN(Q 69)(A 245)

1679 J U N I

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
WARM. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
HEUERNTBEGINN 12. 6.(163) R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
REBENBLUETE 20. 6.(171) R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

3.DEKADE

MILD/KALT. VERAENDERLICH(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(CHAILLET,Q 277),J *
GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: ETH.VERFRUEHT R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1679 J U L I

1.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
LAWINEN. R:10 KT GLARUS(J.H.TSCHUDI,Q 256)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 KT GLARUS(J.H.TSCHUDI,Q 256)

2.DEKADE

VORH.GEWITTER(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 ERDRUTSCH. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 HAGELSCHAEDEN GETREIDE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

3.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 9 GRINDELWALD:1034 M(Q 183),J (A 246)
 NAESSESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

GESAMTER MONAT

UNBEKANNT/REGEN. R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(CHAILLET,Q 277),J
 HAGELSCHAEDEN REBEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191),J
 WEINKOST-ERTRAEGE: GROSS,ABW.VOM MITTEL: 50 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1679 A U G U S T

1.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 REIFE TRAUBENBEEREN 8. 8.(220) R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

UNBEKANNT/KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 NAESSESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 REGEN/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 ERDRUTSCH. R:10 KT GLARUS(J.H.TSCHUDI,Q 256)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1679 S O M M E R

GETREIDEERNT REICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
 HEUERNT SCHLECHT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)(A 247)

1679 S E P T E M B E R

3.DEKADE

VORH.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 WEINLESE BEGINN 28. 9.(271) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J

GESAMTER MONAT

SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1679 O K T O B E R

1.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 WEINLESE BEGINN 4.10.(277) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J ,
 ORBE VD: 480 M(Q 11),J R: 2,ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J **
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

2.DEKADE

KUEHL/MILD. REGEN(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 WEINLESE BEGINN 11.10.(284) R: 8 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1679 NOVEMBER

1. DEKADE

KUEHL. VORW. SCHNEE (UNBESTIMMT). R: 10 EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)**
 EINGESCHNEIT (TIEFER SCHNEE). R: 2 ST. GALLEN: 670 M (GALLUS II., Q 56)
 R: 10, EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)**

3. DEKADE

UNBEKANNT/KALT. VORW. SONNIG (UNBESTIMMT). R: 10 EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)**

GESAMTER MONAT

KALT. R: 2 ST. GALLEN: 670 M (GALLUS II., Q 56)
 GETREIDEIMPORTE . R: 10 EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)
 T-INDEX: ~~-1~~ UNTERNORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1679 HERBST

REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M (Q 73)
 STARKE PREISSTEIGERUNG WEIN. R: 7 GENEVE: 375 M (Q 227)
 WEINERnte GROSS, QUALITAET: GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M (Q 70)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M (Q 73)
 WEINERnte SEHR GROSS, QUALITAET: MITTEL. R: 6 ZUERICH: 430 M (STEINER, Q 31)**
 WEINERnte GROSS, QUALITAET: MITTEL. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M (Q 99)
 WEINERnte GROSS, QUALITAET: GERING. R: 2 STECKBORN TG: 408 M (Q 101)
 WINTERTHUR: 442 M (BUCHER, Q 81) R: 10, ST. GALLER RHEINTAL (Q 265)
 WEINERnte GROSS. R: 10 EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)*
 WEINERnte KLEIN. R: 8 RG. NEUCHATEL (BOUYE, Q 191)

1679 DEZEMBER

1. DEKADE

KALT. R: 10 EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)**
 DAUERnde SCHNEEDECKE. R: 10 EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)**

2. DEKADE

KALT/MILD. R: 10 EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)**
 DAUERnde SCHNEEDECKE. R: 10 EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)**

3. DEKADE

KALT. R: 2 ST. GALLEN: 670 M (GALLUS II., Q 56)

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL -1

1680 JANUAR

1. DEKADE

UNBEKANNT/FOEHN (S/SE-WIND). KALT/WARM. R: 10 EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)**
 AUSGEAPERT. R: 10 EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)**

2. DEKADE

UNBEKANNT/FOEHN (S/SE-WIND). UNBEKANNT/WARM. R: 2 ST. GALLEN: 670 M (GALLUS II., Q 56)**
 KEIN SCHNEE. R: 2 ST. GALLEN: 670 M (GALLUS II., Q 56)**

3. DEKADE

MILD. R: 2 ST. GALLEN: 670 M (GALLUS II., Q 56)**
 KEIN SCHNEE. R: 2 ST. GALLEN: 670 M (GALLUS II., Q 56)**

GESAMTER MONAT

WARM. VORM.SONNIG. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1680 F E B R U A R

1.DEKADE

MILD. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
KEIN SCHNEE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

GESAMTER MONAT

FOEHN(S/SE-WIND). WARM. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
TROCKEN. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
T-INDEX: 3, SEHR WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1680 M A E R Z

1.DEKADE

UNBEKANNT/STURM. UNBEKANNT/KALT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

2.DEKADE

UNBEKANNT/STURM. KUEHL. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE).
R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

3.DEKADE

WARM. VORM.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

GESAMTER MONAT

REGEN/VORM.SONNIG. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1680 A P R I L

1.DEKADE

1.ROGGENAEHRE 10. 4.(101) R: 6 ZUERICH: 430 M(RUBLI,Q 26),J

2.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

KIRSCH VOLLBLUETE 30. 4.(121) R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

KALT. REGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
STARKE PREISSTEIGERUNG HEU. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
T-INDEX: 1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1680 M A I

WARM. VORM.SONNIG. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1680 J U N I

1.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J *

2.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J *
 NAESSESCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 REBENBLUETE 20. 6.(172) R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J

GESAMTER MONAT

GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: FRUEH R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1680 J U L I

1.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

2.DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 DINKELERNT BEGINN 12. 7.(194) R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J

GESAMTER MONAT

HEISS. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 WARM. VERAENDERLICH/VORW.SONNIG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 GEWITTER. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: GROSS,ABW.VOM MITTEL: 42 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1680 A U G U S T

1.DEKADE

VORW.GEWITTER(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
 UEBERSCHNEMMUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
 1.ROTE TRAUBENBEERE(AEUGSTLER) 2. 8.(215) R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J **
 WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 6 RG.ZUERICHSEE(ESCHER,Q 159),J

3.DEKADE

KUEHL. REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 UEBERSCHNEMMUNG. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J R:10,KT GLARUS(J.H.TSCHUDI,Q 256)
 ERDRUTSCH. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J R: 2,ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56) ✓
 T-INDEX: 1, NORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1680 S O M M E R

STARKE PREISSTEIGERUNG ALLER NAHRUNGSMITTEL. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)
 GETREIDEERNT REICH. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
 HEUERNT GUT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

1680 S E P T E M B E R

1.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

2.DEKADE

→ $\frac{-1}{+1}$ Diff in D

VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 29. 9.(273) R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

VORW.SONNIG. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J

UEBERSCHWEMMUNG. R:11 WALLIS(Q 199)(A 248)

EXTREM TROCKEN 0 N-TAGE(M:11TG)R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(CHAILLET,Q 277),J

SPAETHOLZ-DICHTE: UEBERNORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)

T-INDEX: 2, WARM. N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1680 O K T O B E R

1.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**

WEINLESE BEGINN 1.10.(275) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,

R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 13.10.(287) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 24.10.(298) R: 8 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J

R: 8,RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191),J

WARM. VORW.SONNIG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

BIRNBLUETE BEGINN .R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

T-INDEX: 3, SEHR WARM. N-INDEX: -2,TROCKEN

1680 N O V E M B E R

1.DEKADE

1 SCHNEEDECKENTAG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

MILD. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 249)

GESAMTER MONAT

WARM. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*(A 250)

VORW.SONNIG. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J

ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEFRAEGT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*(A 250)

T-INDEX: 2, WARM. N-INDEX: -2,TROCKEN

1680 H E R B S T

WARM. VORW.SONNIG/GEWITTER. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111)

ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEFRAEGT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111)

WEINERnte GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)

STECKBORN TG: 408 M(Q 101)R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)

WEINERnte GROSS. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)

WEINERnte QUALITAET:GUT, R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

WEINERnte QUALITAET:SEHR GUT, R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)

1680 D E Z E M B E R

1.DEKADE

ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAEGT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 251)

2.DEKADE

KALT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 R: 6,ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 STARKE PREISSTEIGERUNG BUTTER. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE MUEHLEN STILLGELEGT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

KALT. VORH.SONNIG/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL — |

1681 J A N U A R

1.DEKADE

WARM. VORH.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 9 OBERHASLI(Q 201),J
 KALT/KUEHL. UNBEKANNT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R:10
 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 KEIN SCHNEE. R: 9 OBERHASLI(Q 201),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

2.DEKADE

DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**(A 252)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE ALLE GEWAESSER ZUGEFROREN UND BEGEBBAR.
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

3.DEKADE

MILD/SEHR KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHOENMETTERPERIODE).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**(A 253)
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**(A 253)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 STARKE KAELTE/GROSSE SCHNEEMASSEN. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**(A 253)

GESAMTER MONAT

SEHR KALT. TROCKEN. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J (A 254)
 SEHR KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J (A 254)
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1681 F E B R U A R

1.DEKADE

KALT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE ALLE GEWAESSER ZUGEFROREN UND BEGEBBAR.
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J

2.DEKADE

MILD/KUEHL. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

KALT. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J R: 2,ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELE GROSSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 7 GENEVE: 375 M(Q 163)(A 255)R: 5,BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1681 W I N T E R

KALT. TROCKEN. R: 4 JURA (HUGUENIN,Q 68)(A 256)
 KALT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111)R: 8,RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT MUEHLEN STILLGELEGT. R: 4 JURA (HUGUENIN,Q 68)(A 256)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELE ALLE GEWAESSER ZUGEFROREN UND BEGEBBAR.
 R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),RG.ZUERICHSEE(ESCHER,Q 159)
 GROSSE SCHNEEMASSEN/STARKE KAELE UND TROCKENHEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111)

1681 M A E R Z

1.DEKADE

DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

3.DEKADE

KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNÉE+REGEN). R:10
 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

GESAMTER MONAT

KUEHL. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J (A 257)
 KALT. SCHNEE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
 KALT. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 REGEN-SCHNEE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 4 JURA (HUGUENIN,Q 68),J
 R: 2,ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)R: 6,ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J (A 257)
 GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J (A 258)
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1681 A P R I L

1.DEKADE

KUEHL/MILD. VORW.SCHNEE(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10
 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

2.DEKADE

MILD/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**(A 259)
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

3. DEKADE

UNBEKANT/WARM. UNBEKANT(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10
 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 AUSGEAPERT. R: 4 JURA (HUGUENIN,Q 68),J **R:10,
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

GESAMTER MONAT

BISE(NE/E -WIND)/UNBEKANT. WARM. VORW.SONNIG/UNBEKANT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 VORW.SONNIG. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 UNBEKANT/TROCKEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
 SCHNEEDECKE,DAUER UNBEKANT. R:10 KT URI(Q 236)
 AUSGEAPERT. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1, UNTERNORMAL + 1

1681 M A I

1. DEKADE

BISE(NE/E -WIND). MILD/KUEHL. VORW.SONNIG(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KEIN SCHNEE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 AUSGEAPERT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 260)
 FROSTSCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

2. DEKADE

REIF. UNBEKANT/KUEHL. UNBEKANT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 1 SCHNEEDECKENTAG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

GESAMTER MONAT

WARM/UNBEKANT. VORW.SONNIG/UNBEKANT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 WARM. VORW.SONNIG. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 UNBEKANT/REIF. KUEHL. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL - 1

1681 F R U E H L I N G

SCHNEESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 RG.SCHAFFHAUSEN(Q 69)(A 261)
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

1681 J U N I

1. DEKADE

REBENBLUETE BEGINN 8. 6.(159) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J

3. DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

GESAMTER MONAT

KUEHL. VERAENDERLICH/UNBEKANT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 VORW.SONNIG. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 UNBEKANT/REGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1681 J U L I

1. DEKADE

VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

HOCHWASSER. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 ERDRUTSCH. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

3.DEKADE

DINKELERNT BEGINN 25. 7.(206) R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 HAFERERNT BEGINN 27. 7.(208) R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
 VORW.SONNIG. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 VERAENDERLICH/UNBEKANNT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 AUSAPERUNG IN DEN BERGEN:STARK VERZOEGET. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: -12 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1681 A U G U S T

2.DEKADE

1.ROTE TRAUBENBEERE 18. 8.(230) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J

3.DEKADE

ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAEGT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**(A 262)
 DUERRRESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 STARKE PREISSENKUNG VIEH. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**(A 262)
 REIFE TRAUBENBEEREN 30. 8.(242) R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

HEISS. VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WARM. VORW.SONNIG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
 VORW.SONNIG. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 T-INDEX: 3, WARM . N-INDEX: -2,SEHR TROCKEN

1681 S O M M E R

WARM. TROCKEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
 WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT DUERRE. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
 GETREIDEERNT MITTELMAESSIG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111)
 GETREIDEERNT GERING. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

1681 S E P T E M B E R

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 29. 9.(272) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,
 R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J

GESAMTER MONAT

HEISS. VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WARM. VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 VORW.SONNIG. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 TROCKEN. R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(CHAILLET,Q 277),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: GROSS,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -2,TROCKEN

1681 O K T O B E R

1.DEKADE

WEINLESE BEGINN 2.10.(275) R: 8 LAUSANNE: 447 M(Q 156),J R: 2,
 R: 2,WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

2.DEKADE

WEINLESE BEGINN 11.10.(284) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

3.DEKADE

WEINLESE BEGINN 27.10.(300) R: 8 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

VORM.SONNIG. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25) ^U
 VORM.SONNIG/REGEN. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)** ✓
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL ✓

1681 NOVEMBER

2.DEKADE

1 SCHNEEDECKENTAG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

MILD. VERAENDERLICH/UNBEKANNT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 MILD. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 REGEN/TROCKEN. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1681 HERBST

WEINERNT GROSS,QUALITAET:GUT. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
 WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:MITTEL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)

1681 DEZEMBER

1.DEKADE

FOEHN(S/SE-WIND). MILD. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 KEIN SCHNEE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

3.DEKADE

MILD. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
 UNBEKANNT/FOEHN(S/SE-WIND). UNBEKANNT/MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE REGENPERIODE).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 KEIN SCHNEE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**R:10,
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 HOCHWASSER. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

GESAMTER MONAT

T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1682 JANUAR

1.DEKADE

FOEHN(S/SE-WIND)/UNBEKANNT. MILD/KUEHL. UNBEKANNT(VEREINZELT REGEN).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 KUEHL/MILD. VORM.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
 KEIN SCHNEE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

2.DEKADE

WARM/KUEHL. VERAENDERLICH(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 EINGESCHNEIT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

*Wagt. Kuehl. hand**Bern: A. W.*

3.DEKADE

FOEHN(S/SE-WIND). WARM/MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 WARM. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 263)
 VERAENDERLICH(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 263)
 EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 AUSGEAPERT UND WIEDER EINGESCHNEIT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

GESAMTER MONAT

WARM. VERAENDERLICH. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 UEBERSCHWEMMUNG. R: 1 BASEL: 259 M(Q 2),J
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1682 F E B R U A R

1.DEKADE

MILU/UNBEKANNT. VORM.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
 KALT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **

2.DEKADE

KALT/KUEHL. VORM.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
 KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

KUEHL. VORM.SONNIG(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
 KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 UNBEKANNT/KUEHL. VORM.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

GESAMTER MONAT

WARM. VORM.SONNIG. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1682 W I N T E R

KALT. TROCKEN. R: 4 JURA (HUGUENIN,Q 68)(A 264)
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAGT. R: 4 JURA (HUGUENIN,Q 68)

1682 M A E R Z

1.DEKADE

VORM.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KEIN SCHNEE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

KALT/KUEHL. VORM.SCHNEE(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
 UNBEKANNT/KUEHL. VORM.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 UNBEKANNT/BISE(N/E-WIND). KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **R:10,
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

3.DEKADE

KALT. VORM.BEWOELKT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
 KALT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
 EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *

GESAMTER MONAT

KALT. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1682 A P R I L

1.DEKADE

KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

2.DEKADE

KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 AUSGEAPERT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

3.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VORW.SONNIG. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1682 M A I

3.DEKADE

HOCHWASSER. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

HEISS. R: 5 BERN: 540 M(VULPIUS,Q 33),J
 MILD. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 VORW.SONNIG. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1682 J U N I

1.DEKADE

VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
 HEUERENTE ENDE 2. 6.(153) R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J

3.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 SCHNEESCHAEDEN UNZEITIGE ALPABFAHRTEN. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

KALT. REGEN/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 KALT. REGEN. R: 5 BERN: 540 M(VULPIUS,Q 33),J
 REGEN. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 4 JURA (HUGUENIN,Q 68),J
 NAESSESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 VIEHSEUCHE . R: 5 BERN: 540 M(VULPIUS,Q 33),J R: 6,RG.ZUERICHSEE(ESCHER,Q 159),J
 ZUERICH: 430 M(Q 215),J
 GETREIDEZEHNNT-STEIGERUNGEN: ETW.VERFRUEHT R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1682 J U L I

1. DEKADE

REGEN(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

2. DEKADE

DINKELERNT BEGINN 16. 7.(197) R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J

3. DEKADE

UNBEKANT/KUEHL. UNBEKANT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 REGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 265)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 4 JURA (HUGUENIN,Q 68),J
 R: 2,ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 265)
 WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: 24 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1682 A U G U S T

2. DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

3. DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

GESAMTER MONAT

KALT. REGEN. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 REGEN/UNBEKANT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 REGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 266)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 4 JURA (HUGUENIN,Q 68),J (A 267)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1682 S O M M E R

GETREIDEERNT REICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 R: 7,GENEVE: 375 M(Q 227)R: 8,RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
 VIEHSEUCHE . R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)

1682 S E P T E M B E R

1. DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

2. DEKADE

KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **

3. DEKADE

MILD/WARM. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10
 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

GESAMTER MONAT

MILD. REGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 VORV.SONNIG. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1682 O K T O B E R

1.DEKADE

FOEHN(S/SE-WIND)/UNBEKANNT. WARM/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
 NAESSESCHAEDEN REBEN. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 WEINLESE BEGINN 10.10.(283) R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

FOEHN(S/SE-WIND)/UNBEKANNT. WARM/MILD. VORW.SONNIG(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
 WEINLESE BEGINN 15.10.(288) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J
 R: 2,WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

SEHR KALT/MILD. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J R:10,
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 WEINLESE BEGINN 22.10.(295) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,
 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

VORW.SONNIG R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1682 N O V E M B E R

1.DEKADE

UNBEKANNT/BISE(NE/E -WIND). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 WEINLESE BEGINN 3.II.(307) R: 8 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

2.DEKADE

WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

UNBEKANNT/MILD. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 AUSGEAPERT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

GESAMTER MONAT

MILD. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1682 H E R B S T

WEINERnte GROSS,QUALITAET:SEHR GUT. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
 WEINERnte GROSS,QUALITAET:GERING. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERnte GROSS. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)R: 8,RG.NEUCHATTEL(BOUYE,Q 191)
 WEINERnte QUALITAET:MITTEL, R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 WEINERnte QUALITAET:GERING, R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 VIEHSEUCHE . R: 8 RG.NEUCHATTEL(BOUYE,Q 191)

1682 D E Z E M B E R

1.DEKADE

KEIN SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

NEBEL(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
 KEIN SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **

3.DEKADE

EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *

GESAMTER MONAT

* MILD. VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1683 J A N U A R

1.DEKADE

MILD. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
KEIN SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **

2.DEKADE

MILD/KUEHL. VORW.BEWOELKT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
UNBEKANNT/KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
KEIN SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
EINGESCHNEIT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J (A 268)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
R: 6,ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J (A 268)
GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
R: 6,ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J (A 268)

GESAMTER MONAT

WARM/KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J (A 269)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1683 F E B R U A R

1.DEKADE

DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

MILD/KUEHL. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *

3.DEKADE

DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

SCHNEE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
T-INDEX: 1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1683 W I N T E R

GROSSE SCHNEEMASSEN. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49)

1683 M A E R Z

1.DEKADE

NEBEL(AUFLOESUNG TAGSUEBER). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

MILD/UNBEKANNT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

SCHNEE/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
AUSGEAPERT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1683 A P R I L

1.DEKADE

MILD/WARM. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

UNBEKANNT/WARM. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
AUSGEAPERT. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49),J R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

3.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
UNBEKANNT/KALT. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10
EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
LAWINEN. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

GESAMTER MONAT

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1683 M A I

VERAENDERLICH/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
TROCKEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAGT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1683 J U N I

1.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
REBENBLUETE BEGINN 4. 6.(155) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10 OESTL.ALPENGEBIET (GALLUS II.,Q 56)**
REBENBLUETE VOLL 16. 6.(167) R:10 OESTL.ALPENGEBIET (GALLUS II.,Q 56)**

3.DEKADE

WARM/KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
UNBEKANNT/WARM. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

VIEHSEUCHE . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
GETREIDEZEHN-STEIGERUNGEN: FRUEH R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1683 J U L I

1.DEKADE

HEISS. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DINKELERNT BEGINN 8. 7.(189) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J

2.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. VORW.BEWDELKT(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *

3.DEKADE

HEISS. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

TROCKEN 7 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
WEINMOST-ERTRAEGE: GROSS,ABW.VOM MITTEL: 79 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1683 A U G U S T

1.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
REIFE TRAUBENBEEREN 10. 8.(222) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J

2.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **

3.DEKADE

MILD/KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
UNBEKANNT/KUEHL. REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
UEBERSCHWEMMUNG. R:10 KT GLARUS(J.H.TSCHUDI,Q 256)
EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
VERAENDERLICH 16 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1683 S O M M E R

DUERRESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 RG.SCHAFFHAUSEN(Q 69)

1683 S E P T E M B E R

1.DEKADE

KUEHL/WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

WARM/KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

WARM. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
WEINLESE BEGINN .R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
TROCKEN 7 N-TAGE(M:11TG) WARM R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
SPAETHOLZ-DICHTE: UEBERNORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: $\frac{1}{2}$, UEBERNORMAL . N-INDEX: $-\frac{1}{2}$ UNTERNORMAL

1683 O K T O B E R

1.DEKADE

KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 OESTL.ALPENGEBIET (GALLUS II.,Q 56)
 UNBEKANNT/KALT. VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10
 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 EINGESCHNEIT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WEINLESE BEGINN 1.10.(274) R:10 OESTL.ALPENGEBIET (GALLUS II.,Q 56)
 R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J
 SCHNEESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 WEINLESE BEGINN 10.10.(283) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J

2.DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 AUSGEAPERT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 WEINLESE BEGINN 14.10.(287) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J ,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

3.DEKADE

KUEHL. REGEN(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 16 N-TAGE(M:11TG)
 SCHNEEBEDECKUNG 1 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: $-\frac{1}{2}$ UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1683 N O V E M B E R

1.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 KUEHL/MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
 EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

2.DEKADE

MILD. REGEN(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 AUSGEAPERT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

KUEHL/KALT. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KEIN SCHNEE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

GESAMTER MONAT

KUEHL. REGEN-SCHNEE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 NASS 18 N-TAGE(M:11TG) TEILWEISE DAUERREGEN
 SCHNEEBEDECKUNG 2 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1683 H E R B S T

WEINERnte SEHR GROSS,QUALITAET:SEHR GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 WEINERnte GROSS,QUALITAET:SEHR GUT. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERnte SEHR GROSS,QUALITAET:GUT. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
 WEINERnte GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 WEINERnte GROSS. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)

1683 D E Z E M B E R

1.DEKADE

KALT. VORW.BEWOELKT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2. DEKADE

KALT/KUEHL. VORW.BEWOELKT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3. DEKADE

FOEHN(S/SE-WIND)/UNBEKANNT. WARM/KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
AUSGEAPERT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

GESAMTER MONAT

MILD. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
VERAENDERLICH 10 N-TAGE(M:14TG)
SEHR GERINGE SCHNEEBEDECKUNG 3 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1684 J A N U A R

1. DEKADE

KUEHL. VORW.SCHNEE(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

2. DEKADE

KALT/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
SEHR KALT. VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
ANZEICHEN VON STARKER KAELE ALLE GEWAESSER ZUGEFROREN UND BEGEBBAR.
R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

3. DEKADE

KUEHL. VORW.BEWOELKT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

SEHR KALT. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49),J R: 2,ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J (A 270),WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J (A 271)
R: 8,RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
ANZEICHEN VON STARKER KAELE ALLE GEWAESSER ZUGEFROREN UND BEGEBBAR.
R:13 RG.MAIENFELD(Q 49),J R: 1,BASEL: 259 M(Q 3),J (A 272)
R: 2,WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J R: 8,RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191),J
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J (A 271)
FROSTSCHAEDEN . R:13 RG.MAIENFELD(Q 49),J
TROCKEN 9 N-TAGE(M:14TG) VORWIEGEND SCHNEE:88% KALT
SEHR LANGE SCHNEEBEDECKUNG 27 TG.R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: -1, UNTERNORMAL

1684 F E B R U A R

1. DEKADE

KALT. VORW.SCHNEE(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
ANZEICHEN VON STARKER KAELE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
ANZEICHEN VON STARKER KAELE ALLE GEWAESSER ZUGEFROREN UND BEGEBBAR.
R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)(A 273)
SEE AUFGETAUT. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49),J

2. DEKADE

KALT/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
SEHR KALT/KUEHL. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
ANZEICHEN VON STARKER KAELE ALLE GEWAESSER ZUGEFROREN UND BEGEBBAR.
R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

3.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
 AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **

GESAMTER MONAT

SEHR KALT/MILD. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 274)
 SEHR KALT. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 274)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE ALLE GEWAESSER ZUGEFROREN UND BEGEBBAR.
 R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)R: 8, RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191),J
 NIEDRIGWASSER. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 VERAENDERLICH 13 N-TAGE(M:12TG) VORWIEGEND SCHNEE:69% KALT
 SCHNEEBEDECKUNG 22 TG.R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL -1

1684 W I N T E R

KALT. R: 6 RG.ZUERICHSEE(ESCHER,Q 159)(A 275)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE ALLE GEWAESSER ZUGEFROREN UND BEGEBBAR.
 R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)R: 7, GENEVE: 375 M(Q 163)(A 276)R: 9,
 R: 9, THUN: 561 M(Q 198)R: 10, KT URI(Q 236)R: 6, RG.ZUERICHSEE(ESCHER,Q 159)
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 6 RG.ZUERICHSEE(ESCHER,Q 159)(A 275)
 ZUERICH: 430 M(Q 215)R: 10, ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)

1684 M A E R Z

1.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SEE AUFGETAUT. R: 10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 UEBERSCHWEMMUNG. R: 10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**(A 277)

2.DEKADE

KUEHL. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL. VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KALT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 R: 10, EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 R: 10, EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 13 N-TAGE(M:12TG) VORWIEGEND SCHNEE:61%
 SCHNEEBEDECKUNG 4 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1684 A P R I L

1.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 KALT/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 MEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R: 10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 UEBERSCHWEMMUNG. R: 10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 ERDRUTSCH. R: 10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R: 10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

2.DEKADE

MILD/WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 AUSGEAPERT. R: 13 RG.MAIENFELD(Q 49),J

3. DEKADE

REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
WEIDEBEGINN 30. 4.(121) R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

TROCKEN 10 N-TAGE(M:14TG)
SCHNEEBEDECKUNG 4 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1684 M A I

1. DEKADE

WARM/HEISS. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
FROSTSCHAEDEN HEUMANGEL. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)(A 278)

2. DEKADE

KUEHL/WARM. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
UNBEKANNT/N/NM -WIND. UNBEKANNT/KUEHL. REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN).
R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3. DEKADE

WARM. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
UEBERSCHWEMMUNG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
REBENBLUETE BEGINN 27. 5.(148) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN . R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

TROCKEN 8 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -2,TROCKEN

3

1684 J U N I

1. DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
HEUERTE ENDE 7. 6.(159) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J

2. DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
UNBEKANNT/BISE(N/E -WIND). WARM/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER).
R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3. DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
KUEHL/WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAGT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DUERRESCHAEDEN . R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
HEUERTE ENDE 30. 6.(182) R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

WARM. TROCKEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 279)
EXTREM TROCKEN 5 N-TAGE(M:15TG) GEHITTERHAFT:50%.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: SEHR FRUEH R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1684 J U L I

1. DEKADE

WARM/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
ANZEICHEN VON TROCKENHEIT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
DUERRESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WARM. VERAENDERLICH(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 LUFTTRUEBUNGSERSCHEINUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

WARM. VERAENDERLICH(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 UNBEKANNT/REIF. WARM. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 VERAENDERLICH 12 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: 15 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1684 A U G U S T

1.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 UNBEKANNT/WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 HOCHWASSER. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 HAGELSCHAEDEN . R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 UNBEKANNT/KUEHL. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 15 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1684 S O M M E R

WARM. TROCKEN. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
 FRUCHTBARES JAHR. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
 GETREIDEERNTRE REICH. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)

1684 S E P T E M B E R

1.DEKADE

WARM/KUEHL. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WEINLESE BEGINN 19. 9.(263) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J
 R:10,OESTL.ALPENGEBIET (GALLUS II.,Q 56),EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. REGEN(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KALT. REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 WEINLESE BEGINN 26. 9.(270) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J ,
 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. VERAENDERLICH/VORW.BEWOELKT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 SCHNEESCHAEDEN UNZEITIGE ALPABFAHRTEN. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 EXTREM NASS 20 N-TAGE(M:11TG) TEILWEISE DAUERREGENR: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: UEBERNORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: ² ₅ NASS

1684 O K T O B E R

1. DEKADE

VORW. SONNIG (UNBESTIMMT). R: 2 ST. GALLEN: 670 M (GALLUS II., Q 56)
NEBEL (AUFLÖSUNG TAGSUEBER). R: 6 ZUERICH: 408 M (FRIES, Q 111), J

2. DEKADE

REGEN (KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M (FRIES, Q 111), J *Forn?*

3. DEKADE

VERAENDERLICH (KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M (FRIES, Q 111), J
UNBEKANNT (KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 2 ST. GALLEN: 670 M (GALLUS II., Q 56)
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 10 EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)
WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 10 OESTL. ALPENGEBIET (Q 197) *Fabundant*

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 14 N-TAGE (M: 11TG) R: 6 ZUERICH: 408 M (FRIES, Q 111), J
T-INDEX: ⁰ ₅ NORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1684 N O V E M B E R

1. DEKADE

KUEHL/KALT. VORW. SONNIG (VEREINZELT SCHNEE OD. SCHNEE+REGEN). R: 6
ZUERICH: 408 M (FRIES, Q 111), J
UNBEKANNT (VEREINZELT SCHNEE OD. SCHNEE+REGEN). R: 10 EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)
EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M (FRIES, Q 111), J
EINGESCHNEIT (TIEFER SCHNEE). R: 10 EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)
WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 6 RG. ZUERICHSEE (ESCHER, Q 159), J

2. DEKADE

MILD. VORW. SONNIG (VEREINZELT SCHNEE OD. SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M (FRIES, Q 111), J *
UNBEKANNT (VEREINZELT REGEN). R: 10 EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M (FRIES, Q 111), J *
R: 10, EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)

3. DEKADE

UNBEKANNT (VEREINZELT SCHNEE OD. SCHNEE+REGEN). R: 10 EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)
UNBEKANNT/KUEHL. VERAENDERLICH (KUERZERE SCHNEE PERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M (FRIES, Q 111), J *
AUSGEAPERT UND WIEDER EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M (FRIES, Q 111), J *
R: 10, EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)

GESAMTER MONAT

KALT/UNBEKANNT. R: 2 ST. GALLEN: 670 M (GALLUS II., Q 56)
VERAENDERLICH 9 N-TAGE (M: 11TG)
LANGE SCHNEEBEDECKUNG 20 TG. R: 6 ZUERICH: 408 M (FRIES, Q 111), J *
T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0, NORMAL

1684 H E R B S T

FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M (Q 70)
SOMMERGETREIDE-ERNT: SCHLECHT. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M (Q 103)
WEINERNT SEHR GROSS, QUALITAET: GUT. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M (Q 99)
WEINERNT KLEIN, QUALITAET: GUT. R: 10 EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)
ST. GALLER RHEINTAL (Q 265)
WEINERNT QUALITAET: MITTEL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M (Q 70)
STECKBORN TG: 408 M (Q 101)

1684 D E Z E M B E R

1. DEKADE

MILD/UNBEKANNT. VERAENDERLICH (VEREINZELT SCHNEE OD. SCHNEE+REGEN).
R: 6 ZUERICH: 408 M (FRIES, Q 111), J *
KALT. UNBEKANNT (VEREINZELT SCHNEE OD. SCHNEE+REGEN). R: 10 EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)
UNBEKANNT/FOERN (S/SE-WIND). R: 9 GRINDELWALD: 1034 M (Q 183), J
EINGESCHNEIT (TIEFER SCHNEE). R: 10 EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)

AUSGEAPERT UND WIEDER EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 9 GRINDELWALD:1034 M(Q 183),J

2.DEKADE

KUEHL/KALT. VORW.BEWOELKT(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
KALT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

KUEHL. VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
KALT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

UNBEKANNT/KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
VERAENDERLICH 13 N-TAGE(M:14TG) KALT
SEHR LANGE SCHNEEBEDECKUNG 26 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
T-INDEX: ~~2~~, KALT. N-INDEX: 0,NORMAL

1685 J A N U A R

1.DEKADE

KUEHL/MILD. VORW.SCHNEE(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
KALT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

KALT. VORW.BEWOELKT(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
SEHR KALT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
ANZEICHEN VON STARKER KAELTE KLEINE GEWAESSER UND BODEN GEFROREN.
R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R: 7 GENEVE: 375 M(Q 163)(A 280)

3.DEKADE

KALT/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
UNBEKANNT/FOEHN(S/SE-WIND). KALT/MILD. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT).
R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

ANZEICHEN VON STARKER KAELTE ALLE GEWAESSER ZUGEFROREN UND BEGEHBAR.
R:10 KT GLARUS(J.H.TSCHUDI,Q 256)(A 281),STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)(A 282)
TROCKEN 8 N-TAGE(M:14TG) VORWIEGEND SCHNEE:87%
SEHR LANGE SCHNEEBEDECKUNG 31 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
T-INDEX: -3, SEHR KALT. N-INDEX: ~~1~~,UNTERNORMAL

1685 F E B R U A R

1.DEKADE

KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KALT/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3. DEKADE

MILD. VORW. SONNIG (KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M (FRIES, Q 111), J **
 AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M (FRIES, Q 111), J **

GESAMTER MONAT

SEHR KALT. R: 6 ZUERICH: 430 M (STEINER, Q 31), J
 VORW. SONNIG/UNBEKANNT. R: 2 ST. GALLEN: 670 M (GALLUS II., Q 56)
 UNBEKANNT/BISE (NE/E -WIND). KUEHL. VORW. SONNIG/VORW. BEWOELKT.
 R: 10 EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 10 EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)
 EXTREM TROCKEN 4 N-TAGE (M: 12TG)
 SCHNEEBEDECKUNG 22 TG. R: 6 ZUERICH: 408 M (FRIES, Q 111), J #
 T-INDEX: 0, NORMAL. N-INDEX: -3, SEHR TROCKEN

1685 W I N T E R

ANZEICHEN VON STARKER KAELE GROESSERE GEWAESSER TEILW. ZUGEFROREN. R: 7
 GENEVE: 375 M (Q 227) R: 10, KT URI (Q 236) (A 283)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELE ALLE GEWAESSER ZUGEFROREN UND BEGEBBAR. R: 9
 THUN: 561 M (Q 198), GRINDELWALD: 1034 M (Q 183) (A 284)
 R: 6, RG. ZUERICHSEE (ESCHER, Q 159)

1685 M A E R Z

1. DEKADE

KALT. R: 10 EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)
 KALT. UNBEKANNT (KUERZERE SCHNEE PERIODE). R: 2 ST. GALLEN: 670 M (GALLUS II., Q 56) **
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST. GALLEN: 670 M (GALLUS II., Q 56) **
 R: 10, EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)

2. DEKADE

BISE (NE/E -WIND)/UNBEKANNT. KALT/WARM. VERAENDERLICH (VEREINZELT SCHNEE OD. SCHNEE+REGEN).
 R: 2 ST. GALLEN: 670 M (GALLUS II., Q 56)
 KUEHL/MILD. VORW. SCHNEE (KUERZERE SCHOENWETTER PERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M (FRIES, Q 111), J
 UNBEKANNT/BISE (NE/E -WIND). KALT. VORW. SCHNEE (VEREINZELTE AUFHELLUNGEN).
 R: 10 EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52) (A 285)
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST. GALLEN: 670 M (GALLUS II., Q 56)
 R: 10, EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52) (A 285)
 AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M (FRIES, Q 111), J
 STARKE KAELE/GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 10 EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52) (A 285)

3. DEKADE

MILD. R: 2 ST. GALLEN: 670 M (GALLUS II., Q 56)
 UNBEKANNT/KUEHL. VORW. SONNIG (VEREINZELT SCHNEE OD. SCHNEE+REGEN).
 R: 6 ZUERICH: 408 M (FRIES, Q 111), J
 UNBEKANNT/FOEHN (S/SE-WIND). WARM. R: 10 EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M (FRIES, Q 111), J
 AUSGEAPERT. R: 2 ST. GALLEN: 670 M (GALLUS II., Q 56) R: 10, EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 11 N-TAGE (M: 12TG) VORWIEGEND SCHNEE: 90%
 SCHNEEBEDECKUNG 11 TG. R: 6 ZUERICH: 408 M (FRIES, Q 111), J
 T-INDEX: 2, KALT. N-INDEX: 0, NORMAL

1685 A P R I L

1. DEKADE

MILD. VERAENDERLICH (UNBESTIMMT). R: 2 ST. GALLEN: 670 M (GALLUS II., Q 56)
 VORW. SONNIG (KUERZERE REGEN PERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M (FRIES, Q 111), J
 SEE AUFGETAUT. R: 10 EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52) (A 286)

2. DEKADE

KUEHL/MILD. VORW. SONNIG (VEREINZELT SCHNEE OD. SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M (FRIES, Q 111), J
 KUEHL/MILD. VERAENDERLICH (UNBESTIMMT). R: 2 ST. GALLEN: 670 M (GALLUS II., Q 56)
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M (FRIES, Q 111), J
 R: 10, EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)
 AUSGEAPERT. R: 10 EINSIEDELN: 882 M (DIETRICH, Q 52)

3.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

GESAMTER MONAT

EXTREM TROCKEN 5 N-TAGE(M:14TG)
 SCHNEEBEDECKUNG 2 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -2,TROCKEN

1685 M A I

1.DEKADE

WARM. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WINDSCHAEDEN HAEUSER. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 WEIDEBEGINN 10. 5.(130) R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 REBENBLUETE BEGINN 19. 5.(139) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
 FROSTSCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

MILD/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

HEISS. GEWITTER. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 WARM. VORW.SONNIG/VORW.BEWOELKT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 TROCKEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 VERAENDERLICH 11 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 3, WARM . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1685 F R U E H L I N G

TROCKEN. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)
 FROSTSCHAEDEN HEUMANGEL. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)

1685 J U N I

1.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 287)
 UNBEKANNT/SEHR KALT. REGEN(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 UNBEKANNT/SEHR KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)(A 288)
 1 SCHNEEDECKENTAG. R:10 KT GLARUS(J.H.TSCHUDI,Q 256),STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 MEHRSTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)(A 288)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 KT URI(Q 236)R: 1,BASEL: 259 M(Q 3),J
 R: 6,RG.ZUERICHSEE(ESCHER,Q 159),J (A 289),ZUERICH: 430 M(Q 215),J
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)(A 288)
 SCHNEESCHAEDEN GETREIDE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 SCHNEESCHAEDEN . R:10 KT GLARUS(J.H.TSCHUDI,Q 256),STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)

2.DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 KT URI(Q 236)

3.DEKADE

KUEHL. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

SCHNEEDECKE,DAUER UNBEKANNT. R: 9 GRINDELWALD:1034 M(Q 183),J
 NASS 19 N-TAGE(M:15TG) TEILWEISE DAUERREGENR: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 GETREIDOEZEHN-STEIGERUNGEN: ETH.VERFRUEHT R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 2,NASS

1685 J U L I

1.DEKADE

UNBEKANNT/KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

UNBEKANNT/KUEHL. VORW.SONNIG(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SEHR KALT. REGEN(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)(A 290)
 UNBEKANNT/REIF. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 1 SCHNEEDECKENTAG. R:10 KT GLARUS(J.H.TSCHUDI,Q 256)
 MEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)(A 290)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 R: 6,ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 ROGGENERNTE BEGINN 22. 7.(203) R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 SCHNEESCHAEDEN GETREIDE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J (A 291)
 SCHNEESCHAEDEN . R:10 KT GLARUS(J.H.TSCHUDI,Q 256)
 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)(A 290)
 SCHAEDLINGE/KRANKHEITEN REBEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

SCHNEEDECKE,DAUER UNBEKANNT. R: 9 GRINDELWALD:1034 M(Q 183),J
 NAESSESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 VERAENDERLICH 12 N-TAGE(M:14TG)
 SCHNEEBEDECKUNG 1 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: 2 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: ~~2~~ KALT . N-INDEX: ~~0~~ NORMAL

1685 A U G U S T

1.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KUEHL/WARM. REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 NAESSESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/HEISS. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 GETREIDEIMPORTE . R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 16 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1685 S O M M E R

KUEHL. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)

1685 S E P T E M B E R

1.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KUEHL/MILD. VORW.SONNIG(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 FROSTSCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

MILD/WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 UNBEKANNT/WARM. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

REIF. KUEHL/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 EXTREM TROCKEN 5 N-TAGE(M:11TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 1, NORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1685 O K T O B E R

1.DEKADE

MILD/UNBEKANNT. VORW.BEMOELKT(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WEINLESE BEGINN 8.10.(281) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,
 R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J

2.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WEINLESE BEGINN 18.10.(291) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/KUEHL. NEBEL(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

WARM/UNBEKANNT. VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 WARM. VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 VERAENDERLICH 8 N-TAGE(M:11TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1685 N O V E M B E R

1.DEKADE

MILD/UNBEKANNT. REGEN(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KUEHL. REGEN(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

UNBEKANNT/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

MILD/UNBEKANNT. REGEN/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 MILD. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 KEIN SCHNEE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 NASS 18 N-TAGE(M:11TG) TEILWEISE DAUERREGEN
 KEIN SCHNEE 0 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1685 H E R B S T

WEINERnte MITTELMAESSIG,QUALITAET:SEHR GUT. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
 WEINERnte KLEIN,QUALITAET:GUT. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERnte KLEIN,QUALITAET:MITTEL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 WEINERnte KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 WEINERnte QUALITAET:GUT, R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 WEINERnte QUALITAET:MITTEL, R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 WEIDEZEIT LANG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

1685 D E Z E M B E R

1.DEKADE

MILD. NEBEL(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KUEHL. NEBEL(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
1 SCHNEEDECKENTAG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 12 N-TAGE(M:14TG)

SEHR GERINGE SCHNEEBEDECKUNG 3 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1686 J A N U A R

1.DEKADE

KUEHL/KALT. NEBEL(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
KEIN SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

MILD/KUEHL. VORW.BEMOELKT(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
MILD/KALT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
1 SCHNEEDECKENTAG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
AUSGEAPERT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

FOEHN(S/SE-WIND). WARM. NEBEL. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 292)
KEIN SCHNEE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
NIEDRIGWASSER. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
VERAENDERLICH 10 N-TAGE(M:14TG)
SEHR GERINGE SCHNEEBEDECKUNG 3 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -2,TROCKEN

1686 F E B R U A R

1.DEKADE

KUEHL. VORW.SCHNEE(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *

3.DEKADE

VORW.SONNIG(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **

GESAMTER MONAT

KUEHL. TROCKEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)(A 293)
TROCKEN 7 N-TAGE(M:12TG) VORWIEGEND SCHNEE:85%
SCHNEEBEDECKUNG 20 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -1, UNTERNORMAL

1686 W I N T E R

WENIG SCHNEE. R:10 KT GLARUS(J.H.TSCHUDI,Q 256)

1686 M A E R Z

1.DEKADE

VORW.SONNIG(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
KEIN SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

BISE(NE/E -WIND)/UNBEKANNT. KUEHL/MILD. VORW.SONNIG(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG).
R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
KALT. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
WIESEN GRUENEN 30. 3.(89) R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

GESAMTER MONAT

FOEHN(S/SE-WIND). WARM. VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
KEIN SCHNEE. R:10 ANDERMATT:1447 M(PFARRARCHIV,Q 123)
AUSGEAPERT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
STARKE VERFRUEHUNG DER VEGETATION R:10 ANDERMATT:1447 M(PFARRARCHIV,Q 123)
EXTREM TROCKEN 3 N-TAGE(M:12TG)
KEIN SCHNEE 0 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
T-INDEX: ~~-1~~, SEHR WARM . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1686 A P R I L

1.DEKADE

MILD/KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

MILD/KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
FROSTSCHAEDEN OBST. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. VERAENDERLICH. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
VERAENDERLICH 13 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
T-INDEX: ~~-1~~, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1686 M A I

1.DEKADE

WARM. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

MILD/KUEHL. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
REBENBLUETE BEGINN 26. 5.(146) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J

GESAMTER MONAT

WARM. VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 VORW.SONNIG. R:10 OESTL.ALPENGEBIET (GALLUS II.,Q 56)
 REBENBLUETE BEGINN .R:10 OESTL.ALPENGEBIET (GALLUS II.,Q 56)
 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 VERAENDERLICH 14 N-TAGE(M:14TG) WARM R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: 0,NORMAL

1686 FRUEHLING

WIEDERERSCHEINEN DER FRUEHLINGSVEGETATION R:10 KT URI(Q 236)(A 294)
 KT GLARUS(J.H.TSCHUDI,Q 256)

*Vegetation der
Fruehling!*

1686 JUNI

1.DEKADE

W/SW -WIND. UNBEKANNT/KALT. REGEN(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 WARM/KALT. REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 UNBEKANNT/REIF. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J (A 295)
 1 SCHNEEDECKENTAG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 R: 6,ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SCHNEESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

2.DEKADE

MILD/WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

WARM. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 VERAENDERLICH 15 N-TAGE(M:15TG) WARM R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 GETREIDEZEHN-STEIGERUNGEN: SEHR FRUEH R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1686 JULI

1.DEKADE

KUEHL. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 UEBERSCHWEMMUNG. R:10 KT GLARUS(J.H.TSCHUDI,Q 256)
 ERDRUTSCH. R:10 KT GLARUS(J.H.TSCHUDI,Q 256)

2.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DINKELERNT BEGINN 15. 7.(196) R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

3.DEKADE

UNBEKANNT/WARM. VORW.GEWITTER(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN).
 R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J (A 296)
 WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 HAGELSCHAEDEN . R: 6 RG.ZUERICHSEE(ESCHER,Q 159),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 13 N-TAGE(M:14TG) GEWITTERHAFT:53%.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 HEINMOST-ERTRAEGE: GROSS,ABW.VOM MITTEL: 39 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1686 A U G U S T

1.DEKADE

KALT/WARM. UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 UNBEKANNT/KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

2.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG).
 R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/HEISS. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

WARM. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 VERAENDERLICH 12 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1686 S O M M E R

FRUCHTBARES JAHR. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOYVE,Q 191)
 GETREIDEERNT REICH. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 HEUERNT GUT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)

1686 S E P T E M B E R

1.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT GENITTER). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 UEBERSCHWEMMUNG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WEINLESE BEGINN 22. 9.(265) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 267),J R: 7,
 R: 7,RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

GESAMTER MONAT

TROCKEN 8 N-TAGE(M:11TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: UEBERNORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1686 O K T O B E R

1.DEKADE

VORW.BEWOELKT(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WEINLESE BEGINN 10.10.(283) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

2.DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

MILD/KUEHL. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 8 N-TAGE(M:11TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1686 N O V E M B E R

1. DEKADE

VORW.BEMOELKT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2. DEKADE

KUEHL. VORW.BEMOELKT(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
UNBEKANNT(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

3. DEKADE

KALT. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAGT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

TROCKEN 7 N-TAGE(M:11TG)
SCHNEEBEDECKUNG 4 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1686 H E R B S T

WEINERnte MITTELMAESSIG,QUALITAET:SEHR GUT. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERnte GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70),SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 267)R: 6,
R: 6,ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
WEINERnte QUALITAET:SEHR GUT, R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)

1686 D E Z E M B E R

1. DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
UEBERSCHWEMMUNG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
FELSSTURZ. R:10 KT URI(Q 236)

2. DEKADE

KUEHL/KALT. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3. DEKADE

MILD/KUEHL. VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
KUEHL/MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE NEBELPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
AUSGEAPERT UND WIEDER EINGESCHNEIT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 14 N-TAGE(M:14TG)
SCHNEEBEDECKUNG 11 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1687 J A N U A R

1. DEKADE

KUEHL/KALT. VORW.BEMOELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

KALT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERND E SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 2 STEIN A.RH: 402 M(Q 80),J
 GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 6 RG.ZUERICHSEE(ESCHER,Q 159),J
 LAWINEN. R:10 KT URI(Q 236),AEGERI ZG: 733 M(BILLETTER,Q 138)
 KT GLARUS(J.H.TSCHUDI,Q 256)
 GROSSE SCHNEEMASSEN UND LAWINEN. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

KALT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 SEHR KALT. VORW.SONNIG(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J (A 297)
 UNBEKANNT/KALT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
 DAUERND E SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)**
 R: 6,ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J (A 297)R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 6 RG.ZUERICHSEE(ESCHER,Q 159),J (A 298),ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J (A 299)
 R:10,DESTL.ALPENGEBIET (FRIES,Q 111),J (A 300)
 LAWINEN. R:10 DESTL.ALPENGEBIET (FRIES,Q 111),J
 VERAENDERLICH 11 N-TAGE(M:14TG) VORWIEGEND SCHNEE:90% KALT
 SCHNEEBEDECKUNG 22 TG.R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1687 F E B R U A R

1.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KALT/UNBEKANNT. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 DAUERND E SCHNEEDECKE. R: 2 ST.GALLEN: 670 M(GALLUS II.,Q 56)
 R: 6,ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)(A 301)
 GROSSE SCHNEEMASSEN. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 SCHNEESCHAEDEN SCHNEEDRUCK AN BAEUMEN. R: 2 WINTERHUR: 442 M(Q 84),J

2.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERND E SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KUEHL. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 DAUERND E SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)(A 302)
 WINDSCHAEDEN . R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

GESAMTER MONAT

TROCKEN 7 N-TAGE(M:12TG)
 SEHR LANGE SCHNEEBEDECKUNG 28 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1687 W I N T E R

ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 6 RG.ZUERICHSEE(ESCHER,Q 159)

1687 M A E R Z

1. DEKADE

VORW. SONNIG (VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J **
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH, Q 52)
 AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J **

2. DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. VERAENDERLICH (KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH, Q 52)**
 WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 5 BERN: 540 M(HERBORT, Q 21), J

3. DEKADE

MILD/UNBEKANNT. VERAENDERLICH (KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J
 UNBEKANNT/KALT. R: 10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH, Q 52)
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J
 EINGESCHNEIT (TIEFER SCHNEE). R: 5 BERN: 540 M(HERBORT, Q 21), J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH, Q 52)

GESAMTER MONAT

KALT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER, Q 31), J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER, Q 31), J
 RUHR/ROTE SUCHT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER, Q 81), J
 VERAENDERLICH 14 N-TAGE (M: 12TG)
 SCHNEEBEDECKUNG 6 TG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL. N-INDEX: 0, NORMAL

1687 A P R I L

1. DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. VORW. SCHNEE (UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J *
 KALT. VORW. SCHNEE (KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH, Q 52)*
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER, Q 31), J
 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J * R: 10, EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH, Q 52)*
 SCHNEESCHAEDEN SCHNEEDRUCK AN BAEUMEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84), J

2. DEKADE

MILD. VERAENDERLICH (KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J
 UNBEKANNT (VEREINZELT SCHNEE OD. SCHNEE+REGEN). R: 10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH, Q 52)*
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH, Q 52)*
 AUSGEAPERT. R: 13 RG. MAIENFELD (Q 49), J *

3. DEKADE

WARM/KUEHL. VORW. SCHNEE (KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J
 KALT/UNBEKANNT. UNBEKANNT (VEREINZELT SCHNEE OD. SCHNEE+REGEN).
 R: 10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH, Q 52)*
 KEIN SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 5 BERN: 540 M(HERBORT, Q 21), J *
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH, Q 52)*
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J

GESAMTER MONAT

KALT. REGEN-SCHNEE/TROCKEN. R: 10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH, Q 52)
 EXTREM NASS 20 N-TAGE (M: 14TG) VORWIEGEND SCHNEE: 60%
 SCHNEEBEDECKUNG 11 TG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J *
 T-INDEX: -3, SEHR KALT. N-INDEX: 2, NASS

1687 M A I

1. DEKADE

MILD. VORW. SONNIG (VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J
 AUSGEAPERT. R: 10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH, Q 52)**

2.DEKADE

MILD/WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
WEIDEBEGINN 20. 5.(140) R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J

GESAMTER MONAT

FOEHN(S/SE-WIND). WARM. VORW.SONNIG/VORW.BEWOELKT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
ANZEICHEN VON TROCKENHEIT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
TROCKEN 8 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1687 F R U E H L I N G

SCHNEESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 RG.SCHAFFHAUSEN(Q 69)
R: 4,JURA (HUGUENIN,Q 68)

1687 J U N I

1.DEKADE

UNBEKANNT/KUEHL. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
REBENBLUETE BEGINN 4. 6.(155) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J

2.DEKADE

MILD/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG).
R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
UEBERSCHWEMMUNG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
ERDRUTSCH. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

UNBEKANNT/WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 14 N-TAGE(M:15TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
GETREIDEZEHN-STEIGERUNGEN: ETW.VERFRUEHT R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1687 J U L I

1.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **

3.DEKADE

DINKELERNT BEGINN 24. 7.(205) R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J

GESAMTER MONAT

VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 73),J
EXTREM TROCKEN 3 N-TAGE(M:14TG) GEWITTERHAFT:66%.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: 20 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: ¹/₂ UEBERNORMAL . N-INDEX: ¹/₂ SEHR TROCKEN

1687 A U G U S T

1.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. VORW.GEWITTER(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
UEBERSCHWEMMUNG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
ERDRUTSCH. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

HARM/UNBEKANNT. VORW.GEWITTER(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
UNBEKANNT/WARM. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. VORW.GEWITTER(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE).
R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
EMDERNTEBEGINN 26. 8.(238) R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
REIFE TRAUBENBEEREN 29. 8.(241) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
NAESSESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 AEGERI ZG: 733 M(BILLETER,Q 138)
R: 2,WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J
VERAENDERLICH 16 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
T-INDEX: 0; NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1687 S O M M E R

REGEN. R: 4 JURA (HUGUENIN,Q 68)
ERDRUTSCH. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49)
DUERRESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 RG.SCHAFFHAUSEN(Q 69)
NAESSESCHAEDEN GETREIDE. R: 4 JURA (HUGUENIN,Q 68)
NAESSESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 KT URI(Q 236)
SCHAEDLINGE/KRANKHEITEN GETREIDE. R: 6 RG.ZUERICHSEE(ESCHER,Q 159)
GETREIDEERNT MITTELMAESSIG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
GETREIDEERNT GERING. R: 6 RG.ZUERICHSEE(ESCHER,Q 159)

1687 S E P T E M B E R

1.DEKADE

REGEN(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
UNBEKANNT/KUEHL. REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
ERDRUTSCH. R:10 AEGERI ZG: 733 M(BILLETER,Q 138)
FELSSTURZ. R:10 KT URI(Q 236)

2.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
KALT/KUEHL. REGEN(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
1 SCHNEEDECKENTAG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
SCHNEESCHAEDEN UNZEITIGE ALPABFAHRTEN. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
R:10,OESTL.ALPENGEBIET (FRIES,Q 111),J (A 303)

3.DEKADE

MILD. REGEN(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
REGEN(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
FELSSTURZ. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

EXTREM NASS 25 N-TAGE(M:11TG) TEILWEISE DAUERREGENR: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 202)
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 3,SEHR NASS

1687 O K T O B E R

1.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
WEINLESE BEGINN 6.10.(279) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,
LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

2.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
WEINLESE BEGINN 11.10.(284) R: 8 LAUSANNE: 447 M(Q 156),J ,
ORBE VD: 480 M(Q 11),J R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
R: 8,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

3.DEKADE

KUEHL. REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
1 SCHNEEDECKENTAG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 8 N-TAGE(M:11TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1687 NOVEMBER

1.DEKADE

KUEHL. REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
AUSGEAPERT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENMETTERPERIODE). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. NEBEL(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

MILD. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
AUSGEAPERT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 2 RG.FRAUENFELD(Q 160),J
VERAENDERLICH 15 N-TAGE(M:11TG)
SCHNEEBEDECKUNG 3 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1687 HERBST

REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 73)
WEINERNT GROSS,QUALITAET:MITTEL. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNT GROSS,QUALITAET:GERING. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
WEINERNT QUALITAET:GERING, R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 73)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 267)

1687 DEZEMBER

1.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE PERIODE MIT BEMOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KUEHL. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENMETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
UNBEKANNT/MILD. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

MILD/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
MILD/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

NASS 17 N-TAGE(M:14TG)
SEHR GERINGE SCHNEEBEDECKUNG 3 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1688 J A N U A R

1.DEKADE

KUEHL/KALT. VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

2.DEKADE

KALT. VORW.BEWOELKT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J (A 304)
EXTREM TROCKEN 5 N-TAGE(M:14TG) VORWIEGEND SCHNEE:99% KALT
SCHNEEBEDECKUNG 22 TG.R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: -2,TROCKEN

1688 F E B R U A R

1.DEKADE

KALT/SEHR KALT. VORW.BEWOELKT(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R: 2 STEIN A.RH: 402 M(Q 80),J

2.DEKADE

KUEHL/KALT. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

KALT/MILD. VORW.SONNIG(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

EXTREM TROCKEN 3 N-TAGE(M:12TG) VORWIEGEND SCHNEE:99% KALT
SEHR LANGE SCHNEEBEDECKUNG 28 TG.R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1688 M A E R Z

1.DEKADE

MILD/KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
MILD/KUEHL. VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

KALT/MILD. VORW.BEWOELKT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *

3.DEKADE

MILD. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **

GESAMTER MONAT

TROCKEN 6 N-TAGE(M:12TG)

LANGE SCHNEEBEDECKUNG 22 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #

T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: -2,TROCKEN

2

1688 A P R I L

1.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).

R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

KUEHL/UNBEKANNT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

KEIN SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

AUSGEAPERT UND WIEDER EINGESCHNEIT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

AUSGEAPERT UND WIEDER EINGESCHNEIT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

KUEHL/KALT. VORW.SCHNEE(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

UNBEKANNT/KUEHL. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

1 SCHNEEDECKENTAG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

AUSGEAPERT UND WIEDER EINGESCHNEIT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

BISE(NE/E -WIND). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

VERAENDERLICH 17 N-TAGE(M:14TG) VORWIEGEND SCHNEE:55%

SCHNEEBEDECKUNG 1 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1688 M A I

1.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. R: 1 BASEL: 259 M(SCHORNDORF,Q 8),J

KALT/MILD. VORW.SCHNEE(KUERZERE PERIODE MIT BEWELKUNG). R:10

EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R:10 OESTL.ALPENGEBIET (FRIES,Q 111),J (A 305)

EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

WARM. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

MILD. REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

WARM/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

ANZEICHEN VON TROCKENHEIT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 15 N-TAGE(M:14TG) WARM R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1688 F R U E H L I N G

KUEHL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 73)

REGEN. R: 4 JURA (HUGUENIN,Q 68)

LANGE SCHNEEDAUER. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)

FROSTSCHAEDEN HEUMANGEL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)

SCHNEESCHAEDEN GETREIDE. R: 4 JURA (HUGUENIN,Q 68)

SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R:10 KT URI(Q 236),AEGERI ZG: 733 M(BILLETER,Q 138)

HAESSESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 RG.SCHAFFHAUSEN(Q 69)

VIEHSEUCHE . R:10 KT URI(Q 236)

1688 J U N I

1.DEKADE

KUEHL. REGEN(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KALT. REGEN(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 1 BASEL: 259 M(SCHORNDORF,Q 8),J
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 HOCHWASSER. R: 1 BASEL: 259 M(SCHORNDORF,Q 8),J
 UEBERSCHWEMMUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

WARM/KUEHL. VERAENDERLICH(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 HOCHWASSER. R: 1 BASEL: 259 M(SCHORNDORF,Q 8),J

3.DEKADE

MILD/KUEHL. REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 UEBERSCHWEMMUNG STARK. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN . R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 NAESSESCHAEDEN . R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

EXTREM NASS 23 N-TAGE(M:15TG) TEILWEISE DAUERREGENR: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 GETREIDEZEHN-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 3,SEHR NASS

1688 J U L I

1.DEKADE

UNBEKANNT/KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SCHAEDLINGE/KRANKHEITEN REBEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

WARM/MILD. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J (A 306)
 VORW.GEWITTER(HAGELSCHLAEGE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)(A 307)
 HEUERNTBEGINN 14. 7.(196) R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 HAGELSCHAEDEN . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 WINTERTHUR: 442 M(Q 84),J R: 6,RG.ZUERICHSEE(ESCHER,Q 159),J (A 308)
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J R: 8,RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191),J
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)(A 307)

3.DEKADE

WARM/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DINKELERNT BEGINN 30. 7.(212) R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J

GESAMTER MONAT

VORW.SONNIG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 VERAENDERLICH 11 N-TAGE(M:14TG) GEWITTERHAFT:45%.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: 16 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1688 A U G U S T

1.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

UNBEKANNT/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL. REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 REGEN(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 13 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1688 S O M M E R

REGEN. R: 4 JURA (HUGUENIN,Q 68)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 4 JURA (HUGUENIN,Q 68)
 NAESSESCHAEDEN GETREIDE. R: 4 JURA (HUGUENIN,Q 68)
 GETREIDEERNT GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 HEUERNT SCHLECHT. R:13 MITTELBUENDEN (Q 142)

1688 S E P T E M B E R

1.DEKADE

MILD/WARM. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

MILD/UNBEKANNT. REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 15 N-TAGE(M:11TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 2, UEBERNORMAL . N-INDEX: 1,NORMAL

1688 O K T O B E R

1.DEKADE

MILD/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 MILD/KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 UNBEKANNT/KUEHL. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WEINLESE BEGINN 14.10.(288) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,
 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J ,LAUSANNE: 447 M(Q 156),J ,ORBE VD: 480 M(Q 11),J
 SCHNEESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 STARKE PREISSTEIGERUNG HEU. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

3.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. VORW.SCHNEE(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

LAWINEN. R:11 WALLIS(Q 199)
 EXTREM NASS 20 N-TAGE(M:11TG)
 SCHNEEBEDECKUNG 6 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 3,SEHR NASS

1688 NOVEMBER

1.DEKADE

MILD/KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
 AUSGEAPERT UND WIEDER EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
 STARKE PREISSTEIGERUNG ALLER NAHRUNGSMITTEL. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

KUEHL/MILD. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL/KALT. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 11 N-TAGE(M:11TG) VORWIEGEND SCHNEE:54%
 SCHNEEBEDECKUNG 7 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1688 HERBST

FUEHER WINTEREINBRUCH .R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)(A 309)
 SCHNEESCHAEDEN GETREIDE. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
 OBSTERNT GERING. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:MITTEL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 267)
 WEINERNT QUALITAET:MITTEL, R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)

1688 DEZEMBER

1.DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 R: 6,RG.ZUERICHSEE(ESCHER,Q 159),J

2.DEKADE

MILD/KUEHL. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KEIN SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 16 N-TAGE(M:14TG)
 SEHR GERINGE SCHNEEBEDECKUNG 1 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1689 JANUAR

1.DEKADE

KUEHL/KALT. VORW.SCHNEE(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 2 STEIN A.RH: 402 M(Q 80),J

2.DEKADE

SEHR KALT/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL/KALT. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 11 N-TAGE(M:14TG) VORWIEGEND SCHNEE:72% KALT
SCHNEEBEDECKUNG 15 TG.R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1689 F E B R U A R

1.DEKADE

MILD/KALT. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J (A 310)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
LAWINEN. R:10 OESTL.ALPENGEBIET (STEINER,Q 31),J R:13,
R:13,MITTELBUENDEN (Q 142),J ,MITTELBUENDEN (Q 148)

2.DEKADE

MILD/KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL. VORW.SCHNEE(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 10 N-TAGE(M:12TG) VORWIEGEND SCHNEE:60%
SCHNEEBEDECKUNG 14 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1689 W I N T E R

GROSSE SCHNEEMASSEN. R:11 WALLIS (Q 156)
LAWINEN. R:13 MITTELBUENDEN (Q 142)(A 311)
R: 0,MEHRERE REGIONEN (FRIES,Q 111)
HUNGERSNOT . R:10 OESTL.ALPENGEBIET (FRIES,Q 111)

1689 M A E R Z

1.DEKADE

KUEHL/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KUEHL. VORW.SCHNEE(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL/MILD. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 16 N-TAGE(M:12TG) VORWIEGEND SCHNEE:62%
 SCHNEEBEDECKUNG 10 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1689 A P R I L

1.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

MILD. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

WARM/KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KIRSCH VOLLBLUETE 26. 4.(116) R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SCHNEESCHAEDEN GETREIDE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 13 N-TAGE(M:14TG) WARM R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1689 M A I

1.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

BISE(N/E -WIND)/UNBEKANNT. KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 REIF/UNBEKANNT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 UNBEKANNT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 1 SCHNEEDECKENTAG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 1 BASEL: 259 M(Q 3),J R: 6,ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 FROSTSCHAEDEN . R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SCHNEESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/KUEHL. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

KALT. REGEN/REGEN-SCHNEE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 REGEN. R: 1 BASEL: 259 M(SCHORNDORF,Q 8),J
 VERAENDERLICH 14 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1689 F R U E H L I N G

SCHNEESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 RG.SCHAFFHAUSEN(Q 69)
 R: 6,ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111)

1689 J U N I

1.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

NASS 18 N-TAGE(M:15TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 GETREIDEZEHN-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1689 J U L I

1.DEKADE

UNBEKANNT/WARM. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

WARM. VORW.GEWITTER(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

VORW.GEWITTER(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

NASS 19 N-TAGE(M:14TG) GEWITTERHAFT:52%.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: GERING,ABW.VOM MITTEL: -51 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 2,SEHR NASS

1689 A U G U S T

1.DEKADE

VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 UEBERSCHWEMMUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN . R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

RUHR/ROTE SUCHT . R:10 KT GLARUS(J.H.TSCHUDI,Q 256)
 VERAENDERLICH 14 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1689 S O M M E R

REGEN. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)(A 312)
 HOCHHASSER. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
 GETREIDEERNT MITTELMAESSIG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111)

1689 S E P T E M B E R

1.DEKADE

UNBEKANNT/WARM. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

WARM. VORM.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 10 N-TAGE(M:11TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1689 O K T O B E R

1.DEKADE

KUEHL/MILD. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

WARM/KUEHL. VORM.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
WEINLESE BEGINN 11.10.(284) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,
R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J ,LAUSANNE: 447 M(Q 156),J

3.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
WEINLESE BEGINN 25.10.(298) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J ,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

NASS 18 N-TAGE(M:11TG) TEILWEISE DAUERREGENR: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1689 N O V E M B E R

1.DEKADE

MILD. VORM.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 13 N-TAGE(M:11TG)

SCHNEEBEDECKUNG 4 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1689 H E R B S T

WEINERnte KLEIN,QUALITAET:GUT. R: 6 WEINGEN ZH: 413 M(Q 99)

R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)

WEINERnte KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)

WEINERnte KLEIN. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)R: 7,GENEVE: 375 M(Q 227)

WEINERnte QUALITAET:MITTEL, R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)

1689 D E Z E M B E R

1.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

UNBEKANNT/BISE(NE/E -WIND). KUEHL. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *

GESAMTER MONAT

MILD. VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
TROCKEN 7 N-TAGE(M:14TG)
SEHR GERINGE SCHNEEBEDECKUNG 4 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1690 J A N U A R

1.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
KEIN SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
KEIN SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL/MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

NASS 19 N-TAGE(M:14TG)
SEHR GERINGE SCHNEEBEDECKUNG 2 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1690 F E B R U A R

1.DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
1 SCHNEEDECKENTAG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KUEHL. VORW.SONNIG(KUERZERE NEBELPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
KEIN SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

TROCKEN 6 N-TAGE(M:12TG)
SEHR GERINGE SCHNEEBEDECKUNG 3 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1690 M A E R Z

1.DEKADE

KUEHL. VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

MILD/KUEHL. VERAENDERLICH(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *

3.DEKADE

KUEHL/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 10 N-TAGE(M:12TG) VORWIEGEND SCHNEE:60%
SCHNEEBEDECKUNG 12 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1690 A P R I L

1.DEKADE

KUEHL. VORW.SCHNEE(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

WARM/KUEHL. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL/WARM. VORW.SONNIG(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

EXTREM TROCKEN 7 N-TAGE(M:14TG) VORWIEGEND SCHNEE:57%
SCHNEEBEDECKUNG 2 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: -2,TROCKEN

1690 M A I

1.DEKADE

BISE(NE/E -WIND). KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. VORW.GEWITTER(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

WARM/MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 15 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1690 F R U E H L I N G

HUNGERSNOT . R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)(A 313)

1690 J U N I

1.DEKADE

KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
HOCHWASSER. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

NASS 18 N-TAGE(M:15TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,NASS

1690 JULI

1.DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

WARM. REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 UEBERSCHWEMMUNG. R: 1 BASEL: 259 M(SCHORNDORF,Q 8),J

3.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

NASS 19 N-TAGE(M:14TG) TEILWEISE DAUERREGENR: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL, ABW.VOM MITTEL: -16 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1690 AUGUST

1.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 15 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1690 SOMMER

UNFRUCHTBARES JAHR. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)

1690 SEPTEMBER

1.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WINDSCHAEDEN WALD. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KALT/MILD. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 14 N-TAGE(M:11TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1690 O K T O B E R

1.DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
WEINLESE BEGINN 3.10.(276) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

2.DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
WEINLESE BEGINN 14.10.(287) R: 8 LAUSANNE: 447 M(Q 156),J ,
ORBE VD: 480 M(Q 11),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
WEINLESE BEGINN 26.10.(299) R: 8 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

NASS 19 N-TAGE(M:11TG) TEILWEISE DAUERREGENR: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1690 N O V E M B E R

1.DEKADE

KUEHL/MILD. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

NEBEL(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENMETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 12 N-TAGE(M:11TG)
KEIN SCHNEE 0 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1690 H E R B S T

WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNT GROSS,QUALITAET:MITTEL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 267)
WEINERNT QUALITAET:MITTEL, R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)

1690 D E Z E M B E R

1.DEKADE

UNBEKANNT/KUEHL. NEBEL(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KALT/KUEHL. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/KUEHL. VORW.SCHNEE(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 12 N-TAGE(M:14TG) VORWIEGEND SCHNEE:75% KALT
 SCHNEEBEDECKUNG 12 TG.R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1691 J A N U A R

1.DEKADE

SEHR KALT/KALT. NEBEL(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

BISE(NE/E -WIND). SEHR KALT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 KALT/SEHR KALT. VORW.BEWOELKT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J ,
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE KLEINE GEWAESSER UND BODEN GEFROREN.
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

SEHR KALT/KALT. VORW.BEWOELKT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 UNBEKANNT/KALT. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

KALT. R: 1 BASEL: 259 M(SCHORNDORF,Q 8),J
 EXTREM TROCKEN 5 N-TAGE(M:14TG) VORWIEGEND SCHNEE:99% KALT
 SEHR LANGE SCHNEEBEDECKUNG 31 TG.R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1691 F E B R U A R

1.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 KALT/KUEHL. VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SEHR KALT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J (A 314)
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J (A 314)

2.DEKADE

KUEHL/KALT. VORW.SONNIG(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 UNBEKANNT/MILD. UNBEKANNT(KUERZERE REGENPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

KALT/UNBEKANNT. R: 1 BASEL: 259 M(SCHORNDORF,Q 8),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 TROCKEN 6 N-TAGE(M:12TG) VORWIEGEND SCHNEE:66% KALT
 SEHR LANGE SCHNEEBEDECKUNG 28 TG.R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: -2,TROCKEN

1691 W I N T E R

FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 73)
 SCHNEESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 RG.SCHAFFHAUSEN(Q 69)(A 315)

1691 M A E R Z

1.DEKADE

MILD/KUEHL. VORM.SCHNEE(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

2.DEKADE

WARM. VORM.SONNIG(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 MILD/WARM. VORM.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
 AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J ,ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **

3.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
 WARM/KUEHL. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
 UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
 EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 SEE AUFGETAUT. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 14 N-TAGE(M:12TG) WARM
 SCHNEEBEDECKUNG 14 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1691 A P R I L

1.DEKADE

KUEHL/MILD. VORM.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KALT/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

2.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 MILD/KUEHL. REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 AUSGEAPERT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 UEBERSCHWEMMUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 16 N-TAGE(M:14TG)
 SCHNEEBEDECKUNG 1 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1691 M A I

1.DEKADE

UNBEKANNT/KUEHL. REGEN(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 UNBEKANNT/KUEHL. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 FROSTSCHAEDEN OBST. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R:10

EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

1 SCHNEEDECKENTAG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

GESAMTER MONAT

FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 73),J

VERAENDERLICH 15 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1691 J U N I

1.DEKADE

KUEHL. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

UNBEKANNT/HILD. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

3.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VIHSEUCHE . R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)

NASS 17 N-TAGE(M:15TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1691 J U L I

1.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

HAGELSCHAEDEN . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J

2.DEKADE

VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

HAGELSCHAEDEN GETREIDE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

3.DEKADE

HEISS. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

GESAMTER MONAT

RUHR/ROTE SUCHT . R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J

VERAENDERLICH 17 N-TAGE(M:14TG) GEMITTERHAFT:41%.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

WEINMOST-ERTRAEGE: GERING,ABW.VOM MITTEL: -36 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

1691 A U G U S T

1.DEKADE

HEISS. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

HEISS. VORW.GEWITTER(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

3.DEKADE

HEISS. VORW.SONNIG(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

TROCKEN 8 N-TAGE(M:14TG) WARM GEWITTERHAFT:75%.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -2,TROCKEN

1691 S O M M E R

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 UNFRUCHTBARES JAHR. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
 GETREIDEERNTE GERING. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)R:10,
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 GETREIDEERNTE SEHR GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)

1691 S E P T E M B E R

1.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL/WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 UNBEKANNT/FOEHN(S/SE-WIND). KUEHL/MILD. VORW.SONNIG(FROESTE).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 WEINLESE BEGINN 27. 9.(270) R: 8 LAUSANNE: 447 M(Q 156),J
 FROSTSCHAEDEN UNZEITIGE ALPABFAHRTEN. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 RUHR/ROTE SUCHT . R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

GESAMTER MONAT

KUEHL. REGEN/TROCKEN. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 EXTREM NASS 18 N-TAGE(M:11TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: UEBERNORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1691 O K T O B E R

1.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

WARM/KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 1 SCHNEEDECKENTAG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 WEINLESE BEGINN 11.10.(284) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J ,
 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

3.DEKADE

MILD/UNBEKANNT. NEBEL(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KUEHL. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 1 SCHNEEDECKENTAG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WEINLESE BEGINN 22.10.(295) R: 8 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

TROCKEN 6 N-TAGE(M:11TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1691 NOVEMBER

1.DEKADE

KUEHL. VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **

2.DEKADE

KUEHL. VORW.SONNIG(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL/MILD. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 UNBEKANNT/MILD. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

GESAMTER MONAT

TROCKEN 5 N-TAGE(M:11TG) KALT
 SCHNEEBEDECKUNG 2 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1691 HERBST

ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAGT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 WEINERTE KLEIN,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 WEINERTE KLEIN,QUALITAET:MITTEL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 WEINERTE KLEIN,QUALITAET:GERING. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERTE MITTELMAESSIG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 WEINERTE KLEIN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 73)
 WEINERTE QUALITAET:MITTEL, R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)

1691 DEZEMBER

1.DEKADE

MILD/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 MILD/KUEHL. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KUEHL/KALT. NEBEL(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL/SEHR KALT. VORW.BEWOELKT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

TROCKEN 7 N-TAGE(M:14TG) VORWIEGEND SCHNEE:71% KALT
 SEHR LANGE SCHNEEBEDECKUNG 26 TG.R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1692 JANUAR

1.DEKADE

KALT/KUEHL. NEBEL(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2. DEKADE

KUEHL. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3. DEKADE

KALT. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VORW.SONNIG/VERAENDERLICH. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
TROCKEN 9 N-TAGE(M:14TG) VORWIEGEND SCHNEE:55% KALT
SEHR LANGE SCHNEEBEDECKUNG 31 TG.R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: -1, UNTERNORMAL -2

1692 F E B R U A R

1. DEKADE

KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

2. DEKADE

KUEHL/MILD. VORW.SCHNEE(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3. DEKADE

KUEHL/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
AUSGEAPERT UND WIEDER EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 12 N-TAGE(M:12TG) VORWIEGEND SCHNEE:83%
SEHR LANGE SCHNEEBEDECKUNG 25 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0, NORMAL -1

1692 W I N T E R

FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)

1692 M A E R Z

1. DEKADE

KALT/MILD. VORW.SCHNEE(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2. DEKADE

MILD/KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **

3. DEKADE

KALT/KUEHL. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 12 N-TAGE(M:12TG) VORWIEGEND SCHNEE:75%
SCHNEEBEDECKUNG 14 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0, NORMAL

1692 A P R I L

1.DEKADE

MILD. VORW.BEWELKT(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

TROCKEN 10 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1692 M A I

1.DEKADE

KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
UNBEKANNT/KALT. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
1 SCHNEEDECKENTAG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

2.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
WEIDEBEGINN 20. 5.(141) R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. VORW.BEWELKT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 14 N-TAGE(M:14TG)
SCHNEEBEDECKUNG 1 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1692 J U N I

1.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
KUEHL. VERAENDERLICH(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R:10
EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KUEHL/MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10
EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
UEBERSCHWEMMUNG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
WINDSCHAEDEN REBEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
UEBERSCHWEMMUNG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

GESAMTER MONAT

STARKE PREISSTEIGERUNG GETREIDE. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
HUNGERSNOT . R: 2 RG.FRAUENFELD(Q 160),J
VERAENDERLICH 16 N-TAGE(M:15TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: SEHR SPAET R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 1,UEBERNORMAL

→

-3

1692 J U L I

1.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R:10
EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
VERAENDERLICH(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

3.DEKADE

UNBEKANNT/WARM. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
UNBEKANNT/WARM. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

GESAMTER MONAT

NASS 19 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
WEINMOST-ERTRAEGE: GERING,ABW.VOM MITTEL: -39 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL. N-INDEX: 2,NASS

1692 A U G U S T

1.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. REGEN(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
VERAENDERLICH(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
UEBERSCHWEMMUNGSSCHAEDEN GETREIDE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
MENRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 ANDERMATT:1447 M(PFARRARCHIV,Q 123)(A 316)
UEBERSCHWEMMUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J R:10,
R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

3.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DINKELERnte BEGINN 21. 8.(234) R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J

GESAMTER MONAT

NASS 19 N-TAGE(M:14TG) TEILWEISE DAUERREGEN: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
T-INDEX: -2, KALT. N-INDEX: 3,SEHR NASS

1692 S O M M E R

FROSTSCHAEDEN GETREIDE. R:13 RG.MAIENFELD(Q 49)
UNFRUCHTBARES JAHR. R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 215)R: 8,
R: 8,RG.NEUCHATTEL(BOUYE,Q 191)
GETREIDEERnte REICH. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111)
GETREIDEERnte MITTELMAESSIG. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)
GETREIDEERnte SEHR GERING. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)

1692 S E P T E M B E R

1.DEKADE

KUEHL/WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL. VERAENDERLICH(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),J
VERAENDERLICH 13 N-TAGE(M:11TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
SPAETHOLZ-DICHTE: GERING,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL. N-INDEX: 0,NORMAL

1692 O K T O B E R

1.DEKADE

MILD/KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
KUEHL. REGEN(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KUEHL/MILD. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
VERAENDERLICH(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
WEINLESE BEGINN 15.10.(289) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J

3.DEKADE

KUEHL/WARM. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
KUEHL/MILD. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT REGE?). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J (A 317)
WEINLESE BEGINN 23.10.(297) R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
R: 7,RG.GENEVE(Q 228),J R: 6,ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J (A 317)

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 14 N-TAGE(M:11TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1692 N O V E M B E R

1.DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
EINGESCHNEIT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
WEINLESE BEGINN 4.11.(309) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J ,
LAUSANNE: 447 M(Q 156),J

2.DEKADE

KUEHL/MILD. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
WEINLESE BEGINN 11.11.(316) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

3.DEKADE

KUEHL. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 13 N-TAGE(M:11TG)
SCHNEEBEDECKUNG 4 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1692 H E R B S T

OBSTERNTE GERING. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31),ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111)
GEMUESEERNT SEHR GERING. R: 6 ZUERICH: 430 M(Q 215)
WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)
WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNT KLEIN,QUALITAET:SEHR GERING. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
WEINERNT SEHR KLEIN,QUALITAET:SEHR GERING. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
WEINERNT QUALITAET:SEHR GERING, R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111)(A 318)
HUNGERSNOT . R: 6 ZUERICH: 430 M(STEINER,Q 31)(A 319)
R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)(A 320),KT APPENZELL(Q 262)(A 321)

1692 D E Z E M B E R

1.DEKADE

BISE(NE/E -WIND). KUEHL/KALT. VORW.BEWOELKT(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE).
R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KUEHL/MILD. VORW.BEHOELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

MILD/KALT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 KUEHL. NEBEL(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KEIN SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

EXTREM TROCKEN 4 N-TAGE(M:14TG) KALT
 SEHR GERINGE SCHNEEBEDECKUNG 2 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

1693 J A N U A R

1.DEKADE

MILD. VORW.SCHNEE(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *

2.DEKADE

MILD/KALT. VORW.SCHNEE(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KALT. VORW.BEHOELKT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KOPFKRANKHEITEN . R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

NASS 18 N-TAGE(M:14TG) VORWIEGEND SCHNEE:66% KALT
 SCHNEEBEDECKUNG 19 TG.R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1693 F E B R U A R

1.DEKADE

KUEHL/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KEIN SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

MILD. VORW.BEHOELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

KALT/UNBEKANNT. VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 VERAENDERLICH 9 N-TAGE(M:12TG)
 SEHR GERINGE SCHNEEBEDECKUNG 5 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1693 W I N T E R

STARKE PREISSTEIGERUNG BUTTER. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)

1693 M A E R Z

1.DEKADE

MILD/KUEHL. VORM.BENOEELKT(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
KEIN SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KUEHL. VORM.SCHNEE(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
WINDSCHAEDEN HAEUSER. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

3.DEKADE

KUEHL. VORM.SCHNEE(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
KUEHL./STURM. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
WINDSCHAEDEN HAEUSER. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

GESAMTER MONAT

SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R:10 OESTL.ALPENGEBIET (FRIES,Q 111),J (A 322)
EXTREM NASS 20 N-TAGE(M:12TG) VORWIEGEND SCHNEE:60%
SCHNEEBEDECKUNG 12 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
T-INDEX: ~~2~~ SEHR KALT . N-INDEX: 2,NASS

1693 A P R I L

1.DEKADE

VORM.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
AUSGEAPT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
UEBERSCHWEMMUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

UEBERSCHWEMMUNG. R: 1 BASEL: 259 M(Q 7),J
NASS 19 N-TAGE(M:14TG) TEILWEISE DAUERREGENR: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 3,SEHR NASS

1693 M A I

1.DEKADE

BISE(NE/E -WIND). KALT. R: 4 JURA (HUGUENIN,Q 68),J *
VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 73),J
KUEHL. VERAENDERLICH(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J (A 323)
REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J (A 323)
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 73),J

GESAMTER MONAT

KALT. R:10 KT APPENZELL(Q 262),J R:13,RG.MAIENFELD(Q 49),J
R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
REGEN. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
FROSTSCHAEDEN HEUMANGEL. R:10 KT APPENZELL(Q 262),J

R:13, RG.MAIENFELD(Q 49),J
 FROSTSCHAEDEN . R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 NASS 20 N-TAGE(M:14TG) TEILWEISE DAUERREGENR: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 2,NASS

→ -37 ✓
 1693 FRUEHLING

KALT. R:10 KT URI(Q 236)
 REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 73)
 STARKE VEGETATIONSVERZOEGERUNG .R:10 ANDERMATT:1447 M(PFARRARCHIV,Q 123)(A 324)
 SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R:10 ANDERMATT:1447 M(PFARRARCHIV,Q 123)

1693 JUNI

1.DEKADE

MILD/WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

WARM. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 STARKE PREISSTEIGERUNG FLEISCH. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R: 4 JURA (HUGUENIN,Q 68),J
 SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R:10 KT URI(Q 236)
 VERAENDERLICH 12 N-TAGE(M:15TG) WARM R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: ETW.VERSPAETET R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1693 JULI

1.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

VORW.GEWITTER(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 VORW.GEWITTER(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 UEBERSCHWEMMUNG. R: 1 BASEL: 259 M(Q 7),J
 HAGELSCHAEDEN . R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

WARM. VORW.BEWDELKT(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 REGEN/UNBEKANNT. R: 1 BASEL: 259 M(SCHORNDORF,Q 8),J
 VERAENDERLICH 17 N-TAGE(M:14TG) GEWITTERHAFT:47%.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 WEINMOST-ERTRAEGE: SEHR GERING,ABW.VOM MITTEL: -57 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

→ 2 ←
 1693 AUGUST

1.DEKADE

HEISS. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 1 BASEL: 259 M(SCHORNDORF,Q 8),J R: 6,
 R: 6,ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

UNBEKANNT/WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

HEISS/WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

HEISS/UNBEKANNT. VORW.SONNIG/UNBEKANNT. R: 1 BASEL: 259 M(SCHORNDORF,Q 8),J
 VORW.SONNIG. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 VERAENDERLICH 10 N-TAGE(M:14TG) GEWITTERHAFT:45%.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1693 S O M M E R

SCHAEDLINGE/KRANKHEITEN REBEN. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
 GETREIDEERNT MITTELMAESSIG. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 GETREIDEERNT GERING. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYVE,Q 191)
 GETREIDEERNT SEHR GERING. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)

1693 S E P T E M B E R

1.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KUEHL. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VORW.SONNIG. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 VERAENDERLICH 15 N-TAGE(M:11TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1693 O K T O B E R

1.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WEINLESE BEGINN 8.10.(281) R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J (A 325)

2.DEKADE

WARM. NEBEL(AUFLOESUNG TAGSUEBER). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WEINLESE BEGINN 12.10.(285) R: 8 LAUSANNE: 447 M(Q 156),J ,LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J
 ORBE VD: 480 M(Q 11),J ,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J

3.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 FELSSTURZ. R:10 KT URI(Q 236)
 WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WINDSCHAEDEN WALD UND GETREIDE. R: 2 NORDOSTSCHWEIZ (FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VORW.SONNIG. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 VERAENDERLICH 10 N-TAGE(M:11TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1693 NOVEMBER

1.DEKADE

MILD/KUEHL. VORW.SCHNEE(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
MEHRTEAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *

2.DEKADE

UNBEKANNT/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
MEHRTEAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/KUEHL. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 15 N-TAGE(M:11TG) VORWIEGEND SCHNEE:53%
SCHNEEBEDECKUNG 5 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1693 HERBST

SCHAEDLINGE/KRANKHEITEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 267)
OBSTERNTE SEHR GERING. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)R:10,
R:10,STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GUT. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111)
WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)
WEINERNT GROSS. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
WEINERNT KLEIN. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
WEINERNT SEHR KLEIN. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
WEINERNT QUALITAET:MITTEL, R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)

1693 DEZEMBER

1.DEKADE

KUEHL. VORW.SCHNEE(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERNDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

MILD/KALT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KALT. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERNDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 16 N-TAGE(M:14TG) VORWIEGEND SCHNEE:75% KALT
SCHNEEBEDECKUNG 23 TG.R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 1,NORMAL

1694 JANUAR

1.DEKADE

KUEHL/SEHR KALT. UNBEKANNT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERNDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KALT/SEHR KALT. VORW.SCHNEE(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERNDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

SEHR KALT. VORW.BEWELKT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERNDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
R: 2 STEIN A.RH: 402 M(VETTER,Q 80),J
VERAENDERLICH 11 N-TAGE(M:14TG) VORWIEGEND SCHNEE:90% KALT
SEHR LANGE SCHNEEBEDECKUNG 31 TG.R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1694 F E B R U A R

1.DEKADE

KUEHL/KALT. VORW.SONNIG(KUERZERE PERIODE MIT BEWELKUNG). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERNDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
AUSGEAPERT UND WIEDER EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *

3.DEKADE

UNBEKANNT/BISE(NE/E -WIND). KUEHL. UNBEKANNT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 10 N-TAGE(M:12TG)
SCHNEEBEDECKUNG 17 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1694 M A E R Z

1.DEKADE

BISE(NE/E -WIND)/UNBEKANNT. KUEHL/MILD. VORW.SONNIG(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG).
R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
1 SCHNEEDECKENTAG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

TROCKEN 7 N-TAGE(M:12TG) VORWIEGEND SCHNEE:71%
SCHNEEBEDECKUNG 3 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: -2,TROCKEN

1694 A P R I L

1.DEKADE

MILD/KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERNDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

2.DEKADE

KUEHL/MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE PERIODE MIT BEWELKUNG). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

MILD/WARM. VORM.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 VERAENDERLICH 13 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1694 M A I

1.DEKADE

WARM. VORM.SONNIG(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,q 111),J

2.DEKADE

WARM. VORM.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,q 111),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/WARM. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 TROCKEN 9 N-TAGE(M:14TG) WARM GEWITTERHAFT:44%.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,q 111),J
 T-INDEX: 2, WARM . N-INDEX: -2,TROCKEN

1694 F R U E H L I N G

KALT. R: 4 JURA (HUGUENIN,Q 68)
 HUNGERSNOT . R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81)(A 326)
 R: 6,ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111)(A 327)R: 7,GENEVE: 375 M(Q 227)

1694 J U N I

1.DEKADE

UNBEKANNT/WARM. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 REBENBLUETE BEGINN 10. 6.(161) R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
 R: 6,ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

UNBEKANNT/WARM. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

NASS 17 N-TAGE(M:15TG) TEILWEISE DAUERREGENR: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: ETW.VERFRUEHT R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1694 J U L I

1.DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 ROGGENERANTE BEGINN 4. 7.(185) R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99),J

2.DEKADE

VORM.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 ROGGENERANTE BEGINN 15. 7.(196) R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

WARM/UNBEKANT. VORW.GEWITTER(KUERZERE SCHOENNETTERPERIODE). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

HAGELSCHAEDEN . R: 8 VD,FR-MITTELLAND (FRIES,Q 111),J (A 328)
VERAENDERLICH 13 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: -16 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1694 A U G U S T

1.DEKADE

KUEHL/WARM. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

UNBEKANT/WARM. VORW.GEWITTER(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 16 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1694 S O M M E R

DUERRESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 RG.SCHAFFHAUSEN(Q 69)(A 329)
GETREIDEERNT SEHR REICH. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
GETREIDEERNT REICH. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111)R:10,STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
HEUERNT GUT. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)

1694 S E P T E M B E R

1.DEKADE

WARM/UNBEKANT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

WARM/KUEHL. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENNETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENNETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
REGEN(UNBESTIMMT). R: 1 BASEL: 259 M(SCHORNDORF,Q 8),J
HOCHWASSER. R: 1 BASEL: 259 M(SCHORNDORF,Q 8),J

GESAMTER MONAT

EXTREM NASS 18 N-TAGE(M:11TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1694 O K T O B E R

1.DEKADE

KALT/MILD. VORW.BEWELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
SEHR KALT. R: 4 JURA (HUGUENIN,Q 68),J (A 330)
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 4 JURA (HUGUENIN,Q 68),J
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
WEINLESE BEGINN 5.10.(278) R: 8 ORBE VD: 480 M(Q 11),J
ROGGENERNT BEGINN 6.10.(279) R: 4 JURA (HUGUENIN,Q 68),J (A 330)
SCHNEESCHAEDEN GETREIDE. R: 4 JURA (HUGUENIN,Q 68),J

2.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. VORM.BEWOELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).

R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

WEINLESE BEGINN 11.10.(284) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J ,LAUSANNE: 447 M(Q 156),J

3.DEKADE

KUEHL/MILD. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6

ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

1 SCHNEEDECKENTAG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

MEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)(A 331)

SCHNEESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 12 N-TAGE(M:11TG)

SCHNEEBEDECKUNG 1 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1694 NOVEMBER

1.DEKADE

UNBEKANNT/MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG).

R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

1 SCHNEEDECKENTAG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

MILD. VORM.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

MILD. VORM.SONNIG(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

MILD. VORM.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 9 N-TAGE(M:11TG) WARM

SCHNEEBEDECKUNG 1 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

T-INDEX: 2, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1,NORMAL

1694 HERBST

FRUCHTBARES JAHR. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOYVE,Q 191)

OBSTERNTE SEHR REICH. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111)

OBSTERNTE REICH. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)R:10,

R:10,STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)

GEMUESEERNT SEHR REICH. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111)

WEINERNT GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)

SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)

WEINERNT GROSS,QUALITAET:MITTEL. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)

WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:GERING. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)

WEINERNT GROSS. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111)

WEINERNT QUALITAET:MITTEL, R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)

SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 267)

1694 DEZEMBER

1.DEKADE

KUEHL/KALT. VORM.BEWOELKT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *

MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *

2.DEKADE

MILD. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

KALT/KUEHL. NEBEL(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL/KALT. VORM.BEWOELKT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

EXTREM TROCKEN 5 N-TAGE(M:14TG) VORWIEGEND SCHNEE:99% KALT
 SCHNEEBEDECKUNG 13 TG.R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: -2, TROCKEN

1695 J A N U A R

1.DEKADE

MILD/KUEHL. VORW.SONNIG(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 KALT. VORW.SONNIG(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KALT/KUEHL. VORW.SCHNEE(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE ALLE GEWAESSER ZUGEFROREN UND BEGEBBAR.
 R: 9 OBERHASLI(Q 201),J ,GRINDELWALD:1034 M(Q 183),J (A 332)

3.DEKADE

KALT/SEHR KALT. VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 SEHR KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE ALLE GEWAESSER ZUGEFROREN UND BEGEBBAR.
 R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J (A 333)R: 8, RG.NEUCHATTEL(BOUYE,Q 191),J (A 334)
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)(A 335)

GESAMTER MONAT

TROCKEN 9 N-TAGE(M:14TG) VORWIEGEND SCHNEE:99% KALT
 SEHR LANGE SCHNEEBEDECKUNG 31 TG.R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: -1, UNTERNORMAL

1695 F E B R U A R

1.DEKADE

SEHR KALT. VORW.BEWOELKT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE ALLE GEWAESSER ZUGEFROREN UND BEGEBBAR.
 R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)(A 336)

2.DEKADE

KUEHL/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 KALT. VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

MILD/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SEHR KALT/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 SEE AUFGETAUT. R: 8 RG.NEUCHATTEL(BOUYE,Q 191),J

GESAMTER MONAT

LAMINEN. R:10 KT URI(Q 236)R:12, TESSIN (Q 142),J
 TROCKEN 5 N-TAGE(M:12TG) VORWIEGEND SCHNEE:99% KALT
 SEHR LANGE SCHNEEBEDECKUNG 28 TG.R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: -2, TROCKEN

1695 W I N T E R

SEHR KALT. R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(CHAILLET,Q 277)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE ALLE GEMAESSER ZUGEFROREN UND BEGEBBAR.
 R: 4 JURA (HUGUENIN,Q 68)(A 337)R: 9,THUN: 561 M(Q 198)
 R: 8,RG. BOUDRY: 450 M(CHAILLET,Q 277)
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE ALLE GEMAESSER ZUGEFROREN UND BEGEBBAR.
 R: 2 RG.FRAUENFELD(Q 160)
 STARKE KAELTE/GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 73)
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)

1695 M A E R Z

1.DEKADE

KALT/MILD. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

MILD/KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 UNBEKANNT/BISE(NE/E -WIND). MILD/KALT. VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE).
 R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
 KUEHL. VERAENDERLICH(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R:10
 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **

GESAMTER MONAT

TROCKEN 8 N-TAGE(M:12TG) VORWIEGEND SCHNEE:62%
 LANGE SCHNEEBEDECKUNG 22 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL

1695 A P R I L

1.DEKADE

MILD/KUEHL. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 UNBEKANNT/BISE(NE/E -WIND). MILD/KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 AUSGEAPERT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 SEE AUFGETAUT. R: 2 RG.FRAUENFELD(Q 160),J R:10,STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 LAWINEN. R:13 MITTELBUENDEN (Q 142),J

2.DEKADE

VORW.SONNIG(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 VORW.SCHNEE(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52).
 AUSGEAPERT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

MILD/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 MILD/WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 AUSGEAPERT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

SEE AUFGETAUT. R: 9 OBERHASLI(Q 201),J
 EXTREM TROCKEN 6 N-TAGE(M:14TG)
 SCHNEEBEDECKUNG 1 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1695 M A I

1.DEKADE

WARM/KUEHL. VERAENDERLICH(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
UNBEKANNT/KUEHL. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
UNBEKANNT/KALT. VERAENDERLICH(KUERZERE REGENPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

NASS 20 N-TAGE(M:14TG) TEILWEISE DAUERREGENR: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 2,NASS

1695 F R U E H L I N G

LANGE SCHNEEDAUER. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 73)
FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 73)
STARKE PREISSTEIGERUNG HEU. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)

1695 J U N I

1.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
UNBEKANNT/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

KUEHL/WARM. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
UNBEKANNT/WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
HAGELSCHAEDEN . R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 14 N-TAGE(M:15TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: ETW.VERSPAETET R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1695 J U L I

1.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
UNBEKANNT/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

KUEHL/MILD. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
ROGGGENERANTE BEGINN 20. 7.(201) R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99),J

3.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
WARM. VORW.GEWITTER(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
REGEN(UNBESTIMMT). R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99),J
NAESSESCHAEDEN GETREIDE. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 15 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: GERING,ABW.VOM MITTEL: -26 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1695 A U G U S T

1.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

KUEHL/WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

NASS 18 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1695 S O M M E R

REGEN. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 AUSAPERUNG IN DEN BERGEN:STARK VERZOEGERT. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 AUSAPERUNG IN DEN BERGEN:AUSSERORDENTLICH SCHWACH. R:12 TESSIN (Q 142)(A 338)
 GETREIDEERNT MITTELMAESSIG. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)
 GETREIDEERNT GERING. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 HEUERNT GUT. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)*

1695 S E P T E M B E R

1.DEKADE

REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 UNBEKANNT/WARM. REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J (A 339)
 REGEN(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 9 GRINDELWALD:1034 M(Q 183),J
 R: 6,ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J (A 339)
 SCHNEESCHAEDEN UNZEITIGE ALPABFAHRTEN. R: 9 GRINDELWALD:1034 M(Q 183),J
 R:10,OESTL.ALPENGEBIET (FRIES,Q 111),J (A 339)

3.DEKADE

MILD. REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KALT/MILD. REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

NAESSESCHAEDEN GETREIDE. R: 4 JURA (HUGUENIN,Q 68),J
 EXTREM NASS 22 N-TAGE(M:11TG) TEILWEISE DAUERREGENR: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: UNTERNORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 3,SEHR NASS

1695 O K T O B E R

1.DEKADE

MILD/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(KUERZERE PERIODE MIT BEWDELKUNG).
 R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

KUEHL/MILD. NEBEL(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 NEBEL(AUFLOESUNG TAGSUEBER). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 WEINLESE BEGINN 11.10.(284) R: 1 BASEL: 259 M(SCHORNDORF,Q 8),J

3.DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(KUERZERE NEBELPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 UNBEKANNT/KUEHL. NEBEL(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WEINLESE BEGINN 25.10.(298) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,
 R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J

GESAMTER MONAT

VORW.SONNIG. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)*
 VERAENDERLICH 8 N-TAGE(M:11TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

→ (2) -1 ←
 1695 NOVEMBER

1.DEKADE

MILD/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(KUERZERE NEBELPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 KUEHL. NEBEL(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WEINLESE BEGINN 1.11.(305) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J ,LAUSANNE: 447 M(Q 156),J

2.DEKADE

VORW.SONNIG(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 NEBEL(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

VORW.SONNIG(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 UNBEKANNT/MILD. NEBEL(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J (A 340)

GESAMTER MONAT

EXTREM TROCKEN 1 N-TAG (M:11TG)
 KEIN SCHNEE 0 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -3,SEHR TROCKEN

→ (2)
 1695 HERBST

NEBEL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 73)
 SCHNEESCHAEDEN UNZEITIGE ALPABFAHRTEN. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 OBSTERNTE GERING. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 GEMUESEERNT GERING. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111)
 WEINERNT KLEIN,QUALITAET:GERING. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 R:10,ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERNT MITTELMAESSIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 WEINERNT KLEIN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 WEINERNT QUALITAET:GERING, R: 2 WINTERTHUR: 442 M(Q 84)
 R: 6,ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111)R:10,STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)

1695 DEZEMBER

1.DEKADE

MILD/KUEHL. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 VORW.SONNIG(KUERZERE NEBELPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

MILD/KALT. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R:10
 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 KUEHL/UNBEKANNT. NEBEL(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J R:10,
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAEGT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3. DEKADE

KALT. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 KALT. VORW.BEWELKT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

EXTREM TROCKEN 5 N-TAGE(M:14TG) VORWIEGEND SCHNEE:60% KALT
 SCHNEEBEDECKUNG 6 TG.R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -2, TROCKEN

1696 JANUAR

1. DEKADE

KALT/KUEHL. VORW.BEWELKT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2. DEKADE

EQEHN(S/SE-WIND)/UNBEKANNT. MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE REGENPERIODE).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KEIN SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 AUSGEAPERT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAEST. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3. DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 KUEHL/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KEIN SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

WARM. R:10 KT APPENZELL(WALSER,Q 262),J
 TROCKEN 8 N-TAGE(M:14TG)
 SEHR GERINGE SCHNEEBEDECKUNG 4 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1, UNTERNORMAL

1696 FEBRUAR

1. DEKADE

KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 UNBEKANNT/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 EINGESCHNEIT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2. DEKADE

MILD/WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R:10
 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 KEIN SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3. DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 UNBEKANNT/KUEHL. VORW.SONNIG(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG).
 R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KEIN SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

GESAMTER MONAT

WARM. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 TROCKEN 8 N-TAGE(M:12TG) VORWIEGEND SCHNEE:75%
 SEHR GERINGE SCHNEEBEDECKUNG 1 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: ~~-1~~,TROCKEN

1696 W I N T E R

WENIG SCHNEE. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)

1696 M A E R Z

1.DEKADE

MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 AUSGEAPERT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

2.DEKADE

MILD/KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 KUEHL. VORW.SCHNEE(KUERZERE SCHOENMETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **
 UNBEKANNT/FOEHN(S/SE-WIND). KUEHL/MILD. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J **R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

WARM/KALT. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)*
 VERAENDERLICH 14 N-TAGE(M:12TG) VORWIEGEND SCHNEE:64%
 SCHNEEBEDECKUNG 9 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: ~~-1~~, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1696 A P R I L

1.DEKADE

BISE(NE/E -WIND)/FOEHN(S/SE-WIND). KUEHL/MILD.
 VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 KALT/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 MEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

VORW.BEMOELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENMETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KEIN SCHNEE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

BISE(NE/E -WIND)/UNBEKANNT. KUEHL/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KEIN SCHNEE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

KALT. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)*
 VERAENDERLICH 11 N-TAGE(M:14TG)
 SCHNEEBEDECKUNG 2 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: ~~-1~~, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1696 M A I

1.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. VORW.GEWITTER(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VORW.SONNIG. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)*
 NASS 19 N-TAGE(M:14TG) GEWITTERHAFT:42%.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1696 J U N I

1.DEKADE

REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 UNBEKANNT/KUEHL. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SCHAEDLINGE/KRANKHEITEN REBEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 UNBEKANNT/KUEHL. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

3.DEKADE

HEISS/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 REGEN(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 NAESSESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

GESAMTER MONAT

KUEHL. R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(CHAILLET,Q 277),J
 NASS 18 N-TAGE(M:15TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: ETW.VERSPAETET R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1696 J U L I

1.DEKADE

UNBEKANNT/KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG).
 R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

KUEHL. R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(CHAILLET,Q 277),J
 VERAENDERLICH 17 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: GERING,ABW.VOM MITTEL: -43 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1696 A U G U S T

1.DEKADE

UNBEKANNT/WARM. VORM.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

WARM. VORM.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
WARM. VORM.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

WARM/HEISS. VORM.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
VORM.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 10 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1696 S O M M E R

FRUCHTBARES JAHR. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)

1696 S E P T E M B E R

1.DEKADE

HEISS/KUEHL. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),JUNBEKANNT/KUEHL. VORM.BEWELKT(VEREINZELT REGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
DUERRESCHAEDEN WASSERMANGEL FUER VIEH. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
KUEHL/MILD. VORM.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
FROSTSCHAEDEN REBEN. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

3.DEKADE

UNBEKANNT/KUEHL. REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 15 N-TAGE(M:11TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1696 O K T O B E R

1.DEKADE

KUEHL/WARM. VORM.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
WEINLESE BEGINN 11.10.(285) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 8,
R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J ,LAUSANNE: 447 M(Q 156),J

3.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. VORM.BEWELKT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
WEINLESE BEGINN 22.10.(296) R: 8 AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J ,LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 13 N-TAGE(M:11TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1696 NOVEMBER

1.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

2.DEKADE

MILD/UNBEKANNT. NEBEL(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 12 N-TAGE(M:11TG)
 SCHNEEBEDECKUNG 5 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1696 HERBST

NAESSESCHAEDEN GETREIDE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111)(A 341)
 WEINERnte GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 WEINERnte KLEIN,QUALITAET:GUT. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERnte GROSS,QUALITAET:MITTEL. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 WEINERnte KLEIN. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)
 WEINERnte SEHR KLEIN. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYVE,Q 191)
 WEINERnte QUALITAET:MITTEL, R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 267)

1696 DEZEMBER

1.DEKADE

UNBEKANNT/MILD. NEBEL(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KALT. VORW.BEWOELKT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

SEHR KALT. VORW.SCHNEE(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERnde SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 12 N-TAGE(M:14TG) VORWIEGEND SCHNEE:66% KALT
 SCHNEEBEDECKUNG 15 TG.R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1697 JANUAR

1.DEKADE

KALT/KUEHL. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERnde SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KALT/SEHR KALT. VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERnde SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL/KALT. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERnde SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

EXTREM TROCKEN 5 N-TAGE(M:14TG) VORWIEGEND SCHNEE:60% KALT
 SEHR LANGE SCHNEEBEDECKUNG 31 TG.R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: -2,TROCKEN ✓

1697 F E B R U A R

1.DEKADE

KALT/KUEHL. VORW.SCHNEE(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R: 7 GENEVE: 375 M(Q 163)(A 342)R: 6,ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J (A 343)

2.DEKADE

KALT/KUEHL. VORW.BEWOELKT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KALT. VORW.SONNIG(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

TROCKEN 8 N-TAGE(M:12TG) VORWIEGEND SCHNEE:99% KALT
 SEHR LANGE SCHNEEBEDECKUNG 28 TG.R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: -1,UNTERNORMAL -2

1697 W I N T E R

ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN. R: 7
 GENEVE: 375 M(Q 163)
 GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)(A 344)
 FROSTSCHAEDEN REBEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 73)
 SCHNEESCHAEDEN GETREIDE. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 73)

1697 M A E R Z

1.DEKADE

KUEHL. VORW.SONNIG(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

MILD/KALT. VORW.SCHNEE(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 9 N-TAGE(M:12TG) VORWIEGEND SCHNEE:88% KALT
 LANGE SCHNEEBEDECKUNG 16 TG.R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1697 A P R I L

1.DEKADE

KUEHL. VORW.SCHNEE(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

MILD. VORW.BEMOELKT(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(UNBESTIMMT). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 16 N-TAGE(M:14TG)

SCHNEEBEDECKUNG 2 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL -1

1697 M A I

1.DEKADE

UNBEKANNT/WARM. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

HEISS/WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL/KALT. VERAENDERLICH(KUERZERE PERIODE MIT BEMOELKUNG). R: 6

ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

UNBEKANNT/REIF. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

RUHR/ROTE SUCHT . R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)

VERAENDERLICH 13 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL +1

1697 J U N I

1.DEKADE

REIF/UNBEKANNT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**

KUEHL/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6

ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6

ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 12 N-TAGE(M:15TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GETREIDEZEHN-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)

T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1697 J U L I

1.DEKADE

UNBEKANNT/WARM. VORW.GEWITTER(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

HAGELSCHAEDEN . R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

NASS 19 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: GERING,ABW.VOM MITTEL: -47 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1697 A U G U S T

1.DEKADE

REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

VORM.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

VORM.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 14 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1697 S O M M E R

REGEN. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 NAESSESCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)

1697 S E P T E M B E R

1.DEKADE

VORM.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

WARM. VORM.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 14 N-TAGE(M:11TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1697 O K T O B E R

1.DEKADE

REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J (A 345)
 MEHRSTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 KT APPENZELL(WALSER,Q 262),J
 R:13,MITTELBUENDEN (Q 142),J
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J (A 345)
 WEINLESE BEGINN 3.10.(276) R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WINDSCHAEDEN HAEUSER. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J (A 345)
 WEINLESE BEGINN 10.10.(283) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J

2.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WEINLESE BEGINN 12.10.(285) R: 8 LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J ,
 ORBE VD: 480 M(Q 11),J ,LAUSANNE: 447 M(Q 156),J
 RUHR/ROTE SUCHT . R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 14 N-TAGE(M:11TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1697 NOVEMBER

1.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KALT/KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/KALT. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
 EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 8 N-TAGE(M:11TG) VORWIEGEND SCHNEE:62%
 SCHNEEBEDECKUNG 3 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1697 HERBST

UNFRUCHTBARES JAHR. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
 OBSTERTE REICH. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111)R:10,STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 AGERI ZG: 733 M(BILLETER,Q 138)*
 WEINERTE GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 WEINERTE MITTELHAESSIG,QUALITAET:GUT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 267)R: 6,WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
 WEINERTE KLEIN,QUALITAET:MITTEL. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERTE SEHR KLEIN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111)

1697 DEZEMBER

1.DEKADE

KALT/MILD. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KALT. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

MILD/KUEHL. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KEIN SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

TROCKEN 9 N-TAGE(M:14TG)
 SCHNEEBEDECKUNG 9 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -1, TROCKEN

1698 J A N U A R

1. DEKADE

KUEHL/MILD. VORW. SCHNEE (VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J
 AUSGEAPERT UND WIEDER EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J

2. DEKADE

KALT. VORW. BEWOELKT (KUERZERE SCHNEE PERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J

3. DEKADE

KALT. VORW. SCHNEE (KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW. ZUGEFROREN.
 R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J (A 346)

GESAMTER MONAT

NASS 17 N-TAGE (M: 14 TG) VORWIEGEND SCHNEE: 76% KALT
 SEHR LANGE SCHNEEBEDECKUNG 26 TG. R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 2, NASS

1698 F E B R U A R

1. DEKADE

KALT/MILD. VORW. BEWOELKT (VEREINZELT SCHNEE OD. SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J
 AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J
 SEE AUFGETAUT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J

2. DEKADE

MILD/KUEHL. VORW. BEWOELKT (KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J
 KEIN SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J

3. DEKADE

KUEHL. VORW. BEWOELKT (KUERZERE SCHNEE PERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J
 EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J

GESAMTER MONAT

KUEHL. REGEN. R: 1 BASEL: 259 M(SCHERRER, Q 7), J
 UEBERSCHNENMUNG. R: 1 BASEL: 259 M(SCHERRER, Q 7), J
 VERAENDERLICH 10 N-TAGE (M: 12 TG)
 SCHNEEBEDECKUNG 9 TG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J #
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1698 M A E R Z

1. DEKADE

KUEHL. VORW. SONNIG (KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J **
 AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J **

2. DEKADE

MILD/UNBEKANNT. VORW. SONNIG (VEREINZELT SCHNEE OD. SCHNEE+REGEN).
 R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J **
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL, Q 25), J
 R: 6, ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J **

3. DEKADE

VERAENDERLICH (KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J
 KEIN SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES, Q 111), J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 11 N-TAGE(M:12TG)
 SCHNEEBEDECKUNG 6 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1698 A P R I L

1.DEKADE

VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KUEHL/MILD. VORW.BEWOELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

UNBEKANNT/KUEHL. VERAENDERLICH(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG).
 R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

KALT. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99),J
 VERAENDERLICH 15 N-TAGE(M:14TG)
 SCHNEEBEDECKUNG 1 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1698 M A I

1.DEKADE

KALT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KALT. VORW.GEWITTER(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 1 SCHNEEDECKENTAG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R: 9 GRINDELWALD:1034 M(Q 183),J
 DAUERDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R: 9 GRINDELWALD:1034 M(Q 183),J
 NAESSESCHAEDEN OBST. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)

2.DEKADE

KUEHL. VERAENDERLICH(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J (A 347)
 UNBEKANNT/KALT. UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEE PERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 AUSGEAPERT. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191),J
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J (A 347)
 SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)(A 348)

3.DEKADE

KUEHL/MILD. REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KALT. REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 VORW.GEWITTER(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R:10
 KT APPENZELL(WALSER,Q 262),J (A 349)
 AUSGEAPERT. R:10 KT APPENZELL(WALSER,Q 262),J
 STARKE VEGETATIONSVERZOEGERUNG .R:10 KT APPENZELL(WALSER,Q 262),J (A 349)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)(A 350)
 SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R:10 KT APPENZELL(WALSER,Q 262),J
 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)(A 350)
 BUCHEN BLATTENTFALTUNG VOLL 30. 5.(150) R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)(A 351)

GESAMTER MONAT

KALT. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99),J
 REGEN-SCHNEE/REGEN. R:10 AEGERI ZG: 733 M(BILLETTER,Q 138)
 REGEN-SCHNEE. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 SCHNEE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 FROSTSCHAEDEN HEUMANGEL. R: 9 ADELBODEN:1353 M(Q 132),J
 SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R:10 AEGERI ZG: 733 M(BILLETTER,Q 138)
 R: 6,WEININGEN ZH: 413 M(Q 99),J
 EXTREM NASS 23 N-TAGE(M:14TG)
 SCHNEEBEDECKUNG 1 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #

T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 3, SEHR NASS

1698 F R U E H L I N G

KALT. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
KALT. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)

1698 J U N I

1.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191),J (A 352)
STARKE VEGETATIONSVERZOEGERUNG .R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191),J
SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191),J (A 352)

2.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. REGEN(UNBESTIMMT). R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
REGEN(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
NEHRTAEGIGE TIEFE SCHNEEBEDECKUNG. R: 9 ADELBODEN:1353 M(Q 132),J
AUSGEAPERT. R:10 ANDERMATT:1447 M(PFARRARCHIV,Q 123)(A 353)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 8 CORTAILLOD NE: 484 M(VOUGA,Q 261),J
R:10,STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)

3.DEKADE

WARM/HEISS. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 9 GRINDELWALD:1034 M(Q 183),J (A 354)
UEBERSCHWEMMUNG. R: 1 BASEL: 259 M(SCHERRER,Q 7),J
SCHNEESCHAEDEN VERZOEGERTE ALPAUFFAHRTEN. R: 9 GRINDELWALD:1034 M(Q 183),J (A 354)
TROCKEN 11 N-TAGE(M:15TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
GETREIDEZEHN-STEIGERUNGEN: SEHR SPAET R: 0 MITTELLAND(Q 224)
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: -2, TROCKEN

1698 J U L I

1.DEKADE

HEISS/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG).
R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)*
AUSAPERUNG IN DEN BERGEN:STARK VERZOEGERT. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)(A 355)

2.DEKADE

UNBEKANNT/HEISS. REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

REGEN/UNBEKANNT. R: 2 WINTERTHUR: 442 M(BUCHER,Q 81),J
REGEN. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
VERAENDERLICH 14 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
WEINMOST-ERTRAEGE: NORMAL,ABW.VOM MITTEL: -25 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0, NORMAL

1698 A U G U S T

1.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
SCHNEESCHAEDEN UNZEITIGE ALPABFAHRTEN. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)

2.DEKADE

KUEHL. REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DINKELERnte BEGINN 18. 8.(230) R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J

3.DEKADE

KUEHL/WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 13 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1698 S O M M E R

KUEHL. REGEN. R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(CHAILLET,Q 277)
R: 2,SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
REGEN. R:10 KT APPENZELL(WALSER,Q 262)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 9 ADELBODEN:1353 M(Q 132)
AUSAPERUNG IN DEN BERGEN:STARK VERZOEGERT. R:13 MITTELBUENDEN (Q 142)
SCHNEESCHAEDEN VERZOEGERTE ALPAUFFAHRTEN. R: 9 ADELBODEN:1353 M(Q 132)
GETREIDEERnte GERING. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)R:10,STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
GETREIDEERnte SEHR GERING. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)

1698 S E P T E M B E R

1.DEKADE

REGEN(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
UNBEKANNT/REIF. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
FROSTSCHAEDEN GRAS/HEU/WEIDE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

UNBEKANNT/WARM. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

REGEN. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
STARKE VEGETATIONSVERZOEGERUNG .R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
R:10,STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
EXTREM NASS 20 N-TAGE(M:11TG) TEILWEISE DAUERREGENR: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
SPAETHOLZ-DICHTE: SEHR GERING,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 2,NASS

1698 O K T O B E R

1.DEKADE

UNBEKANNT/WARM. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6
ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

UNBEKANNT/KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KALT. REGEN(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
1 SCHNEEDECKENTAG. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
WEINLESE BEGINN 24.10.(297) R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
SCHNEESCHAEDEN SCHNEEDRUCK AN BAEUMEN. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
WEINLESE BEGINN 30.10.(303) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J

GESAMTER MONAT

NASS 18 N-TAGE(M:11TG) TEILWEISE DAUERREGENR: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1698 NOVEMBER

1.DEKADE

UNBEKANNT/KUEHL. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WEINLESE BEGINN 2.11.(306) R: 8 LAUSANNE: 447 M(Q 156),J,
 ORBE VD: 480 M(Q 11),J

2.DEKADE

KALT/KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WEINLESE BEGINN 12.11.(316) R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 267),J R: 8,
 R: 8,AUBONNE VD: 508 M(Q 156),J ,LAVAU VD: 450 M(Q 156),J

3.DEKADE

MILD/KALT. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 8 N-TAGE(M:11TG)
 SCHNEEBEDECKUNG 10 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1698 HERBST

KUEHL. REGEN. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 STARKE PREISSTEIGERUNG VIEH. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 STARKE PREISSTEIGERUNG BUTTER. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 STARKE PREISSTEIGERUNG KAESE. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 OBSTERNTE GERING. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)
 OBSTERNTE SEHR GERING. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 WEINERNT MITTELMAESSIG,QUALITAET:MITTEL. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERNT QUALITAET:MITTEL, R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 267)
 WEINERNT QUALITAET:GERING, R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 73),SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 R:10,STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 WEINERNT QUALITAET:SEHR GERING, R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70)R: 6,ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111)
 HUNGERSNOT . R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)

1698 DEZEMBER

1.DEKADE

MILD/KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 AUSGEAPERT UND WIEDER EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KUEHL/KALT. VORW.SCHNEE(KUERZERE PERIODE MIT BEWELKUNG). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

KUEHL/MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KALT/MILD. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

NASS 19 N-TAGE(M:14TG) VORWIEGEND SCHNEE:52%
 SCHNEEBEDECKUNG 19 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 2,NASS

1699 J A N U A R

1. DEKADE

WARM/UNBEKANT. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 MILD/KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KUEHL/MILD. VORM.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

2. DEKADE

MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 MILD/KUEHL. VORM.BEWDELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3. DEKADE

MILD/KUEHL. VORM.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 MILD/KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

GESAMTER MONAT

STURM. WARM. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146) *Fohn!*
 TROCKEN. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99),J
 WENIG SCHNEE. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 VERAENDERLICH 16 N-TAGE(M:14TG)
 SCHNEEBEDECKUNG 9 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 VERAENDERLICH 11 N-TAGE(M:13TG) VORWIEGEND SCHNEE:54% R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL *+10*

1699 F E B R U A R

1. DEKADE

KUEHL. VORM.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KALT/KUEHL. VORM.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 ANZEICHEN VON STARKER KAELTE GROESSERE GEWAESSER TEILW.ZUGEFROREN.
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*(A 356)

2. DEKADE

KUEHL. VORM.SCHNEE(KUERZERE PERIODE MIT BEWDELKUNG). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 VORM.SCHNEE(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 AUSGEAPERT UND WIEDER EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3. DEKADE

VORM.SCHNEE(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

STURM. WARM. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 TROCKEN. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99),J
 WENIG SCHNEE. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 VERAENDERLICH 10 N-TAGE(M:11TG) VORWIEGEND SCHNEE:90% KALT
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 VERAENDERLICH 13 N-TAGE(M:12TG) VORWIEGEND SCHNEE:76%
 SCHNEEBEDECKUNG 11 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1699 M A E R Z

1.DEKADE

KUEHL/KALT. VORW.SCHNEE(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
VORW.SCHNEE(KUERZERE PERIODE MIT BEMOELKUNG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

2.DEKADE

UNBEKANNT(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99),J
UNBEKANNT/KALT. VORW.BEMOELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
UNBEKANNT/BISE(NE/E -WIND). KUEHL/KALT. VORW.SCHNEE(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE).
R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
GROSSE SCHNEEMASSEN. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J R:10,
R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*

3.DEKADE

KALT/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
KALT/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
AUSGEAPERT. R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J **

GESAMTER MONAT

KALT. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
LAWINEN. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
VERAENDERLICH 14 N-TAGE(M:12TG) VORWIEGEND SCHNEE:99% KALT
R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)#
VERAENDERLICH 13 N-TAGE(M:12TG) VORWIEGEND SCHNEE:69%
LANGE SCHNEEBEDECKUNG 27 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1699 A P R I L

1.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *
KUEHL. VORW.SCHNEE(VEREINZELTE AUFHELLUNGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
AUSGEAPERT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J *

2.DEKADE

KUEHL/MILD. VORW.BEMOELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
KUEHL/MILD. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
KEIN SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 AEGERI ZG: 733 M(BILLETER,Q 138)
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R:10 AEGERI ZG: 733 M(BILLETER,Q 138)

3.DEKADE

VORW.BEMOELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
UNBEKANNT/KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
KEIN SCHNEE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
DAUERENDE SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 17 N-TAGE(M:14TG)
SCHNEEBEDECKUNG 4 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
VERAENDERLICH 13 N-TAGE(M:14TG) VORWIEGEND SCHNEE:84% R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)#
T-INDEX: -3, SEHR KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1699 M A I

1.DEKADE

WARM/KALT. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 UNBEKANNT/KALT. VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10
 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 DAUERND E SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)**
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

KUEHL/KALT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KALT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R:10
 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 AUSGEAPERT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 UNBEKANNT/WARM. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 BUCHEN BLATTENTFALTUNG BEGINN 23. 5.(143) R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

DAUERND E SCHNEEDECKE. R:10 ANDERMATT:1447 M(PFARRARCHIV,Q 123)
 LAMINEN. R:10 KT URI(Q 236)
 UEBERSCHWEMMUNG. R: 1 BASEL: 259 M(SCHERRER,Q 7),J
 WINDSCHAEDEN GETREIDE. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99),J
 VERAENDERLICH 16 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 VERAENDERLICH 17 N-TAGE(M:15TG)R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)#
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: 0,NORMAL

1699 F R U E H L I N G

KALT. R:10 KT APPENZELL(WALSER,Q 262)
 STARKE VEGETATIONSVERZOEGERUNG .R: 9 GRINDELWALD:1034 M(Q 183)(A 357)
 R:10,KT APPENZELL(WALSER,Q 262),STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 SCHNEESCHAEDEN HEUMANGEL. R:10 KT APPENZELL(WALSER,Q 262)
 OESTL.ALPENGEBIET (FRIES,Q 111)(A 358)R:13,MITTELBUENDEN (Q 142)(A 359)
 HUNGERSNOT . R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)

1699 J U N I

1.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KALT/KUEHL. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 1 SCHNEEDECKENTAG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 DAUERND E SCHNEEDECKE. R:10 ANDERMATT:1447 M(PFARRARCHIV,Q 123)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 VORW.SONNIG(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 AUSGEAPERT. R:10 ANDERMATT:1447 M(PFARRARCHIV,Q 123)
 HOCHWASSER. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 HEUERENTE ENDE 17. 6.(168) R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J

3.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 UNBEKANNT/KUEHL. REGEN(UNBESTIMMT). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 AUSAPERUNG IN DEN BERGEN:STARK VERZOEGERT. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 HOCHWASSER. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

VERAENDERLICH 13 N-TAGE(M:16TG)R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)#
 VERAENDERLICH 15 N-TAGE(M:15TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 GETREIDEZEHNST-STEIGERUNGEN: NORMAL R: 0 MITTELLAND(Q 224)
 T-INDEX: -1, UNTERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1699 J U L I

1.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 UNBEKANNT/WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 HOCHWASSER. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 HEUERNTBEGINN 3. 7.(184) R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 HAGELSCHAEDEN . R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT GEWITTER). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 DINKELERNT BEGINN 29. 7.(210) R: 5 BERN: 540 M(MANUEL,Q 25),J
 VIEHSEUCHE . R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

HEISS. R:10 KT APPENZELL(WALSER,Q 262),J
 WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 VERAENDERLICH 13 N-TAGE(M:15TG)R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)#
 VERAENDERLICH 11 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WEINMOST-ERTRAEGE: GROSS,ABW.VOM MITTEL: 27 %,R: 0 MITTELLAND(Q 281)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1699 A U G U S T

1.DEKADE

VERAENDERLICH(KUERZERE NEBELPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 STARKE PREISSTEIGERUNG BUTTER. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

FOEHN(S/SE-WIND)/UNBEKANNT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 VERAENDERLICH(VEREINZELT SONNIG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

REGEN(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 UNBEKANNT/KUEHL. VERAENDERLICH(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG).
 R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

HEISS. R:10 KT APPENZELL(WALSER,Q 262),J
 WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 TROCKEN. R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(CHAILLET,Q 277),J
 VERAENDERLICH 16 N-TAGE(M:15TG)R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)#
 VERAENDERLICH 15 N-TAGE(M:14TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

1699 S O M M E R

HEISS. R:10 STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 73)
 TROCKEN. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
 AUSAPERUNG IN DEN BERGEN:STARK VERZOEGERT. R:13 MITTELBUENDEN (Q 142)
 GETREIDEERNT REICH. R: 7 GENEVE: 375 M(Q 227)R:10,STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 GETREIDEERNT MITTELMAESSIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 R: 6,ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111)
 GETREIDEERNT SEHR GERING. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)

1699 S E P T E M B E R

1.DEKADE

WARM. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WARM. TROCKEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 8 RG. BOUDRY: 450 M(CHAILLET,Q 277),J
 WARM/KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

WARM/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 VORW.SONNIG(OHNE JEDEN NIEDERSCHLAG). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

WARM/MILD. VORW.SONNIG(VEREINZELT REGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 WARM/KUEHL. REGEN(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

EXTREM TROCKEN 7 N-TAGE(M:12TG)R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 VERAENDERLICH 9 N-TAGE(M:11TG) WARM R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 SPAETHOLZ-DICHTE: NORMAL,R: 9 LAUENEN:1250 M(Q 282)
 T-INDEX: 1, UEBERNORMAL . N-INDEX: -1, UNTERNORMAL

1699 O K T O B E R

1.DEKADE

KUEHL/WARM. VERAENDERLICH(KUERZERE SCHOENWETTERPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 KUEHL/MILD. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

2.DEKADE

MILD/KUEHL. VORW.SONNIG(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 MILD/KALT. VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 SCHNEEFALL IN DEN BERGEN. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 WEINLESE BEGINN 12.10.(285) R: 7 RG.GENEVE(Q 228),J R: 6,
 R: 6,WEININGEN ZH: 413 M(Q 99),J R: 8,ORBE VD: 480 M(Q 11),J
 WINDSCHAEDEN GETREIDE. R: 6 WEININGEN ZH: 413 M(Q 99),J

3.DEKADE

KUEHL/MILD. VORW.SONNIG(KUERZERE NEBELPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 UNBEKANNT/FOEHN(S/SE-WIND). MILD. VORW.SONNIG(UNBESTIMMT). R:10
 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R:10 ANDERMATT:1447 M(PFARRARCHIV,Q 123)
 WEINLESE BEGINN 22.10.(295) R: 8 LAUSANNE: 447 M(Q 156),J ,LAVAUX VD: 450 M(Q 156),J

GESAMTER MONAT

TROCKEN 7 N-TAGE(M:12TG)R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 VERAENDERLICH 9 N-TAGE(M:11TG)R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 T-INDEX: -2, KALT . N-INDEX: -1, UNTERNORMAL

1699 N O V E M B E R

1.DEKADE

KALT/UNBEKANNT. VORW.BEWOELKT(KUERZERE REGENPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 UNBEKANNT/KUEHL. VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 EINGESCHNEIT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

KUEHL/UNBEKANNT. VORW.SONNIG(KUERZERE PERIODE MIT BEWOELKUNG).
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 VORW.SONNIG(KUERZERE NEBELPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

3.DEKADE

VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 NEBEL(VEREINZELT REGEN). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 MEHRTAEGIGE SCHNEEBEDECKUNG. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

GESAMTER MONAT

TROCKEN 6 N-TAGE(M:11TG)
 KEIN SCHNEE 0 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 TROCKEN 6 N-TAGE(M:12TG) VORWIEGEND SCHNEE:83% R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: -2,TROCKEN

1699 H E R B S T

WARM. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 73)R:10,STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 ANZEICHEN VON TROCKENHEIT AUSGEPRAEGT. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 73)
 WEINERnte GROSS,QUALITAET:GUT. R: 2 BASADINGEN TG: 413 M(Q 103)
 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 70),SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 267)R: 6,
 R: 6,WEININGEN ZH: 413 M(Q 99)R:10,STANS: 452 M(BUENTI,Q 146)
 WEINERnte MITTELMAESSIG,QUALITAET:GUT. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 WEINERnte KLEIN,QUALITAET:GUT. R:10 ST.GALLER RHEINTAL(Q 265)
 WEINERnte GROSS. R: 8 RG.NEUCHATEL(BOUYE,Q 191)
 WEINERnte QUALITAET:GUT, R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75)
 WEINERnte QUALITAET:MITTEL, R: 2 STECKBORN TG: 408 M(Q 101)

1699 D E Z E M B E R

1.DEKADE

MILD/KUEHL. VORW.BEWELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 VORW.SONNIG(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 EINGESCHNEIT(TIEFER SCHNEE). R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

2.DEKADE

KUEHL. VORW.SONNIG(KUERZERE SCHNEEPERIODE). R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 REIF. VORW.BEWELKT(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R:10
 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 DAUERnde SCHNEEDECKE. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 R:10,EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)

3.DEKADE

FOEHN(S/SE-WIND)/UNBEKANNT. MILD/KUEHL. VORW.SCHNEE(UNBESTIMMT). ✓
 R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 MILD/KALT. VERAENDERLICH(VEREINZELT SCHNEE OD.SCHNEE+REGEN). R: 6
 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J
 DAUERnde SCHNEEDECKE. R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)
 AUSGEAPERT UND WIEDER EINGESCHNEIT. R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J

GESAMTER MONAT

MILD. VORW.SONNIG. R: 2 SCHAFFHAUSEN: 403 M(Q 75),J
 VERAENDERLICH 10 N-TAGE(M:14TG) VORWIEGEND SCHNEE:70%
 SCHNEEBEDECKUNG 17 TG.R: 6 ZUERICH: 408 M(FRIES,Q 111),J #
 VERAENDERLICH 13 N-TAGE(M:13TG) VORWIEGEND SCHNEE:99% R:10 EINSIEDELN: 882 M(DIETRICH,Q 52)*
 T-INDEX: 0, NORMAL . N-INDEX: 0,NORMAL

CLIMHIST ANMERKUNGEN/NOTES/FOOTNOTES 17 JH/SIECLE/CENT

1. 1600: 21.-31. Jan frigus intensissimum et Aar gelu (V.STAAL,77)
2. 1600: 15. (25.) Jan uiberfrore der Undersee bis 15.(25.) Maerz (SPLEISS,74)
3. 1600: Der anfang diss jars was gar kalt und waeret die kelte bis hinuss uff den 11 tag Merzens, und was so kalt dass der undersee hart zuogefror und erst umb Osteren uffgieng (KIRCHENBUECHER,79)
4. 1600: Der Zuerichsee ueberfror 10 Wochen lang bis in die Stadt hinein... und fuhr man mit Schlitten und Rossen ueber See vest grosse last holen (WASER,215)
5. 1600: am Pffingstzinstag den 23 May fiel ein andrer grosser vnd schaedlicher ryff, das doch vmb solche zytt jn disen landen vnd der zaeme ein vnnatuerlich vnd vnerhoert ding. Ouch ein vast kalte zyt dann der schnee vast noch lag, (CYSAT,150)
6. Der Winter vom vorgandem 1600ten jar huob zyttlich an zuo yngendem Decembris mitt vil dicken schneews vnd kallten luefften vnd wetter, also dz er harb gnoug gsin, der allte schnee ouch nie abgangen bis zuo allerletzt jm Apprellen. (CYSAT,150)
7. 1601: 8.-12.Feb-.,16.Feb- ? ueberfrore der Undersee (SPLEISS,74)
8. 1601: Der Mertz war gar harb vnd ruch vom anfang bis zum end glych wie der Hornung <dem es doch besser zuo verzyhen>, allein dz derselbig nit so fueecht vnd das von schneew, ys, kellte, gfroerna vnd kallten luefften hatt ouch vngfarlich jm mittel allein einen einzigen halben tag sonnen ghept... Mitt dem Apprellen jst dz allt sprichwort erfuellt, dz er dess Mertzten gsell worden, ja dz er schier noch ruecher worden, dann anfangs, da der schnee jetzt schon jm boden abgeschmeltzt... ein vngwonliche strange kellte vnd gfroerna ettliche tag den gaerten vnd feldern uebel geschadet, vnd dann die zytt ouch one sonnen vnd waerme gsin, also dz man vermeint der Winter wolle grad wider anfahren. Jst also verharret bis vff den 18 tag selbigs monats, da allein derselbig vnd der volgend tag sonnen vnd waerme ghept der zytt gemaes. Die volgenden 9 tag bis gegem end dess monats hand zwar ouch sonnen, aber gar kallte lufft vnd ryffen ghept. Man hatt klagt ueber den verndrigen spaten Sommer, aber diser Frueling hats uebertroffen, dann dz krut oder grass jn matten vnd weyden war derzyt noch gar kurtz gegen andern jargaengen, da die matten jn allem bluest wol geziert, die allpen vnd weyden wol begraset, also dz man jn matten nitt meer wandlen koennen. (CYSAT,150)
9. 1601 Fruehjahr: Diss veruvsacht ein vil groessere thuewrung an hoew vnd fuetter dann vernd, dann man vssgewintert sich eins solchen nit versehen, also dz ettwan ein kuo sich selbst vssgeessen jrem waert vnd dem fuetter nach, vnd man erst vngfarze vssgendem Meyen ze alp faran moegen, das dann ouch ein thuewrung dem ancken veruvsacht, da dann ein ruben vff 35 batzen komen, vnd niemands kein ancken <wie sonst bruechlich> vff dem merckt dann by dem ruben ze kouffen funden. Vil der pumren hand jre guotte huss - vnd laegermatten etzen, vil aber jr vych besonder jn wildinen vnd hoehinen vss mangel grasses, hoews vnd fuotters mitt tannkriss, vnd ettlich mitt strow aetzen vnd erhalten mueessen bis sy ze alp komen moegen, woellichs gar spaet beschehen, also dz man sich eins solchen mangels vnd thueure dess fuettters nit verdencken moegen. So hattend die ruhen,kallten luefft das gras dermassen hinder sich gehalten, das daselbst ouch ein jammer, also dz man an vilen orten des vych jn die laeren weald, moesser vnd wilden aegerten tryben mueessen vnd fro syn, dz sy nit gar hungers verdorben. (CYSAT,150)
10. 1601: Die Rige (Rigi, 1797m) ward erst schneews aber, ouch die Bluomallp ob Stans (ca. 1800m) zuo mitten Brachmonat, die Frackmoent (Pilatus, 2121m) nach allem mittem Augusten. (CYSAT,150)
11. 1601 Sommer: Aber dessen sich mengklicher verwundert das jst, das diss jars man ein seltzame verendrung gsehen am gestirn vnd obern geschoepfften sonn, mon, sternen, himmel, lufft vnd namlich, das die sonn <obwol by jro an krefften der waerme vnd jrer wuerckung nuet gemanglet> sich diss jars durchvss seltzam ansehen lassen besonders dess morgends vnd abends jn jrem vff- vnd nidergang; dann sy ettwan vff- vnd nidergangen seltzamer gstatt vnd oft malen also, dz man jr corpus <so man die schyben namset> gar ring vnd also sehen moegen, das sy die augen der zuosehenden nit beschwaert noch geblendet, sonder man lycht daryn sehen moegen wie jn den mon, der dann ouch einen vngewonten schyn von jme geben vnd beide geschoepffd ouch meermalen jn jrem schyn vnd corpus mitt seltzamen verendreten farben rot oder bleichfarb; vnd da glych die sonn am hoechsten, oder ouch am vffgang oder nidergang, hatt sy dannocht keinen rechten widerschyn geben sonder timmer gschinen; vnd sonderlich jm vffgang keinen glantz noch strammen wie gwonlich von jro geben, wie ouch keinen schynbaren schatten an waenden vnd widrglantz an bergen. Vnd da glychwol by nacht ettwan der himmel glantz gsin, dz doch nit allwegen gsin, hatt man gar wenig vnd nur die groesten vnd fuernembsten sternen gsehen moegen. Vil hand es fuer natuerlich geacht von wegen dicker duensten vnd naeblen, so zwueschen dem lufft vnd der erden, vil aber es sye vnnatuerlich vnd koenna nuet guots forbedueten, wie dann die allten luett es entlich dafuer gehalten, wie dann ettliche historien bezuegent, des Ao 1399 derglychen ouch gsyn vnd daruff gevolgt pestilenz, thuewrung, vnruow vnd vffruor. Der Allmechtig wende es alles zum besten. (CYSAT,150)
12. En 1602 gel du lac a Geneve. (FOREL,163)

13. 1602 21.-24. April (1.-4. MAI): seind die Reben wie beynahe in gantzem Teutschland, also insonderheit umb Schaffhausen fast alle erfroren (und wurden) all abgehawen also: dass nachmals zu herbst kein trotten umb die ganze Statt gebraucht ward. (SPLEISS,74)
14. 1602: Die sonn hatt bis jn Junium glych wie vernd jn jrem vffgang jren gewonlichen glantz noch stryemen nit geben, sonder sich eintweders rot oder bleich dem vffgenden mon glych vnd allein die schyben, ouch da sy glych am hoechsten, timmer vnd kein rechten widerschyn sehen lassen an den bergen wie sonst gwon ist. Das hatt gwaert bjs vff den 23 tag July, da sy jren rechten ordenlichen glantz wider bekommen, woellichs aber diss jars bis vff disen tag wie ouch das gantz 1601 jar nit gsehen worden. (CYSAT,150)
15. 1602 31. Dez (1603 11. Januar) ueberfrore der Untersee biss 18. (28.) Maerz 1603. (SPLEISS,74)
16. 1603: Der seew ueberfrore, dz man 2 tag vnd naecht dz yss brechen vnd die strass oeffnen muosst wie Ao 1573 vnd 1601 ouch beschehen. (CYSAT,150)
17. En 1603 gel du lac a Geneve. (FOREL,163)
18. 1603: Der gantze Frueeling jst staets trochen gsin mit so schoenem, lieplichem wetter, das sich derglychen niemands verdencken moegen, wenig oder schier kein regen vnd doch dieselben nur kurtz oder ring. So war ouch die schoene staet one gewuelck vnd wetterwind, sonder mitt lustigem, lieplichem, schonwind; ettwan gab es von vffgang ein gwuelcklin, ward aber bald von der sonnen vertriben. Dise troechne waeret bis vff den 12ten tag Meyens. (CYSAT,150)
19. 1603: Disen Sommer gab es ein vnerhoerte duerre vnd troechne; dz vervsacht grossen mangel an wasser; vil baech vnd brunnen sind gar yngetrochnet, vil muelinen an wasser, an selben grosser mangel vff den bergen vnd hoehinen, dz vych ze trencken, also dz mans vast wytt tryben vnd an ettlichen orten das wasser ze ross vast wytt soeumen muessen. (CYSAT,150)
20. 1603: Es hand ouch die obsboeue jm Herbst wider blueeyt vnd fruecht bracht bis vff zimliche groesse, hand aber nit zyttigen moegen; die hatt man jm folgenden Frueeling huffecht an boeuemen funden... So hab jchs selbs wargenommen, das ettliche gestued, kruetter vnd gwex jn minem garten vmb Martinj zum andern mal von nuewem wider geblueeyt wie jm Frueeling... vnd frucht bracht bis vff ein zimliche groesse, darnach aber die sachen jn der vnvollkommenheit verlassen. (CYSAT,150)
21. 1604: Diss Sommers jst der schnee jn gebirgen <sovil man hielands sehen moegen> bis an ettliche wenige gletscher, die ewig blybent jm Engelberger gepirg, gegen Wallis vnd Sibenthal, meer abgangen, dann sonst jn langen jaren dahar vermerckt worden. (CYSAT,150)
22. ... die ersten Wintermonat bis jn Jenner (1606) sind gar on schnee vnd ryffen gsin, allein ettwan jn hohen bergen <dz kan sich wol den Sommer begeben>; hatt es dann gschnyt, so ist der schnee gar nit wirig gsin, sonder jst bald wider abgsin. Das ertrich jst ouch nie recht gefroren gsin, nur bloss ettwan oben vff j par finger tieff, also dz von dessen ouch mangels wegen der ryffen das grass vff den matten vnd jn den boungaerten den gantzen Winter vas lustig grueen verbliben; also dz diser Winter der millten temperatur halb meer einem Frueeling dann einem Winter glych gesehen. (CYSAT,150)
23. 1605: Jst ouch dz erdtrich nie gfroren gsin dann allein 2 tag vmb Nicilaj doch gar wenig, (CYSAT,150)
24. 1605 23./24. Dez (1606 3./4. Januar) regnete und schneyete es und gefrore an reben, stauden und baeumen, also, dass sie gantz dick, sonderlich die baeum fast eines schuhs dick mit eiss und schnee rings herumb umgeben waren: und eine merkliche anzahl baeum, ja viel tausend hin und wieder, von der grossen schwaeren last... darnider getrukt, oder aber schaedlich zerrissen und der aesten beraubt wurden. (SPLEISS,74)
25. 1606: Julius hatt durchvss vnstaet, fuecht wetter ghept, also dz man jn Lendern, ouch Glaris vnd Appenzell noch biss zuo end diss monats nit hoewen koennen; hatt ouch gewaert bis vff den 5ten Augustj, also dz man jn aller diser zyt kein hitz noch lutttern himmel ghept (CYSAT,150)
26. 1607: Diss jar fieng an mit einer lustigen, millte vnd lieplichem wetter. Das erdtrich war jnnen nie gfroren, kein schnee sonder alles aber, frueeling- und sommerwetter, schon, glantz, also dz man krut vnd bluomen staets haben moegen; kein mensch, wie allt er joch, mocht sich derglychen nit verdencken. Man hatt sommerkleider vnd sommerschuoch getragen. So war dz wetter ouch still one sturmwind; gar sellten gabs ettwan ein kleins raegelin oder schneelin aber dasselbig gar duenn also dz es jn einem par stunden wider fort gsin; ouch dz krut vnd gras jn gaerten staets grueen vnd frisch; ouch wunder ze sehen wie alle ding so fruee sich erzeigt. (CYSAT,150)
27. 1607: In diesen Wienacht tagen alten und neuen ist ein gar grosser Schnee gefallen, so lang aneinander gewehrt, er war an ettlichen orten eines Mans tief, welches in vilen Jahren nit erhoert worden, hat an ettlichen unterschiedlichen orten die Taecher eintrukt und hat man schier nit wandlen koennen... allhier in unserer statt (St.Gallen) Wassers halber grosse Noth gewesen (KESSLER,57)

28. 1608 Jan.: Vff dem feld ist der schnee ueber die gemeinen zuen vssgangen. (CYSAT,150)
29. 1608: Den 23ten (Jan) gfror der (Vierwaldstaetter-) see vom Wygkhus dannen bis zuo der Allten Statt hinuff allerdings zuosamen ouch vff dem fliessenden wasser, also dz man dz far vffbrechen muesen (CYSAT,150)
30. 1607/08 Winter: Der Obersee ware mehr als halb, der Undersee ganz ueberfrozen (SPLEISS,74)
31. 1607/08 Winter: Die Raeben erfroend vast allerdings so nidergelegt und bedeckt warend darum muesste man si abhouwen. Diss kalten winters erfroen vill leuth, so hin und wider im Schnee gewandelt, erstickt und umkommen. (BASADINGEN TG,103)
32. 1608 Fruehjahr: Die klag vnd mangel hoews continuiert mit grossem jammer vnd hunger dess vychs. An ettlichen vnd vilen orten muosst mans erhalten mit strow, tannkriss, brot vnd galeck, ettwan ouch vff die misthueffen <wie jchs dann selbs gsehen> tryben vnd sy lassen das vngefulte strow vnd stroewe zuor spys daruss klublen. Die stroewe wie grob vnd ruch sy jmer gwesen, hand sy so lustig dahin geessen alls ob es das beste embd gewesen waere; wo man vssgewandelt, hatt man dz arme vych mitt grossem mittlyden alle staette mitt vngewonlichem bruellen sinen hunger klagen hoeren, das es ein erbaermbd gsin. Ein gmeine burde hoem, die man sonst vornaher zuo gmeinen jaren vmb 8 oder 10 B koufft, gallt jetzt j gulden. (CYSAT,150)
33. 1608 Juli: wenig minder dann taeglich nuerer schnee jn bergen, ja bis gar wyt gegen thal hinab. (CYSAT,150)
34. 1608: Maius Zu yngang diss monats haben sich die alpen jn bergen, die vns jm gsicht ligent, erst angefangen schneews halb entploessen, der dann vast langsam abgangen, woellichs zuovor by menschen gedaechtnuss solcher gestalt nie gesehen worden, ja ouch ettliche glych diser zamen, heimschen alpen, die doch an der sonnen ligent, besonder dia vff der Rige erst vff mitten Brachmonat dess schneews gar ledig worden, woellichs grosse verwundrung macht. Ouch sind der meertheil gartengewex diss Fruealings vnd jars vmb vil, ja by 3 oder 4 wochen spaeter gsin dann andre jar. Der letst schnee vff der Rige allp (Seebodenalp, 1000-1100m?) ist erst abgangen vnd geendet <dz seltzam ze sehen gsin> vff mitten Meyen (Cysat meint aber Juni, denn er beschreibt vorgaengig den Witterungscharakter dieses Monats.)
Den 15ten tag (Juli) ist erst der letzte schnee vff der Bluomalp ob Stans (ca. 1800m) vff, die doch ein so zame allp vnd sonnenhalb gelegen, abgangen mit grossem verwundern der menschen, diewyl diss sonst gwonlich allwegen zuo yngendem Meyen bschehen.
(Den 15. September) hatt man gsehen den allten schnee abgeschmoltzen vff Pylatiberg (2119m), dessen sich niemands verdencken moegen, dann es sonst gwonlich jm Julio gschicht. (CYSAT,150)
35. 1608 Dez.: Es war dz grass jn gaerten lustig, grueen wie ettwan zuo yngenden Meyen. Man fand mancherley bluemen summerart, violen, schluesselbluemen, erdbearbluest vnd andre meer. (CYSAT,150)
36. 1609: Es hatt der monat Januarius wider den gwonlichen natuerlichen louff ghept, namlich recht schoen, suber, warm, milt sommerwetter, der schnee bald fort, feld vnd gaerten grueen, wie jm anfang dess Aprellen. So sind die schnegken, so ein rechte winterfrucht jn gaerten ouch die boeum vnd muren vff gewandelt glych wie jm Sommer, woellichs by menschen gedaechtnuss nie gsehen worden. Man hatt ouch jn disem monat ryffe erdpeere ghept; die hab jch selbs jn minem garten funden. (CYSAT,150)
37. Es ist auch der vergangene Winter (1608/09) so warm gewesen, dass es nur zwey mal geschneit und ist der schnee niemals ueber nacht gelegen, sondern alsbald wieder zerschmelzen. (SPLEISS,74)
38. 1609: Jn disem jar jm Junio gab es ein solche wassergroesse, das derglychen jn 43 jaren har nie gsehen worden. (CYSAT,150)
39. 1609: Umb Johannis (4.Juli) war der Rhein heftig gross von staetem Regen und nur ein schuoh kleiner, als er im Jahr 1566 gewesen ist... auf dem Sterckenblatz badeten die jungen Knaben auff freyer strassen (SPLEISS,74)
40. 1610: Januarius milt wetter, doch so gar vnstaet, also dz man sich einer so vnstaetten witterung nit verdencken koennen. Diser monat hatt 20 raegentag, gab vil gewaesser, so grossen schaden thet jn stetten vnd vff dem land. Die zytt sach keinem Winter glych; der fieng an erst zuo end dess monats; dz ertrich war nie gefrozen, die matten vnd gaerten lustig, grueen, mitt zimlichem grass vnd zyttigen bluemengewexen. (CYSAT,150)
41. 1610 Winter: Die thuewre continuiert, man klagt grossen hunger besonder vff dem land, da sich dz volck vast mitt habermuoss spysst. Das macht naher dem haber ein vffschlag. (CYSAT,150)
42. 1610 April: vil schneews jm pirg ouch biss gar jn boden; dz vervracht ruche, boese, scharpfe ryffen bis vff den 26 hinuss, ruche morgen vnd ein scharpffen, ruhen wind, der continuiert 15 tag einandern nach. Der schud der feldfrucht, besonder dem roggen, hielt ouch dz grass vnd alle andre gmaex hindersich, also dz sy diss jars schier vmb ein monat spaeter gsin dann andre jar. (CYSAT,150)

43. 1610 Mai: ...dann obwol 19 tag beregnet worden, so sind sy doch so kurzt vnd klein gsin, dz sy nit recht netzen moegen, vssgnommen 3 gegem end. Es gab ouch vil schoener tagen one lufft und wind mitt strenger hitz vnd duerre. (CYSAT,150)
44. 1610 Juli: obwol es die naecht geregnet jnnert 22 raegentagen, so jst es doch morgens wider schon gsin. (CYSAT,150)
45. 1611 Aug.: ...das der grosse ueberhuffete schnee jm gebirg jn disem monat schon so gar gnaw abgsin bis vff die gletscher... (CYSAT,150)
46. 1612 Sept.: Jn naechst vergangenen jaren ettlichen hatt man wol gsehen den schnee jm gepirg gnaw vffgeschmeltzt wider den gewonlichen louff der jargengen; diss jars aber jst er noch vil gnaewer vnd meer dann man sich verdencken moegen, ja ouch vil vom gletscher abgeschmeltt worden. (CYSAT,150)
47. 1613 Nov.: die Rhone fror zusammen (LUETSCHG,199)
48. Im vorgehenden (16)13. Jahr fieng es an schnyen an St.Martins tag (21. November), fiellent den ganzen winter auff die 50 schnee auff ein anderen, dr lag an ettlichen orthen bis im Monat Aprillen (2.Aprildekade n.St.), da fand man noch vill schnee. Disses schnee hat den samen im vaelde verfuelt (=verfaulen lassen) und abgefressen und andere sommerfruecht ansaeyen mueeste, schlug hiermit das Korn uff, ward an villen Orthen kein Korn. Man mueeste an villen orten mit alten Vaessen anfangen, aber die Somerfrucht grieth aus der Massen woll. (BASADINGEN TG,103)
49. 1614: 4.(24.)Maerz war es so kalt, dass die Eulach Grund-Eis gefuehrt hat. So auch Mittwoch, den 16.(26.)Maerz und ist in der Nacht ein Schnee gefallen eines Schuhs tief. 17.(27.) hat die Eulach abermahls Grund-Eis gefuehrt. (KUENZLI,87)
50. 1614: 14.(24.)April der vergangene rauhe und kalte Winter hat den Samen fast alligklichen hinweggefressen und man um diese Zeit schier fast Keinen Samen mehr im Feld sach.
28.April (8.Mai) was ein Schnee gefallen, der das Erdrych allerding bedekt hat: es ist auch ob der Styg eines Schuhs tueff Schnee gefallen. (KUENZLI,87)
51. 1613/14: Schnee von St.Martinistag bis hinaus in den Mertzen, 45 Schnee wurde die Kornsaat im Feld also geschwecht, dass man zur Ernd nit voellig den Samen eingeschnitten. An ettlichen orten wurden die Felder widerumb von newem gepfluet und gebaut und Sommerfrucht daran gebluemet (KAPPELER,182)
52. Von Martini (1613) bis Ends Aprellen (1614) fielen 60 schnee, der schnee lag 20 Wochen auffeinanderen, war an Korn und Wein ein Mittelmæssiges Jahr (JAHRGAENG,22)
53. War ein so unerhoerter Winter der fieng an im October (1613) schneien (1.Novemberdekade n.St.) und waert bis in Aprellen (2. Aprildekade n.St.) hinaus. der erst schnee fiel im October der gieng auch erst im Aprellen gar hinweg (Schneedauer ueber 150 Tage) und obwohl der Merz zimlich warm, kame doch im Aprellen ein kalter Wind und erfroert zu wollen was der schnee ueberblyben lassen. Inmassen man im apral wenig blust an baeumen gsah thatt doch den selben wie auch den raeben keinen sunderen schaden. wie aber die fruecht auf dem feld dz korn gsah als wenn es ganz full ware. Wo schon gruen fuerhinkame war gemeinlich nur grass. also dz die puren in mertheils orthen die Zelgen wider uf brachend und Haber oder Summerfruecht darein saehen mussten. Ab disem wurde mengiglich erschroken. der Kernen so im Merzen 5 oder 6 (Pfund) gulden, ward im Aprellen von 10 und hernach von 12 und 13 verkauft und hattend vil puren nit korn dass si wider ansein (=ansaeen) kont und darum MGH ussgebend machtend auch ein Ordnung wie thuer man den Muett Samen Korn um bar gaelt und dings kaufen und verkaufen soelle. Die puren hattend grossen mangel an korn, liessend haber, bonen und gersten under ein ander mellen und bachtend brot darauss, dass es schwarz und rouw (=rauh) ward. dz waert dz gantz Jar uss. (USSZUEG,104)
54. Diss Jahrs (1615) wardt ein spater frueeling, aber warmer und bestendiger Jahrgang, deshalb der kleine heisse Sommer genamsset worden, und ist sonderlich zu bemerken, dz nur zwen Monat gsein, so nit Reiffen geben, den im Maio und Augusto auch ryffen gefallen sindt. Sindt also die Trauben nur 20 wochen an Reben gestanden und habend innert 8 tagen verbluehet, hat auch ueber den Sommer niemalen ueber 3 tag uff einanderen geregnet. (IM THURN,71)
55. 1616: 14./15.(24./25.)Jan. ist die Aren zu Bern hart ueberfrozen, also das man von der Matten daruff gahn Marzili und zu Sulgenbach gangen, die Knaben darauf gekurzwylet. (KUEPFER,24)
56. 1616 Jan.: Untersee gefrozen (KAPPELER,182)
57. Sur la fin de ceste annee 1615, l'hyvert fut tres aspre et rude et continuel, tellement que le lac gela presques jusques au dessus de Cologny, plusieurs passerent depuis l'une des rives, nommees les Eaux-Vives, devant Levant jusques a l'autre rive, ditte les Pasquis, devers le Couchant a pied sec; le froid continua rigoureux jusques au mois de mars suivant.(PERRIN,169)
58. 1616: den gantzen sommer von Ostern her ist es alle Zeit trochen gewesen, dass es selten geregnet und obgleich woll bissweilen ein regen kommen ist doch nit ergezlich gewesen, dass der boden ward so truchen, dass ein starker regen nichts moechte helfen...
Es hat auch von obgemeltem grossen regen (6.Juni) nit meer geregnet biss auff den 30. Julij,ist ein sanfter regen angestanden, und der himmel alss mit wolcken ueberzogen worden, dass ein ieklich vermeinet ein langwieriges und nasses wetter zu erfolgen, hett doch nur 3 tag gewerdit ohn aufhoerlich und ist das Embdt das zuvor verdoerret gewesen, wider in ein junges gressli geschossen. (BRUNSCHWILER,51)

59. 1616 Sommer: die hiz ward so starch dass si die heg und stauden geteret (=verdorren liess) ia auch an vilen orten das grass ganz ausgetroechnet, das embdt verbrennt, den haber an allen zuvor ob er verblueette gelb als ob er zeitig were gebrennt und verdueret, ist derowegen an vilen orthen wenig haber und lieht eingesamlet worden, das Korn aber ist wolgeradten, doch an etlichen orthen liecht worden (BRUNSCHWILER,51)
60. 1616 Sommer: die Murg mocht die Thur bey 283 Schritten lang nit mer erreichen (KAPPELER,162)
61. 1618: 8. (18.)Juni ob der steig wie auch in anderen Orten im Fischental (ca.700m) hat es so stark geschneyt, dass der Schnee ettlich bauem darnider truckt. Es ist auch das Ottikerfeld (ca.570m) ueberschneit gsein, desgleichen im Grueninger Amt zu Hinweil (ca.560m) und in selbigem Revier herum ist auf dem Roggen und Korn Schnee gelegen eines ganzen Werkschuhs tief. Es hat auch das Korn und den Roggen ubel nider truckt. (KUENZLI,87)
62. 1618: Nix 18 Junii tam dense cadebat ut genua adaequaret et magna damna caudaret. (Der Schnee fiel am 18. Juni so dicht, dass er knietief wurde und grosse Schaeden anrichtete.) (ANNOTATIO,55)
63. 1618 20.Juni: hier im Boden 3 Spannen hoch Schnee gefallen, und ist grosse Theuere in Hey gsy, dass vill Lueth vom Thall hend muessen faren mit ihrem Vih und haben die Theiler von Wassen mit Schlitten Theilballen bey gutem Schneeweg bis Ursern gefuehrt. Hat geschneuet bis Luzern". (PFARRARCHIV,124)
64. 1618 Jm Juni schneite es an die Luetschine und war unten im Tal ein Schuh Schnee. (LOHNER,198)
65. 1618: 31. Juli (10.August) hat es im Waldenburger Amt (500-700m) so maechtig geschneit, dass die Schnitter ab dem Feld mussten. (GROSS,173)
66. 1618: Nachdem schon am 8. Juni sich ein Schneefall eingestellt, fiel am 18. August wieder ein solcher Schnee, dass er in einer Nacht drei Spangen hoch lag und mussten die Gueter von Amsteg weg auf den Schlitten ueber den Berg gefuehrt werden. Es entstand auch eine grosse Heuteuerung und Not, so dass viele Ursener mit ihrem Vih nach Uri fahren mussten. (SCHALLER,236)
67. 1618 Sept.: langwieriges Regenwetter. Hochwasser, dass man in Puenten mit Noth erwehren koente, das der Rhein nicht ueber seinen gewoehnlichen Lauf auslieffa und in den Wallenstatter See durch das Sarganser Land sich ergossen. (TSCHUDI,256)
68. L'annee suivante 1618 fut grandement pluvieuse, les bleds ne peurent estre recueillis a sec et germoyent en javelle sur les champs; (PERRIN,169)
69. 1618: (Trauben) sind ettlich am St.Gallentag (26.Oktober) halb Rott, ettlich halb grueen gseyt (BASADINGEN TG,103)
70. 1618/19: Ist ein so leichter Winter gsy, das man im Horner die Rindar hat lassen usliegen, und im Horner 100 Burdi Faxenstrey gemeht zu Realp... Darnach im Merzen hatt ein Schnee gegeben. (PFARRARCHIV,124)
71. 1620: Und waerend diss Jars die fruecht laeuffig und hatten vom Winter Schaden genommen (Buesslingen) (ALLERHEILIGEN ZEHNTROEDEL,69)
72. 1620: Il plut trente jours sans cesser avant la moisson. (BOYVE,191)
73. Von Anfang Okt(?) bis Martini (21.November 1620) kein raegen geben (IM THURN,71)
74. 1621 Jenner: Undersee zuogefroren, aber umb Invocavit (18.Feb. n.St.) wider uffgefroren (IM THURN,71)
75. 1621 Juillet: Il neigea aux Montagnes et gela fort au mois de Juillet; et quand on fenait a Plamboz (1000-1150m), il y neigea si fort, qu'on y eut bien mene la luge. Les graines des Montagnes furent toutes gelees, tellement que les graines vinrent fort chares; et se vendit l'emine de froment jusqu'a 10 L., l'avoine 4 L. (CHAILLET,277)
76. 1621 Sommer: In der bluost anfangen regnen und siben wochen guert aneinanderen und den besten teil abgeregnet also dass das Korn kuemmerlich ful under das dach moegen gebracht werden welches gar lindt worden und uebell ussgeben (WEINLAUFBUCH,59)
77. 1621 Juli/Aug: der Schnee auf den Alpen dauerta im Juli und August 14 Tage (LUETSCHG,199)
78. 1621: Wenn es im Sept. nit warm gsein were, hete es ... sauren wein geben (IM THURN,71)
79. 1622: Diese Theurung ist wegen der steigerung der Muenz entstanden, denn sonst ist alles wohlgeraten. (GRAF,85)

80. 1622 Sommer: Wenig Korn. Man mueste an ettlichen Orten in der Korn zaelg mit Gaersten ansaeyen, dieweil das Korn nit gewachsen war, dan es gab gar kalt und darzuo nass Waetter (BASADINGEN TG,103)
81. 1623: Untersee gefror bis halben Mertzen (KAPPELER,182)
82. 1623: den 10. und 11. (Maerz) hat vill geschneyet zuo nacht, am tag ist er werteils wider geschmoltzen biss auf den alten schnee, aber der alt schnee so vin Martini bis dato gelegen bleibt... unversehrt, den 12. zuo nacht und tag ist wider vill schnees gefallen. (BRUNSCHWILER,51)
83. 1623: Den 27. diss monadts (Maerz) hat sich das wetter geenderet mit etwas werme als woelte es regnen, den es aber wider hel und schoen worden und ist die sonn so krefftig worden als wan es mitten im sommer were also dy der grosse schnee im land in 3 tagen abgangen, Im birg aber do er ettlichen orthen eines mans dieff gemeinlich aber 5 schuoh dieff war, ist er durch staerke der Sonnen in 10 tagen schier gar verschmoltzen. Die fruecht im feld haben sich so sie vom schnee entdekht toedlich sehen lassen, aber gleich ein anderen under 3 tagen sind sie so schoen und gruen worden dz sich meniglich verwunderet und erfroewet hat. (BRUNSCHWILER,51)
84. 1623: Von dissem 9. tag Junij bis auff den 11. Augusti hat es nie geregnet (das entspricht einer Trockenperiode von 61 Tagen!) sonder ist ein gantze stettige immerwerende hitz verbliben und ie lenger ie mer zugenommen als dass das grass und Empt verbrunnen und ingetheurren (eingedoerrt?) dass es kein Empt worden ist auch zu ettlichen orthen sind die boeum verbrunnen und gantz duerr worden sind, das ops ist von grosser hitz gestanden, zwoeschet der Zeit ist das Korn gechlingen gereiffet und an ettlichen orthen nit guett worden. der habar ist an ettlichen orthen nit ausgeschloffen oder gechlingen gereiffet und liecht und schlecht worden, den 11. Augusti ist die nacht zuo regen worden und hat durch die Nacht starkh geregnet doch hat die erde nit moegen erlinden, dann der boden ist auffgespalten dass ettliche veld... mit spaelten ist gesein wie ein karrenleiss. den 12. tag hat es gantzen tag geregnet. Druff den 13. tag hat sich wider ein schoenes wetter erzeiget daruff ist aber ein grosse hitz erfolget und geweret bis den 26 auff den abend, da hatt es anfangen regnen und soeoliches continuiert biss den 3. tag 7ber. (BRUNSCHWILER,51)
85. 1624 Jan.: Les lacs de Morat et de Bienne furent tellement gales en Janvier et Fevrier que gens, betes chars et chevaux marchaient dessus comme si c'avait ete terre ferme. Le lac de Neuchatel gela un bon coup de canon en avant (CHAILLET,277)
86. 1624: Le 1er fevrier, le lac de Neuchatel gela jusqu'a 400 pas... (BOYVE,191)
87. 1624 Sommer: bestendig warm weter ussgenommen nach dem Traubenbluehet... starke Platzregen eingefallen... umb unser statt... nit vil, aber ussbuendig starker wein worden... an vilan orten esselig sich erzeigen wollen, weil in dreyen Monaten mit geraegnet (IM THURN,71)
88. 1624 Juli: Um diese Zeit hat es fast 4 wuchen lang aneinanderen geregnet, also dass man die fruecht im feld schier nit einsammeln koennen und sind die fruecht von dem Regen verderbt worden (WEPFER,76)
89. 1626 Sept.: Ausbruch des Mattmarksees (LUETSCHG,199)
90. 1626: Es hat vom Endt des Augustmonats nit mer geregnet als zweymal bis auf den 6. Novembris... Und ist der October einer Sommer Zeit gleich gewesen (BRUNSCHWILER,51)
91. 1626: 1.(11.)August bis in den November nur 1 Regen und 1 Hagel Folgen des trockenen Herbstes: "weilen man aber unterdes wegen der Kornsaat auf der fuechte und Regen wartete, wurde dieselbe so lang hinderstellig, dass man erst den 28ten Weinmonat(7. November) noch in das hart ertrocknete Feld saehyete und musst man diss im necht vermeldeten 1627ten Jahr uebel entgelten." (KAPPELER,182)
92. 1627: der 3. tag nach der heiligen 3 kuenigen tag (6.Januar) hat es anfangen schneyen und regnen under ein ander und volgands alle tag biss in Mitten des Aprilis, also dz zwoeschet gedachter Zeit nit vill ueber 12 tag vergangen dz es nit darein geschneidt und gelufftet haben und ein unsaglich grosser Schnee gefallen... insonderheit in den gebirgen, dass er an villen orthen 10 oder 12 Klafter tieff gelegen dass auch nach... dem 16 Aprilis an ettlichen Orthen der schnee eines mannsdieff gewesen dz die birgleut nach haben muessen von den schueren und heusseren schorren darmit si dass Vich auff die felder (do etwan sonnenhalber zu ackeren ware) zum pfluog treiben moechten. (BRUNSCHWILER,51)
93. 1627: 13. (23.)Mai haben weder die Aepfel, Birnen noch Kirschen noch andere Boum verblueht. (WEPFER,76)
94. 1627: Am 2. Juni begann ein sechs Tage dauernder Regen. Das Wasser stieg derart in Luzern, dass man an vilen Orten in der Stadt mit Schiffen umherfahren konnte. (SCHALLER,236)

95. 1627 Anfang Mai: ist ein ganz kalt wetter angestanden mit regen, winden schneigen neblen und hatt soeliches wetter gewerret biss auff den 29. Junij als dz es in der Zeit vill schnee und grosse kelte geben... und... dz korn ist allerdings Roth worden (BRUNSCHWILER,51)
96. 1627 Sommer: das Winterkorn war gar duenn, Gersten und Haber mochten wegen den nassen und kalten Summers nit wohl zeitig werden; die Essraeben hatten auch gefehlt etc. Ein grosser Hunger regiert zu dieser Zeit under dem Volk; ein Viertel Kernen galt 32 Bz., dito Mussmehl 28 Bz., dito Aepfel 8 Bz., ein Pfund Schmalz 14 Kr. (BRUEGGER,142)
97. 1627: le bestail a laict ne rendoit pas beaucoup. Les gens des montagnes ne peurent faire toutes leurs moissons (PERRIN,169)
98. 1627: Im Gebirg (ist) nach aller heiligen tag (11. November) (der) haber nit zeitig in den Feld gestanden... der Wein ist eben(falls) nit zeitig worden (V.WALDKIRCH,75)
99. 1627: Sept bis auf 12. (22) dito so ellende Regenwetter dz vill haber embdt und andere fruecht auf dem veldt verdorben... ja man hat auch nit kuennen bauen noch ansaeyen (KESSLER,57)
100. 1627: 17. (27.) Okt. fiel ein starker Reiffen. Uff dato hat man hier angefangen zu wuennen und wann der Reiffen nit gefallen waere, haette man noch 8 tag gewartet (KUENZLI,87)
101. 1627: 18. (28.) Nov zimlich hell wetter wenig schnee, nit ansaeyen khoennen an etlichen orthen. Im landt abbencell ist vill haber under dem Schnee verdorben. (KESSLER,57)
102. 1628 Fruehjahr: In diser Zeit wegen wenig der Fruechten, so am (16)27 gewachsen auch dass der Keiser vill volks an Grenzen der Schweizerlandes gelegt... auch alle gangenschaft des Gwerbs (?) thueechen und gahr(n) dadurch stillgestanden, dass der arme sich nicht mer erveren moegen dann 1 Pfund garn 1(Batzen,Gulden) weniger gulden und verkauft worden aus Nott als das Merch costet hatt...
Und gieng die halb welt bettlen ungefahr war ein erschroeklicher hunger und grassierte die hauptsucht mer bei denen die in heuessern verhareten als die ueberland gezogen und sturb bisweilen eins an diser krankheit (GRAF,85)
103. 1628: 25. Mai (5. Juni) war es kalt, hat gschneegt bis auf die leusibueele Waid abhin, dz man dz Vech... must einstellen. (KESSLER,57)
104. 1628: 21. Juni (1. Juli) hat es im landt Abbencell zimlich geschneyt und allhie zu St.Gallen auch ein wenig (KESSLER,57)
105. 1628: Von dem Meyen her so sind eben 15 tag gewessen biss den 7 augsten die einem Sommertag gleich gewesen sonst ist stettiges und alle tage regen schnee und lufft wedter gesein also das etliche tag mer dem winter als dem Sommer gleich gewesen (BRUNSCHWILER,51)
106. 1628: Juli Umb diese Zeit war eine schroeckliche und grosse Theuerung also das vil Leut hin und her zum Theil hungers starben zum theil wegen ungewonlicher speysen in schwere krankheit fielen. (WEPFER,76)
107. 1628: toutes choses etaient si tardives, et les moissons furent tant tard, que l'on commença seulement a moissonner au bon pays, au milieu du mois d'Aout; (CHAILLET,277)
108. 1628: On eut peu de grain. Les grains des montagnes furent gales. La cherte continua et le défaut des grains fit qu'on moissonna trop tot (BOYVE,191)
109. 1628: Ist uff dem Schwarzwald etlicher enden der haber im veldt bleiben und wegen spatem Jahrgangs nit zeitigen moegen: weil auch der Kernen wegen feuchter ernt sich nit lang behalten liesse ist 1 Viertel Kernen umb Martini... bis uff 20 Batzen kommen... (IM THURN,71)
110. Anno 1628 ist ein so spaeter Austag gewesen, dass man zu Mitte Mayen mit dem Vieh aus dem Land gan Oberhofen und in die Gesigenau hat fahren muessen. Man fuhr an die fruehsten Berge erst zulezt im Brachmonat. ("und hat erst den 28. Juny (alten Kalenders) an Berg Sillern koennen fahren""Gab wenig Heu".) Ab Engstilgen (1964m) musste man in sieben Wochen 3 mal unter das Birg und ueberschneit(e) den Berg in Zeit der sieben Wochen 23 Mal. Es gab im ganzen Adelboden kein Emd und ueberschneite das Dorf Frutigen alle 12 Monate im Jahr. (BAERTSCHI,132)
111. 1628: 8. (18.) Sept. geregnet und geschneyt, war so kalt, dz es im Brandt Ysszapfen gegeben. (KESSLER,57)
112. 1628: 10. (20.) Okt hat es weit harabgeschneyt, hatten die Abbenceller noch vil Haber ligend (KESSLER,57)
113. 1628: 13. (23.) Okt. ist ein starker reiffen an allen Ortna gefallen, der die reben und unreiffen trauben(!) uebel verderbt also dass alle Hoffnung Trauben abzulesen entfallen war, denn die unreiffen trauben waren als braten, die uber halb reiff ware ausgsogen und ubel verderbt. (WEPFER,76)

114. 1628: Die Felder harman wegen vorgehenden nassen Wetters erst umb Weynachten vollents angebluehmet. (HAFFNER,175)
115. 1628 Herbst: dieser Zeit hat herr Adrian Ziegler Vogt der Freyherrschafft Sax an unser Gn Herren geschriben wegen der grossen Hungersnot so der enden gewesen. Vier Personen starben Hungers daselbsten, namlich ein Vatter, den man hungers verschmachtet todt gefunden, die Frau, Sohn und tochter, obwohlen man ihnen als halb todten von hunger broth gegeben und sie solches begierlich essen, starben auch (STEINER,31)
116. 1629: Am 7. Juli fiel ein solcher Schnee, dass auf den Alpen vile hunderte von Schafen zugrunde gingen. Durch die Schneeschmelze stieg der See so hoch, dass man am 14. Juli in Luzern ueberall Stege errichten musste, damit die Leute ueber die Strassen der Reuss entlang verkehren konnten. (SCHALLER,236)
117. Juli 1629: "Es ward auch der Rhein so gross dass er das dorff Sant Margrethen im Rheintal ueberschwemmt hat, vil werkh verfueert und bei Altstetten vil Vych verfloetzt(?) auch die strassen uebel verderbt" (STEINER,31)
118. 1629: Item in dissem Jar ware schier alles unfruchtbar an haber und korn insonderheit von wegen dess vergehenden nassen Jars dann der boden hatt sich nit bauen lassen alss obgleich man vermeinet dass das korn und haber huebsch sie so hat sich am schnidt nit funden sonder alles duenn gesein und im boden vill grass und wo es woll hett moegen 100 garben geben hatt es nit allewegen 50 geben (BRUNSCHWILER,51)
119. 1629: Wegen vorgehendem nassem Jahrgang nur wenig Trauben geschossen (IM THURN,71)
120. 1629: Das Regenwetter hat von Laurentij (10.Aug.) bis Martini (11.Nov.) bestaendig aneinander gehalten und verursacht dass man die Aecker nit besaamen koennen. (HAFFNER,175)
121. 1630: Maerz Hochwasser: Wassergroesse, also das ein ganz Joch gegen Schuetzenhus... sampt dem dach und zieglen daruff mit einanderen hinweg gefahren (FISCH,12)
122. 1630: Weil ussgehends mai (10.Juni) sehr bestendig und warm weter angestanden, habend die Trauben inerhalb 3 Wochen umb Johanni (4.Juli) vollkommen verblueet gehabt. (IM THURN,71)
123. 1630: Korn und Haber ist diss Jar nit woll geraten die Ursachen sind des 29 boesss und nass bauw Jar ein nasser frueeling fuer und dan der spatte Schnee (BRUNSCHWILER,51)
124. 1630: Eine Juchart gab gemeinlich 20 Saum Wein war mangel an vassen, zuberer und anderem geschirr. (NEPFER,76)
125. 1632: 9. Junij hebpt es an regnen und regnete alle tag bis den 29. als dass kuemmerlich ein stund nit... die ander geregnet und bissweilen den ganzen tag und nacht und macht dass es gross guessenen gebe hagel und Risselen (BRUNSCHWILER,51)
126. 1632: der Haber auff den Veldern uss... ist erst aller uff des Apostels Thomas abendts (25.Okt.?) aller eingesamlet worden. (BRUNSCHWILER,51)
127. 1633 4. 8. Ausbruch des Mattmarksees (LUETSCHG,199)
128. 1634: Insonderheit gegen Jacob (25.Juli) ist ein kalt unlustiges regenwetter gesein..., welches nit allein die zeitigung der Korn fruechten gestelt und die Erndzeit 14 tag hinderstellig gemacht, sondern solliche leichte fruecht hervorgebracht das mertheils orthen 16 viertel vassen (Dinkel) 5 oder 5 1/2 Viertel kernen geben haben in der Muelle (BRUNSCHWILER,51)
129. 1634: Es ist auch in unseren Landen zimlich vil und guott korn worden, aber im Schwabenland, wegen nit angesaeyt koende werden, usserhalb Sommerfruechten wenig worden ist. desswegen das Korn sehr auffgeschlagen gegen Weihnachten (IM THURN,71)
130. 1634: 24. Sept (4.Okt.) sindt an villen Orten schoene Rosen wider aufgangen, wie auch traubenkroepfli, Vioenli und andere gar schone frueelingsblueemli (KESSLER,57)
131. 1634: Von der ernd bis wiehnachten hat es niemalen geregnet. Bruennen und andere Wasser sind deswegen an vilen orten ausgetrocknet (STEINER,31)
132. 1635: Ist treffenlich guott aber wenig Korn worden, theils vieler Orten schier nichts angesaeyt worden ist, und den auch die Veldtmuess in Fruechten sehr grossen Schaden gethan...: der haber ist wegen grosser Hitz sehr schlecht worden (IM THURN,71)
133. 1636: Sept. hat mann alhier (in Schaffhausen) zu wuehlen verboten bis auff den 19. (NEPFER,76)
134. 1636: Wegen sehr warmen Wetters hat es viel esselige Wein gegeben... Im Klettgow wegen fauler trauben hat man an der guete und Farb gar schlechten Wein gemacht. (NEPFER,76)

135. 1637: den 16. (26.) Jan. hat es guten regen und warme lufft gegeben, dardurch der biss dato von dem 16. December an gefrorne Bodensee (Untersee ?) widerumb geoeffnet. (WEPFER,76)
136. 1637: Juni dieser monat bis uff S. Johans tag (4.Juli) war sehr warm und trocken also dz es innert 4 wuchen biss den tag nie geregnet und die trauben wegen grosser Hitz zimlich duenn werden. (WEPFER,76)
137. 1637: Weil aber die weissen Trauben beyzeiten anfiengen faulen, so befahlen M.Gn.H. Zween Herbst zu machen und den 7. Sept. die weissen trauben abzuschneiden, die rothen aber laenger stehen zu lassen. der Wein wurde feuerbudnig gut und gabe viel. (V.WALDKIRCH,75)
138. 1638: den 22.23. und 24. Januari (1.-3. Feb.) ein starker regen mit starkem wind, dadurch der hart gefrorene bodensee (Untersee ?) widerumb geoeffnet wurde (WEPFER,76)
139. 1638 Sommer: In allen Landen ist in die 4 Monat kein Wasser also dass auff vill Meil wegs ia gahr bis an See (=Bodensee) nit mer als 4 Muellenen gangen von Sirnach auss. Es ist dise trochen verbliben bis in den October, da hat es sich zu zimlichem Herpstwetter verenderet (BRUNSCHWILER,51)
140. 1638: Ist nit zu vergessen dass in diesem Herbst gleich anfangs Herbstmonats (gemeint ist wohl Meinmonat) anfangen zu schneyen dz man dz vaich instellen mueeste und vil Empt an etlichen Orten under dem Schnee verderben mueest (WEINLAUFBUCH,59)
141. 1638: vor S.Gallen tag (16.Oct.) anfangen schneyen, dass die trauben im Schnee gestanden... Vom S.Gallen tag und zuvor sind etliche dieffe schnee gefallen aber Keiner ueber 4 5 oder 6 tag gelegen vill fuetter und herpstgrass. auch an etlichen Orthen dz Empt ist under dem schnee zu grundt gangen und eine grosse fuetter thuere entstanden (BRUNSCHWILER,51)
142. 1639: Von disem obgesetzten Monat (Mai) ist biss den 17. tag Augusti selten ein rechter warmer tag gesein sondern merteils regen und kalte wind, also dass hew und korn schlechlich und mit grosser arbeit spat im Jar ass bei unss erst den 17. tag Augsten eingebracht worden, dass sonstn gemeilich umb S.Jacobs Tag (25.Juli) die Erkd gesin ist (BRUNSCHWILER,51)
143. 1640: Im Martio ist eine solche kelte eingebrochen, dass die Wasser gefroren und lag immer schnee bis ausgangs Aprilis (ca. 10.Mai) (STEINER,31)
144. 1640 10.(20.) 9. Ausbruch des Mattmarksees (LUETSCHG,199)
145. 1641 I.(11.) Juli war der Rhein so gross, dass er biss auf den Fischmarkt lief (Die Groesse dieser Uberschwemmung wird durch das Merkzeichen am Haus Oberer Rheinweg 93 in Klein Basel bestaetigt.) (BASEL.GESCHICHTEN,3)
146. 1642 Herbst: Trauben haben... nit moegen rieff werden (WEINLAUFBUCH,59)
147. 1641: Beide Monat November und December waren sehr kalt und viel schnee geben hatt (IM THURN,71)
148. 1642: Und war dieser Monat (Oktober) durchaus warm und trocken mit guten neblen also dass die trauben biss in den Monat Novembris (ab 10.11. n.St.) Kelte und reiffen halber ohne schaden an den Reben haten stehen konnen. (WEPFER,76)
149. 1643: 6.(16.)Mai war es gar kalt, gefroren so hart, also dass man vill yss hin und wider fand. Aber es schadet den Raeben nit, denn sy warend noch nit gewachsen, dass es schaden moechte. (BASADINGEN TG,103)
150. An.1644. Jst in dem Winter schier eines Manns/ auff den Bergen aber von dem Wind wol eines ganzen Spiess tieff Schnee gefallen und biss in den Mertzen glegen. (HAFFNER,175)
151. 1644 Herbst: gar wenig Weins gemacht, ein Juchart in die ander etwan 1 som Weins. Am Bodensee, Rychnau, Niderneunform gegen der Thur auch etlichen Ohrten zu Neuenhausen gat es noch zimlich vil Weins gegeben. Ist vil Weins vom Bodensee herab gefuehrt worden. (WEPFER,76)
152. 1645: Le 19 (29) janvier, vent violent qui fit beaucoup de degat, qui abattit des toits, deracina des arbres et renversa des maisons. Le cours du Rhone fut arrete pendant trois heures, le lit du fleuve parut a sec et on y prit beaucoup de poissons. (BOYVE,191)
153. 1646 Juni: Folgens desen Monat auss war sehr warm etwan mit gutem Regen also dz es fuer die trauben erwuenshtes Wetter war, wie auch fuer die Sommerfruecht, gab auch vil und gut hew. Allein war vil usser Statt kein Obs, die Wuerm hatten es hinweggefressen. (WEPFER,76)
154. bis Weihnachten (5.Jan. 1647) kein schnee gefallen (WEPFER,76)
155. 1648: Es ist diser Sommer dergestalten vergangen, dass durch dz ganze Jar biss den 4 7bris... selten 3 oder 4 tag aneinander rechte sommertag abgeben hat (BRUNSCHWILER,51)

156. 1649: 29. Jan (18. Feb.) ist der Undersee hart zugefroren. (WEPFER,76)
157. 1649: der (Zuerich-)see war hart gefroren, so dass man darueber gehen und fahren koennen (STEINER,31)
158. 1649: nach Liechtmess (12.Feb.) ist der Zuerichsee ueberfroren blib 5 tag zu, vil 100 personen gingen darueber, doch kostet es etlichen das leben (DENKWIRDIGE SACHEN,102)
159. 1649: Ende Jan/Anf.Feb. eine soelliche widrige und strenge kelte erfolgt... dass Rapperschwiler Constanzer und Undersee ganz ueberfroren dz meniglich darueber Reitten und Reisen koennen und hat soelliche kelte geweret bis den 10. Mertzen (BRUNSWILER,51)
160. 1649 Herbst: Es ist zwar an allerlei fruechten alls korn, obs und gmueess worden, aber hat schlechtilich auss der garben geben alls die woll habsten pauren korn kaufften und grosser mangell und hunger under villem volch gewesen (WEINLAUFBUCH,59)
- 161.1649 Dez.: 2 Schneedeckentage (H.MEIER,88)
162. 1650 Jan.: der Schnee ist allein 8 tag gelegen (H.MEIER,88)
163. 1650: Dec 19.20. etc ist ein solcher schnee gefallen, der im Doggenburg von unerdenlicken Zeiten grosser nie gewesen sein soll. Darauf den 24 und 25. dito die groeste kelte erfolgt ist, welche darnach den 26. brochen ist und dz meter algemach so gelinderet dz diser grosse schnee in kurzer Zeit widerumb abhangen ist aber mit solcher Wasser Fluht an etlichen Ohrten, dz derglichen nie gesehen ist worden und als in der kelte auf den Bergen manche erfroren sind, also do die Schmelze kommen ist, sind auf den Ebenen landeren vill ertrunken (GALLUS II,56)
164. 1651 Jan.: Dessgleichen ward die Aaren allhie zu Solothurn zimlich angelauffen/ vnd hat das gross Gewaesser allenthalben vil schaden gethan. Vnd ist dider Schifffreiche Fluss bey Manns Gadencken niemaln so hoch gestigen/ es sahe dery Tag lang oberhalb der Statt Solothurn biss fuer Grenchen vnd Bueren hinauff alles einem See oder Meer gleich. (HAFFNER,175)
165. 1651: Nov.22. harvor ein zimlich tieffer schnee gefallen dan aber durch den Pfoen glich wider geschmolzen ist... daruf den 29./30 Nov. also ein warm regen weter ingefallen und alle Wasser also aufgeloffen, dz alle steeg und vil bruggen hinweggeschwemmt, vil gaeeter mit Wasser und baechen uebergossen. (GALLUS II,56)
166. 1651: 21.Nov (1.Dez.) In der Nacht ist vom staetigen raegen Waetter und warmen Wind die Aren... hoch gestigen... an der Matte sind die hoeser im Wasser so gestanden, dz man den lauthen mit weidlingen (Kaehnen) hat muessen zu hilf kommen. (B.HALLER,16)
167. 1652: Nach dem Herbst war es so warm, dass man im November Ardbeeri, Blust und verbluehte Kirschen gefunden. (JAHRGAENG,22)
168. 1654: Ein grausame kelte im Jenner und Hornung, dass der Obersee uberfror, also dass kein schiff den See an kommen mochte (GALLUS II,56)
169. Annee seche, les eaux du lac Lemane sont basses. On traverse une partie de la rade (a Geneve) a pied sec. (Es ist anzunehmen, dass es sich um die winterliche Trockenperiode vom Dez.1653/Jan.1654 handelt.) (PIUZ,227)
170. 1654 Maerz Limmat war nie kleiner. Der breite Stein neben dem Rad der nderen Bruggen war ganz ledig, daruff vin den Burgeren allerhand Arbeit verrichtet in dem Martio (STEINER,31)
171. 1655: Okt 1 hatt geregnet und geschneit.
Okt 4 im Rheintal hatt man anfangen wuemmlen, ist noch nit reiff (GALLUS II,56)
172. 1655: Okt Fast kein Laub an den Reben mehr, die Trauben auch nicht recht reiff (WEPFER,76)
173. 1656: Jan diser monat ware truken und kalt also dz der Rapperswyler See uberfrore,... dass der find mit schiffen nichts ausrichten koente (GALLUS II,56)
174. 1657 Juni: von Urbani Tag (25.Mai) bis 16.(26.) Juni alle tag geregnet, dass die trauben nit recht blueen konten.(WEPFER,76)
175. 1658: Im Februar starke Kaelte, so dass der Rhein u.a. Fluesse zufroren (Gugelb). Als damals etliche junge Knaben von Basel bei der ungewoehnlich strengen Winterkaelte auf dem hart beeisten Rheinstrom ihre Erlustigung suchten, ist das Eis unter ihnen gebrochen und sind 15 derselben elendiglich ertrunken (BRUEGGER,142)
176. 1657/58 Winter: grosse Schneemassen:"vil Leuth, so an Einoedinen gesessen, muosten in ihren Heusseren verbleyben mit grossem Hunger und Frost bis andere ihnen zu Huelf kommen. (KAPPELER,182)
177. 1658: Dises Jahr hat es einen guten Wein gegeben, waere noch besser worden, wenn man die trauben laenger haette stehen lassen. (GALLUS II,56)

178. 1659/60: plusieurs lacs gelerent en Suisse (BOYVE,191)

179. 1661: vom 21. bis auff den 30. Dez (1.-10. Jan.) ist ein gantz warmer lufft angestanden, also der Schnee all hinweg zerschmolzen und so warm als in dem Fruehling gewesen, dz die Haselnussstaeden anfangen zu blueen (WEPFER,76)

180. 1661: Jan 20. bis dato vom Herbst ist der Bach nur einmal gefroren, vill schnee zuvor gewesen; aber danach durch den Fenwind glich wider resolvieret worden. Den ganzen Winter ist der Oster (Ostwind=Bise) nit mehr als einen Tag gungen. (GALLUS II,56)

181. 1661: Aug 13./14. in den Bergen geschneit und bei uns stark immerdar geregnet. 15. hatt Tag und Nacht geregnet und weit herab geschneit. 16. vom Samstag bis auf den Zinstag kontinuierlich geregnet. (GALLUS II,56)

182. 1661: August hat es kalten regen gegeben und in den Bergen dieffen Schnee an etlichen Orthen eines Manns tief, die Schneelawenen thaten an etlichen Orthen grossen Schaden! (STEINER,31)

183. 1663: 30. Jan (9. Feb.) Undersee zugefroren (WEPFER,76)

184. 1663: Juni ist bald kein tag durch den gantzen Monat gesein der zum Heuwetter dienet het. Ist nit guet hoei worden weilen vill (Regen ?) und nit guet water ware, (GALLUS II,56)

185. 1663: Aug 1 in 10 oder mehr wochen hat man uber 4 tag ohne Regen nitt gehabt. Ist ein boeser hoewet und boeser schnitt gewesen wiewol vill hoew und korn. (GALLUS II,56)

186. 1664 Juli: an der Schifflaendi gieng das Wasser 18 Zoll ueber die Mauer bey dem Hecht Wirtshaus. Es thate der Uberlauf der Sihl, der Glatt, Thoess, Thur unerhoerten Schaden... Disser Zeit ist vil veich draufgegangen wegen des nassen Sommers und gegebener schlechter Witterung. Sonderlich habend gar vil Kuh entworfen (STEINER,31)

187. 1664: Les pluies continuelles qu'il fit pendant cinq mois causerent des debordements d'eaux en divers lieux, elles nuisirent aux fruits, aux grains et au vin, qui ne purent pas murir. (BOYVE,191)

188. 1665: Au mois de janvier il tomba und si prodgieuse quantite de neige que le passage des Alpes fut ferme pendant plusieurs semaines. (BOYVE,191)

189. 1665: Maerz 17. ist also kalt gesein dass durch die Nacht in der Kammer die Fenster gefroren. 20 auff ein grossen alten ist ein newer schnee gefallen. Wetter wie damitten im Winter (GALLUS.1001)

190. 1665 24. Okt.: 24. vill wochen ist kein schoener tag gesein als heut, darumb in der Naeh vill Embd und Haber noch under dem Schnee ligt. (GALLUS II,56)

191. 1665/66: In diesem kalten Winter hat man 13 wochen koennen auf dem eys (des Aegerisees) gehen zulezt den 15ten April (BILLETER,138)

192. 1666: 10.(20.) Maerz war noch vil Schnee und gar kalt, dass der Zuerich See und andere mehr bis ussgehends des Monats (ca. 10. April) mit yss beschlossenen gewesen (STEINER,31)

193. 1666: April 2 als ich nach St. Johan (760m) rite ware noch ein schne nebst dem weg der gienge dem ross bis an den buch. (GALLUS II,56)

194. 1666 Mai: bey eingang dises Monats waren die raeben noch blind, bey ausgang desselben schier die meisten verbluehet (WEPFER,76)

195. 1667: Zuerichsee bis auf den Grendel zugefroren (STEINER,31)

196. 1667: 23.-24. Jan (2.-3. Feb.) ueberfrore der Zuerichsee. frytags, den 25. Jenner (4. Februar) den abent brache der Foech-Wind so starkh In also dass der Schnee-Is und der Zuerichsee morndes den 26. Jenner (5. Februar) wiederum uffgieng (RUBLI,26)

197. 1667 Maerz 17.: kalt dass die Weihe Fenster im Chor gefroren (GALLUS II,56)

198. 1667: Juni der Schnee ist auf Sant Jostes Berg eines Knies tief gewesen, im Dorf (Aegeri) etwas weniger (BILLETER,138)

199. 1667: 7.(17.) Juni war ein grosser Schnee gefallen, welcher so schwer war, dass er die fruecht uff dem feld nidertrukt und vill Schoss an Raeben, so am meisten Trauben hatten, abgetruckt vill baem uebell geschaennt, das Korn hatte noch nit gar verblueht, etlichs ist wider uffgstanden: es war ein unerhorte Straff Gottes, so niemalen geschehen, als der tag am lengsten war und man warme Zeit verhofft; dan kurz zu vor und grad mornderigs tags war es warm wider und ist der Schnee uber nacht allen hinweggegangen. diss jahrs gab es vill fruecht, aber liecht, wegen erlittenen Schnees, welcher im Summer gefallen. (BUCHER,81)

200. 1667: Aug 11. wider schoen weter da es von Jacobi (25.Juli) paucis except exceptis schier alle taeg geregnet hat. (GALLUS II,56)
201. 1667: Am 17.August grosser Schneefall bis ins Tal von Schwyz. (SCHALLER,236)
202. 1667: Sept 27. von 19. August bis auf den heutigen Tag exclusive hat es geregnet und in den Bergen geschneit reiffen gesin also da man umb St.Gallen herum dz Embdt abgemaidt sind die maten gefroren (GALLUS II,56)
203. St.Antoenien (1400 m): Am Fruehling dieses Jahres ist bei den gemeinen Gadmen bis am 25. Mai (5. Juni 1668) Schnee gelegen. Bei der Schaermbruck konnte man noch den 26. Mai mit geladenen Pferden ueber den Schnee fahren, wie ueber eine Bruecke. Schnee befand sich dort bis am 6.Heumonat (16. Juli). (COAZ,148)
204. 1668: Von Bartolomei (4.September) bis 24.Sept. (4.Okt.) alezeit schoen und warm gewesn, nur 2 Tag geregnet, die uberige Teil ware mit Nebel bis Morgens um 10 Uhren darauff so warm gewesen wie in dem Sommer (WEPFER,76)
205. 1668: zween oder 3 Monath ist ohn erdenkte trunken gewesen aldo dass man schier nirgends als bei fluessen hat koennen maalen, daher ein grosser brotmangel erfolget. By vilem korn hat man hunger muessen haben. (GALLUS II,1001)
206. 1669: 8.(18.) Jan ist der Undersee zugefroren (WEPFER,76)
207. 1669: April 21. boem voller Iszapfen ghanget, haut ware ein grimmiger luft mit ohne schnee. 24. wegen dem rauhen Oster (Bise) alles gefroren, wiewol fast kein schnee lage. (GALLUS II,56)
208. 1669 Aug.: wegen der grossen hitz ist dz embd vast aller orthen verbrunnen (WEPFER,76)
209. 1669: 27.Aug (27.Sept) koente man troknes fuss durch die toess gehen under der halden unter Huelflingen (GOLDSCHMID,10)
210. 1669 Sept: hett man die trauben noch 14 tag an den raeben koennen stehen lassen. (WEPFER,76)
211. 1669 Sept.: Sonsten ist diese Zeit eine solche troekne gewesen dz man auff vill stunden umb uns her nit hatt mahlen koennen und war in unserer statt kein man so alt welcher gedenken koente, dz der Rhein so klein gewesen. (HEGNER,86)
212. 1669: Okt 9. hatt ietzund 5 wochen niemahlen geregnet, ist ein grosser mangel an Wasser. (GALLUS II,56)
213. 1669/70 Winter: es spielten auch vill Eichen und Buchen auf in den Waelderren von grosser Kelte; (BAUERNCHRONIK,305)
214. 1670: 2.(12.)Feb ist der Undersee wider eingefroren, ist also bis Liechmess der See dreimahl uberfroren. (WEPFER,76)
215. 1670: der Anfang disses Jahres ist so kalt gewesen, dass man auch auf dem Eys der schiffreichen Waesseren ohne Gefahr hat reisen koennen. (BILLETTER,138)
216. 1670: L'hiver fut extremement froid, tellement que toutes les fontaines gelerent et meme le vin dans les caves (BOUYE,191)
217. 1672: Feb 25. vom ersten Dezember prioris anni ist allzeit hell und kalt weter gewesen und hat bis auf den 7. Mertzzen nit mehr als 3 mahl ein wenig geschneit (GALLUS II,56)
218. 1671/72 Winter: Limmat sehr niedrig:"man koente trochenes fuss bis zum Wellenberg gehen... man koente weder mahlen noch bachten und die Pfister ihre Laeden beschlosssen (STEINER,31)
219. 1672: Maerz 17. bin ich (in) alten Rein gewesen und so weit auf dem drucken boden und leth (Lehm) geriten, das es in 100 Jahren nit geschehen ist. 18. hat anfangen schnyen da es auf 16(?) wochen kaum 3 mahl ein wenig geregnet und geschnygt (GALLUS II,56)
220. 1673: 19. 8.(18.) Juni fienge es an zu regnen und werd biss den 25.(5.Juli) dardurch wuchs der Rhein so sehr, dass es 1 1/2 Schue hoeher ware als Ao. 1651. (BASEL.GESCHICHTEN,3)
221. 1675: der Sommer bis anfangs Juli ist so kalt gewesen, dass es im brachmonat (nach dem 10.6.!) noch bis ueber den Gurten (861 m) hinab geschneyt..." (HERBORT,21)
222. 1675 Juni: disen gantzen Monat durch ist schier ohnaufhoerliches Regenwetter gewesen, und so kalt, dass auch ein zimlich starker Schnee gefallen, wordurch dem Vich in den gutenen schwaeren Abbruch geschechen und dem guten Bawersmann vill gute Mittell zunichten worden... (DIETRICH,52)

223. 1675: Cette annee la saison fut tellement reculee que non seulement les moissons se firent un mois plus tard qu'a l'accoutumee, mais encore les raisins n'etant defleuris que dans le mois d'Aout (REGISTRES PUBLICS,62)
224. 1675 Augustus: diser Monath hatte auch nit vill Sonnenschein, war gar trueb, auch so kalt, das es nit nur einmahl einen zimlichen Schnee gehebt. (DIETRICH,52)
225. 1675: es hat etlichen orten alle monat schnee geben, man hat erst im mayen trauben funden an den reben, im heuwet ist es so kalt gewesen, dass man es nit hat moegen verleiden ohne einen Schopen, der heuwet ist doch trocken gewesen, man hat erst zu Ausgang des Heuwmonats bluehend trauben funden, es ist in der Korn Ernd auch kalt gewesen, also dass man in den hohen Gebirg nit hat koennen das liebe viech weiden, sondern man hat es etliche stund weit muessen treiben dass man es koene weiden, es sind die fruecht so spat ryff worden, in dem gabirg, dass man si lang nach ihrem saeyet geschnitten hat, man hat vill Haber und Bohnen lang nach Michaelis (also im Oktober) geschnitten. (GOLDSCHMID,83)
226. 1675: Ussert dem Heuwmonat alle Monat Reiffen (STEINER,31)
227. 1675 ware ein kalter und sehr schlaechter Sommer, die hoche Berg mit Schnee bedoeckt, das man vill Landt mit nutzen koennen, die Fruecht und Nuss muoessten ohnzeitig oder unvolkommen gesamblet werden, welchess zur Theuerung villes beitragen. (BUENTI,146)
228. 1675: Nov. 5. hat man angefangen wimlen, die trauben sind kaum halb reiff (GALLUS II,56)
229. 1675 Herbst: in den oberen Rynthal hat ein armer Mann mit 8 Kindern uss grosser Hungersnoth seinen Nachbauren etliche mahl heimlich Emhd genommen und solches ihm und seinen Kindern zur Speis gekochet (STEINER,31)
230. 1676: Maerz 31. vom 27.(Dez) des vorigen Jahrs ist dz meter also... gewesen dz es kaum 2 odere 3 mahl ein wenig geschneit und geregnet hat. (GALLUS II,56)
231. 1676: Juni 19. weilen es vorigen tag geschneit(!) ist ein grosser Reiffen gewesen (GALLUS II,56)
232. 1676: Disser Monat (Dez.) war gantz kalt mit Schnee, der erste Schnee und Kaelte zu ussgehnds 8b (Oktober=Anfang November) waehrte bis jetzt. (HEGNER,86)
233. 1676 Nov/Dez ware auch die Aar ganz ueberfrozen (HERBORT,21)
234. 1677: 5.(15.) Jan ist die grosse... kelte, welche uff die 6 wuchen lang gewehrt, in welcher zeit die Aren allhier ettliche malen ganz ueberfrozen und der mehrere theil baeumen und saedt (Saaten) in und ussert der Stadt allhier ganz abgestanden mittels eines ungesundes winds, so daher kommen (K.MANUEL,25)
235. 1676 Nov.: In disem und folgendtem Monat war ein staette graumsamba und by Mans gedankten niemahl erfahrene Kelte, worvon vast alle Bruennen eingefrohren und ein zimlicher Mangel an Wasser erfolget und der Zuericher See bis in die Statt eingefrohren. Viler Ohrter hatt auch das Mahlen muessen eingestellt bliben und ist deswegen das Maehl umb etwas tewrer worden. (DIETRICH,52)
236. 1676/77 Winter: am Nuewen Jahrs tag (10. Jan.) ueberfrore der Zuerich See waehrte 14 tag, war eine... grimlige Kaelte,... hatte munmehr 7 wochen continuirt (STEINER,31)
237. 1677: 1.(10) Jan war der Zuerichsee ueberfrozen bis an den Graendel, den 4.(14.) dito ist er widerumb uffgangen (RUBLI,26)
238. 1677 Winter: den 13.(23.) Jenner entstund ein solches wasser wind und Regen, dass innert 6 Tagen der grosse Schnee... verschmolzen. So ist der beschlossene See auch wider aufgangen. (STEINER,31)
239. 1677: 24.Maerz (3.April) ist eine kelte mit einem Schnee eingefallen, hat gewehrt 6 wochen lang ob er vergangen sey. (K.MANUEL,25)
240. 1677: Okt 14. wegen grosser kelte, so sich erzeigt, hatt man in allen Ohrten anfangen wimmlen. (GALLUS II,56)
241. 1678/79 Winter: die Baeum sind vor Kaelte aufgespalten, desgleichen ist der Zuerich und Zuger See schier gar zugefrozen. Es schneyte so stark, dass wohl in die 35 schnee aufeinander gefallen. (STEINER,31)
242. 1678: Vom 19.,20. und 21. Dezember 78 ist rauh lufft gangen, darauff offtmahl gschneit und bis auf dise Zeit confirmieret. Vom Hl.Mathilds-Tag (7.Feb.) hat sich eine linderung 3 oder 4 tag erzeigt, aber gleich sich zur Kelte gewendet. 25. am abend ist ein warmer lufft kommen, der den Schnee ab den dachern gefalt. (GALLUS II,56)

243. 1679: April 30. es ist kein bluoost noch auf den boeumen so gar sieht man keins kommen... ist al Zeit frisch und kalt regen (GALLUS II,56)
244. 1679: Mai 31. Ein wunderbarliche Zeit. den 3.may ist zu Rorschach (405m) und Arbon noch kein bluetlein gewesen ietz haben alle boeum verblueht. Die trauben werden bald blueen. (GALLUS II,56)
245. 1679: war die frucht wegen allzu lang geblibenem Schnees zum Theil ertruet und sehr laeuffig (ALLERHEILIGEN ZEHNTRÖEDEL,69)
246. 1679: 16.(26.)Juli es schneite zu Muehlbach bis an Stainacher (1200-1300m) (LOHNER,198)
247. 1679 Sommer: Es hatte dermahlen das Gottshaus vill ligend (d.h. Heu) und war der Bruel auch ein Theil schon nidergelegt. Welches alles von so unbestaendigem Wetter wie wohl zu erachten, nit verbessert worden, sonder ein Theil auch schier verfaulet. Jedoch weilten der Bruel erst nach Jacobi nach altem Brauch angeschnitten !...
Ist der Bruel voellig einghewet worden, tragte mehr nit als 862 Burdinen, welches seit Mans gedanken nit geschehen: und weiss man sich gar wohl zu besinnen, dass der Bruel 1600 Burdinen getragen. Mann wollte disem Abbruch die Ursach geben, dass man vor 3 Jahren den Bruel nit gehewet (1675?) und dis Jahr gar zu lang bis ad initium Juni abgesetzt
Und continuierete diss widerumb biss gegen Abend den 27. Aug. Von welchem langem Regenwetter im Syhlthal widerumb starke Risenen erwekt worden, die denn umbligenden Gueteren sehr grossen Schaden zuefuegt: welches alle einzige Ende die in der Hoeha stehenden Waelder gaentzlich ausgestokt dem reegenwasser den Gewalt gegeben und also diss grosse Elend erfolget. Von welchem mann in vilen Jahren keinen Frey- und Sicherheit nit zu erwarten wirdt haben. (Umweltschaedigung durch Abholzung!) (DIETRICH,52)
248. 1680 Ausbruch des Mattmarksees (LUETSCHG,199)
249. 1680: Nov. 16. in hoc momento wurden mier aus unserem Garten im Convent presentiert reife und halbriffe Erdbeeren und bluoost (GALLUS II,56)
250. 1680 Nov.: Dissor Monat hatte sehr warm Wetter ins gemein, also zwar das mann sagen wolle die Frucht an den Baumen nit nur im Bluest sondern in specie gewesen. Un zwar mit solcher Gestalt, das einer grossen Baeumnuss grosse Apfel und Biren an den Baeumen gewachsen. Und man solche nit allein fuer ein Schau Essen, sondern auch gekocht auf die Tafel gebracht. Mit einem Wort, es war ein sommeraechtige Zeit, welche auch das liebe Vych sehr genosse, in dem das Heuw umb ein leidenliches kommen und also iedermann sampt seiner Haab wohl getroest worden. (DIETRICH,52)
251. 1680: Dez 4. vom Sept. her ist ein truchen in den boden kommen also dz man nach Wasser gerufen hat; ietz erfolget darauf ohne schnee ein grimme kalte (GALLUS II,56)
252. 1681 18. Jan.: Grimmige Kaelte, welche heut mehr als dissem gantzen Winter stark gewesen (Zuerich) See gefroren (DIETRICH,52)
253. 1681 29.Jan.: haben wir erfahren... dass... der Zuericher See alligklich biss schier in die Statt eingefrohren, dass mann anietzo keine Schiffahrt mehr brauchen koente und nunmehr alle Fuhren von Zuerich auff und durch die Ross muessen hierher gebracht werden. (DIETRICH,52)
254. 1681 Januar: Aare ueberfroren (K.MANUEL,25)
255. En 1681. 1er fevrier, le lac (Leman) fut gele. On traverse sur la glace de Coligny a Secheron (FOREL,163)
256. 1681: grande secheresse d'eau pendant vingt cinq semaines qu'il est mort plusieurs personnes a beaucoup d'endroits tant de froideur qu'a cause qu'on ne pouvait moudre, il fallait manger la graine ryde comme on la donne aux chevaux, tellement que depuis le pays de Vaux on vient moudre au Saut (du Doubs) (HUGUENIN,68)
257. 1681: im Martio noch vil schnee und eyse gewesen. Am Albis blib schnee bis weit in den April hinein. (FRIES,111)
258. 1681 Maerz: Schnee teilweise mannshoch (K.MANUEL,25)
259. 1681: April 17. zum ersten Mal in den Garten gegangen und dannach Schnee darin gefunden. (GALLUS II,56)
260. 1681: Mai 5. der Schnee ist durch die Sonnen... vergangen. (GALLUS II,56)
261. 1681: war aller Orten wegen spaetem Abgang des Schnees die Fessen (Dinkel) laeuffig (Randegg) (ALLERHEILIGEN ZEHNTRÖEDEL,69)
262. 1681 August: das Embdt auf dem Feldt alligklich erdorret und darbei nit mehr zum etzen gewesen als ein wenigas Herpstgrass: daraus denn noch ferners erfolget, das das Fueter zimlich teur und das gemeine Veych zimlich unwerd worden. By uns hatte es besten Theils schoen Embdt und war diss wohl zugewuennen sehr gut Wetter. Entgegen zu Pfefiken ist des Wasser zur Muelli, schier gantz abgangen... In allen Ohrten befande sich ein unsaeglich Anzahl Wespri, welche vin den Beumen das Opst an vielen Ohrten ganz abgefressen... (DIETRICH,52)

263. 1682: Jan 31. man hatt keine Schlittbahn den ganzen Winter gehabt (GALLUS II,56)
264. 1681/82 hiver: il fut 12 semaines sans faire aucune pluye (HUGUENIN,68)
265. 1682: Aug 9 ist starck regen wetter gesin von langer Zeitt bis auf den heutigen tag mit grosser kelte, regen, schnee in den bergen (GALLUS II,56)
266. 1682 Aug.: Dieser monath ist gar nass gewesen und durch den ganzen Sommer sind niemahlen 3 tag nacheinander schoen gesin, sondern der Wetterluft (Westwind) hat ordinari ueberhand genommen (GALLUS II,56)
267. 1682: tous les mois de l'annee il tomba le la neige (HUGUENIN,68)
268. 1683: Jan 13 ...schnee gelegen einer ellen hoch, auf dem land bei den haegen etwa eines menschen hoch. Im Glarnerland viler orten 10 schu hoch
Mrz Beg. Man hatte nachricht, dass es im Glarnerland im thal hinten bei Elm 9 schuh tieffen schne hab und die Einwohner oben bei den Haeusern aussteigen, weg und pfad zu machen (FRIES,111)
269. 1683: Jan in Bergtaelern lag der Schnee Mannstief (STEINER,31)
270. 1684: den Jenner war es sehr kalt, dass der Ober und Under boden Sehe ist ueberfrozen, also bis Miten den Hornung, dass man mit gantz laesten ist uff dem Iss gefahren und hat man 500 Mann darauf gemusteret zu andenken. (BUCHER,81)
271. 1684 Jan.: sind die bauem und tannen auffgespalten und hand grosse Klæpf than Wein, Obs und dass eingemachte Kraut in den Kellern gefrozen. (GOLDSCHMID,10)
272. 1684: Jan ware die Kaelte so gross, dass man zu Augst mit Wagen ueber das Eyss im Rhein fahren konnte. (BASEL.GESCHICHTEN,3)
273. Anno 1684, vom 6. Tag Hornung biss uf den 5.ten Mertzen, ist der Standtstadersehe zugefrozen und mit Eyss bedeckt gesein, dass man nit allein von Stanssstadt den gradenwegen uf Winckel, Hergissweil, und Kirsiten uber Eyss gangen, sonder under disser Zeit mit Pferd, Ox und Schlitten mit Kaess und Anokhen beladen uf Hergissweil und von danen in die Statt Lucern gefahren und hingegen Kaernen, Saltz, Maell und Wein (und) dergleichen widerum heim uber Eys gefueert. Den 15. Hornung hat kein einzig Schiff, weder von Ury, Schweytz noch Underwalden, in die Statt faren koenen, sonder ess mueueeste alles uber Landt und Eyss. (BUENTI,146)
274. 1684: Feb 15. der See zu Rorschach (Bodensee) ist ueberfrozen dz die geladenen Schiffe nit haben koennen in die Hall (?) kommen bis man dz Eis brochen hat (GALLUS II,56)
275. A. 1684. Ware es zu anfang dess Jahrs gar grimmig kalt/ danahen viel Raeben als zu Meilan/ Menedorf/ Staefa/ u. erfrozen; etlicher Orten wurden ganze Jucharten ausgethan und mit Sommerfruechten angesaejet. (ESCHER,159)
276. En 1684. 1, 2 et 5 (11.-15.) fevrier, le lac (Leman) gela a tel point que la glace reposant sur la terre, le Rhone fut arrete, et qu'on traversait a pied sec depuis Cologny a Secheron; on fut oblige d'augmenter la garde du port, vu la facilite d'entrer dans la ville par le cote du lac. (FOREL,163)
277. 1684: Feb. 15. ...Der Zuericher See war ganz bis an die Statt Zuerich eingefrozen, also das mann mit Ross und Wagen uber den See fahren koennen. (DIETRICH,52)
278. 1684 Mai 5/6: sehr warm, als ie ein Summertag: worab das Erdtrich sehr ertronet und in theil Ohrten gar stark aufgespalten. dessen Ursach ware, weilen verwichnenen Winter das Erdtrich uber alle Massen stark in die 3 Schuch in tiefe hart eingefrozen gewesen: und gleichwohl hernach im Frueling mithin durch warme Luefft der Schnee geschmelzt worden oder von oben herabfallendem Reegen in Wasser verwandelt: hett doch dis das Erdtrich nit allein nit befeuchten koennen und hett muessen uber das selbige in die thaeler und folgends in die ruerende Wasser sich ergiessen: also das Ertrich solche Naesse und Fruchtigkeit nit an sich ziehen koennen. Welches bis uber Ostern sich sich continuirt in des zu Mitte des Aprilis by unss das Erdtrich vast allenthalen so stark verfrozen gewesen, als von Anfang. Weil nun von solcher Gefroehre das Erdtrich nit koennen ernezt werden, ist die ubrige seine Feuchtigkeit durch weniga tag leichtlich ertruknet und hiermit alles dergestalten verdorret, das in trochenen Matten und Weiden gar wenig gewachsen. Weilen aber der Heuw Mangel bei den bauren gar so gross worden, haben selbige Ihr Veych schon in verwichenem Aprili auf die weite getriben, wo nur ein aberes oder vom Schnee pefreytes Plazlein gewesen. (DIETRICH,52)
279. 1684: Juli 1. weil es eine lange Zeit niemalen geregnet hatt ist ein Betth (Gebet) auf der Cantzelen verkuendet worden... es ist ein grosse Truchen im Thurgow und flachen Laenderen. Aber in Bergen vill regen. (GALLUS II,56)
280. En 1685. 5 (15.) janvier, le Rhone fut gele depuis les Paquis aux Eaux-Vives. (FOREL,163)
281. 1685: Linth und alle Fluesse mit Eis ueberzogen. (J.H.TSCHUDI,256)

282. Anno 1685, im Jenner (oder Hornung) ist der Vierwaldstettenseer wiederum gantzlich zuegefroren, usgenommen, dass man von Stanssstadt gegen Winckel und von Flueoelen gegen Brunen hat faren koenen und nit witeress.

Wegen Abgang der Zuefuor uf Lucern, weilen kein Schiff von allen umligenden Orthen in die Statt nit mer hat faren koenen biss in 6 Wochen, hatten die Burgger zue Lucern grosseren Mangel an Kaess, Anckhen, Fisch, tuerss Zeueg, Holtz und dergleichen, alss die Laender uber Korn und Saltz, dan mit grossem Umkosten ist die Wahr noch, wie abgemelt, in die Orth gefueort worden, namlich uf Winckel und Stanssstadt. (BUENTI,146)

283. 1685: Erst am 27. Maerz konnte das erste Urnerschiff wieder nach Luzern fahren. (SCHALLER,236)

284. 1685: ueberfror der Thunersee bis Thun in die Aar, dass man zu Fuss darueber gehen konnte und schattenhalb mit Ross und Schlitten (LOHNER,198)

285. 1685 April 5 Es hatt auch der Zuercher See disse Woche von Yss sich wider goeffnet und schiffbar worden, welches schier etwas neues gewesen und selzam vorkommen, das man widerumb das Wasser sehen und darueber fahren koennen. Ist auch kein Mann, der sich entsinnen koennen, dass der See so lang verschlossen gebliben seye wie diss Jahr (DIETRICH,52)

286. 1685 Maerz 10.: den ganzen Tag geschneit... dardurch der Mannweg aufs allerbest worden... In der Nacht darueber fiel bestaendig Schnee zu demme auch der Lufft gestossen unnd den Schnee in unterschiedlichen Ohrten dergestalt zusammengetragen, das schwaerlich gewesen dardurch zu kommen. War also Merzenstaub genug und ubergenug. Es continuierte dieses Wetter noch lenger auch bis den 12. Marty, wordurch alle Weeg unwandlbar gemacht als das mann mit allen Fuhren muesste stillstehen... unnd war der Zuerich See zu dieser Zeit nach alliglich verfroren bis in die Statt. Es waehete beneben der spitziqe Beisswind so stark das kein Klimsen si klein das der Schnee nicht durchgetrunen und folgend die Gebeuw sehr verkaeltet: das also die Kaelte diseer tage so streng und spitzig worden, als schier ein tag den ganzen Winter (DIETRICH,52)

287. 1685 Juni 6: hat es am morgen umb 6 Uhr geschneith (GALLUS II,56)

288. 1685 Juni 5.: Nach Mittag hatt der Himmel angefangen Schnee zu geben und ist diser den ganzen ubrigen tag folgende Nacht und ganzen Morgen darauf heuffig abgefallen, das er in der Nidere das Ertreich einen ganzen Schuh, in den Hoehenen aber ein Krye hoch bedekt hat. Welches wegen des lieben Veychs ein grosses Jammer erwekt hat und muesse man mit dem lieben Veych in allen Sennereyen aus den Alpen fahren, das heuw und so gar die streuwi dermassen sauber zusammenhalten das auch sogar die Streuwi unnd fahren (Farne!) iez zur Azung sehr lieb und kostlich gewesen dasonsten mann diese Wahren dem Veych underzustreuen mithin nit grosse Lust gehabt. Also hatt man erfahren das sey dem lieben Veych der hunger auch ein guter Koch. Und war auch nichts libers als das Heuw so gar das mann dis ein andern angefangen aller Ohrten aufzusuchen und zu staehlen (stehlen!) (DIETRICH,52)

289. 1685: Dieses Jahrs den 26.Mey (6. Juni) ware es sehr kalt/ und schneijete bis auf den Uetliberg/ man hat am Richt- und Maedenschweilerberg das Viehe muesen ab den Weiden thun/ und so man demselbigen etwas wolte zuessen geben/ muesste man zum ersten den Schnee hinweg thun/ und dann das Gras abhauen; an etlichen Orten jagte man das Viehe in die Waelder/ damit sie koenten das Kreyse ab den Baeumen fressen; es verfuehrte wegen grossen hungers ein erbaermlich Geschrey. Zu Richtenschweil hatte der Schnee die Fruechte des Feldes niedergtruket/ als ob man mit einem bloch darueber gefahren were (ESCHER,159)

290. 1685 Juli 26.: nach demme der Morgen sich mit zimlich hellem himmel angelassen das mann vermeinen moegen heutige tag werde gut wetter lassen so ist aber gegen unnd nach 8 Uhr alles dermassen verfinstert worden von trueben Wulken, das mann vermeint hatte, es ware in dem himmel kein sonnen. darueber fieng ein starker Plazregen an zu fallen, welcher sich bis under die Vesper continuiert mit solchem Gewalt, das alle Wasser maechtig stark ueberloffen. Auf diss fiele under dem Reegen auch vill Schnee herunder dermassen, das nachgehendts das Erdrich alliglich erweisset. daneben tunderte und blizgete der himmel sehr streng... unnd continuierte diss Schneewetter bis in die Nacht...

Im Kloster Fuerbittegebete, "weilen diss Ungewitter sehr grossen Schaden trewen wolte nit nur dem noch stehenden heuw, sondern auch dem verhofften Embdt welches alles, wie nit weniger andere Erdenfrucht durch so schwaeren wasservollen Schnee gaenzlich zu boden getrukt worden. Es seyend auch in Walderen vill grosse dannen durch den schwaeren Schnee nidergetrukt in der Mitte von ein anderen geschraetzt unnd nidergelegt worden welches von weitem gar ring gehoert moegen werden, das, so man nit gewuesst was es waere, grossen Schrecken gemacht hette wegen des gar grossen brachlen und Getoess welches disse baum im umbfallen erwekt.

War wohl erbaermlich anzusehen. den Garten hatt es den armen bauren, was nur sie hatten, ganz nidergetrukt, den hanff unnd bonen angebrochen, Erbs, Kiffel, unnd dergleichen alliglich in boden getrukt, das Kraut, so da ware, mehrentheils schier ganz unnuz gemacht, also das mancher seiner Leuth in koenfftigen Winter foerchten wollen. darzu war nach auf heutigen tag ein sehr kalter vertriesslicher Lufft, welcher mit der Sonnen eines umb das ander abgewechselt mithin der Sonnenwaerme den Gang gelassen, bald aber wider angestossen und sehr kalte Reegen herunder geschickt. Und ist zwar in der Naechte der Schnee mehrentheils wider verschwunden, auff den hoehenen aber nur halb aber worden, das also mit dem lieben Veych mann sich zimlich gedulden muessen.

27. befande sich diser Schnee noch stark und fande man aller Orten nidergerukte klein und grosse baeuem: war daneben sehr kalt und muesste in etliche Zimmern die Oefen eingekaitzt werden. das liebe Veych, so auf den bergen ware muesse man hinunder auf den boden treiben und mit heuw fuatern, (DIETRICH,52)

291. 1685: Juli 16.(26.) hat es zu Wald (613m) geschneiet, dass vom Schnee das Korn auf dem Feld nidergefallen (FRIES,111)
292. 1686 Jan.: Dieser Monat ware gantz warm also dz in den Bergen kein Schnee lage. Der Phoen ist aleweil in der Hoehe gangen und warme Taeg gemacht. In der Ebene ware Nebel zimlich kalt. (GALLUS II,56)
293. 1686 Feb.: Dieser Monat ist truchen und auch mittelmaessig kalt gesin. Man hatt den gantzen Winter nit koennen 4 tag schlitten und das holz zuchen fuehren. (GALLUS II,56)
294. 1686 Fast den ganzen Winter kein Schnee, dann ein frueher warmer Lanzig. Jm Maerz war fast schon alles gruen bis in die Berge hinauf. Jn Ursern ging nie eine Lawine ueber die Gotthardstrasse. Jm Tale gab es schon im April Erdbeeren, am 10. Mai fing man zu heuen an und am 14. fuhr man auf die Alpen. Anfangs Mai war auch der ganze Boden um Hospental schneefrei und Mitte Mai gab es dort schon ordentlich Heu und Gras. (SCHALLER,236)
295. 1685: 28.Mai (8.Juni) war ein zimlich Ryffen, dass auff der bleiki die schnuer gefroren sind (GOLDSCHMID,10)
296. 1686 21. Juli: zwueschen 8 und 9 (abends) ein ploetzlicher Hagel und Sturmwind, dass davon... Fenster jaemmerlich zerschlagen, zu statt und land an weinstoken, baumen und gartenfruechten unsaeglicher schaden geschehen.
...erstreckte sich fast von Baden her bis gen Erlebach und ueber den Zurichberg bis gegen Naeniken, risse vil baum und tannen aus der Wurzel heraus... Man hat wahrgenommen, dass das Wetter in die 6 stund lang und in die 6 stund breit schaden getan. Es soll diser tags im Solothurner Gebiet noch vil jaemmerlicher gewitteret und der sturmwind vil hauser, scheuren und staele ohne die Beum nidergesturzt, menschen und vihe erschlagen haben. (FRIES,111)
297. 1686/87 Winter: Bei uns zu Zuerich gieng der See ausser dem grendel bis an das horn hinauf durch das Eis zusammen: freitags den 21. Jan haueten die Marktleute nicht des weniger mit ihren Schiffen hindurch (war also nicht tragfaehig!) Ob dem Horn war der See offen bis gen Manidorf. (FRIES,111)
298. 1686/87 Winter: In einem spaeteren Zeitpunkt scheint doch noch eine vollstaendige Ueberfruerung stattgefunden zu haben. ESCHER (?) nennt 1687 unter den Jahren mit totaler Seegfroerni und traegfaehiger Eisdecke. Er barichtet (S.162), dass am 27.Jan (7.Feb.) ein mit Korn beladener Schlitten an der Uferpartie bei Meilen ins Eis einbrach. (ESCHER,159)
299. 1687 Jan.: an vilen Orthen blieben die Leut stecken und sind in dem Schnee erfroren (STEINER,31)
300. 1686/87 Winter: Lawinen im Glarnerland. diser grosse und ueber alle Haege im Glarner land aussreichende schnee hat in den thaelern aleweit allerhand vihe, haeuser und staele zugrunde gerichtet, ohne dass man den schaden allen wuessen kann. Im Urner Land sollen auch in die 20 Personen samt vilen Vihe von einer schneewallen (Lawine) umgeschlagen sein.
Zwo stund von einsidlen im Silthal hat eine Schneewallen einen Geisstal (dem Abt zu Einsidlen gehoerig) darnider geschlagen, wobei 39 geissen und eine kuhe erstiket. (FRIES,111)
301. 1687 Feb.: Nach demme es dissen Monat einmahl angefangen hell Wetter zu seyn, ist es hell gebliben bis zum End, darvy die Kaelte am Morgen mehrentheils sehr stark gewesen, also das der Zuericher See, welcher wider schier bis auf Richerschweyl offen gewesen, aniezo bis auf Medenschweyl widerumb verfrohren. Nichts desto weniger war under tage die Sonne zimlich kraefftig, also das der Schnee nit wenig abgenommen. (DIETRICH,52)
302. 1687 Feb.: 11. folgenden tag zimlich lang continuiert... Und war disser Zeit des Schnees so vill, das wir nur unsern Ochsen Knechten und Schaulien die Strassen schier taeglich wider frisch oeffnen muessen
25 ...denen mann wegen des tiefen langwierigen Schnees nit wenig sorgen wollen
Das End dises Monaths unnd schier gar die ganze Zeit dessen haben wir sehr streng rauch und kalt wetter gehabt unnd hatt schier bestaendig Schnee geworffen, der auch mithin sich zimlich gelegt, unnd was aber gewesen, wider weiss gemacht. Worvon diejenige bauren welche noch ubarig heuw gehabt unnd dato nit verkaufen koennen, gueten Trost bekommen: ist auch dem einen oder anderen wohl geraten; doch war es noch in niderem Preyss, weilen vill Heuw nach im Landt gewesen (DIETRICH,52)
303. 1687 Sept.: Von Glarus wird geschriben, dass wegen fruhzeitigen schnees das Vihe von den Alpen muessen und also die quantitaet butter, die man gemeint zu machen, nicht gemacht, auch wegen vilem regenwetter wenig fueter gedoerret worden also schlechte winterung fuer das Vihe zu hoffen, so sey auch im vergangenem Markt (den 16. Sept. gehalten) wenig Vihe verkauft worden: daher sei grosser iammer unter den landleuten. (FRIES,111)
304. 1688 Jan.: der Zuerichsee uebarfror bis Meilen (STEINER,31)
305. 1688 Mai: Glarus: wird brichtat, dass wegen noch immerdar auf den Bergen verharrenden schnee grosser Mangel futering fuer das Vihe waere und auss mangel heus und grasses vil vihe mit Tannkreis genahret werden mueste. Es musten auch vihl leut ohne Buter kochen, weil um gelt kein buter zu bekommen warte. Reisende auss dem Glarnerland sagen, das es da noch taglich schneie. (FRIES,111)

306. 1688 Juli 16: durch den Sturmwind vil baume... nidergestuert... und durch den Hagel vil schoene zur Ernd reyffe felder jammerlich geschaediget worden als zu Albisrieden, Altstetten, Hoengg... in der Statt ist kein Hagel gewesen.

Wegen solchen Hagels ist man genoetiget gewesen fast aller Orten die Zehenden auf dz neu zu verlihen und haben die Hrn am Gestift allein in die 500 bis 600 stuke frucht verloren.

Es soll dises wetter von Welschneuburg (Neuchatel?) bis gen Ulm ergangen sein. (FRIES,111)

307. 1688: Juli 17. ...ist unss die traurige Zeitung uberbracht worden dass gester Morgen umb 1 Uhr in d Nacht ein erschroecklich Sturm- und Hagelwetter zu Baden angefangen, das sich in die 6 Stund hinauss erstreckt unnd in solchem Strich auch unsser Gueter zu Bruetten erbaermlich getroffen, so das die arme bauren den Samen zu bekommen nit hofen wolten. das hett man erstlich durch zu Bruetten: Feld uebel zugerichtet "unnd zwar so ellend, dass nit ein aufrechtes Aehrin zu sehen gewessen ausser allein an dennen Ohrten, wo etwann Baum oder Gesteud den Hagel koennen abwenden... Unnd ist der Schaden nit nur in Feld sondern auch in Garten und Kraut, hanff und dergleichen wie nit wenig an baumgewaechsen gewesen, so das nur wenig ubergebliben... by welchem allen wohl zuerachten, wie es mit der Zehendt Verleyhung geschehen seye: seitenweilen P. Statthalter aneinsamt nit denn allein 20 Stuk erloest, da sonst vorhero er den Zehenden schon umb 153 Stuk verlehnt hatte. beneben halteten die armen Bauren gar einstaendig an, dass auch in den Grundzinssen, deren das Gottshaus ettlich unnd 80 Stuk dorten hatte, Ihnen ein Gnad erwisen werde, dass wenigstens der halbe theil ihnen nachgesehen werde: welches aber P. Statthalter ad referendum genommen, gleichwohl aber Ihnen diss ernstlich eingebunden, das im Fahl Ihren Fuerstl. Gn ihnen ein Theil von den Grundziness nachlassen werden derby doch nichts dermahlen praeiudicirt sollte seyn, selle alsdenn fuer die ubrige Grundzinss die gantze Gemeind fuer ein Mann darstehen... dessen die armen bauren gar wohl zufriden gewessen unnd gesagt, einen Gemeind zusammen ruffen unnd by nachster Zeit da Hr Amptmann werde auf die Jahr Rechnung verreisen, ihre Meynung durch Ihne zu uberbringen.

P. Statthaber reisste von dannen auff Gechlingen und sahe unterwegs vast allenthalben, wie der hagel eben erbaermlich gehauset, auch zu Gechlingen nit verschont, wo zwar die Veld frucht so gar ubel nit bestuende, aber die Wein Reeben sehr ubel aussahen, in demme nit allein die trauben vast alle abgeschlagen, unnd was noch ware, gar ubel verletzt ware: sondern auch das Holz gar ubel gequetscht und bis in das March hinein verletzt gewessen worvon nit nur heuriges Jahr, sondern auch fuer das kuenfftige der Schaden gross zu erwarten.

Sonnenberg: ebenso viel Schaeden in den Rebbergen wie in Gaechlingen (DIETRICH,52)

308. 1688: Dem 5. Heum. (16. Juli) gedachten Jahrs/ nachts zwueschen ein und zwey uhren/ hat sich so ein erschroekliches Hagelwetter/ mit Donder/ Blitz und Windstuermen ueber die Eidgenoessischen Lande ausgelaeeret/ dass dardurch in einem grossen Bezirk des Berner- und Solothurner Gebiets/ desgleichen vast in dem Dritten Theil des Zuericher-gebiets/ ja gar durch das Thurgow bis naher Pfyn hinaus/ alle Baum-Garten- und Feldfruechte (eben zu der Zeit/ da die Erde angehen sollte/) auch das Raebgewaechse gaenzlich erschlagen/ und viel Fruchtttragende Baeume aus den Kurzlen gerissen worden: (ESCHER,159)

309. 1688 automne: L'hiver survint avant qu'on eut moissonne dans la montagne. Il y eut beaucoup de grains qui demeurèrent sous les neiges jusqu'au printemps 1689 (BOUYVE,191)

310. 1689 1. Februardekade: Lawine in Niederurnen GL verschuettet 2 Knaben
Lawine in Saas/ Praettigau verschuettet 24 Haeuser, 85 Menschen und viel Vieh. "Die launen sind so heftig gangan, dass si 8 der schoensten Haeuser in das Wasser (landquart genannt) geworfen haben; daher das sonst wuetende Wasser 1 1/2 Stund aufgehalten worden, bis es endlich aufgeschwellet, einen anderen weg mit ungestueme durch kueblis geflossen... Man findt noch taeglich todte und der jammer groesser

Saas bei Kueblis: ein Ort, dass man sich nicht erinnert, dass iemal Schneelauen da gegangen... zehlet man todte uber 120 Personen!

Lawine im St. Anthoni tal Zu faz 1 stund von Kueblis hat gleicher gestalt ein schne lauin einen stal mit 25 stuk ausserlesenes Vihes erstikt. Auch davor vil staele, menschen und vihe erschlagen.

Im Schalfik dito Lawinenschaeden, dito im Avers, in Chiavenna, in Uri, unter der steig, 2 Stund von Maiefeld.

In Montafon haben die launen in einem morgen 120 haeuser, 300 menschen, vil vihe und heu jaemmerlich untargelagt.

Einsideln: zahlreiche Lawinenschaeden in den zum Gottshaus zugehoerigen Orten (Menschen und Vieh)

Es kamen vil klagen, dass zu boretschwyl und daselbst herum im Gebirg von letsten schnee der rogen und vil andere fruecht weg gefressen worden, dass eine geringe ernd zu hoffen.

...sandte die Gmeine Neftenbach den 22. tag Jenner 6 Personen hieher an Uns. Gn. H. mit unterthaenigster Bitte, so ihren armen leuten, die bisher von Rueben gelebet und selbige bereits verzehret haben, mit lebensmitteln verhilflich sein wolten, damit si nicht vor hunger zugrund gehen (FRIES,111)

311. In Galtuer, dem obersten Dorfe im tirolischen Paznaunerthal, wurden (1689) ueber 800 Haeuser, vile Staelle und 29 Menschen von Schneelawinen verschlungen, wovor dort nur drei Haeuser ganz sicher sind; die Gueter sind besaet mit Felsbloecken, welche von den benachbarten Gipfeln, zumal Winters bei Schneelawinen, bis dicht an die Haeuser herabstuerzen... Den 25. Januar an Pauli Bekehrungstag Morgens 8 U. und um Mittag wurden durch zwei unerhoert grosse Schneelawinen ein Theil des Dorfes Saas nebst Nachbarschaft Raschnal (im Praetigau)- im Ganzen ueber 166 Haeuser und Staelle- verschuettet und zerstoert, wobei 77 Personen (in 26 Haeuser) das Leben verloren und 300 Stueck Vieh umkamen. (BRUEGGER,142)

312. 1689 etc: Les trois lacs de Morat, de Neuchatel et de Bienne furent reunis en un seul. (BOUYE,191)

313. 1690 Fruehjahr: Umb dise Zeit entstuhnde ein grosser Hunger, dass an etlichen Orthen die Leuth hunger gestorben,... so sie das von Rossen... abgehauene fleisch genommen, gekocht und gessen (STEINER,31)

314. 1691: Jan. den 24.(4.Feb.) ward in der Nacht der Zuerichsee allerdings eingefroren (STEINER,31)

315. 1691 Winter: der Roggen wegen grossem Schnee harter Winterkaltin ganz duenn (Andelfingen). Winterfrucht, sonderlich der Roggen ware wegen langem Schnee laeufig (Illnau) (ALLERHEILIGEN ZEHNTROEDEL,69)

316. 1692 Anno 1692 hat es in festo Assumpt. (Mariae-Himmelfahrt, 15. August) ein tieffen Schne in dises Thal gelegt, ist 2 Tag gelegen. (PFARRARCHIV,124)

317. 1692 Herbst: Obgleich vor der Ernd eine gemeine Klag gewesen, dass die fruechte duenn im feld stehen, auch etlicher Orten der hagel und die ueberschwemmung des Regenwassers grossen schaden gethan, so war doch nach der Ernd... ein durchgehend ruehmen, dass die aehren schwer getragen und von 10 garben ein Muett Kernen gemacht worden
Von neuen fruechten brachten unser bauern den 29. heum und den 5. tag Augstmonat vil Waegen foll auf den Markt (FRIES,111)

318. 1692: Montags den 10. tag Weinmonat (20. Oktober) fieng man an die Trauben zu lesen, die aber nicht reiff, ja nicht halb reiff waren, sondern nur ein anfang?) zur zeitigung hatten; es war spath im jahr, dass man si wegen kalte, einfallenden kalten winden, reyffen und froesten nicht doerfen laenger an Reben lassen. Ist vil wehklagen ueber solchen fehlerbst, da sonst kein obs gewachsen, die Raeben misraten und wegen der theuer und wenige der fruechten grosser Mangel und Hungersnot im land verspueret wird. (FRIES,111)

319. 1692 Herbst: Hat sich bei gesammlung der fruechten befunden, dass man diss Jar 30000 Muett Kernen minder geschnitten hatte als ferndriges Jar
Sonderlich im Toggenburg, im Appenzeller Land, im Thurgoew Hungersnot, das vil Leut vor Hunger sturbend (STEINER,31)

320. 1692 Herbst: Mann sahe by unser Mezg alles ordenlich aufheben, was d Mezg alls unnutz und unuber ausgeworffen unnd war diss ietzt manchem ein Ehren Speiss. Mann sahe wie mann die Kabis Sturzel die mann sunsten auf die Mist heuffenn oder in die Strassen oder sonsten verworffen, seuberlich zusammen gesucht was nur daran moegen zerbissen und zerkeuwet werden richtig aufgezehrt? daher auch allerhend diebstahl geschehen: vill aus dem Land gezogen, theils dem bettel, theils Kriegdiensten nachgangen: also das ganze Haushaltung hin unnd wider sich verlossen (DIETRICH,52)

321. 1692 Herbst: Viele sind gar vor Hunger gestorben. In verschiedenen Haushaltungen war kein gesunder Mensch anzutreffen. Die Weibs-Personen, so sich sonst mit Spies wohl ermaehren koennen, wurden so schwach dass sie die Spillen nicht mehr fuehren moegen, und vor Bloedikeit und Hunger bey der Kunkel niedergesuncken. Die Kinder hatten keinen Wachsthum mehr und blieben zuruck. (WALSER,262)

322. 1693 Maerz: Glarus: seit einigen Tagen ist ein so grosser Schnee gefallen, dergleichen bei mans-gedenken nicht gewesen. Er geht in den beiden thaelern ueber alle hage hinaus: hat auch bereits mit seinem Herabfallen an Staellen grossen Schaden gethan. das Vihe leidet grossen Mangel an futer. Es ist fast alles ausgebraucht und mus man an vilen Orten bereits mit dannkreis futeren, weswegen auch einrichtag her zu grossem wehklagen der armen leuten kein buter mehr in unsere Anken wag komt; das Pfund ist fuer 8 Lucernschilling taxiert. (FRIES,111)

323. 1693: Im eingang den meyens sol es zu Barn stein und bein hart zwen tag gefroren gewesen sein. Von Glarus wird geschriben vom 17. Mai das si alle Tag einen neuen Schnee auf den Alpen haben. (FRIES,111)

324. 1693: Frueling gar wild und spath, darum man in selbigem Frueling os Mangel des fueters schier mit allem fieh os dem Thal muessen faren mit unglaeueblichem schaden. (PFARRARCHIV,124)

325. 1693 28.Sept. (8.Okt.) fieng man an die Trauben abzulesen, weil man schaedliche Reiffen besorget. Wenig doch guter Wein (FRIES,111)

326. 1694 Fruehjahr: man hat von der Ernd bis nach Ynsammlung des Hyns und anderer Fruechten halben 4 Waechter das Nachts gehabt von wegen, dass man diebischer Weis die fruecht zu macht hat abgeschnitten und gestohlen hat. (BUCHER,81)

327. 1694 Fruehjahr: man lebte meistens von dikan von habermaehl gekochten Museren oder breien; wovon die leute bleich aussahen. In Bischofszell 60 Menschen Hungers gestorben (FRIES,111)

328. 1694 Juli: katastrophaler Hagel um Lausanne... solle steine von ungemainer groesse gegeben haben, welche die groesse der hunereyeren ubertroffen---- kommt in den Zehntertraegen zum Ausdruck (50% normal oder weniger)---- verursacht politische Unruhen; Hagel in den Orten, wo sich 7000 Religionsfluechtlinge aus Frankreich aufhalten. Die Lokalbevoelkerung verlangt die wegschaffung dieser Fluechtlinge, mindestens teilweise, in andere reformierte Orte. (FRIES,111)

329. 1694: Sommerfrucht: wegen lang anhaltender troekne noch ganz kurz (Andelfingen, Illnau) (ALLERHEILIGEN ZEHNTROEDEL,69)

330. 1694: 26.Sept (6.Okt.) on a commence de faucher les grains par les montagnes et on a trouve les champs couverts de neige et tellement gellez et fermez ensemble qu'a peine on trouvait quelques javeaux pour cognoistre ce qu'il avait de bon et la neige portait librement. Le 2 (12) octobre il y avait encore plusieurs champs sous la neige (HUGUENIN,68)

331. 1694: den 24. Oktober (ist) im Boden ein Schuo thieffen Schnee gefallen, dass man hat mureossen (das Vych) instellen. -Der Stanserboden wurde erst zue Alerheiligentatg wider aaber. Dise Zeit ist vil Heuw brucht worden. (BUENTI,146)

332. 1694/95 Winter: der Thunersee ueberfror, dass man mit Schlitten darueber fahren konnte (LOHNER,198)

333. 1695: Jan Zuerichsee ueberall gefroren, Bodensee "mit eys überschossen" bis an ein 1/2 Stund unter Lindau zugefroren und gaenzlich bis an Constanz mit eys beschossen und gleich einem mit schnee bedektem feld anzusehen.

Grosse Kaelte vom 11. Januar bis 3. februar.

Limmat bei Baden ueberfroren. Vil obs und vil wein ist in den Kellaren erfroren.

Feb auf dem gefrorenen Zuerichsee zuendet Bauernvolk nachts Feuer an und tanzt darum herum (FRIES,111)

334. L'annee 1695, le 11 fevrier, le lac de Neuchatel etait si fortement gele que de tous cotes on le passait a pied sans aucun danger. On alla ainsi hardiment depuis Estavayer a la foire de Neuchatel, ce qui dura 8 jours, si bien que hommes et femmes, petits et grands, pauvres et riches, pour memoire et rarete du fait, allaient librement et sans crainte danser au rond sur la glace qui, au milieu du lac, etait de l'epaisseur de deux bons pieds de roi, et a l'arrivee du degel, on entendait comme des decharges de canon quand la glace se fondait; il y semblait que deux armees etaient en presence, combattant l'une contre l'autre. Ce fracas s'entendait jusqu'a Romont, meme au-dela comme si c'eut ete des tonnerres continuels. (BOUYE,191)

335. 1695 Jan.: Es nam heimit diser Monat sein End sehr halt mit erschroeklicher Gefroehre, also dass alle See, darunter so gar der boden-see von bregenz bis auf constanz ganz ueberfroren gewesen, das man darueber nach belieben wandeln koante. Auch seynd die bruennen, so dato nie verfrohren gesehen worden, ertruknet als der in hiesiger bad stuben, von welchem kein Mann sich zurueckzusinnen weiss, dass er nit bestaendig geloffen als dermahlen. (DIETRICH,52)

336. Vor zechen und eyfff Jahren ware ein gross Wunder, dass der Vierwaldstettensee eingefroren, dass man darueber hat gehen und fahren koenen, dan damahlen ware niemand, der dergleichen hat gedeenken moegen.

Anno 1695 ware ein gar kalter Winter mit villem Schnee, deswegen der Sehe wegen alzuegrosser Kaelte, die vor Wienacht angefangen und biss in Mertzzen gewaehrt hat, bataaendig mit einem gar grossen Schnee, abermahlen ueberfroren zue Liechtmaess (2.Feb), namlich von Stansstadt gegen Winckel, item gegen Waeggis und der Alten Statt, alda noch ein wenig offen bliben, item von Buochss biss gegen Brunen etc., desgleichen zue Lucern umberal. Jedoch ist ob der Statt durch grossen Umkosten und Arbeith von den Lucernerer Tag und Nacht die Einfahrt von Kuesnacht und der Zinnen ofen zue gehalten alle Muehoe angewendt worden.

Man hat aber zwo Muechen uber dri Schiff nit in der Statt gesehen.

Under waerendar Zeyt ist mit grossen oberkeitlichen Unkosten der Sehe mit Sagen und Hauwen geoeffnet worden, also dass man durch einen Kanal oder Schleyff hat faren koenen; jedoch wurden die Schiff an Seyleren gezogen und die Saegelbaeum uber zwaerch uf dass Schiff gebunden und uber dass Eysch zue geyden Sythen neben dem Schiff durch die Lueth gestossen. (Das Eis) ist entlich im Aprill, zue Osteren, zergangen. (BUENTI,146)

337. 1695: Le lac de Neuchatel... fut si fort glasse que la glasse portait non seulement les hommes mais aussi traineaux et chevaux et on la passe... avec des charges de vin considerables... (HUGUENIN,68)

338. 1695: Das Anpflanzen der Aecker konnte erst zu Ende Mai geschehen, nachdem man Erde auf den Schnee gestreut, um dessen Schmelzen zu befoerdern; der Schnee blieb am Ufer des Ticino diesen ganzen Sommer ueber liegen (BRUEGGER,142)

339. 1695: (1.Sept.-14.Sept. 15 Tage mit Niederschlag ohne Unterbruch, davon 5 Tage mit weitgehend durchgehenden Niederschlaegen)

Bericht aus Glarus: Unser Alpen sind mit Schnee bedekt und leidet das arme Vieh grosse noht. Man sollte noch fast 4 Wochen auf den Alpen bleiben, allein vil werden getrunen, dismal von Alpen zu fahren (FRIES,111)

340. 1695: 19. Okt bis 20. Nov. kein Niederschlag (FRIES,111)

341. 1696 Herbst: Es sind zwar vil fruecht gewachsen, aber wegen eingefallenen kalten Regenwetters sehr schlecht worden: der haber hat vieler Orten seine Zeitigung nicht erlangt (---kalte Witterung seit dem 20.August) und welcher zeitig war war sehr leicht und schlecht... die trauben sind saur bliben,... die Rubeen sind an meisten Orten nicht grosser als Apfel worden. (FRIES,111)

342. En 1697. 26 janvier (6.Feb.), le Rhone fut entierement gele au-dessous des ponts et jusqu'a la pierre du Niton. (FOREL,163)

343. Nachdem der rauhe Winter von den Weihnachtsfronfasten (23.Dez.) an des 1696 an bis auf die fastnachtfronfasten den 24. Horn. 1697(6.Maerz n.St.)... in einem Stueck bei fast ellen hohem schnee und scharfem frost, dadurch der Zuerich See beschlossen wurde, gewaehret, fieng der lufft an, sich zu miltieren <(am 10.Maerz) brach ein Mann auf dem Eis ein und ertrank.> (FRIES,111)

344. 1696/97: den 14. (24.Dez.) fieng es an zu schneyen und waehrete 36 Stund, wurde auch grimmig kalt; daher hielt der Schnee mit immerwaehrender Kaelte bis den 20. Febr.(2.Maerz) des folgenden Jahr (Dez.: 7 Schneedeckentage, Jan.: 31, Feb. 28, Maerz:2; total: 68 Tg) Man rechnet, dass im 40 Jahren kein solcher Schnee gefallen. Man muesste ihn aller Ohrten von den daecheren stossen: aber dann in den engen Gassen sich dergestalt heuffete, dass man nicht mehr hindurchkonnte uns danahen alle Statt- und andere Fuhrwerk aufbotte, um selbigen hinwegzufuehren (V.WALDKIRCH,75)

345. 1697: Weinlese: Trauben gefaulet, daher man um den 23. tag herbstmonat angehoben an etlichen orten die trauben zu lesen: Eine Stund aussere der Statt herum und weiter waren theils von vorigem winterfrost, theils vom Hagel, theils von unmaessiger Sommerwitterung so wenig trauben, dass man an einer juchart kaum zween, ja etwan kaum ein Eimer gewuemmet. Hingegen in der Herrschaft Regensberg, Eglisau, Andelfingen und sonst haben die Reben reichen Segen getragen. (FRIES,111)

346. 1698: Der Frost dises Winters war leidenlich; jedoch war der See von Rapperschwil hinunter bis gan Meilen zugefrozen, gieng aber druch die zu end des Januarii erfolgte gelindigkeit wiederum auf. (FRIES,111)

347. 1698 Mai: fiel zu Richteschwyl und anderen orten schne eines knies tieff. Bei diser kalten Witterung ist grosser mangel an heu und anderem futer fuer das Vihe, welches grossen hunger leidet. In der nacht zwischen dem 2. und 3. Mey ist in bergen abermal zimlich schnee gefallen, der aber bald verschwunden.

Wegen spaten fruehlings und mangel des heues lidte das Vihe grossen hunger und bruelete sehr: die landleute schlossen daraus auch einen hunger auf die menschen, sagende, dass jeweilen nach einem hunger, den das Vihe gelidten, entstanden ein hunger unter den Menschen.

Man schuettet an einichen othen dem Vihe fuer Kreis von Tannen oder tannaest; item futer von haber mit spreuer vermischt, item duerre byren, summa eas ein jeder hatte, das Vihe bei dem leben zu erhalten... Glarus: das arme Vihe lidte unglaublichen hunger und koente man selbiges kuemmerlich vor dem niderfallen erhalten. Was in disem somer auf den Winter fuer das arme Vihe hette sollen eingesamlet werden, davon ist jez die haelfte verbraucht und foerchtet man nicht unzeitig des erhungerten Vihes einen grossen abgang, wan selbiges auf die Alpen komen, oder selbst den herbst erleben soll (FRIES,111)

348. 1698 Mai: 5-9 war es bestaendig sehr kalt, traurig unnd das nit warme Sonnen Schein, vill Regens und wenig Wachsens im Feld.

...vast alle tag ein frischer Schnee. Worvon erfoget, dass man in keinem ding wohl fortfahren koennen

Es hett disen Monat schier alle tag ein frischen Schnee gegeben unnd war so kalt dass auf den 29. May kein gruenes Laub kommen. Woraus zu... wie denn armen bauren das Heu... so schwer worden: unnd mueessen schier alle aussert das Land fahren umb ihrem Vych Lauf od Azung zu finden Die armen bauren waren sehr betrangt wegen des Heuwes unnd Fueters waren die meisten so erbladet das siw ussert dem Land in die Graesser zu fahren genoethiget waren. Worvon manchem so vill aussgangen, das er schwaerlich wider so vill mit seinem Vych erhausen wirdt als Ihne dass Grass (DIETRICH,52)

349. 1698: Der Schnee dauerte bis in Mitte des Meyen, und im May-Monat hat es viel geschneyt; also dass man erst bey Ausgang des Mayen das Vieh auf die Weide lassen konnte. Daher musste es grossen Hunger leiden, dass vieles crepieren muessen; andere sind mit ihrem Vieh auf S. Gallen gefahren, allwo man noch das Klaffter Heu fuer 12.fl. haben koennen. Darauf kam ein nasser Sommer, die Fruechte konnten zu keiner Zeitigung gelangen. (WALSER,262)

350. 1698: Den 21. May, alss am Pffingstmitwochen, (ist) widerum der Stanserboden mit Schnee bedeckt worden. Danethin aber (hat es) meist alle Tag geraegnet und in dem Bergen ein solcher grossen Schnee gegeben, dass mancher Winter nit so vill gesein ist, und waerethe bis den 27.ten May, alss Zinstag vor dem Ablassstag. Da hat dass bessere Waetter wider angefangen. Die Bluost an (den) Bauemen ware stillgestelt, das by Ausgang April und zwe Tag im May sache man die Bauem blueoien und blibe die Bluost den gantzen Monath, zwar theylss verwoelckht, an den Bauemen. Heuw und Grass wurde gantz genauw fir dass Vych zusammengesuocht und theuer gnuog bezahlt dan fir ein Kuo in uberetzten Gueoeteren wurde zwe Wuchen noch Gl. 2 Bargeldt geben. Man funde nit mer Grass zue khauffen oder in Gueoeter zue verdingen, sonder ess mueosste mancher mit seinem Vych zum andern, driten oder vierten Mahl wider hindersich in die geetzte Gueoeter fahren, auch die gebauwte Gueoeter widerum etzen. Deswegen (ist) auf den Bergen und im Boden grosse Noth und Mangel an dess Vychss Nahrung gesein. Den Engelbergeren ist man mit Heuw zue Hilff kommen. (BUENTI,146)

351. 1698 Mai: 29 Festum SS. Corporis Christi mit ganz schoenem Tag. unnd ward die Procession mit hoechster Freud und Solemnitet gehalten. ussert war dem Auffruesten vertriesslich, das si kein grueenen bauem felen koenten, so by mans gedenken nie geschehen. Worauss zu merken, wie ubell man mit dem Vych bestellt gewesen, welches schier eben so wenig Grass auf den Matten zu finden gehabt als Laub an bauemen. War also des Heuwes und Grasses ein sehr grosser Mangel. Es hatt sich auch der Monat mit rauhem, meistens nassem Wetter geendet und ein ser spater frueling

gewesen. (DIETRICH,52)

352. 1698. L'annee fut tres-froide, l'hiver dura jusqu'a la fin de mai et la neige dura jusque'au 18 mai. Il en tomba les deux premiers jours de Juin. Le foin devint tres-rare. (BOYVE,191)

353. 1698: Einige Tage vor dem Feste Allerheiligen (1. November) fiel ein grosser Schnee, der darauf bestaendig zunahm... und im Boden bis ungefaehr Mitte Juni anhielt. (diese Bemerkung ist im Original lateinisch geschrieben) (PFARRARCHIV,124)

354. 1698: Juni (Anfang Juli) Schnee bis Wilderswil (600m) (LOHNER,198)

355. 1698: Durch diss Waetter ist die Alpfaehrt verlaengeret worden, so by Manssgedenckhen nit geschehen (ist), alss wie folget: in die Alp Arny ist man gefahren den 13.ten Brachmonat. NB. Daruf den 14.-15., 16.dito Schnee bis in die Heuewgueoeter. Duerenboden und Sintzgeuw. (...) den 23. Brachet. In die Alp Lutersehe ist man gefahren den 25. dito, in die Alp Trueoepensehe (Truebsee, 1716m) den 30. Brachmonat, Steinalp den 14. Juli, Panalp den 23. Juli, Kaernalp den 21 Heuewmonat (BUENTI,146)

356. 1699 Feb.4: grimmig kalt so das der See ein starke deke angefangen zubekommen und verblibe den ganzen tag schoen hell (DIETRICH,52)

357. 1699: Anf. Juni (ca. 10.Juni) weder Laub noch Gras (LOHNER,198)

358. 1699: 27. Mai a.St. Glarus: Alpen voll Schnee, koennen nicht gweidet werden. Welches verursache, dass si das gras in Ebenen, welches erst zum Heu und Winterfutter geordnet, brauchen und dem Vihe fuerlegen muessen

Im Brachmonat war die Limmat sehr hoch von Wasser, dass man fast in die 3 wochen lang steg zu beiden seiten des flusses legen muesen. Und weil es nit vil geregnet, sondern schoen und heiss gewesen, hat man erachtet, das Wasser habe sich von dem geschmolzenen schnee also vor den Bergen vermehret. Oben an der Glarnerischen Herrschaft Werdenberg item an der Herrschaft Sax hat sich der Rhein also vermehret, dass er mit grossem fleiss und kosten wehren muesen, dass er nicht durch einen durchbruch das land ueberschwemme. Einiche haben gesorget er moechte durchbrechen und sich in den Wallenstatter See ergiessen. (FRIES,111)

359. 1699: War allezeit ein grosser Schnee in den Gebirgen gelegen, wesswegen die Alpfaehrt in gmeiner Stadt Chur Alpen erst den 27. Juni (7. Juli) geschehen ist (...) Wegen des kalten und spaeten Fruehlings litt das Vieh wiederum grossen Mangel; (BRUEGGER,142)