

References

Abele, G. 1970: Bergstürze und Flutablagerungen im Rheintal westlich Chur. Sonderdruck “Der Aufschluss” 21/11, 345–359.

Ackermann, A. 1986: Le flysch de la nappe du Niesen. *Eclogae geol. Helv.* 79, 641–684.

Ackermann, A., Burri, M., Jeanbourquin, P. & Mancktelow, N. 1991: La zone Sion-Courmayeur en Haut-Valais et comparaison avec les flyschs valaisans dans les Alpes occidentales. *Eclogae geol. Helv.* 84, 255–263.

Adler, H. 1987: Geologie des Piz la Tschera (Schamser Decken, unter besonderer Berücksichtigung der Vizanbrekzie). Unpubl. Diploma thesis, ETH-Zürich.

Ahorner, L. 1975: Present-day stress field and seismotectonic block movements along major fault zones in central Europe. *Tectonophysics* 29, 233–249.

Ahorner, L. & Schneider, G. 1974: Herdmechanismen von Erdbeben im Oberrhein-Graben und in seinen Randgebieten. In: *Approaches to Taphrogenesis* (Ed. by Illies, J. H. & Fuchs, K.). Stuttgart 1974, 104–117.

Aichroth, B., Prodehl, C. & Thybo, H. 1992: Crustal structure along the Central Segment of the EGT from seismic refraction studies. *Tectonophysics* 207, 43–64.

Aichroth, B., Ye, S., Feddersen, J., Maistrello, M. & Pedone, R. 1990: A Compilation of Data from the 1986 European Geotraverse Experiment (Main Line) from Genova to Kiel. *Geophys. Inst., Univ. Karlsruhe, Open File Report* 90–1, Part I and Part I.

Aki, K. & Richards, P.G. 1980: *Quantitative Seismology* (2 Volumes). Freeman, San Francisco.

Allemann, F. 1957: Geologie des Fürstentums Liechtenstein (Südwestlicher Teil) unter besonderer Berücksichtigung des Flyschproblems. *Jb. Hist. Ver. Liechtenstein*, 56.

Allemann, F. & Schwizer, B. 1979: Zur Geologie der Rheintalseite im Fürstentum Liechtenstein (Exkursion D am 19. April 1979). *Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., N.F.* 61, 67–77.

Allemann, F., Schwizer, B., Martin, B. & Hartmann, K. 1985: Geologische Karte des Fürstentums Lichtenstein 1:25’000. Regierung des Fürstentums Lichtenstein.

Allen, P.A. & Allen, J.R. 1990: *Basin analysis, principles & applications*. Blackwell, Oxford.

Allen, P.A., Crampton, S.L. & Sinclair, H.D. 1991: The inception and early evolution of the North Alpine Foreland Basin, Switzerland. *Basin Research* 3, 143–163.

Allimann, M. 1987: La nappe du Mont Fort dans le Val d’Hérens. *Bull. Soc. vaud. Sci. nat.* 78, 431–444.

Allimann, M. 1989: Les brèches de la région d’Evolène (Nappe du Mont Fort, Valais, Suisse). *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 69, 237–250.

Alpine Explosion Seismology Group (Reporter H. Miller) 1976: A lithospheric seismic profile along the axis of the Alps, 1975, I. First results. *Pure Appl. Geophys.* 114, 1109–1130.

Ampferer, O. 1906: Ueber das Bewegungsbild von Faltengebirgen. *Jb. K. u. K. Geol. Reichsanstalt. (Wien)* 56, 539–622.

Anderson, D.L. 1989: Where on Earth is the crust. *Physics Today*, March-89, 38–46.

Angelier, J. & Mechler, P. 1977: Sur une méthode graphique de recherche des contraintes principales également utilisable en tectonique et en seismologie: La méthode des dièdres droits. *Bull. Soc. géol. France* 19, 1309–1318.

Anselmetti, F.S. 1994: Physical properties and seismic response of carbonate sediments and rocks. PhD thesis 10845, ETH Zürich.

Ansorge, J. 1968: Die Struktur der Erdkruste an der Westflanke der Zone von Ivrea. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 48, 247–254.

Ansorge, J. 1989: Aspects of acquisition and interpretation of deep seismic sounding data. In: *Digital seismology and fine modeling of the lithosphere* (Ed. by Cassinis, R., Nolet, G. & Panza, G. F.). Plenum Press, New York-London, 211–227.

Ansorge, J. 1992: Seismic Refraction and Reflection Data. In: *A Continent Revealed: The European Geotraverse* (Ed. by Blundell, D., Freeman, R. & Mueller, St.) with *Atlas of Compiled Data* (Freeman, R. & Mueller, St.). Cambridge University Press, Cambridge (UK), 6–10.

Ansorge, J., Prodehl, C. & Bamford, D. 1982: Comparative interpretation of explosion seismic data. *J. Geophys.* 51, 69–84.

Ansorge, J., Mueller, S., Kissling, E., Guerra, I., Morelli, C. & Scarascia, S. 1979: Crustal section across the zone of Ivrea-Verbano from the Valais to the Lago Maggiore. *Boll. Geofisica Theor. Applic.* 21, 149–159.

Ansorge, J., Holliger, K., Valasek, P., Ye, S., Finckh, P., Freeman, R., Frei, W., Kissling, E., Mueller, S., Smithson, S.B. & Stäuble, M. 1991: Integrated analysis of seismic normal incidence and wide-angle reflection measurements across the Eastern Swiss Alps. In: *Continental lithosphere: deep seismic reflections* (Ed. by Meissner, R., Brown, L., Dürrbaum, H.-J., Franke, W., Fuchs, K. & Seifert, F.). *Amer. Geophys. Union, Geodyn. Ser.* 22, 195–205.

Antoine, P. 1971: La zone des Brèches de Tarentaise entre Bourg-St-Maurice (Vallée de l’Isère) et la frontière Italo-Suisse. *Trav. Lab. Géol. Fac. Sci. Grenoble, mém.* 9.

Antoine, P. 1972: Le domaine pennique externe entre Bourg-Saint-Maurice (Savoie) et la frontière italo-suisse. *Géol. alp.* 48, 5–40.

Antonelli, M., Franciosi, R., Pezzi, G., Querci, A., Ronco, G.P. & Vezzani, F. 1988: Paleogeographic evolution and structural setting of the northern side of the Sicily channel. *Mem. Soc. geol. ital.* 41, 141–157.

Argand, E. 1909: Sur les racines de la nappe rhétique. *Matér. Carte géol. Suisse n.s.* 24/II.

Argand, E. 1911: Les nappes de recouvrement des Alpes Pennines et leurs prolongements structuraux. *Matér. Carte géol. Suisse n.s.* 31.

Argand, E. 1916: Sur l’arc des Alpes Occidentales. *Eclogae geol. Helv.* 14, 145–189.

Argand, E. 1924: Des Alpes et de l’Afrique. *Bull. Soc. vaud. Sci. nat.* 55, 233–236.

Argand, E. 1934: La zone pennique. In: *Guide géologique de la suisse. 3: Introductions générales.* (Ed. Comm. géol. Suisse). Wepf Basel, 149–189.

Arthaud, F. & Matte, P. 1977: Late Paleozoic strike-slip faulting in southern Europe and northern Africa; results of a right-lateral shear zone between the Appalachians and the Urals. *Bull. geol. Soc. Amer.* 88, 1305–1320.

Assereto, R. & Casati, P. 1965: Revisione della stratigrafia permo-triassica della Val Camonica meridionale (Lombardia). *Riv. ital. Paleont. Strat.* 71, 999–1097.

- Aubert, D. 1959: Le décrochement de Pontarlier et l'orogénèse du Jura. *Mém. Soc. vaud. Sci. nat.* 12/4, 76, 93–152.
- Aubert, D. 1975: L'évolution du relief jurassien. *Eclogae geol. Helv.* 68, 1–64.
- Aubouin, J. 1963: Essai sur la paléogéographie post-triasique et l'évolution secondaire et tertiaire du versant sud des Alpes orientales (Alpes méridionales: Lombardie et Vénétie; Slovénie occidentale, Yougoslavie). *Bull. Soc. géol. France (7)* 5, 730–776.
- Ayrton, S. 1972: Sur la prolongation de la nappe de Morcles en France. *Eclogae geol. Helv.* 65, 321–326.
- Ayrton, S. 1980: La géologie de la zone Martigny-Chamonix (versant suisse) et l'origine de la nappe de Morcles (un exemple de subduction continentale). *Eclogae geol. Helv.* 73, 137–172.
- Ayrton, S., Bugnon, C., Haarpainter, T., Weidmann, M. & Frank, E. 1982: Géologie du front de la nappe de la Dent Blanche dans la région des monts Dolins, Valais. *Eclogae geol. Helv.* 75, 269–286.
- Babuska, V. & Plomerova, J. 1990: Tomographic studies of the upper mantle beneath the Italian region. *Terra Nova* 2, 569–576.
- Babuska, V., Plomerova, J. & Granet, M. 1990: The deep lithosphere in the Alps: a model inferred from P residuals. In: *The European Geotraverse*, part 6 (Ed. by Freeman, R. & Mueller, S.). *Tectonophysics* 176, 137–165.
- Bächlin, R. 1937: Geologie und Petrographie des M. Tamaro-Gebietes. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 17, 1–79.
- Bächlin, R., Bianconi, F., Codoni, A., dal Vesco, E., Knoblauch, P., Kündig, E., Reinhard, M., Spänhauer, F., Spicher, A., Trommsdorff, V. & Wenk, E. 1974: *Atlante geologico della Svizzera 1:25'000*, foglio 1313 Bellinzona, mit Erläuterungen (1981). *Comm. geol. Svizzera*, Basel.
- Bachmann, G.H., Dohr, G. & Müller, M. 1982: Exploration in a classic thrust belt and its foreland: Bavarian Alps, Germany. *Bull. amer. Assoc. Petroleum Geol.* 66, 2529–2542.
- Bachmann, G.H., Müller, M. & Weggen, K. 1987: Evolution of the Molasse Basin (Germany, Switzerland). *Tectonophysics* 137, 77–92.
- Badoux, H. 1945: La géologie de la Zone des Cols entre la Sarine et le Hahnenmoos. *Matér. Carte géol. Suisse n.s.* 84.
- Badoux, H. 1946: L'Ultraschweiz au Nord du Rhône valaisan. *Matér. Carte géol. Suisse n.s.* 85.
- Badoux, H. 1962: Géologie des Préalpes valaisannes. *Matér. Carte géol. Suisse n.s.* 11.
- Badoux, H. 1963: Les unités ultrahelvétiques de la Zone des Cols. *Eclogae geol. Helv.* 56, 1–13.
- Badoux, H. 1965: *Atlas géol. Suisse 1:25'000*, feuille 1264 Montreux, avec notice explicative. *Comm. géol. Suisse*, Basel.
- Badoux, H. 1972: Tectonique de la nappe de Morcles entre Rhône et Lizerne. *Matér. Carte géol. Suisse n.s.* 143.
- Badoux, H., Gabus, J. H. & Mercanton, C.H. 1990: *Atlas géol. Suisse 1:25'000*, feuille 88 Les Diablerets. *Serv. hydrol. et géol. nat.*, Bern.
- Badoux, H., Burri, M., Gabus, J.H., Krummenacher, D., Loup, G. & Sublet, P. 1971: *Atlas géol. Suisse 1:25'000*, feuille 1305 Dt de Morcles, avec notice explicative. *Comm. géol. Suisse*, Basel.
- Baer, A. 1959: L'extrémité méridionale du décrochement de la Ferrière (Jura neuchâtelois, Suisse). *Eclogae geol. Helv.* 52, 875–879.
- Baer, M. 1980: Relative travel time residuals for teleseismic events at the new Swiss seismic station network. *Ann. Géophys.* 36, 119–126.
- Ballèvre, M. & Merle, O. 1993: The Combin Fault: compressional reactivation of a Late Cretaceous-Early Tertiary detachment fault in the Western Alps. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 73, 205–227.
- Balodimos, D.D. 1977: Geodetic connection between Greece and Italy. *Boll. Geod. Sci. Affini* 2, 159–194.
- Baltzer, D. 1989: Petrographie, Geochemie, Tektonik, Metamorphose und Geochronologie im nordwestlichen Teil der Suretta-Decke. Unpubl. Diploma thesis. Univ. Bern.
- Banda, E. & Mooney, W. 1982: Present and future trends in controlled source seismology: a partial view. *Terra Cognita*, 2, 355–362.
- Banks, C.J. & Warburton, J. 1986: "Passive-roof" duplex geometry in the frontal structures of the Kirthar and Sulaiman mountain belts, Pakistan. *J. struct. Geol.* 8, 229–237.
- Barblan, F. 1990: Paramètres physiques expérimentaux de roches de la croûte continentale intermédiaire à profonde. PhD thesis 2408, Univ. Genève.
- Barblan, F. 1992: Relation between petrographic and physical parameters of rocks of the intermediate to deep continental crust in the Ivrea Zone. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 72, 69–82.
- Barnaba, F.P. 1989: Studio geologico ad occidente del Lago di Varese. *Ric. Sci. educazione permanente (Univ. Milano)*, Suppl. 71.
- Baud, A. 1972: Observations et hypothèse sur la géologie de la partie radicale des Préalpes médianes. *Eclogae geol. Helv.* 65, 322 p.
- Baud, A. & Masson, H. 1975: Preuves d'une tectonique de distension dans le domaine briançonnais: failles conjuguées et paléokarst à Saint-Triphon (Préalpes médianes, Suisse). *Eclogae geol. Helv.* 68, 131–145.
- Baud, A. & Masson, H. 1976: Déformation ductile et bréchification le long du plan de chevauchement de l'écaille de la Gummfluh (Médianes Rigides, Suisse) – Résumé. *Eclogae geol. Helv.* 69, 471–472.
- Baud, A. & Septfontaine, M. 1980: Présentation d'un profil palinspastique de la nappe des Préalpes médianes en Suisse occidentale. *Eclogae geol. Helv.* 73, 651–660.
- Baud, A. & Stampfli, G. 1989: Tectonogenesis and evolution of a segment of the Cimmerides: the volcano-sedimentary Triassic of Aghdarban (Kopet-Dagh, North-East Iran). In: *Tectonic evolution of the Tethyan region* (Ed. by Sengör, A.M.C.). *Kluwer Acad. Publishers*, 265–275.
- Baudin, T. & Marquer, D. 1993: Metamorphisme et deformation dans la nappe de Tambo (Alpes Centrales Suisses): Evolution de la substitution phengitique au cours de la deformation alpine. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 73, 285–300.
- Baudin, T., Marquer, D. & Persoz, F. 1993: Basement-cover relationships in the Tambo nappe (Central Alps, Switzerland): geometry, structure and kinematics. *J. struct. Geol.* 15, 543–553.
- Baumann, M. 1994: Three-dimensional modeling of the crust-mantle boundary in the Alpine region. PhD thesis 10772, ETH-Zürich.
- Baumgartner, P.O. 1985: Jurassic sedimentary evolution and nappe emplacement in the Argolis Peninsula (Peloponesus, Greece). *Mém. Soc. helv. Sci. nat.* 99.
- Bayer, R., Carozzo, M.T., Lanza, R., Miletto, M. & Rey, D. 1989: Gravity modelling along the ECORS-CROP vertical seismic reflection profile through the Western Alps. *Tectonophysics* 162, 203–218.
- Bayer, R., Cazes, M., Dal Piaz, G.V., Damotte, B., Elter, G., Gosso, G., Alfred, H., Lanza, R., Lombardo, B., Mugnier, J.-L., Nicolas, A., Nicolich, R., Polino, R., Roure, F., Sacchi, R., Scarascia, S., Tabacco, I., Tapponnier, P., Tardy, M., Taylor, M., Thouvenot, F., Toreilles, G. & Villien, A. 1987: Premiers résultats de la traversée des Alpes occidentales par sismique réflexion verticale (Programme ECORS-CROP). *C. R. Acad. Sci. Paris* 305, 1461–1470.
- Bearth, P. 1952: Geologie und Petrographie des Monte Rosa. *Beitr. geol. Karte Schweiz*. N.F. 96.
- Bearth, P. 1956: Geologische Beobachtungen im Grenzgebiet der lepontinischen und penninischen Alpen. *Eclogae geol. Helv.* 49, 279–290.

- Bearth, P. 1963: Contribution à la subdivision tectonique et stratigraphique du cristallin de la nappe du Grand Saint-Bernard dans le Valais (Suisse). In: Livre à la mémoire du Prof. P. Fallot (Ed. by Durand Delga M.). Mém. h.s. Soc. géol. France, tome II, 407–418.
- Bearth, P. 1967: Die Ophiolite der Zone von Zermatt-Saas. Beitr. geol. Karte Schweiz N.F. 132.
- Bearth, P. 1980: Geologischer Atlas der Schweiz 1:25'000, Blatt 71 St. Niklaus, mit Erläuterungen. Schweiz. Geol. Komm., Basel.
- Bearth, P., Eugster, H., Spaenhauer, F., Streckeisen, A. & Leupold, W. 1935: Geologischer Atlas der Schweiz 1:25'000, Blatt 423 Scaletta. Schweiz. Geol. Komm., Basel.
- Beaumont, C. & Quinlan, G. 1994: A geodynamic framework for interpreting crustal-scale seismic-reflectivity patterns in compressional orogens. *Geophys. J. Int.* 116, 754–783.
- Beaumont, C., Fullsack, Ph. & Hamilton, J. 1994: Styles of crustal deformation in compressional orogens caused by subduction of the underlying lithosphere. *Tectonophysics* 232, 119–132.
- Beaumont, C., Willet, S., Fullsack, P. & Hamilton, J. 1994: Progress report on geodynamical modelling of crustal deformation in compressional orogens. In: Lithoprobe Alberta transects Workshop, Feb 14–15 1994 (Ed. by Ross, G.M.). Lithoprobe Secretariat, University of British Columbia, 1–39.
- Beccaluva, L., Dal Piaz, G.V. & Macciotta, G. 1984: Transitional to normal Morb affinities in ophiolitic metabasites from the Zermatt-Saas, Combin and Antrona units, western Alps. *Geol. en Mijnb.* 63, 165–177.
- Beccaluva, L., Bigioggero, B., Chiesa, S., Colombo, A., Gatto, G.O., Gregnanin, A., Montrasio, A., Piccirillo, E.M. & Tunesi, A. 1983: Post collisional orogenic dike magmatism in the Alps. *Mem. Soc. geol. ital.* 26, 341–359.
- Becker, H. 1992: Garnet peridotite and eclogite Sm-Nd mineral ages from the Lepontine dome (Ticino, Switzerland): New evidence for an Eocene high pressure metamorphism in the Central Alps. *Berichte DMG, Beiheft* 1, Eur. J. Mineral. 4, p. 22.
- Becker, H. 1993: Garnet peridotite and eclogite Sm-Nd mineral ages from the Lepontine dome (Swiss Alps): New evidence for Eocene high-pressure metamorphism in the central Alps. *Geology* 21, 599–602.
- Behrmann, J.H. 1988: Crustal-scale extension in a convergent orogen: the Sterzing-Steinach mylonite zone in the Eastern Alps. *Geodyn. Acta* 2, 63–73.
- Bellièvre, J. 1951: Les équilibres minéralogiques alpins dans le massif du Mont Blanc (Haute Savoie). *Ann. Soc. géol. Belg.* 94, III.
- Bellièvre, J. 1980: Massif du Mont Blanc et des Aiguilles Rouges. Structure et pétrologie du socle. *Géol. alp.* 56, 237–249.
- Berckhemer, H. 1968: Topographie des "Ivrea-Körpers" abgeleitet aus seismischen und gravimetrischen Daten. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 48, 235–246.
- Berckhemer, H. 1970: MARS66 – A magnetic tape recording equipment for deep seismic sounding. *Z. Geophys.* 36, 501–518.
- Bergerat, F. 1987: Paléo-champs de contrainte tertiaires dans la plate-forme européenne au front de l'orogène alpin. *Bull. Soc. géol. France*, (8), 3, 611–620.
- Bergerat, F. 1987: Stress fields in the European Platform at the time of Africa-Eurasia collision. *Tectonics* 6, 99–132.
- Bergerat, F., Mugnier, J.-L., Guellec, S., Truffert, C., Cazes, M., Damotte, B. & Roure, F. 1990: Extensional tectonics and subsidence of the Bresse basin: an interpretation from ECORS data. In: Deep structure of the Alps (Ed. by Roure, F., Heitzmann, P. & Polino, R.). Mém. Soc. géol. France 1, Mém. Soc. géol. Suisse 1, Vol. spec. Soc. geol. ital. 1, 145–156.
- Bernauer, I. & Geiger, A. 1986: Lokale Schwerfeldbestimmung und gravimetrische Modellrechnungen im Satelliten (GPS)-Testnetz Turtmann (Wallis). *Geod.-Geophys. Arb. Schweiz* 38.
- Bernoulli, D. 1964: Zur Geologie des Monte Generoso. Ein Beitrag zur Kenntnis der südalpiner Sedimente. *Beitr. geol. Karte Schweiz*, N.F. 118.
- Bernoulli, D. & Bertotti, G. 1991: The south-alpine sedimentary cover in the southern Ticino region. In: Tectonics and deep structure of the Western and Southern Swiss Alps – an excursion guide (Ed. by Heitzmann, P.). NFP/PNR-20 Bulletin 9, 57–66.
- Bernoulli, D. & Lemoine, M. 1980: Birth and Early evolution of the Tethys: the overall situation. *Mém. BRGM* 115, 168–179.
- Bernoulli, D. & Winkler, W. 1990: Heavy mineral assemblages from Upper Cretaceous South- and Austroalpine flysch sequences (Northern Italy and Southern Switzerland): source terrains and palaeotectonic implications. *Eclogae geol. Helv.* 82, 287–310.
- Bernoulli, D., Bertotti, G. & Froitzheim, N. 1993: Mesozoic faults and associated sediments in the Austroalpine-South Alpine passive continental margin. *Mem. Soc. Geol. Italiana* 45 (1990), 25–38.
- Bernoulli, D., Bertotti, G. & Zingg, A. 1989: Northward thrusting of the Gonfolite Lombarda ("South-Alpine Molasse") onto the Mesozoic sequence of the Lombardian Alps: implications for the deformation history of the Southern Alps. *Eclogae geol. Helv.* 82, 841–856.
- Bernoulli, D., Heitzmann, P. & Zingg, A. 1990: Central and southern Alps in southern Switzerland. Tectonic evolution and first results of reflection seismics. In: Deep structure of the Alps (Ed. by Roure, F., Heitzmann, P. & Polino, R.). Mém. Soc. géol. France 156, Mém. Soc. géol. Suisse 1, Vol. spec. Soc. geol. ital. 1, 289–302.
- Bernoulli, D., Herb, R. & Grünig, A. 1988: The Ternate Formation, a Late Eocene bioclastic submarine fan of the Lombardian Basin (southern Alps). Abstract, Amer. Assoc. Petrol. Geol. Conf., Nice, Sept. 25–28.
- Bernoulli, D., Bolli, H.M., Beckmann, J.P. & Gunzenhauser, B. 1987: Upper Cretaceous deep-water sediments near Prella (Southern-Alps, Mendrisiotto, Switzerland). *Mem. Sci. Geol. (Padova)* 39, 49–71.
- Bernoulli, D., Caron, C., Homewood, P., Kälin, O. & van Stuijvenberg, J. 1979: Evolution of continental margins in the Alps. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 59, 165–170.
- Bernoulli, D., Govi, M., Graeter, P., Lehner, P., Reinhard, M. & Spicher, A. 1976: Geologischer Atlas der Schweiz 1:25'000, Blatt 1353 Lugano. Schweiz. Geol. Komm., Basel.
- Berra, F., Rovellini, M. & Jadoul, F. 1991: Structural framework of the Bergamasco Prealps south of the Clusone fault. *Atti tic. Sci. Terra* 34, 107–120.
- Bersezio, R. & Fornaciari, M. 1988: Geometria e caratteri stratigrafici della Sequenza Cenomaniana nel Bacino Lombardo (Alpi Meridionali). *Riv. ital. Paleont. Stratigr.* 94, 425–454.
- Bersezio, R., Forcella, F., Montrasio, A. & Sciesa, E. 1993: Geological interpretation of the profiles CROP – Central Alps (Passo Spluga-Bergamo). In: Simposio CROP – Alpi Centrali, Sondrio (I). Abstract vol. p 16–18.
- Bersezio, R., Fornaciari, M., Gelati, R., Napolitano, A. & Valdisturlo, A. 1993: The significance of the Upper Cretaceous to Miocene clastic wedges in the deformation history of the Lombardian southern Alps. *Géol. alp.* 69, 3–20.
- Berthelsen, A., Burollet, P., Dal Piaz, G.V., Franke, W. & Trümpy, R. 1992: Tectonics. In: Atlas of compiled data – a continent revealed – the European Geotraverse (Ed. by Freeman, R. & Mueller, S.). University Press, Cambridge, 3–5.
- Bertolani, M. 1968: La Petrografia della Valle Strona (Alpi Occidentali Italiane). *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 48, 695–732.
- Bertotti, G. 1990: The deep structure of the Monte Generoso basin: an extensional basin in the south-Alpine Mesozoic passive continental margin. In: Deep Structure of the Alps (Ed. by Roure, F., Heitzmann, P. & Polino, R.).

- Mém. Soc. géol. France 156, Mém. Soc. géol. Suisse 1, Vol. spec. Soc. géol. ital. 1, 303–308.
- Bertotti, G. 1991: Early Mesozoic extension and Alpine shortening in the Western Southern Alps: The geology of the area between Lugano and Menaggio (Lombardy, Northern Italy). *Mem. Sci. geol. (Padova)* 43, 17–123.
- Bertotti, G., Siletto, G.B. & Spalla, M.I. 1993: Deformation and metamorphism associated with crustal rifting: the Permian to Liassic evolution of the Lake Lugano-Lake Como area (Southern Alps). *Tectonophysics* 226, 271–284.
- Bertotti, G., Picotti, V., Bernoulli, D. & Castellaring, A. 1993: From rifting to drifting: tectonic evolution of the South-Alpine upper-crust from the Triassic to the Early Cretaceous. *Sediment. Geol.* 86, 53–76.
- Bertrand, J. & Delaloye, M. 1976: Datation par la méthode K-Ar de diverses ophiolites du flysch des Gêts (Haute-Savoie, France). *Eclogae geol. Helv.* 69, 335–341.
- Besson, O., Rouiller, J.D., Frei, W. & Masson, H. 1991: Campagne de sismique-réflexion dans la vallée du Rhône (entre Sion et Martigny, Suisse). *Bull. Murithienne, Soc. valais. Sci. nat.* 109, 45–63.
- Beutler, G., Mueller, I.I. & Neilan, R. 1994: The International GPS Service for Geodynamics (IGS): Development and start of official service on 1 January 1994. *Bull. Géodés.* 68/1.
- Beutler, G., Gurtner, W., Rothacher, M. & Wild, U. 1989: The Swiss 1987 GPS Campaign: Experiences in Medium Size Networks. *Proc. First Int. Workshop Geodesy for the Europe-Africa Fixed Link in the Strait of Gibraltar, Madrid.*
- Bichsel, M. & Häring, M.O. 1981: Facies evolution of Late Cretaceous Flysch in Lombardy (northern Italy). *Eclogae geol. Helv.* 74, 383–420.
- Biella, G., De Franco, R., Rossi, P.M., Gelati, R. & Polino, R. 1993: Crustal structure in north-western Italy from old and new (BTP'91) seismic data. In: *Symposio CROP – Alpi Centrali, Sondrio (I). Abstract vol.*, 21–27.
- Biju-Duval, B., Dercourt, J. & Le Pichon, X. 1977: From the Tethys ocean to the Mediterranean seas: a plate tectonic model of the evolution of the western Alpine system. In: *Structural History of the Mediterranean Basins* (Ed. by Biju-Duval, B. & Montadert, L.). Editions Technip, Paris, 143–183.
- Bini, A., Cita, M.B. & Gaetani, M. 1978: Southern Alpine lakes – hypothesis of an erosional origin related to the Messinian entrenchment. *Marine Geol.* 27, 271–288.
- Birch, F. 1960: The velocity of compressional waves in rocks to 10 kilobars, part I. *J. geophys. Res.* 65, 1083–1102.
- Bird, P. 1978: Initiation of intracontinental subduction in the Himalaya. *J. geophys. Res.* 83, 4975–4987.
- Bitterli, P. 1972: Erdölgeologische Forschungen im Jura. *Bull. Ver. schweiz. Petroleum-Geol. u. -Ing.* 39/95, 13–28.
- Bitterli, T. 1988: Die dreidimensionale Massenbilanz – ein wichtiges Hilfsmittel zum Verständnis der regionalen Kinematik (Schuppenzone von Reigoldswil, Faltenjura). *Eclogae geol. Helv.* 81, 415–431.
- Bitterli, T. 1990: The kinematic evolution of a classical Jura fold: a reinterpretation based on 3-dimensional balancing techniques (Weissenstein Anticline, Jura Mountains, Switzerland). *Eclogae geol. Helv.* 83, 493–511.
- Bitterli, T. 1992: Die tektonische Materialbilanz in zwei und drei Dimensionen sowie ihre Anwendung im östlichen Faltenjura. PhD thesis, Univ. Basel.
- Bitterli, T. & Matousek, F. 1991: Die Tektonik des östlichen Aargauer Tafeljuras. *Mitt. aargau. natf. Ges.* 33.
- Blake, M.C., Fudral, S. & Roure, F. 1980: Relations structurales entre le massif de Lanzo et le massif de Sesia dans la région de Lanzo, Alpes occidentales, Italie. *Bull. Soc. géol. France* 22, 145–150.
- Blanc, B. L. 1965: Zur Geologie zwischen Madesimo und Chiavenna (Prov. Sondrio, Italia). *Mitt. geol. Inst. ETH u. Univ. Zürich* 37.
- Blau R.V. 1966: Molasse und Flysch im östlichen Gurnigelgebiet (Kt. Bern). *Beitr. geol. Karte Schweiz N.F.* 125.
- Blewitt, G. 1993: Advances in GPS technology for geodynamics investigations: 1978–1992. In: *Contributions of Space Geodesy to Geodynamics: Crustal Dynamics* (Ed. by Smith, D.E. & Turcotte, D.L.). Amer. geophys. Union, Geodyn. Ser. 23, 195–213.
- Blondel, Th., Charollais, J. Sambeth, U. & Pavoni, N. 1988: La faille du Vuache (Jura méridional): un exemple de faille à caractère polyphasé. *Bull. Soc. vaud. Sci. nat.* 79, 65–91.
- Blundell, D. 1990: Composite lithospheric cross section of the European Geotraverse. In: *The European Geotraverse: Integrative Studies* (Ed. by Freeman, R., Giese, P. & Mueller, St.). Europ. Sci. Found. Strasbourg.
- Blundell, D. 1992: Europe's lithosphere – integrated lithospheric cross section. In: *A continent revealed – the European Geotraverse* (Ed. by Blundell, D., Freeman, R. & Mueller, S.). University Press, Cambridge.
- Blundell, D., Freeman, R. & Mueller, S. 1992: A Continent Revealed. The European Geotraverse. University Press, Cambridge.
- Blundell, D., Mueller, S. & Mengel, K. 1992: Geodynamics of Europe. In: *A continent revealed – the European Geotraverse* (Ed. by Blundell, D., Freeman, R. & Mueller, S.). University Press, Cambridge, 215–232.
- Bocchio, R., Crespi, R., Liborio, G. & Mottana, A. 1990: Variazioni composizionali delle miche chiare nel metamorfismo progrado degli scisti sudalpini dell' alto lago di Como. *Mem. Sci. geol. (Padova)* 34, 153–176.
- Bocquet Desmond, J., Delaloye, M., Hunziker, J.C. & Krummenacher, D. 1974: K-Ar and Rb-Sr dating of blue amphiboles, micas and associated minerals from the Western Alps. *Contr. Mineral. Petrol.* 47, 7–26.
- Bodmer, Ph. & Gunzenhauser, B. 1992: TGK Hydrocarbon Exploration in Central Switzerland: Experience with Alpine Reflection Seismics. *Bull. Swiss. Assoc. Petroleum Geol. and Eng.* 59/135, 15–22.
- Bohannon, R.G. 1986: Tectonic configuration of the western arabian continental margin, Southern Red Sea. *Tectonics* 5/4, 477–499.
- Böhi, D. 1993: Die dynamische Entwicklung von Sedimentabscherungen unter spezieller Berücksichtigung des Faltenjuras – Eine Modellierung mit finiten Elementen. PhD thesis, Univ. Basel.
- Bois, C. & ECORS Scientific Party 1990: Major geodynamic processes studied from the ECORS deep seismic profiles in France and adjacent areas. *Tectonophysics* 173, 397–410.
- Bois, C. & ECORS Scientific Parties 1991: Post-orogenic evolution of the European crust studies from ECORS deep seismic profiles. In: *Continental Lithosphere: Deep Seismic Reflections* (Ed. by Meissner, R., Brown, L., Dürbaum, H.J., Franke, W., Fuchs, K. & Seifert, F.). Amer. Geophys. Union, Geodyn. Ser. 22, 59–72.
- Bois, C., Pinet, B. & Roure, F. 1989: Dating lower crustal features in France and adjacent areas from deep seismic profiling. In: *Properties and Processes of the Earth's Lower Crust*. Amer. Geophys. Union, Geophys. Mono. 51, 17–31.
- Borel, G. 1995: Préalpes médianes romandes: courbes de subsidence et implications géodynamiques. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 83, 293–315.
- Boriani, A. & Colombo, A. 1979: Gli gneiss chiari fra la Val Sesia e il Lago di Como. *Rend. Soc. ital. Mineral. Petrol.* 35, 299–311.
- Boriani, A. & Sacchi, R. 1973: Geology of the junction between the Ivrea-Verbano and Strona-Ceneri zones. *Mem. Ist. Geol. Mineral. Univ. Padova* 28, 1–35.
- Boriani, A., Bigioggero, B. & Origoni Giobbi, E. 1977: Metamorphism, tectonic evolution and tentative stratigraphy of the Serie dei Laghi, Geologic map of the Verbania area (Northern Italy). *Mem. Sci. geol. (Padova)* 32, 1–26.

- Boriani, A., Burlini, L. & Sacchi, R. 1990: The Cossato-Mergozzo-Brissago line and the Pogallo line (Southern Alps, northern Italy) and their relationships with the Late Hercynian magmatic and metamorphic events. *Tectonophysics* 182, 91–102.
- Boriani, A., Colombo, A. & Macera, P. 1985: Radiometric geochronology of Central Alps. *Rend. Soc. ital. Mineral. Petrol.* 42, 139–186.
- Boriani, A., Origoni Giobbi, E. & Del Moro, A. 1982–83: Composition, level of intrusion and age of the Serie dei Laghi orthogneisses (northern Italy-Ticino, Switzerland). *Rend. Soc. ital. Mineral. Petrol.* 38, 191–205.
- Boriani, A., Giobbi Origoni, E., Borghi, A. & Caironi, V. 1990: The evolution of the “Serie dei Laghi” (Strona-Ceneri and Schisti dei Laghi): the upper component of the Ivrea-Verbano crustal section; Southern Alps, North Italy and Ticino, Switzerland. *Tectonophysics* 182, 103–118.
- Bosellini, A. 1973: Modello geodinamico e paleotettonico delle Alpi Meridionali durante il Giurassico-Cretacico. Sue possibili applicazioni agli Appennini. In: *Moderne vedute sulla geologia dell’Appennino* (Ed. by Accardi, B.). *Quad. Accad. naz. Lincei* 183, 163–205.
- Bosellini, A. 1984: Progradation geometries of carbonate platforms: an example from the Triassic of the Dolomites. *Sedimentology* 31, 1–24.
- Bott, M.H.P. 1990: Stress distribution and plate boundary force associated with collision mountain ranges. *Tectonophysics* 182, 193–209.
- Boulton, G.S. 1978: Boulder shapes and grain-size distributions of debris as indicators of transport paths through a glacier and till genesis. *Sedimentology* 5, 773–799.
- Boulton, G.S. 1987: A theory of drumlin formation by subglacial sediment deformation. In: *Drumlin Symposium* (Ed. by Menzies, J. & Rose, J.). A.A. Balkema, Rotterdam, 25–80.
- Boulton, G.S. & Hindmarsh, R.C.A. 1987: Sediment deformation beneath glaciers: Rheology and geological consequences. *J. geophys. Res.* 92, 9059–9082.
- Bourquin, Ph., Buxtorf, R., Frei, E., Lüthi, E., Muhlenhaller, C., Ryniker, K. & Suter, H. 1968: *Atlas géol. Suisse 1:25'000, feuille 51 Val de Ruz*. Comm. géol. Suisse, Basel.
- Brack, P. 1981: Structures in the southwestern border of the Adamello intrusion (Alpi bresciane, Italy). *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 61, 37–50.
- Brack, P. 1984: *Geologie der Intrusiva und Rahmengesteine des Südwest-Adamello (Nord-Italien)*. PhD thesis 7612, ETH-Zürich.
- Brack, P. & Rieber, H. 1993: Towards a better definition of the Anisian/Ladinian boundary: new biostratigraphic data and correlations of boundary sections from the Southern Alps. *Eclogae geol. Helv.* 86, 415–527.
- Braile, L.W. & Chiang, C.S. 1986: The Continental Mohorovicic Discontinuity: Results From Near-Vertical and Wide-Angle Seismic Reflection Studies. In: *Reflection Seismology: A Global Perspective* (Ed. by Barzangi, M. & Brown, L.). *Amer. Geophys. Union, Geodyn. Ser.* 13, 257–272.
- Brändli, J. 1981: *Kompressionswellen-Geschwindigkeiten in den oberflächennahen Beereichen alpiner Kristallgebiete*. Unpubl. Diploma thesis, ETH-Zürich.
- Brauchli, R. & Glaser, Th. 1924: *Geologische Karte von Mittelbünden: Lenzhorn*. Spez.-Karte 94 C. Schweiz. Geol. Komm., Basel.
- Brauchli, R. & Leupold, W. 1915: *Tektonische Karte des Plessurgebirges und der Ducankette*. *Vjschr. naturf. Ges. Zürich* 64.
- Breitschmid, A. 1982: Diagenese und schwache Metamorphose in den sedimentären Abfolgen der Zentralschweizer Alpen (Vierwaldstätter See, Urirotstock). *Eclogae geol. Helv.* 75, 331–380.
- Brodie, K.H. & Rutter, E.H. 1987: Deep crustal extensional faulting in the Ivrea Zone of Northern Italy. *Tectonophysics* 140, 193–212.
- Brodie, K.H., Rex, D. & Rutter, E.H. 1989: On the age of deep crustal extensional faulting in the Ivrea zone, northern Italy. In: *Alpine Tectonics* (Ed. by Coward, M.P., Dietrich, D. & Park, R.G.). *Geol. Soc. London Spec. Publ.* 45, 203–210.
- Brusca, C., Gaetani, M., Jadoul, F. & Viel, G. 1981: *Paleogeografia ladinico-carnica e metallogenesi del Sudalpino*. *Mem. Soc. geol. Ital.* 22, 65–82.
- Bucher-Nurminen, K. & Droop, G. 1983: The metamorphic evolution of garnet-cordierite-sillimanite gneisses in the Gruf Complex. *Contr. Miner. Petrol.* 84, 215–227.
- Büchi, U.P., Lemcke, K., Wiener, G. & Zimdars, J. 1965: *Geologische Ergebnisse der Erdölexploration auf das Mesozoikum im Untergrund des schweizerischen Molassebeckens*. *Bull. Ver. schweiz. Petroleum-Geol. u. -Ing.* 32/82, 7–38.
- Buletti, M. 1983: *Zur Geochemie und Entstehungsgeschichte der Granat-Amphibolite des Gambarogno-Gebietes, Ticino, Südalpen*. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 63, 233–247.
- Buness, H. 1990: *A Compilation of Data from the 1983 European Geotransverse Experiment from the Ligurian Sea to the Southern Alps*. Internal Report. Inst. Geophys., Free University Berlin.
- Buness, H. 1992: *Krustale Kollisionsstrukturen an den Rändern der nord-westlichen Adriaplate*. PhD thesis, Freie Universität Berlin.
- Burchell, M.T., Stefani, M. & Masetti, D. 1990: Cyclic sedimentation in the Southern Alpine Rhaetic: the importance of climate and eustasy in controlling platform – basin interactions. *Sedimentology* 37, 795–815.
- Bürgi, A. & Klötzli, U. 1990: New data on the evolutionary history of the Ivrea Zone (northern Italy). *Bull. Swiss Assoc. Petroleum Geol. and Eng.* 56, 130, 49–70.
- Bürgisser, H.M. 1981: *Fazies und Paläohydrologie der Oberen Süßwassermolasse im Hörnli-Fächer (Nordostschweiz)*. *Eclogae geol. Helv.* 74, 19–28.
- Burke, M.M. & Fountain, D.M. 1990: Seismic properties of rocks from an exposure of extended continental crust – new laboratory measurements from the Ivrea Zone. *Tectonophysics* 182, 119–146.
- Burkhard, M. 1988a: *Horizontalschnitt des Helvetikums der Westschweiz auf 2500 m zwischen Mt. Blanc- und Aar-Massiv (Rawil-Depression)*. *Geol. Ber. Landeshydrologie und -geologie* 4.
- Burkhard, M. 1988b: *L’Helvétique de la bordure occidentale du massif de l’Aar (évolution tectonique et métamorphique)*. *Eclogae geol. Helv.* 81, 63–114.
- Burkhard, M. 1990: Aspects of the large-scale Miocene deformation in the most external part of the Swiss Alps (Subalpine Molasse to Jura fold belt). *Eclogae geol. Helv.* 83, 559–583.
- Bürki, B. 1989: *Integrale Schwerfeldbestimmung in der Ivrea-Zone und deren geophysikalische Interpretation*. *Geodät.-geophysikal. Arb. Schweiz* 40.
- Bürki, B., Geiger, A., Kahle, H.-G., Gurtner, W. & Dunn, P. 1987: *The Swiss Trans-Alpine Laser-Experiment Monte Generoso – Jungfrauoch – Zimmerwald: A Short Status Report*. 12th NASA’s Crustal Dynamics Project Meeting, Pasadena, March 1987.
- Burri, M. 1967: *Prolongation de la zone de Sion dans le Haut-Valais*. *Eclogae geol. Helv.* 60, 614–617.
- Burri, M. 1983: *Le front du Grand Saint-Bernard du Val d’Hérens au Val d’Aoste*. *Eclogae geol. Helv.* 76, 469–490.
- Burri, M., Jemelin, L., Oulianoff, N., Ayrton, S., Blanc, P., Grasmück, K., Krummenacher, D., von Raumer, J.F., Stalder, P., Trümpy, R. & Wutzler, B. 1983: *Atlas géol. Suisse 1:25'000, Feuille 77 Sembrancher, avec notice explicative*. Comm. géol. Suisse, Basel.
- Burrus, J. 1984: *Contribution to a geodynamic synthesis of the Provencal Basin (North-Western Mediterranean)*. *Marine Geol.* 55, 247–269.

- Burrus, J., Foucher, J.P., Avedik, F. & Le Douaran, S. 1985: Deep structure and thermicity of the Provencal Basin. In: Proceedings of the Second Workshop on the European Geotraverse (EGT) project: the Southern Segment (Ed. by Galson, D.A. & Mueller, S.). Europ. Sci. Found. Strasbourg, 183–190.
- Burtman, V.S. & Molnar, P. 1993: Geological and geophysical evidence for deep subduction of continental crust beneath the Pamir. Spec. Pap. geol. Soc. Amer. 281.
- Bussy, F., Schaltegger, U. & Marro, C. 1989: The age of the Mont-Blanc granite (Western Alps): a heterogeneous isotopic system dated by Rb-Sr whole rock determinations on its microgranular enclaves. Schweiz. mineral. petrogr. Mitt. 69, 3–13.
- Butler, R.W.H. 1986: Thrust tectonics, deep structure and crustal subduction in the Alps and the Himalayas. J. geol. Soc. London 143, 857–873.
- Butler, R.W.H. 1990: Balancing sections on a crustal scale: a view from the Western Alps. In: Proceedings of the sixth workshop on the European geotraverse (EGT) project (Ed. by Freeman, R. & Mueller, S.). Europ. Sci. Found. Strasbourg, 157–164.
- Butler, R.W.H. 1990: Notes on crustal balancing along the Alpine segment of the European Geotraverse. In: The European Geotraverse: integrative studies (Ed. by Freeman, R., Giese, P. & Mueller, S.). Europ. Sci. Found. Strasbourg, 263–276.
- Butler, R.W.H., Matthews, S.J. & Parish, M. 1986: The NW external Alpine thrust belt and its implications for the geometry of the western Alpine orogen. In: Collision Tectonics (Ed. by Coward, M. P. & Ries, A.C.). Geol. Soc. London Spec. Publ. 19, 245–260.
- Buxtorf, A. 1901: Geologie der Umgebung von Gelterkinden. Beitr. geol. Karte Schweiz N.F. 11.
- Buxtorf, A. 1907: Zur Tektonik des Kettenjura. Ber. Versamml. oberrh. geol. Ver. 30/40, 29–38.
- Caby, R. 1968: Contribution à l'étude structurale des Alpes Occidentales: Subdivisions stratigraphiques et structure de la zone du Grand-Saint-Bernard dans la partie sud du Val d'Aoste. Géol. alp. 44, 95–111.
- Caby, R. 1981: Le Mésozoïque de la zone du Combin en Val d'Aoste (Alpes graies): imbrications tectoniques entre séries issues des domaines pennique, australpin et océanique. Géol. alp. 57, 5–13.
- Cadisch, J. 1922: Geologische Karte von Mittelbünden 1:25'000, Blatt A: Arosa. Spez.-Karte 94A. Schweiz. Geol. Komm., Basel.
- Cadisch, J. 1950: Prättigauer Halbfenster und Unterengadiner Fenster, ein Vergleich. Eclogae geol. Helv. 43, 172–180.
- Cadisch, J. 1953: Geologie der Schweizer Alpen. Wepf Basel.
- Cadisch, J., Eugster, H., Wenk, E., Toricelli, G. & Burkhard, G. 1963: Geologischer Atlas der Schweiz 1:25'000, Blatt 44 Scuol-Tarasp. Schweiz. Geol. Komm., Basel.
- Cady, J.W. 1980: Calculation of gravity and magnetic anomalies of finite-length right polygonal prisms. Geophysics 45/10, 1507–1512.
- Canepa, M., Castelletto, M., Cesare, B., Martin, S. & Zaggia, L. 1990: The Autoalpine Mont Mary nappe (Italian Western Alps). Mem. Sci. Geol. ital. 42, 1–17.
- Cannic, S., Mugnier, J.L. & Lapierre, H. 1994: Signature pétrographique et géochimique du magmatisme basique de la zone du Versoyen (zone valaisane, Alpes occidentales) implications géodynamique. 11ème rencontre du Groupe Tectonique Suisse, Neuchâtel. Abstracts.
- Carbonell, R. & Smithson, S.B. 1990: The fine structure of the Moho in the Basin and Range from PmP and SmS phases of the 1986 Nevada PASS-CAL reflection experiment. Terra Abstracts 2, 180.
- Caron, C. 1965: L'appartenance tectonique des flyschs du Kalberhöni (Préalpes romandes, Suisse); considérations sur la nappe de la Simme. Bull. Soc. géol. France (7), 8, 921–928.
- Caron, C. 1972: La Nappe Supérieure des Préalpes: subdivisions et principaux caractères du sommet de l'édifice préalpin. Eclogae geol. Helv. 65, 57–75.
- Caron, C. & Weidmann, M. 1967: Sur les flysch de la région des Gets (Haute-Savoie). Eclogae geol. Helv. 60, 357–398.
- Caron, Ch., Emmenegger, Ch. & Pugin, L. 1972: Compte rendu de l'excursion de la Société géologique Suisse dans la molasse et les Préalpes fribourgeoises du 11 au 13 octobre 1971. Eclogae geol. Helv. 65, 243–253.
- Caron, M., Dössegger, R., Steiger, R. & Trümpy, R. 1982: Das Alter der jüngsten Sedimente der Ortler-Decke (Oberostalpin) in der Val Trupchun (Schweizerischer Nationalpark, Graubünden). Eclogae geol. Helv. 75, 159–169.
- Caron, C., Homewood, P., Morel, R. & van Stuijvenberg, J. 1980: Témoins de la nappe du Gurnigel sur les Préalpes médianes: Une confirmation de son origine ultrabriançonnaise. Bull. Soc. fribourg. Sci. nat. 69/1, 64–79.
- Caron, C., Hesse, R., Kerckhove, C., Homewood, P., van Stuijvenberg, J., Tasse, N. & Winkler, W. 1981: Comparaison préliminaire des flyschs à Helminthodes sur trois transversales des Alpes. Eclogae geol. Helv. 74, 369–378.
- Carraro, F., Ghibaudo, G., Giardino, M. & Perotto, A. 1994: Intense deformationi in Depositi Fluviolacustri Olocenici nella media Valle d'Aosta. Atti Tic. Sci. Terra 1, 123–136.
- Cascella, A., Dallan, L. & Pucinelli, A. 1994: Nuovi dati biostratigrafici sull'unità di Caporalino- S. Angelo (Corsica settentrionale). In: Convegno Rapporti tra Alpi e Appennino, Peveragno, Abstracts.
- Cassano, E., Anelli, L., Fichera, R. & Capelli, V. 1986: Pianura Padana, interpretazione di dati geofisici e geologici. 73° Congr. Soc. geol. ital. Roma.
- Cassinis, G. & Castellarin, A. 1988: Il significato delle linee della Gallinera e delle Giudicarie sud nella Geologia dell' Adamello e zone circostanti. Atti tic. Sci. Terra 31, 446–462.
- Cassinis, R., Cassano, E. & Vincenzo, C. 1990: Gravity modelling along the Southern Segment of the European Geotraverse from the Gulf of Genoa to the Swiss Molasse Basin. In: The European Geotraverse, part 6 (Ed. by Freeman, R. & Mueller, S.). Tectonophysics 176, 183–192.
- Cassinis, G., Mattavelli, L. & Morelli, G.L. 1978: Studio petrografico e mineralogico della Formazione di Collio nel Permiano inferiore dell'alta Val Trompia. Mem. Sci. geol. (Padova) 32, 1–13.
- Castellarin, A. 1972: Evoluzione paleotettonica sinsedimentaria del limite tra "Piattaforma Veneta" e "Bacino Lombardo" a nord di Riva del Garda. G. Geol. (2), 38, 11–171.
- Castellarin, A. 1976: Ipotesi paleogeografica sul bacino del Flysch sudalpino cretacico. Boll. Soc. geol. ital. 95, 501–511.
- Castellarin, A. 1992: Strutturazione eo- e mesoalpina dell' Appennino settentrionale attorno al "Nodo Ligure". Studi Geologici Camerti, Volume speciale (1992/2) appendice, CROP 1–1A, 99–108.
- Castellarin, A. & Vai, G.B. 1981: Importance of Hercynian tectonics within the framework of the Southern Alps. J. struct. Geol. 3, 477–486.
- Castellarin, A., Piccioni, S., Prosser, G., Sanguinetti, E., Sartori, R. & Selli, L. 1993: Mesozoic continental rifting and Neogene inversion along the South Giudicarie Line (Northwestern Brenta Dolomites). Mem. Soc. geol. ital. 49, 125–144.
- Catalano, R., Distefano, P. & Kozür, H. 1988: New results in the Permian and Triassic stratigraphy of western Sicily with special reference to the section at Torrente San Calogero, SW of Pietra di Salome (Sosio valley). Soc. geol. Ital., Atti del 74° Congresso Nazionale, Vol A, 119–125.
- Cattaneo, M. & Eva, C. 1990: Propagation anomalies in Northwestern Italy by inversion of teleseismic residuals. Terra Nova 2, 577–584.
- Cermak, V., Balling, N., Della Vedova, B., Lucazeau, F., Pasquale, V., Pellis,

- G., Schultz, R. & Verdoya, M. 1992: Heat-flow density. In: Atlas of compiled data – a continent revealed – the European Geotraverse (Ed. by Freeman, R. & Mueller, S.). University Press, Cambridge, 49–57.
- Cernobori, L. & Nicolich, R. 1994: CROP: Seismic profiles in the Central Alps. In: Proceedings of Symposium 'Crop-Alpi Centrali', Sondrio 20–22 Oct. 1993 (Ed. by Montrasio A. & Sciesa E.). Quad. Geodin. Alp. e Quat. 2, 65–77.
- Cerveny, V. & Soares, E.P. 1992: Fresnel volume ray tracing. *Geophysics* 57, 902–915.
- Cesare, B., Martin, M. & Zaggia, L. 1989: Mantle peridotites from the Austroalpine Mt. Mary nappe (Western Alps). *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 69, 91–97.
- CGG 1979: Land and marine seismic SLALOM LINE. Technical Series, 502.79.12, 1–8.
- Channell, J.E.T. 1992: Paleomagnetic data from Umbria (Italy): implications for the rotation of Adria and Mesozoic apparent polar wander paths. *Tectonophysics* 216, 365–378.
- Channell, J.E.T. & Doglioni, C. in press: Early Triassic paleomagnetic data from the Dolomites (Italy). *Tectonics*.
- Channell, J.E.T. & Horvath, F. 1976: The African/Adriatic promontory as a paleogeographical premise for Alpine orogeny and plate movements in the Carpatho-Balkan region. *Tectonophysics* 35, 71–102.
- Channell, J.E.T., Doglioni, C. & Stoner, J.S. 1992: Jurassic and Cretaceous paleomagnetic data from the Southern Alps (Italy). *Tectonics* 11, 811–822.
- Channell, J.E.T., Brandner, R., Spieler, A. & Smathers, N.P. 1990: Mesozoic paleogeography of the Northern Calcareous Alps – Evidence from paleomagnetism and facies analysis. *Geology* 18, 828–831.
- Channell, J.E.T., Brandner, R., Spieler, A. & Stoner, J.S. 1992: Paleomagnetism and paleogeography of the Northern Calcareous Alps (Austria). *Tectonics* 11, 792–810.
- Chapman, C.H. 1981: Generalized Radon transforms and slant stacks. *Geophys. J. Royal astron. Soc.* 66, 445–453.
- Chaulieu, P. 1992: La sédimentation détritique sur la marge nord-téthysienne témoin de l'évolution géodynamique des Alpes occidentales. PhD thesis, Univ. Grenoble.
- Chemenda, A.I., Mattauer, M., Malavieille, J. & Bokun, A.N. 1995: A mechanism for syn-collisional rock exhumation and associated normal faulting: results from physical modelling. *Earth Planet. Sci. Letters* 132, 225–232.
- Chenevart, C.J. 1978: Seismic profiles as related to wrench-faulting in the Swiss Molasse basin. *Eclogae geol. Helv.* 71, 53–60.
- Chopin, C. 1984: Coesite and pure pyrope in high-grade blueschists from the Western Alps: a first record and some consequences. *Contrib. Mineral. Petrol.* 86, 107–118.
- Chopin, C. & Monié, P. 1984: A unique magnésiochloritoid bearing, high-pressure assemblage from the Monte Rosa, western Alps: Petrologic and ⁴⁰Ar-³⁹Ar radiometric study. *Contrib. Mineral. Petrol.* 87, 388–398.
- Choukroune, P., Ballèvre, M., Cobbold, P.R., Gautier, Y., Merle, O. & Vuirchard, J.P. 1986: Deformation and motion in the western Alpine arc. *Tectonics* 5, 215–226.
- Christ, P. & Nabholz, W. 1959: Geologische Generalkarte der Schweiz 1:200'000, Blatt 4 St.Gallen – Chur. Schweiz. Geol. Komm., Basel.
- Christen, E. 1993: Geologische und strukturgeologische Untersuchungen in der östlichen Val Ferrera (GR). Unpubl. Diploma thesis, Univ. Bern.
- Christensen, N.I. 1972: The abundance of serpentinite in the oceanic crust. *J. Geol.* 80, 709–719.
- Christensen, N.I. 1989: Pore pressure, seismic velocities and crustal structure. In: Geophysical framework of the continental United States (Ed. by Pakiser, L.C. & Mooney, W.D.). *Mem. geol. Soc. Amer.* 172, 178–798.
- Ciofflica, G., Lupu, M., Nicolae, I. & Vlad, S. 1980: Alpine ophiolites of Romania: tectonic setting, magmatism and metallogenesis. *An. Inst. Geol. Geofiz.* 56, 79–96.
- Cita, M.B. 1954: Studi stratigrafici sul Terziario subalpino lombardo. Nota III, Parte II: Osservazioni micropaleontologiche su alcuni campioni raccolti nei conglomerati terziari del Bresciano. *Riv. ital. Paleont. Stratigr.* 60, 213–219.
- Cita, M.B. 1955: Studi stratigrafici sul Terziario subalpino lombardo. Nota V: Paleogeografia del Terziario nella regione Gardesana. *Riv. ital. Paleont. Stratigr.* 61, 137–161.
- Cita, M.B., Bibi, A. & Corselli, C. 1990: Superfici di erosione messiniane: una ipotesi sull'origine dei laghi sud-alpini. In: Il Lago Maggiore della ricerca alla gestione (Ed. by Barbanti, I., Guissani, C. & de Bernard, R.). *Doc. Ist. Ital. idrobiol. (Pallanza)* 22, 33–54.
- Clayton, R.W. & McMechan, G.A. 1981: Inversion refractions from the Brevard continuation. *Geophysics* 46, 860–868.
- Cloetingh, S. & Banda, E. 1992: Europe's lithosphere – mechanical structure. In: A continent revealed – the European Geotraverse (Ed. by Blundell, D., Freeman, R. & Mueller, S.). University Press, Cambridge, 80–90.
- Cloos, M. 1982: Flow mélanges: numerical modelling and geologic constraints on their origin in the Franciscan subduction complex, California. *Bull. geol. Soc. Amer.* 93, 330–345.
- Closs, H. & Labrousse, Y. 1963: Recherches séismologiques dans les Alpes occidentales au moyen de grandes explosions en 1956, 1958 et 1960. *Mém. Coll., Année Géophysique Internationale, C.N.R.S.*, 12/2.
- Collet L.W. & Parejas E. 1931: Géologie de la Chaîne de la Jungfrau. *Matér. Carte géol. Suisse*, n.s. 63.
- Colombi, A. 1989: Métamorphisme et géochimie des roches mafiques des Alpes ouest-centrales (géoprofil Viège-Domodossola-Locarno). *Mém. Géol. (Lausanne)* 4.
- Colombi, A. & Pfeifer, H.R. 1986: Ferrogabbroic and basaltic meta-eclogites from the Antrona mafic-ultramafic complex and the Centovalli-Locarno region (Italy and southern Switzerland). First results. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 66, 99–110.
- Compagnoni, R., Dal Piaz, G.V., Hunziker, J.C., Gosso, G., Lombardo, B. & William, P.F. 1977: The Sesia-Lanzo zone, a slice of continental crust with alpine high pressure-low temperature assemblage in the western Italian Alps. *Rend. Soc. ital. Mineral. Petrol.* 33, 281–284.
- Conti, P., Manatschal, G. & Pfister, M. 1994: Synrift sedimentation, Jurassic Alpine tectonics in the central Ortler nappe (Eastern Alps, Italy). *Eclogae geol. Helv.* 87, 63–90.
- Cornelius, H.P. & Cornelius-Furlani, M. 1930: Die Insubrische Linie vom Tessin bis zum Tonalepass. *Denkschr. Akad. Wiss. Wien, math.-natw. Kl.* 102, 207–301.
- Cortesogno, L., Dallagiovanna, G., Gaggero, L. & Vanossi, M. 1992: Late variscan intermediate volcanism in the Ligurian Alps. In: Contribution to the geology of Italy (Ed. by Carmignani, L. & Sassi, F.P.). *IGCP 276 Newsletters*, 5, Sienna, 241–262.
- Cortesogno, L., Dallagiovanna, G., Gaggero, L. & Vanossi, M. 1993: Elements of the Paleozoic History of the Ligurian Alps. In: Pre Mesozoic Geology of the Alps (Ed. by von Raumer, J.F. & Neubauer, F.). Springer, Berlin, 257–277.
- Cosca, M.A., Sharp, Z.D. & Hunziker, J.C. 1994: Thermal and tectonic evolution of the Dent Blanche nappe (Swiss and Italian Alps). In: 8th Int. Conf. Geochron., Cosmochron. & Isotope Geol. (ICOG 8), Berkeley. U.S. Geol. Surv. Circular, 1107, 68; and in: 11ème Rencontre Groupe Tect. Suisse, Neuchâtel, Abstract vol.
- Cosca, M.A., Hunziker, J.C., Huon, S. & Masson, H. 1992: Radiometric age

- constraints on mineral growth, metamorphism, and tectonism of the Gummfluh Klippe, Briançonnais domain of the Prealpes, Switzerland. *Contrib. Mineral. Petrol.* 112, 439–449.
- Cosca, M.A., Hunziker, J. C., Masson, H., Huon, S. & Baud, A. 1991: Mineral growth, metamorphism and tectonism of the Gummfluh klippe: evidence from $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$, K-Ar, Rb-Sr and stable isotopic measurements. *Terra Abstr.* 3, 102.
- Cousin, M. 1981: Les rapports Alpes-Dinarides. Les confins de l'Italie et de la Yougoslavie. *Soc. géol. Nord (Lille, F)*, Publ. 5/1+2, 1–521.
- Cowan, D.S. & Silling, R.M. 1978: A dynamic model of accretion at trenches and its implications for the tectonic evolution of subduction complexes. *J. geophys. Res.* 83, 5389–5396.
- Crespi, R., Liborio, G. & Mottana, A. 1982: On a widespread occurrence of stilpnomelane to the South of the Insubric line, Central Alps, Italy. *N. Jb. Mineral. Mh.* 1982, 265–271.
- Crespo-Blanc, A., Masson, H., Hunziker, J.C., Sharp, Z. D. & Cosca, M. 1995: A stable and $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ isotope study of a major thrust in the Helvetic nappes: evidence for fluid flow and constraints on nappe kinematics. *Geol. Soc. Amer. Bull.* 107, 1129–1144.
- Dal Piaz, G.V. 1964: Il cristallino antico del versante meridionale del Monte Rosa. *Paraderivati a prevalente metamorfismo alpino. Rend. Soc. mineral. ital.* 20, 101–136.
- Dal Piaz, G.V. 1965: La formazione mesozoica dei calcescisti con pietre verdi fra la Valsesia e la Valtournanche ed i suoi rapporti con il ricoprimento Monte Rosa e con la Zona Sesia-Lanzo. *Boll. Soc. geol. ital.* 84, 67–104.
- Dal Piaz, G.V. 1966: Gneiss ghiandoni, marmi ed anfiboliti antiche del ricoprimento Monte Rosa nell'alta valle d'Ayas. *Boll. Soc. geol. ital.* 85, 103–132.
- Dal Piaz, G.V. 1971: Nuovi ritrovamenti di cianite alpina nel cristallino antico del Monte Rosa. *Rend. Soc. ital. Mineral. Petrol.* 27, 437–477.
- Dal Piaz, G.V. 1974: Le métamorphisme de haute pression et basse température dans l'évolution structurale du bassin ophiolitique alpino-apenninique. *Schweiz. Mineral. Petrogr. Mitt.* 54, 399–424.
- Dal Piaz, G.V. 1976: Il lembo di ricoprimento del Pillonet, Falda Dent Blanche nelle Alpi occidentali. *Mem. Ist. Geol. Mineral. (Padova)* 31.
- Dal Piaz, G.V. & Ernst, W.G. 1978: Areal geology and petrology of eclogites and associated metabasites of the Piemonte ophiolite nappe, Breuil St. Jacques area, Italian Western Alps. *Tectonophysics* 51, 99–126.
- Dal Piaz, G.V. & Lombardo, B. 1986: Early Alpine eclogite metamorphism in the Penninic Monte Rosa-Gran Paradiso basement nappes of the north-western Alps. *Mem. geol. Soc. Amer.* 164, 249–265.
- Dal Piaz, G.V., Gosso, G. & Martinotti, G. 1971: La II zona diorito-kinzigitica tra la Valsesia e la Valle d'Ayas (Alpi occidentali). *Mem. Soc. geol. ital.* 10, 257–276.
- Dal Piaz, G.V., Hunziker, J.C. & Martinotti, G. 1972: La zona Sesia-Lanzo e l'evoluzione tettonico-metamorfica delle Alpi nordoccidentali interne. *Mem. Soc. geol. ital.* 11, 433–466.
- Dal Piaz, G.V., Lombardo, B. & Gosso, G. 1983: Metamorphic evolution of the Mt. Emilius klippe, Dent Blanche nappe, Western Alps. *Amer. J. Sci.* 283A, 438–458.
- Dalla Torre, M. 1991: Geologische und strukturgeologische Untersuchungen in der westlichen Val Ferrera (Graubünden). Unpubl. Diploma thesis, Univ. Bern.
- Damotte, B., Nicolich, R., Cazes, M. & Guellec, S. 1990: Mise en oeuvre, traitement et présentation du profil plaine du Pô – Massif Central. In: *Deep structure of the Alps* (Ed. by Roure, F., Heitzmann, P. & Polino, R.). *Mém. Soc. géol. France* 156, *Mém. Soc. géol. Suisse* 1, Vol. spec. *Soc. geol. ital.* 1, 65–76.
- Dampney, C.N.G. 1969: The equivalent source technique. *Geophysics* 34, 39–53.
- Davidson, C., Rosenberg, C. & Schmid, S. 1996: Synmagmatic folding of the base of the Bergell pluton, Central Alps. *Tectonophysics*, in press.
- Davies, J.H. & Von Blanckenburg, F. 1995: Slab breakoff: A model of lithosphere detachment and its test in the magmatism and deformation of collisional orogens. *Earth Planet. Sci. Letters* 129, 85–102.
- De Haas, St. 1992: Reflexionsseismisches Querprofil zur Untersuchung der Tiefenstruktur des Unterengadiner Fensters. Unpubl. Diploma thesis, ETH-Zürich.
- De Jonge, M.R., Wortel, M.J.R. & Spakman, W. 1994: Regional scale tectonic evolution and the seismic velocity structure of the lithosphere and upper mantle: The Mediterranean region. *J. geophys. Res.* 99, 12091–12108.
- De Quervain, A. 1926: Untersuchung eines Nachstosses des grossen Visper-Erdbebens (vom 15. April 1924) auf Grund der Aufstellung des transportablen Seismographen Quervain-Picard. *Ann. MZA*, Jg. 1924, Zürich.
- De Wever, P., Baumgartner, P.O. & Polino, R. 1987: Précisions sur les datations de la base des Schistes Lustrés post-ophiolitiques dans les Alpes Cotiennes. *C. R. Acad. Sc. II* 292, 467–472.
- Deichmann, N. 1984: Combined travel-time and amplitude interpretation of two seismic refraction studies in Europe. PhD thesis, ETH Zürich.
- Deichmann, N. 1987a: Focal depths of earthquakes in northern Switzerland. *Ann. Geophys. Paris*, 5B, (4), 395–402.
- Deichmann, N. 1987b: Seismizität der Nordschweiz 1983–1986. *Nagra Technischer Bericht*, NTB 87–5, Baden.
- Deichmann, N. 1990: Seismizität der Nordschweiz 1987–1989, und Auswertung der Erdbebenserien von Günsberg, Läufelfingen und Zeglingen. *Nagra Technischer Bericht*, NTB 90–46, Baden.
- Deichmann, N. 1992: Structural and rheological implications of lower-crustal earthquakes below northern Switzerland. *Phys. Earth Planet. Interior* 69, 270–280.
- Deichmann, N. & Baer, M. 1990: Earthquake focal depths below the Alps and northern Alpine foreland of Switzerland. In: *The European Geotraverse, Integrative Studies* (Ed. by Freeman, R., Giese, P., Mueller, St.). *Europ. Sci. Found. Strasbourg*, 277–288.
- Deichmann, N. & Garcia-Fernandez, M. 1992: Rupture Geometry from High-Precision Relative Hypocentre Locations of Microearthquake Clusters. *J. Geophys.* 110, 501–517.
- Deichmann, N. & Rybach, L. 1989: Earthquakes and temperatures in the lower crust below the northern Alpine foreland. *Amer. Geophys. Monogr.* 51, 197–213.
- Deichmann, N., Ansorge, J. & Mueller, S. 1986: Crustal structure of the Southern Alps beneath the intersection with the European geotraverse. *Tectonophysics* 126, 57–83.
- DEKORP Atlas 1990: (Ed. by Meissner, R. & Bortfeld, R.). Springer, Heidelberg.
- Delaloye, M. & Sawatzki, G. 1975: Geochronométrie des éléments volcaniques du flysch helvétique du Synclinal de Thônes (Haute-Savoie, France). *Arch. Sci. (Genève)* 28, 95–99.
- Della Vedova, B., Lucazeau, F., Pasquale, V., Pellis, G. & Verdoya, M. 1995: Heat flow in the tectonic provinces crossed by the southern segment of the European Geotraverse. *Tectonophysics* 244, 57–74.
- Del Moro, A., Pardini, G., Quercioli, C., Villa, I.M. & Callegari, E. 1983: Rb/Sr and K/Ar chronology of Adamello granitoids, Southern Alps. *Mem. Soc. geol. ital.*, 26, 285–299.
- Dercourt, J., Ricou, L.E. & Vrielinck, B. 1993: Atlas Tethys, paleoenvironmental maps. Gauthier-Villars, Paris.

- Dercourt, J., Zonenshain, L.P. & Ricou, L.C. 1985: Présentation des 9 cartes paléogéographiques au 1 / 20 000 000 s'étendant de l'Atlantique au Pamir pour la période du Lias à l'Actuel. *Bull. Soc. géol. France* 8, 637–652.
- Deutsch, A. 1983: Datierung an Alkali amphibolen und Stilpnomelan aus der südlichen Platta-Decke (Graubünden). *Eclogae geol. Helv.* 76, 295–308.
- Déville, E. 1990: Principaux traits de la structure géologique de la région de Tignes mis évidence par la carte géologique Tignes à 1/50'000 (Alpes occidentales, Savoie). *Géol. France* 1, 45–51.
- Déville, E., Fudral, S., Lagabriele, Y., Marthaler, M. & Sartori, M. 1992: From oceanic closure to continental collision: a synthesis of the schistes lustrés metamorphic complex of the Western Alps. *Bull. geol. Soc. Amer.* 104, 127–139.
- Dewey, J.F., Pitman, W.C., Ryan, W.B.F. & Bonin, J. 1973: Plate tectonics and the evolution of the Alpine system. *Bull. geol. Soc. Amer.* 84, 3137–3180.
- Dewey, J.F., Helman, M.L., Turco, E., Hutton, D.H.W. & Knott, S.D. 1989: Kinematics of the western Mediterranean. In: *Alpine Tectonics* (Ed. by Coward, M.P., Dietrich, D. & Park, R.G.). *Geol. Soc. London Spec. Publ.* 45, 265–283.
- Diebold, J.B. & Stoffa, P.L. 1981: The traveltime equation, tau-pi mapping and inversion of common midpoint data. *Geophysics* 46, 238–254.
- Diebold, P. 1990: Die tektonische Entwicklung der Nordschweiz. *Nagra informiert* 2/90, 47–54.
- Diebold, P., Naef, H. & Amman, M. 1991: Zur Tektonik der zentralen Nordschweiz: Interpretation aufgrund regionaler Seismik, Oberflächengeologie und Tiefbohrungen. *Nagra Technischer Bericht, NTB 90–04*, Baden.
- Diem B. 1986: Die Untere Meeresmolasse zwischen der Saane (West-schweiz) und der Ammer (Oberbayern). *Eclogae geol. Helv.* 79, 493–559.
- Diethelm, K.H. 1989: Petrographische und geochemische Untersuchungen an basischen Gesteinen der Bergeller Intrusion. PhD thesis 8855, ETH Zürich.
- Dietrich, D. 1989: Fold-axis parallel extension in arcuate fold-and thrust belt: the case of the Helvetic nappes. *Tectonophysics* 170, 183–212.
- Dietrich, D. & Casey, M. 1989: A new tectonic model for the Helvetic nappes. In: *Alpine Tectonics* (Ed. by Coward, M. P., Dietrich, D. & Park, R. G.). *Geol. Soc. London Spec. Publ.* 45, 47–63.
- Dixon, J.E. & Robertson, A.H.F. 1993: Arc signature in Mediterranean Triassic rift-basalts: a lithosphere-hosted inheritance from Hercynian subduction? *Terra Nova* 5, Abstract suppl. 1, 424.
- Doglioni, C. 1987: Tectonics of the Dolomites (Southern Alps, Northern Italy). *J. struct. Geol.* 9, 181–193.
- Doglioni, C. & Bosellini, A. 1987: Eoalpine and mesoalpine tectonics in the Southern Alps. *Geol. Rdsch.* 76, 735–754.
- Doglioni, C. & Siorpaes, C. 1990: Polyphase deformation in the Col Bechei area (Dolomites-Northern Italy). *Eclogae geol. Helv.* 83, 701–710.
- Dozy, J.J. 1935a: Die Geologie der Catena Orobica zwischen Corno Stella und Pizzo del Diavolo di Tenda. *Leidse geol. Meded.* 6, 133–230.
- Dozy, J.J. 1935b: Über das Perm der Südalpen. *Leidse geol. Meded.* 7, 41–62.
- Droop, G.T. & Bucher-Nurminen, K. 1984: Reaction textures and metamorphic evolution of sapphirine-bearing granulites from the Gruf Complex, Italian Central Alps. *J. Petrol.* 25, 766–803.
- Du Bois, L., Levato, L., Besnard, J., Marchant, R., Olivier, R., Ouwehand, M., Sellami, S. & Wagner, J.-J. 1990a: Aspects particuliers du traitement sismique des profils alpins suisses du PNR-20. In: *Deep structure of the Alps* (Ed. by Roure, F., Heitzmann, P. & Polino, R.). *Mém. Soc. géol. France* 156, *Mém. Soc. géol. Suisse* 1, Vol. spec. Soc. géol. ital. 1, 47–54.
- Du Bois, L., Levato, L., Besnard, J., Marchant, R., Olivier, R., Ouwehand, M., Sellami, S. & Wagner, J.-J. 1990b: Pseudo-3D study using crooked line processing from the swiss alpine western profile-Line 2 (Val d'Anniviers – Valais). In: *Seismic probing of continents and their margins* Leven (Ed. by Finlayson, J.H., Wright, D.M., Dooley, J.C. & Kennett B.L.). *Tectonophysics*, 173, 31–42.
- ECORS-CROP Deep Seismic Sounding Group 1989a: A new picture of the Moho under the western Alps. *Nature* 337, 249–251.
- ECORS-CROP Deep Seismic Sounding Group 1989b: Mapping the Moho of the Western Alps by wide-angle reflection seismic. *Tectonophysics* 162, 193–202.
- Egger, A. 1991: Databank of the Seismic Refraction Group. Internal Report. Inst. Geophys., ETH Zürich.
- Egloff, R. 1979: Sprengseismische Untersuchungen der Erdkruste in der Schweiz. PhD thesis, ETH Zürich.
- Eichenberger, U. 1986: Die Mitteltrias der Silvretta-Decke (Ducankette und Landwassertal, Ostalpin). PhD thesis, Univ. Zürich.
- Eiermann, D. 1988: Zur Stellung des Martegnas-Zuges. *Eclogae. geol. Helv.* 81, 259–272.
- El Tahlawi, M.R. 1965: Geologie und Petrographie des nordöstlichen Comerseegebietes (Provinz Como, Italien). *Mitt. geol. Inst. ETH u. Univ. Zürich*, N.F. 27.
- Ellenberger, F. 1953a: Sur l'extension des faciès briançonnais en Suisse, dans les Préalpes médianes et les Pennides. *Eclogae geol. Helv.* 45, 285–286.
- Ellenberger, F. 1953b: La série du Barrhorn et les rétrocharriages penniques. *C.R. Acad. Sc. Paris* 236, 218–220.
- Elter, G., Elter, P., Sturani, C. & Weidmann, M. 1966: Sur la prolongation du domaine ligure de l'Apennin dans le Montferrat et les Alpes et sur l'origine de la nappe de la Simme s.l. des Préalpes romandes et chablaisiennes. *Arch. Sci. (Genève)* 19/3, 279–377.
- England, P.C. 1978: Some thermal considerations of the Alpine metamorphism, past, present and future. *Tectonophysics* 46, 21–40.
- England, P.C. & Richardson, S.W. 1977: The influence of erosion upon the mineral facies of rocks from different metamorphic environments. *J. geol. Soc. London* 134, 201–213.
- England, P.C. & Thompson, A.B. 1984: Pressure-Temperature-Time Paths of Regional Metamorphism I. Heat transfer during Evolution of Regions of Thickened Continental Crust. *J. Petrol.* 25, 894–928.
- Epard, J.-L. 1986: Le contact entre le socle du Mont-Blanc et la zone de Chamonix: implications tectoniques. *Bull. Soc. vaud. Sci. nat.* 78, 225–245.
- Epard, J.-L. 1990: La nappe de Morcles au sud-ouest du Mont-Blanc. *Mém. Géol. (Lausanne)* 3.
- Epard, J.-L. & Escher, A. 1996: Transition from basement to cover: a geometric model. *J. struct. Geol.* 18, 533–548.
- Errico, G., Savelli, S. & Vaghi, G.C. 1980: Malossa field: a deep discovery in the Po Valley. In: *Giant Oil and Gas Fields of the Decade 1968–1978* (Ed. by Halbouty, M.T.). *Mem. Amer. Assoc. Petrol. Geol.* 30, 525–538.
- Escher, A. 1988: Structure de la nappe du Grand Saint-Bernard entre le Val de Bagnes et les Mischabel. *Rapp. géol. Serv. hydrol. géol. nat.* 7.
- Escher, A. 1993: Nappe geometry in the Western Swiss Alps. *J. struct. Geol.* 15, 501–509.
- Escher, A. & Beaumont, C. in press: Formation and evolution of basement nappes at crustal scale: a geometric model based on the Western Swiss-Italian Alps. *J. struct. Geol.*
- Escher, A. & Sartori, M. 1991: The Geology of the Zermatt-Gornergrat area. In: *Tectonics and deep structure of the Western and Southern Swiss Alps – an excursion guide* (Ed. by Heitzmann, P.). *NFP/PNR-20 Bull.* 9, 5–12.

- Escher, A., Masson, H. & Steck, A. 1987: Coupe géologique des Alpes occidentales suisses. Rapp. géol. Serv. hydrol. géol. nat. 2.
- Escher, A., Masson, H. & Steck, A. 1993: Nappe geometry in the Western Swiss Alps. *J. struct. Geol.* 15, 501–509.
- ETH Working Group on Deep Seismic Profiling 1991: Integrated analysis of seismic normal incidence and wide-angle reflection measurements across the eastern Swiss Alps. In: *Continental Lithosphere: Deep Seismic Reflections* (Ed. by R. Meissner, L. Brown, H. J. Dürbaum, W. Franke, K. Fuchs & F. Seifert). Amer. Geophys. Union, Geodyn. Ser. 22, 195–205.
- Etter, U. 1987: Stratigraphische und strukturgeologische Untersuchungen im Gotthardmassivischen Mesozoikum zwischen dem Lukmanierpass und der Gegend von Ilanz. PhD thesis, Univ. Bern.
- EUGEMI Working Group 1990: The European Geotraverse seismic refraction experiment of 1986 from Genova, Italy, to Kiel, Germany, *Tectonophysics* 176, 43–57.
- Eugster, H. & Leupold, W. 1930: Geologische Karte von Mittelbünden 1:25'000, Blatt D: Landwasser. Spez.-Karte Nr. 94 D. Schweiz. Geol. Komm., Basel.
- Eva, E. 1991: Sismotettonica delle Alpi Nord-Occidentali. Diploma thesis, Univ. Genova, Italy.
- Eyles, N. & Clague, J. 1987: Landsliding caused by Pleistocene glacial lake ponding – an example from central British Columbia. *Canad. Geotech. J.* 24, 656–663.
- Eyles, N., Mullins, H.T. & Hine, A.C. 1990: Thick and fast sedimentation in a Pleistocene fjord lake of British Columbia, Canada. *Geology* 18, 1153–1157.
- Faupl, P. & Tollmann, A. 1979: Die Rossfeldschichten: Ein Beispiel für Sedimentation im Bereich einer tektonisch aktiven Tiefseerinne aus der kalkalpinen Unterkreide. *Geol. Rdsch.* 68, 93–120.
- Favre, P. & Stampfli, G.M. 1991: Riftogenesis in the Alps and central Atlantic: a comparison. *Terra Abstracts* 3, 217.
- Favre, P. & Stampfli, G. 1992: From rifting to passive margin: the Red Sea, the central Atlantic and the Alpine Tethys as examples. In: *Geodynamics of rifting, vol. III: thematic discussions* (Ed. by Ziegler, P.A.). *Tectonophysics* 215, 69–97.
- Favre, P., Stampfli, G. & Wildi, W. 1991: Jurassic sedimentary record and tectonic evolution of the northwestern corner of Africa. *Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol.* 87, 53–73.
- Felber, M. 1993: La storia geologica del Tardo-Terziario e del Quaternario nel Mendrisiotto (Ticino meridionale, Svizzera). PhD thesis, ETH Zürich.
- Felber, M., Frei, W. & Heitzmann, P. 1991: Seismic evidence of pre-pliocene valley formation and filling in the region of Novazzano (Southern Ticino, Switzerland). *Eclogae geol. Helv.* 84, 753–761.
- Felber, M., Bini, A., Heitzmann, P. & Frei, W. 1995: Evidenze sismiche di valli sepolte nel Mendrisiotto e nel Piano di Magadino (Ticino, Svizzera). *Quad. Geodin. Alpina e Quaternaria* 2.
- Ferrara, G. & Innocenti, F. 1974: Radiometric age evidence of a Triassic thermal event in the Southern Alps. *Geol. Rdsch.* 63, 572–581.
- Finckh, P. 1978: Are southern Alpine lakes former Messinian canyons? – Geophysical evidence for preglacial erosion in the southern Alpine lakes. *Marine Geol.* 27, 289–302.
- Finckh, P. & Frei, W. 1991: Seismic reflection profiling in the Swiss Rhone valley, Part 1: Seismic reflection field work, seismic processing and seismic results of the Roche-Vouvry and Turtmann and Agarn lines. *Eclogae geol. Helv.* 84, 345–358.
- Finckh, P., Kelts, K.R. & Lambert, A. 1984: Seismic stratigraphy and bed-rock forms in perialpine lakes. *Bull. geol. Soc. Amer.* 95, 1118–1128.
- Finckh, P., Ansorge, J., Mueller, St. & Sprecher, Chr. 1984: Deep crustal reflections from a Vibroseis survey in northern Switzerland. *Tectonophysics* 109, 1–14.
- Finckh, P., Frei, W., Freemann, R., Heitzmann, P., Lehner, P., Müller, S., Pfiffner, A. & Valasek, P. 1987: Nationales Forschungsprogramm 20 “Geologische Tiefenstruktur der Schweiz”. *Bull. Ver. schweiz. Petroleum-Geol. u. -Ing.* 54/124, 59–74.
- Finetti, I. 1985: Structure and evolution of the Central Mediterranean (Pelagian and Ionian Seas). In: *Geological evolution of the Mediterranean basin* (Ed. by Stanley, D.J. & Wezel, F.C.). Springer, Heidelberg, 215–230.
- Finger, W. & Weidmann, M. 1988: Quelques données géologiques nouvelles sur la vallée du Rhone entre Sierre et le Léman. *Bull. Lab. Géol. Minéral. Géophys. Mus. géol. Univ. Lausanne* 296, 27–40.
- Fischer, H. & Luterbacher, H. 1963: Das Mesozoikum der Bohrungen Courtion 1 (Kt. Fribourg) und Altishofen 1 (Kt. Luzern). *Beitr. geol. Karte Schweiz. N.F.* 115.
- Fleitout, L. & Froidevaux, C. 1982: Tectonics and topography for a lithosphere containing density heterogeneities. *Tectonics* 1, 21–56.
- Fleitout, L. & Froidevaux, C. 1983: Tectonic stresses in the lithosphere. *Tectonics* 2, 315–324.
- Florineth, D. & Froitzheim, N. 1994: Transition from continental to oceanic basement in the Tasna nappe (Engadine window, Graubünden, Switzerland): evidence for Early Cretaceous opening of the Valais ocean. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 74, 437–448.
- Flück, W. 1973: Die Flysche der praealpinen Decken im Simmental und Saanenland. *Beitr. geol. Karte Schweiz N.F.* 146.
- Fontignie, D., Delaloye, M. & Bertrand, J. 1982: Ages radiométriques K/Ar des éléments ophiolitiques de la nappe des Gets (Haute-Savoie, France). *Eclogae geol. Helv.* 75, 117–126.
- Fountain, D.M. 1976: The Ivrea-Verbano and Strona-Ceneri zones, Italy: a cross-section of the continental crust – new evidence from seismic velocities of rock samples. *Tectonophysics* 33, 145–165.
- Fourcade, E., Azéma, J., Cecca, F., Bonneau, M., Peybernes, B. & Dercourt, J. 1991: Essai de reconstitution cartographique de la paléogéographie et des paléoenvironnements de la Téthys au Tithonique supérieur. *Bull. Soc. géol. France* 162, 1197–1208.
- Franck, P., Wagner, J.J., Escher, A. & Pavoni, N. 1984: Evolution des contraintes tectoniques et sismicité dans la région du col Sanetsch, Alpes valaisannes helvétiques. *Eclogae geol. Helv.* 77, 383–393.
- Frank, W. 1987: Evolution of the Austroalpine elements in the Cretaceous. In: *Geodynamics of the eastern Alps* (Ed. by Flügel, H. & Faupl, P.). Frank Deuticke, Vienna, 379–406.
- Frazier, N. & Phinney, R. 1980: The theory of finite frequency body wave synthetic seismograms in inhomogeneous media. *Geophys. J. r. astron. Soc.* 63, 691–717.
- Freeman, R., Kissling, E., Ansorge, J. & Mueller, S. 1993: A consistent seismic image of the EGT profile from the Swabian Jura to the Ligurian Sea. In: *Simposio CROP – Alpi Centrali, Sondrio (Italy)*. Abstract volume, 36–37.
- Frei, E. 1925: Zur Geologie des südöstlichen Neuenburger Jura. *Beitr. geol. Karte Schweiz N.F.* 55.
- Frei, E., Meia, J., Becker, F., Büchi, O., Buxtorf, R., Ryniker, K. & Suter, H. 1974: Atlas géol. Suisse 1:25'000, feuille 67 Neuchâtel. *Comm. géol. Suisse*, Basel.
- Frei, H.P. 1979: Stratigraphische Untersuchungen in der subalpinen Molasse der Nordost-Schweiz zwischen Wägitaler Aa und Urnäsch. *Mitt. geol. Inst. ETH u. Univ. Zürich, N.F.* 233.
- Frei, W., Heitzmann, P. & Lehner, P. 1990: Swiss NFP-20 research program of the deep structure of the Alps. In: *Deep structure of the Alps*

- (Ed. by Roure, F., Heitzmann, P. & Polino, R.). *Mém. Soc. géol. France* 156, *Mém. Soc. géol. Suisse* 1, Vol. spec. Soc. geol. ital. 1, 29–46.
- Frei, W., Heitzmann, P. & Lehner, P. 1992: NFP-20 Geologische Tiefenstruktur der Schweiz: ein Bericht der Programmleitung. *Bull. Ver. schweiz. Petroleum-Geol. u. -Ing.* 58, 45–74.
- Frei, W., Heitzmann, P., Lehner, P., Muller, S., Olivier, R., Pfiffner, O.A., Steck, A. & Valasek, P. 1989: Geotraverses across the Swiss Alps. *Nature* 340, 544–548.
- Frey, D.J. 1967: Geologie des Greina-Gebietes (Valle Camadra-Valle Calsca, Valle di Larcio-Passo della Greina). *Beitr. Geol. Karte Schweiz N.F.* 131.
- Frey, M. 1987: The reaction-isograd kaolinite + quartz = pyrophyllite + H₂O, Helvetic Alps, Switzerland. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 67, 1–11.
- Frey, M. 1988: Discontinuous inverse metamorphic zonation, Glarus Alps, Switzerland: evidence from illite “crystallinity” data. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 78, 171–183.
- Frey, M., Bucher, K., Frank, E. & Mullis, J. 1980: Alpine metamorphism along the Geotransverse Basel-Chiasso – a review. *Eclogae geol. Helv.* 73, 527–546.
- Frey, M., Hunziker, J.C., Jäger, E. & Stern, W.B. 1983: Regional distribution of white K-mica polymorphs and their phengite content in the Central Alps. *Contr. Mineral. Petrol.* 83, 185–197.
- Frey, M., Hunziker, J.C., O’Neil, J.R. & Schwander, H.W. 1976: Equilibrium-disequilibrium relations in the Monte Rosa granite, western Alps: petrological, Rb-Sr and stable isotope data. *Contr. Mineral. Petrol.* 55, 147–179.
- Frey, M., Hunziker, J., Roggwiler, P. & Schindler, C. 1973: Progressive niedriggradige Metamorphose glaukonitführender Horizonte in den helvetischen Alpen der Ostschweiz. *Contr. Mineral. Petrol.* 39, 185–218.
- Frey, M., Teichmüller, M., Teichmüller, R., Mullis, J., Künzi, B., Breitschmid, A., Gruner, U. & Schwizer, B. 1980: Very low-grade metamorphism in external parts of the Central Alps: illite crystallinity, coal rank and fluid inclusion data. *Eclogae geol. Helv.* 73, 173–203.
- Frisch, W. 1979: Tectonic progradation and plate tectonic evolution of the Alps. *Tectonophysics* 60, 121–139.
- Froitzheim, N. 1992: Formation of recumbent folds during synorogenic crustal extension (Austroalpine nappes, Switzerland). *Geology* 20, 923–926.
- Froitzheim, N. & Eberli, G.P. 1990: Extensional detachment faulting in the evolution of a Tethys passive continental margin, Eastern Alps, Switzerland. *Bull. geol. Soc. Am.* 102, 1297–1308.
- Froitzheim, N. & Manatschal, G. (in press): Kinematic model for Jurassic rifting, mantle exhumation, and passive-margin formation in the Austroalpine and Penninic nappes (Eastern Switzerland). *Bull. geol. Soc. Am.*
- Froitzheim, N., Schmid, S. & Conti, P. 1994: Repeated change from crustal shortening to orogen-parallel extension in the Austroalpine units of Graubünden. *Eclogae geol. Helv.* 87, 559–612.
- Fumasoli, M. 1974: Geologie des Gebietes nördlich und südlich der Jorio-Tonale-Linie im Westen von Gravedona. *Mitt. Geol. Inst. ETH Univ. Zürich N.F.* 194.
- Funk, HP., Labhart, T., Milnes, A.G., Pfiffner, O.A., Schaltegger, U., Schindler, C., Schmid, S.M. & Trümpy, R. 1983: Bericht über die Jubiläumsexkursion “Mechanismus der Gebirgsbildung” der Schweizerischen Geologischen Gesellschaft in das ost- und zentralschweizerische Helvetikum und in das nördliche Aarmassiv vom 12. bis 17. September 1982. *Eclogae geol. Helv.* 76, 91–123.
- Gabus, J. H. 1958: L’Ultraschweiz entre Derborence et Bex. *Matér. Carte géol. Suisse n.s.* 106, 47 p.
- Gaetani, M., Gianotti, R., Jadoul, F., Ciarapica, G., Cirilli, S., Lualdi, A., Passeri, L., Pellegrini, M. & Tannoia, G. 1986: Carbonifero superiore, Permiano e Triassico nell’area Lariana. *Mem. Soc. geol. ital.* 32, 5–48.
- Ganguin, J. 1988: Contribution à la caractérisation du métamorphisme polyphasé de la Zone de Zermatt-Saas Fee. PhD thesis, ETH Zürich.
- Gansser, A. 1937: Der Nordrand der Tambodecke. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 17, 291–523.
- Gansser, A. & Pantic, N. 1988: Prealpine events along the eastern Insubric Line (Tonale Line, northern Italy). *Eclogae geol. Helv.* 81, 567–577.
- Garuti, G., Rivalenti, G., Rossi, A., Siena, F. & Sinigoi, S. 1980: The Ivrea-Verbano mafic ultramafic complex of the Italian western Alps: discussion of some petrologic problems and a summary. *Rend. Soc. ital. Mineral. Petrol.* 36, 717–749.
- Gauthier, F., Clauzon, G., Suc, J.P., Cravatte, J. & Violanti, D. 1994: Age et durée de la crise de salinité messinienne. *C. R. Acad. Sci. Paris* 318, 1103–1109.
- Gebauer, D. 1993: The pre-Alpine evolution of the continental crust of the central Alps – an overview. In: *Pre-Mesozoic Geology in the Alps* (Ed. by von Raumer, J.F. & Neubauer, F.). Springer, Berlin, 567–583.
- Gebauer, D. 1996: A P-T-t path for (Ultra?) high-pressure ultramafic/mafic rock associations and its felsic country rocks based on SHRIMP-dating of magmatic and metamorphic zircon domains. Example: Alpi Arami (Central Swiss Alps). In: *Earth processes: Reading the isotopic code* (Ed. by A. Basu & S.R. Hart). Am. Geophys. Union, Geophys. Monogr. 95, 307–329.
- Gebauer, D., Schmid, R., von Quadt, A. & Ulmer, P. 1992: Oligocene, Permian and Panafrican zircons from rocks of the Balmuccia Peridotite and of the Lower Layered Group in the Ivrea Zone. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 72, 113–122.
- Gebauer, D., Grünenfelder, M., Tilton, G., Trommsdorff, V. & Schmid, S. 1992: The geodynamic evolution of garnet-peridotites, garnet-pyroxenites and eclogites of Alpe Aramai and Cima di Gagnone (Central Alps) from Early Proterozoic to Oligocene. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 72, 107–111.
- Geiger, A. 1990: Gravimetrisches Geoid der Schweiz: Potentialtheoretische Untersuchungen zum Schwerfeld im Alpenraum. *Geodätisch-geophysikalische Arbeiten Schweiz*, 43.
- Geiger, A., Kahle, H.-G. & Gubler, E. 1986: Recent crustal movements in the Alpine-Mediterranean region analyzed in the Swiss Alps. *Tectonophysics* 130, 289 – 298.
- Geiger, A., Marti, U. & Wirth, B. 1993: The Role of Terrain in Local Gravity Field Modeling on the Geoid in Europe. 1st Continental Workshop on the Geoid in Europe, IAG; Proceedings, Prag, CSFR, 240–250.
- Geiger, A., Wirth, B. & Marti, M. 1991: Regularization by digital topography and by estimating crustal parameters from gravity field data: Example of Switzerland. In: *Proc. IAG Symposium 106* (Ed. by Rapp, R.H. & Sansò, F.). Springer, New York, 129–138.
- Geiger, A., Kahle, H.-G., Straub, Ch., Mueller, St., Baer, M. & Deichmann, N. 1993: Geodetic Measurements and their Impact on the Modeling of Recent Crustal Deformation in the Alpine Region. *Geodesy and Physics of the Earth. Proc. IAG Symposium 112*, Potsdam, Oct. 1992, Springer, Berlin, 369–372.
- Geiser, P.A. 1988: The role of kinematics in the construction and analysis of geological sections in deformed terranes. In: *Geometries and mechanisms of folding and thrusting with special reference to the Appalachians* (Ed. by Mitra, G. & Wojtal, S.). Spec. Pap. geol. Soc. Amer. 222, 47–76.
- Gelati, R. & Gnaccolini, M. 1982: Evoluzione tettonico-sedimentaria della zona al limite tra Alpi ed Appennini tra l’inizio dell’Oligocene ed il Miocene medio. *Mem. Soc. geol. ital.* 24, 183–191.
- Gelati, R., Napolitano, A. & Valdisturlo, A. 1988: La “Gonfolite Lombarda”. Stratigrafia e significato nella evoluzione oligo-miocenica del margine sudalpino. *Riv. ital. Paleont. Stratigr.* 94, 285–332.

- Gelati, R., Napolitano, A. & Valdisturlo, A. 1991: Results of studies on the Meso-Cenozoic succession in the Monteolimpino 2 tunnel. The tectono-sedimentary significance of the "Gonfolite Lombarda". Riv. ital. Paleont. Stratigr. 97, 39–40.
- Gephart, J.W. & Forsyth, D.W. 1984: An improved method for determining the regional stress tensor using earthquake focal mechanism data: application to the San Fernando earthquake sequence. J. Geophys. Res. 89, 9305–9320.
- Gerlach, H. 1869: Die Penninischen Alpen. Denkschr. schweiz. natf. Ges. 22.
- Gerlach, H. 1871: Das südwestliche Wallis mit den angrenzenden Landesteilen von Savoiien und Piemont. Beitr. geol. Karte Schweiz 9.
- Giese, P. 1968: Die Struktur der Erdkruste im Bereich der Ivrea-Zone. Schweiz. mineral. petrogr. Mitt. 48, 261–284.
- Giese, P. & Bunes, H. 1992: Moho depth. In: Atlas of compiled data – a continent revealed – the European Geotraverse (Ed. by Freeman, R. & Mueller, S.). University Press, Cambridge 11–13.
- Giese, P. & Prodehl, C. 1976: Main Features of Crustal Structure in the Alps. In: Explosion Seismology in Central Europe (Ed. by Giese, P., Prodehl, C. & Stein, A.). Springer, Berlin, 347–376.
- Giese, P., Roeder, D. & Scandone, P. 1992: Tectonic evolution of Europe – the fragmented Adriatic microplate: evolution of the Southern Alps, the Po basin and the northern Apennines. In: A continent revealed – the European Geotraverse (Ed. by Blundell, D., Freeman, R. & Mueller, S.). University Press, Cambridge, 190–198.
- Giger, M. 1991: Geochronologische und petrographische Studien an Geröllen und Sedimenten der Gonfolite Lombarda Gruppe (Südschweiz und Norditalien) und ihr Vergleich mit dem alpinen Hinterland. PhD thesis Univ. Bern.
- Giger, M. & Hurford, A.J. 1989: Tertiary intrusives of the Central Alps: Their Tertiary uplift, erosion, redeposition and burial in the South-Alpine foreland. Eclogae geol. Helv. 82, 857–866.
- Giobbi Origoni, E. 1987: Hercynian plutonism in the western Southern Alps. In: Pre-Variscan and Variscan events in the Alpine Mediterranean mountain belts (Ed. by Flügel, H.W., Sassi, F.P. & Grecula, P.). Mineralia Slovaca, Alfa Publ., Bratislava, 227–236.
- Giussani, A. 1994: The role of the Lecco line in the tectonic evolution of the Southern Alps and the related paleohydrographic changes. In: Convegno Rapporti tra Alpi e Appennino, Peveragno (Italy). Abstract volume.
- Goffé, B. & Oberhänsli, R. 1992: Ferro- and magnesiocarpholite in the "Bündnerschiefer" of the eastern Central Alps (Grisons and Engadine window). Eur. J. Mineral. 4, 835–838.
- Gonzalez, R. 1989: Geologische Neukartierung und tektonische Interpretation der Zeininger Verwerfungszone. Diplomarbeit Univ. Basel.
- Gonzalez, R. 1990: Geometrie und Kinematik der Zeininger Bruch-Zone und eine Diskussion möglicher spätpaläozoischer Strukturen. Eclogae geol. Helv. 83, 513–523.
- Gorican, S. 1993: Jurassic and Cretaceous radiolarian biostratigraphy and sedimentary evolution of the Budva zone (Dinarides, Montenegro). Mém. Géol. (Lausanne) 18.
- Gorin, G.E., Signer, C. & Amberger, G. 1993: Structural configuration of the western Swiss Molasse Basin as defined by reflection seismic data. Eclogae geol. Helv. 86, 693–716.
- Gorini, C. 1993: Géodynamique d'une marge passive: le Golfe du Lion (Méditerranée occidentale). PhD thesis, Paul Sabatier University, Bordeaux.
- Gouffon, Y. 1992: Géologie de la "nappe" du Grand St-Bernard entre la Doire Baltée et la frontière suisse (Vallée d'Aoste, Italie). Mém. Géol. (Lausanne) 12.
- Gourlay, P. 1986: La déformation du socle et des couvertures delphino-helvétiques dans la région du Mt. Blanc (Alpes occidentales). Bull. Soc. géol. France (8), 2, 159–169.
- Graber-Brunner, V., Klingelé, E.E. & Marson, I. 1991: Improved solution for the problem of upward continuation of gravity field data in rugged topography. Boll. Geofis. Teor. Appl. 33, 135–144.
- Gradinaru, E. 1988: Jurassic sedimentary rocks and bimodal volcanics of the Cirjelari-Camena outcrop belt: evidence for a transtensive regime of the Peceneaga-Camena fault. St. cerc. geol., geofiz., geogr., Geologie 33, 97–121.
- Graeter, P. 1951: Geologie und Petrographie des Malcantone. Schweiz. mineral. petrogr. Mitt. 31, 361–483.
- Green, D.H. & Ringwood, A.E. 1972: A comparison of recent experimental data on the gabbro-garnet granulite-eclogite transition, J. Geol. 80, 277–288.
- Green, A. G., Levato, L., Valasek, P., Olivier, R., Müller, St., Milkereit, B. & Wagner, J.-J. 1993: Characteristic reflection patterns in the Southeast Canadian Cordillera, Northern Appalachians and Swiss Alps. In: Plate Tectonic Signatures in the Continental Lithosphere (Ed. by Green, A.G., Kröner, A., Götze, H.-J. & Plavenkova, N.). Tectonophysics 219, 71–92.
- Groshong, R.H., Pfiffner, O.A. & Pringle, L.R. 1984: Strain partitioning in the Helvetic thrust belt of eastern Switzerland from the leading edge to the internal zone. J. struct. Geol. 6, 5–18.
- Grünenfelder, M.H., Williams, I.S. & Compston, W. 1984: Use of the ion-microprobe in deciphering complex U-Th-Pb systems in zircons from the pre-Alpine basement, Switzerland. Terra Cognita 4, 208–209.
- Gruner, U. 1981: Die jurassischen Breccien der Falknis-Decke und altersäquivalente Einheiten in Graubünden. Beitr. Geol. Karte Schweiz N.F. 154, 136 p.
- Gübeli, A.A. 1982: Stratigraphische und sedimentologische Untersuchung der detritischen Unterkreide-Serien des zentralen Rif (Marokko). PhD thesis, Univ. Zürich.
- Gubler, E. 1976: Beitrag des Landesnivellements zur Bestimmung vertikaler Krustenbewegungen in der Gotthard-Region. ICG Sci. Rept. 37, 675–678.
- Gubler, E. 1988: Rezente Vertikalbewegungen aus wiederholten Nivellements auf den Linien Bellinzona – Brissago und Visp – Zermatt. NFP20 Bulletin 6, 24–27.
- Gubler, E. 1991: Swiss national leveling net. In: Report on the geodetic activities in the years 1988–1991. XIX. General Asseby Internat. Union Geodesy & Geophysics, Vienna 1991.
- Gubler, E. 1993: The concept of a new geodetic reference for Switzerland. Report on the Symposium of the IAG Subcomission for the European Reference Frame (EUREF), München, 1993.
- Gubler, E. & Hornik, H. 1993: European Reference System (EUREF). Veröff. Bayerische Kommission für die Internationale Erdmessung, Heft 53.
- Gubler, E., Schneider, D. & Kellerhals, P. 1984: Bestimmung von rezenten Bewegungen der Erdkruste mit geodätischen Methoden. Nagra Technischer Bericht 84–17, Baden.
- Gubler, E., Arca, S., Kakkuri, J. & Zippelt, K. 1992: Recent vertical movement. In "A Continent Revealed – The European Geotraverse – Atlas of Compiled Data" (Ed. by Freeman, R. & Mueller, S.). Cambridge University Press, 20–24.
- Gubler, E., Kahle, H.-G., Klingelé, E., Mueller, St. & Olivier, R. 1981: Recent crustal movements in Switzerland and their geophysical interpretation, Tectonophysics 71, 125–152.
- Gudmundsson, G.H. 1989: Modellrechnungen zu rezenten Alpenerhebungen. Diploma thesis ETH Zürich.
- Guellec, S., Mugnier, J.-L., Tardy, M. & Roure, F. 1990: Neogene evolution of the western Alpine foreland in the light of ECORS-data and balanced

- cross section. In: Deep structure of the Alps (Ed. by Roure, F., Heitzmann, P. & Polino, R.). *Mém. Soc. géol. France* 156, *Mém. Soc. géol. Suisse* 1, Vol. spec. Soc. geol. ital. 1, 165–184.
- Guellec, S., Tardy, M., Roure, F. & Mugnier, J.-L. 1989: Une interprétation tectonique nouvelle du massif subalpin des Bornes (Alpes occidentales): apports des données de la géologie et de la géophysique profondes. *C. R. Acad. Sci. Paris II*, 309, 913–920.
- Guellec, S., Lajat, D., Mascle, A., Roure, F. & Tardy, M. 1990: Deep seismic profiling and petroleum potential in the Western Alps: constraints with ECORS data, balanced cross sections and hydrocarbon modeling. In: The potential of deep seismic profiling for Hydrocarbon exploration (Ed. by Pinet, B. & Bois, C.). Editions Technip, Paris, 425–437.
- Guerricchio, A. & Wasowski, J. 1988: Some remarks on the tectonic significance of the paleomagnetic data from Gargano, southern Italy. *Mem. Soc. geol. ital.* 41, 1263–1269.
- Guillaume, M. 1986: Revision stratigraphique des Couches Rouges de la nappe des Préalpes médianes romandes. PhD thesis, Fribourg.
- Gunzenhauser, B.A. 1985: Zur Sedimentologie und Paläogeographie der oligo-miocänen Gonfolite Lombarda zwischen Lago Maggiore und der Brianza. *Beitr. geol. Karte Schweiz N.F.* 159.
- Günzler-Seiffert, H. 1941: Persistente Brüche im Jura der Wildhorn-Decke des Berner Oberlandes. *Eclogae geol. Helv.* 34, 164–172.
- Günzler-Seiffert, H. 1943: Beweise für passive Tektonik im Berner Oberland. *Eclogae geol. Helv.* 36, 219–223.
- Gürler, B. 1982: Geologie des Val Tasna und Umgebung (Unterengadin). PhD thesis Univ. Basel.
- Gürler, B., Hauber, L. & Schwander, M. 1987: Die Geologie der Umgebung von Basel. *Beitr. geol. Karte Schweiz N.F.* 160.
- Guyoton, F. 1991: Sismicité et structure lithosphérique des Alpes occidentales. Thèse, Univ. J. Fourier, Grenoble.
- Haas, J., Kovács, S., Krystyn, L. & Lein, R. 1995: Significance of Late Permian-Triassic facies zones in terrane reconstructions in the Alpine-North Pannonian domain. *Tectonophysics* 242, 19–40.
- Habicht, K. 1945: Geologische Untersuchungen im südlichen sanktgallisch-appenzellischen Molassegebiet. *Beitr. geol. Karte Schweiz N.F.* 83.
- Hafner, M. 1994: Strukturgeologische und geochemische Untersuchungen von leukokraten Granitgängen und Migmatiten der südlichen Adula am Monte Peschiera (It). Unpubl. Diploma thesis, Univ. Basel.
- Hall, J. 1986: The physical properties of layered rocks in deep continental crust, In: The nature of the lower continental crust (Ed. by Dawson, J.B., Carswell, D.A., Hall, J. & Wedepohl, K.H.). *Geol. Soc. London Spec. Publ.* 24, 51–62.
- Hall, R., Audley-Charles, M.G. & Carter, D.J. 1984: The significance of Crete for the evolution of the Eastern Mediterranean. In: The geological evolution of the eastern Mediterranean (Ed. by Dixon, J.E. & Robertson, A.H.F.). *Geol. Soc. London Spec. Publ.* 17, 499–516.
- Handy, M.R. 1987: The structure, age and kinematics of the Pogallo fault zone; southern Alps, northwestern Italy. *Eclogae geol. Helv.* 80, 593–632.
- Handy, M.R. 1990: The exhumation of cross sections of the continental crust: structure, kinematics and rheology. In: Exposed cross-sections of the Continental Crust (Ed. by Salisbury, M. H. & Fountain, D. M.). Kluwer Acad. Publ., 485–507.
- Handy, M.R. & Zingg, A. 1991: The tectonic and rheological evolution of an attenuated cross section of the continental crust: Ivrea crustal section, southern Alps, northwestern Italy and southern Switzerland. *Bull. geol. Soc. Amer.* 103, 236–253.
- Handy, M., Herwegh, M. & Regli, R. 1993: Tektonische Entwicklung der westlichen Zone von Samedan (Oberhalbstein, Graubünden, Schweiz). *Eclogae geol. Helv.* 86, 785–817.
- Hanson, G., Grünenfelder, M. & Soptrayanova, G. 1969: The geochronology of a recrystallized tectonite in Switzerland – the Rofna gneiss. *Earth Planet. Sci. Letters* 5, 413–422.
- Harlan, W.S., Claerbout, J.F. & Rocca, F. 1984: Signal/noise separation and velocity estimation. *Geophysics* 49, 1869–1880.
- Harland, W.B., Armstrong, R.L., Cox, A.V., Craig, L.E., Smith, A.G. & Smith, D. G. 1990: A Geologic Time Scale 1989. Cambridge University Press.
- Hauber, L. 1994: Die Geologie des Bözbergtunnels der Nationalstrasse N3. *Brugger Neujahrsblätter* 104, 85–104.
- Haug, E. 1925: Contribution à une thèse stratigraphique des Alpes Occidentales. *Bull. Soc. géol. France* (4)25, 97–244.
- Hawmann, R.B., Cilburn, R.H., Walker, D.A. & Smithson, S.B. 1990: Processing and inversion of refraction and wide-angle reflection data from the 1986 Nevada PASSCAL experiment. *J. geophys. Res.* 95, 4657–4691.
- Heim, A. 1878: Untersuchungen über den Mechanismus der Gebirgsbildung im Anschluss an die geologische Monographie der Tödi-Windgällen-Gruppe, 3 volumes (I,II, Atlas). B. Schwabe, Basel.
- Heim, A. 1921–1922. Geologie der Schweiz. Bd. II, Die Schweizeralpen. Leipzig.
- Heinrich, C.A. 1983: Die regionale Hochdruckmetamorphose der Adula-Decke, Zentralalpen (Schweiz). PhD thesis ETH Zürich.
- Heinrich, C.A. 1986: Eclogite facies regional metamorphism of hydrous mafic rocks in the Central Alpine Adula nappe. *J. Petrol.* 27, 123–154.
- Heinz, R.A. & Isenschmid, C. 1988: Microfazielle und stratigraphische Untersuchungen im Massivkalk (Malm) der Préalpes Médiannes. *Eclogae geol. Helv.* 81, 1–63.
- Heitzmann, P. 1975: Zur Metamorphose und Tektonik im südöstlichen Teil der Lepontischen Alpen. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 55, 467–522.
- Heitzmann, P. 1987: Evidence of late Oligocene/early Miocene backthrusting in the Central Alpine “root zone”. *Geodin. Acta. Paris.* 1, 183–192.
- Heitzmann, P., Frei, W., Lehner, P. & Valasek, P. 1991: Crustal indentation in the Alps – an overview of reflection seismic profiling in Switzerland, In: Continental lithosphere: deep seismic reflections (Ed. by Meissner, R., Brown, L., Dürrbaum, H.-J., Frank, W., Fuchs, K. & Seifert, F.). *Amer. Geophys. Union, Geodyn. Ser.* 22, 161–176.
- Helbling, R. 1938: I. Die Anwendung der Photogrammetrie bei geologischen Kartierungen; II. Zur Tektonik des St. Galler Oberlandes und der Glarneralpen. *Beitr. geol. Karte Schweiz* 76.
- Heller, F., Lowrie, W. & Hirt, A.M. 1989: A review of palaeomagnetic and magnetic anisotropy results from the Alps, In: Alpine Tectonics (Ed. by Coward, M. P., Dietrich, D. & Park, R.G.). *Geol. Soc. London Spec. Publ.* 45, 399–420.
- Herb, R. 1988: Eocaene Paläogeographie und Paläotektonik des Helvetikums. *Eclogae geol. Helv.* 81, 611–657.
- Hesse, R. 1974: Long-distance continuity of turbidites: possible evidence for an early Cretaceous trench abyssal plain in the East Alps. *Bull. geol. Soc. Amer.* 85, 859–870.
- Hill, D. P. 1982: Contemporary block tectonics: California and Nevada. *J. geophys. Res.* 87, 5433–5450.
- Hirn, A., Nadir, S., Thouvenot, F., Nicolich, R., Pellis, G., Scarascia, S., Tabbacco, I., Castellano, F. & Merlanti, F. 1989: Mapping the Moho of the Western Alps by wide-angle reflection seismics, *Tectonophysics* 162, 193–202.
- Hitz, L. 1989: Geologische und strukturgeologische Untersuchungen in der Suretta-Decke (Val Madris, Graubünden). Unpubl. Diploma thesis, Univ. Bern.
- Hitz, L. 1995: The 3D crustal structure of the Alps of eastern Switzerland and

- western Austria interpreted from a network of deep-seismic profiles. *Tectonophysics* 248, 71–96.
- Hitz, L. & Pfiffner, O.A. 1994: A 3D crustal model of the eastern external Aar massif interpreted from a network of deep seismic profiles. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 74, 405–420.
- Hobson, A. & Steiner, C. 1994: Roches ignées et sédimentaires du complexe de base de Fuerteventura (canaries) dans la région d'Ajuy. Master thesis, Univ. Lausanne.
- Hodges, K.V. & Fountain, D.M. 1984: Pogallo Line, South Alps, northern Italy: An intermediate crustal level, low-angle normal fault? *Geology* 12, 151–155.
- Hofmann F. 1988: Geologischer Atlas der Schweiz 1:25'000, Blatt 86 Wil. Landeshydrologie und -geologie, Bern.
- Holliger, K. 1990: A composite, depth-migrated deep seismic reflection section along the Alpine segment of the EGT derived from the NFP20 eastern and southern traverses. In: *The European GeoTraverse: integrative studies* (Ed. by Freeman, R., Giese, P. & Mueller, S.). Europ. Sci. Found. Strasbourg, 245–254.
- Holliger, K. 1991: Ray-based image reconstruction in controlled source seismology with an application to seismic reflection and refraction data across the central Swiss Alps. PhD thesis, ETH Zürich.
- Holliger, K. & Kissling, E. 1991: Ray theoretical depth migration: Methodology and application to deep seismic reflection data across the eastern and southern Swiss Alps. *Eclogae geol. Helv.* 84, 369–402.
- Holliger, K. & Kissling, E. 1992: Gravity interpretation of a unified 2D-acoustic image of the central alpine collision zone. *Geophys. J. Int.* 111, 213–225.
- Homewood, P. 1974: Le flysch du Meilleret (Préalpes romandes) et ses relations avec les unités l'encadrant. *Eclogae geol. Helv.* 67, 349–401.
- Homewood, P. 1976: Sur les faciès des flyschs ultrahelvétiques dans les préalpes Internes romandes. *Eclogae geol. Helv.* 69, 281–295.
- Homewood, P. 1977: Ultrahelvetic and North-Penninic flysch of the Prealps: a general account. *Eclogae geol. Helv.* 70, 627–641.
- Homewood, P. 1986: Geodynamics and paleogeography of the western Molasse basin: a review. *G. Geol.* (3), 48, 275–284.
- Hoogenduijn Strating, E.H. 1991: The evolution of the Piemonte-Ligurian ocean, a structural study of ophiolite complexes in Liguria (NW Italy). *Geologica Ultraiect.* 74.
- Horner, F. & Freeman, R. 1983: Paleomagnetic evidence from pelagic limestones for clockwise rotation of the Ionian zone, western Greece. *Tectonophysics* 98, 11–27.
- Hsü, K.J. & Kelts, K.R. 1984: Quaternary geology of lake Zürich: an interdisciplinary investigation by deep lake drilling. *Contr. Sedimentol.* 13.
- Huber, M.I. 1981: Geologisch-structurelle Untersuchungen im oberen Maggiagebiet (Tessin, Schweiz). PhD thesis 6806, ETH-Zürich.
- Huber, M., Ramsay, J.G. & Simpson C. 1980: Deformation in the Maggia and Antigorio nappes – Lepontine Alps. *Eclogae geol. Helv.* 73, 593–606.
- Hugi, Th., Ledermann, H., Schlappi, E., Collet, L.W., Frey, M. & Parejas, E. 1985: Geologischer Atlas der Schweiz 1:25'000, Blatt 1268 Lötschental. Schweiz. Geol. Komm., Basel.
- Hunziker, J.C. 1970: Polymetamorphism in the Monte Rosa, western Alps. *Eclogae geol. Helv.* 63, 151–161.
- Hunziker, J.C. 1974: Rb-Sr and K-Ar age determinations and the Alpine tectonic history of the Western Alps. *Mem. Ist. Geol. Mineral. Padova* 31, 1–54.
- Hunziker, J.C. 1988: Radiometrische Altersbestimmung. In: *Sondierung Schafisheim-Geologie*. Geol. Ber. 8, 277, Landeshydrologie und -geologie, Bern.
- Hunziker, J.C. & Martinotti, G. 1984: Geochronology and evolution of the western Alps. *Mem. Soc. geol. ital.* 29, 43–56.
- Hunziker, J.C. & Zingg, A. 1980: Lower Palaeozoic amphibolite to granulite facies metamorphism in the Ivrea Zone (Southern Alps, Northern Italy). *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 60, 181–213.
- Hunziker, J.C., Desmons, J. & Hurford, A.J. 1992: Thirty-two years of geochronological work in the Central and Western Alps: a review on seven maps. *Mém. Géol. (Lausanne)* 13.
- Hunziker, J.C., Desmons, J. & Martinotti, G. 1989: Alpine thermal evolution in the central and western Alps. In: *Alpine tectonics* (Ed. by Coward, M.P., Dietrich, D. & Park, R.G.). Geol. Soc. London Spec. Publ. 45, 353–368.
- Hunziker, J.C., Hurford, A.J., Steiner, H.R. & Peters, T.J. 1987: Radiometrische Altersbestimmungen. In: *Sondierbohrung Böttstein-Geologie*. Geol. Ber. 1, 171–172, Landeshydrologie und -geologie, Bern.
- Hunziker, J.C., Frey, M., Clauer, N., Dallmeyer, R.D., Friedrichsen, H., Flehmig, W., Hochstrasser, K., Roggwiler, P. & Schwander, H. 1986: The evolution of illite to muscovite: mineralogical and isotopic data from the Glarus Alps, Switzerland. *Contr. Mineral. Petrol.* 92, 157–180.
- Huon, S. & Burkhard, M. 1989: Datation K-Ar du métamorphisme alpin dans les nappes helvétiques (région de Sierre, Raron, Frutigen). *NFP/PNR 20 Bull.* 8, 26.
- Huon, S., Kübler, B. & Hunziker, J. 1988: Identification de mélanges de micas blancs par diffraction des rayons X: application à des séries carbonatees faiblement métamorphisées. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 68, 185–202.
- Hurford, A.J. 1986: Cooling and uplift pattern in the Lepontine Alps, South Central Switzerland and an age of vertical movement on the Insubric fault line. *Contr. Mineral. Petrol.* 92, 413–427.
- Hurford, A.J. 1990: Standardization of fission track dating calibration: Recommendations by the Fission Track Working Group of the IUGS Subcommittee on Geochronology. *Chem. Geol. Isotope Geosci. Sect.* 801, 171–178.
- Hurford, A.J. 1991: Uplift and cooling pathways derived from fission track analysis and mica dating: a review. *Geol. Rdsch.* 80/2, 349–368.
- Hurford, A.J. & Hunziker, J.C. 1989: A revised thermal history for the Gran Paradiso massif. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 69, 319–329.
- Hurford, A.J., Flisch, M. & Jäger, E. 1989: Unravelling the thermo-tectonic evolution of the Alps: a contribution from fission track analysis and mica dating – In: *Alpine Tectonics* (Ed. by Coward, M.P., Dietrich, D. & Parks, R.G.). Geol. Soc. Spec. Publ. 45, 369–398.
- Hurford, A.J., Hunziker, J.C. & Stöckhert, B. 1991: Constraints on the late thermotectonic evolution of the Western Alps: Evidence for episodic rapid uplift. *Tectonics* 10, 758–769.
- Hurich, D.S. & Smithson, S.B. 1987: Compositional variation and the origin of deep crustal reflection. *Earth Planet. Sci. Letters* 85, 416–426.
- Illies, J.H. 1981: Mechanism of graben transformation. *Tectonophysics* 73, 249–266.
- Jaboyedoff, M. in prep.: Une vision de la Zone de Furgg orientale. *Mém. Géol. Lausanne*.
- Jäckli, H. 1941: Geologische Untersuchungen im nördlichen Westschams (Graubünden). *Eclogae geol. Helv.* 34, 17–105.
- Jäckli, H. 1944: Zur Geologie der Stätzerhorn Kette, *Eclogae geol. Helv.* 37, 1–30.
- Jäckli, R. 1950: Geologische Untersuchungen in der Stirnzone der Mischabeldecke zwischen Réchy, Val d'Anniviers und Visp. *Eclogae geol. Helv.* 43, 32–93.
- Jadoul, F. 1985: Stratigrafia e paleogeografia del Norico superiore delle Prealpi bergamasche occidentali. *Riv. ital. Paleont. Stratigr.* 91, 479–512.

- Jäger, E., Niggli, E. & Wenk, E. 1967: Rb-Sr-Altersbestimmungen an Glimmern der Zentralalpen. Beitr. geol. Karte Schweiz N.F. 134.
- Jaoul, O., Tullis, J. & Kronenberg, A.K. 1984: The effect of varying water contents on the creep behaviour of Heavitree quartzite. *J. Geophys. Res.* 89, 4298–4312.
- Jeanbourquin, P. 1988: Nouvelles observations sur les cornieules en Suisse occidentale. *Eclogae geol. Helv.* 81, 511–538.
- Jeanbourquin, P. 1991: L'«Ultraschiste» de Derborence (Valais, Suisse). *Bull. Murithienne, Soc. valais. Sci. nat.* 109, 65–95.
- Jeanbourquin, P. 1992: Les mélanges suprahelvétiques dans le synclinal de Thônes (massifs subalpins, Haute-Savoie, France): une nouvelle hypothèse de travail. *Arch. Sci. (Genève)* 45(1).
- Jeanbourquin, P. & Burri, M. 1989: La zone de Sion-Courmayeur dans la région du Simplon. *Rapp. Géol. Serv. hydrol. géol. nat. Suisse* 11.
- Jeanbourquin, P. & Burri, M. 1991: Les métasédiments du Pennique inférieur dans la région de Brigue-Simplon – Lithostratigraphie, structure et contexte géodynamique dans le bassin Valaisan. *Eclogae geol. Helv.* 84, 463–481.
- Jeanbourquin, P. & Goy-Eggenberger, D. 1991: Mélanges suprahelvétiques: Sédimentation et tectonique au front de la nappe de Morcles (Vaud, Suisse). *Géol. alp.* 67, 43–62.
- Jeanbourquin, P., Kindler, P. & Dall'Agnolo, S. 1992: Les mélanges des Préalpes internes entre Arve et Rhône (Alpes occidentales Franco-Suisse). *Eclogae geol. Helv.* 85, 59–83.
- Jeanrichard, F. 1990: L'apport de la géodésie à la recherche sur les mouvements de l'écorce terrestre dans le Jura. *Bull. Soc. neuchâte. Sci. nat.*, 113, 59–66.
- Jenkyns, H. 1980: Cretaceous anoxic events: from continents to oceans. *J. geol. Soc. London* 137, 171–188.
- Jimenez, M.J. & Pavoni, N. 1984: Focal mechanisms of recent earthquakes 1976–1982 and seismotectonics in Switzerland. – *Proc. IASPEI, General Ass., Hamburg 1983 (Session 12: European Geodyn., Seismicity and Seismic Hazard; Ed. by Stiller, H. & Ritsema, A.)*, 77–84.
- John, B.A. & Blundy, J.D. 1993: Emplacement related deformation of granitoid magmas, southern Adamello Massif, Italy. *Bull. geol. Soc. Amer.* 105, 1517–1541.
- Johnson, G. R. 1979: Textural properties. In: *Initial report of the Petrophysics Laboratory (Ed. by Hunt, G.R.)*. US Geol. Surv. Circ. 789.
- Johnston, A.C. & Kanter, L.R. 1990: Earthquakes in stable continental Crust. *Sci. American* 262/3, 34–49.
- Jones, T. & Nur, A. 1982: Seismic velocity and anisotropy in mylonites and the reflectivity of deep crustal faults. *Geology* 10, 260–263.
- Jongmans, W.J. 1960: Die Karbonflora der Schweiz. Beitr. geol. Karte Schweiz N.F. 108.
- Jordan, P. 1988: Deformationsverhalten der Keuper Evaporite des Belchen-Tunnels (Faltenjura, Schweiz). *Erlanger geol. Abh.* 116, 53–66.
- Jordan, P. 1992: Evidence for large-scale decoupling in the Triassic evaporites of Northern Switzerland: An overview. *Eclogae geol. Helv.* 85, 677–693.
- Jordan, P. 1994: Evaporite als Abscherhorizonte. Beitr. geol. Karte Schweiz 164.
- Jordan, P. & Nüesch, R. 1989: Deformational behaviour of shale interlayers in evaporite detachment horizons, Jura overthrust, Switzerland. *J. struct. Geol.* 11, 859–871.
- Jordi, H.A. 1990: Tektonisch-strukturelle Übersicht Westschweizerisches Molassebecken. *Bull. Ver. schweiz. Petroleum-Geol. u. – Ing.* 56/130, 1–11.
- Jordi, H.A. 1993: Tectonique du bassin molassique et de son substratum jurassique-crétacé dans la région Orbe-Yverdon-Grandson. *Bull. Soc. vaud. Sci. nat.* 82, 279–299.
- Jordi, St. & Wagner, J.-J. 1994: Banque de données pétrophysiques de la Suisse. *Com. Suisse Géophysique*.
- Jung, W. 1963: Die mesozoischen Sedimente am Südostrande des Gornhardmassivs (zwischen Plaun la Greina und Versam). *Eclogae geol. Helv.* 56, 653–754.
- Kahle, H.-G., Gubler, E. & Bauersima, I. 1987: Beitrag der Geodäsie zur Geodynamik. NFP20 Bulletin Nr. 5.
- Kahle, H.-G., Mueller St., Klingelé, E., Egloff, R. & Kissling, E. 1980: Recent dynamics, crustal structure and gravity in the Alps. In: *Earth rheology, isostasy and eustasy (Ed. by N. Möner)*. 377–388. John Wiley & Sons.
- Kahle, H.-G., Wirth, B., Gubler, E., Bauersima, I. & Rothacher, M. 1989: Geodäsie, Präzisionsnivellements und GPS-Satellitengeodäsie: Beitrag zur Geologischen Tiefenstruktur der Schweiz. NFP20.
- Kahle, H.-G., Müller, M.V., Geiger, A., Danuser, G., Mueller, St., Veis, G., Billiris, H. & Paradissis, D. 1995: The strain field in northwestern Greece and the Ionian Islands: results inferred from GPS measurements. *Tectonophysics* 249, 41–52.
- Kahle, H.-G., Müller, M.V., Mueller, St., Veis, G., Billiris, H., Paradissis, D., Drewes, H., Kaniuth, K., Stuber, K., Tremel, H., Zerbini, S., Corrado, G. & Verrone, G. 1993: Monitoring West Hellenic arc tectonics and Calabrian arc tectonics ("WHAT A CAT") using the Global Positioning System. In: *Contributions of space geodesy to geodynamics: Crustal Dynamics (Ed. by Smith, D.E. & Turcotte, D.L.)*. Amer. Geophys. Union, Geodyn. Ser. 23, 417–429.
- Kälin, D. 1993: Stratigraphie und Säugetierfaunen der oberen Süsswassermolasse der Nordwestschweiz. PhD thesis 10152, ETH Zürich.
- Kälin, O. & Trümpy, D. 1977: Sedimentation und Paläotektonik in den westlichen Südalpen: zur triassisch-jurassischen Geschichte des Monte Nudo Beckens. *Eclogae geol. Helv.* 70, 295–350.
- Kammer, A. 1985: Bau und Strukturen des nördlichen Aarmassivs und seiner Sedimente zwischen dem Sustenpass und Grindelwald (Berner Oberland). PhD thesis, Univ. Neuchâtel.
- Kammer, A. 1989: Alpidische Verformung des aarmassivischen Nordrandes. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 69, 37–53.
- Keller, B. 1989: Fazies und Stratigraphie der oberen Meeresmolasse (Unteres Miozän) zwischen Napf und Bodensee. PhD thesis, Univ. Bern.
- Kerckhove, C. 1969: La zone du flysch dans les nappes de l'Embrunais-Ubaye. *Géol. alp.* 45, 5–204.
- Kerckhove, C. & Lereus, C. 1987: Le détritisme des black-shales crétacés du domaine subbriançonnais durancien, nouvelles données tirées du massif du Morgon: un olistolite à matériel triasique issu d'un diapir synsédimentaire. *Géol. alp.* 13, 235–245.
- Kern, H. 1982: P- and S-wave velocities in crustal and mantle rocks under simultaneous action of high confining pressure and high temperature and the effect of the rock microstructure. In: *High pressure research in geosciences (Ed. by Schreyer, W.)*. Schweitzerbart, Stuttgart, 15–45.
- Kern, H. 1990: Laboratory seismic measurements: an aid in the interpretation of seismic field data. *Terra Nova* 2, 617–628.
- Kiraly, L. 1969: Bref commentaire à la carte structurale de la surface Argovien – Séquanien dans le canton de Neuchâtel. *Bull. Soc. neuchâte. Sci. nat.* 92, 71–72.
- Kiratz, A.A. 1994: Active seismic deformation in the Italian peninsula and Sicily. *Ann. Geofis.* 37, 27–45.
- Kissling, E. 1980: Krustenaufbau und Isostasie in der Schweiz. PhD thesis, ETH Zürich.

- Kissling, E. 1982: Aufbau der Kruste und des oberen Mantels in der Schweiz. *Geodätisch-Geophys. Arb. Schweiz* 35, 37–126.
- Kissling, E. 1984: Three-dimensional gravity model of the northern Ivrea-Verbano Zone. In: *Geomagnetic and gravimetric studies of the Ivrea Zone* (Ed. by Wagner, J.-J. & Mueller, S.). *Matér. Géol. Suisse, Géophys.* 21, 53–61.
- Kissling, E. 1993: Deep structure of the Alps – what do we really know? *Phys. Earth Planet. Interiors* 79, 87–112.
- Kissling, E., Mueller, St. & Werner, D. 1983: Gravity anomalies, seismic structure and geothermal history of the Central Alps. *Ann. Geophys.* 1, 37–46.
- Klaper, E.M. 1990: A discussion of contour maps in the Toce subdome of the Penninic realm (Switzerland, Italy). *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 70, 349–360.
- Kläy, L. 1957: Geologie der Stammerspitze – Untersuchungen im Gebiet zwischen Val Sinestra, Val Fenga und Samnaun (Unterengadin). *Eclogae geol. Helv.* 50, 323–467.
- Kleboth, P. 1982: Stratigraphie und Sedimentologie der höheren Oberkreide und des Alttertiärs der Brianza (Provinz Como, Italien). *Mem. Sci. geol. (Padova)* 35, 213–292.
- Klein, H.H. 1976: Metamorphose von Peliten zwischen Rheinwaldhorn und Pizzo Paglia (Adula- und Simano-Decke). *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 56, 457–479.
- Klemperer, S.L., Hauge, T.A., Hauser, E.C., Oliver, J.E. & Potter, C.J. 1986: The Moho in the northern Basin and Range Province, Nevada, along the COCORP 40°N seismic reflection transect. *Bull. geol. Soc. Amer.* 97, 603–618.
- Kligfield, R., Geiser, P. & Geiser, J. 1986: Construction of geological cross sections using microcomputer systems. *Geobyte* 1, 60–66.
- Klimes, L. & Kvasnicka, M. 1994: 3-D network ray tracing. *Geophys. J. Int.* 116, 726–738.
- Klingelé, E. 1972: Contribution à l'étude gravimétrique de la Suisse romande et des régions avoisinantes. *Matér. Géol. Suisse, Géophys.* 15.
- Klingelé, E. 1979: Isostatische Anomalien. *Geophysikal. Karten der Schweiz*, 1:500 000, Karte 5. *Schweiz. geophys. Kommission. Bundesamt für Landestopographie, Wabern.*
- Klingelé, E. & Olivier, R. 1980: La nouvelle carte gravimétrique de la Suisse (Anomalies de Bouguer). *Matér. Géol. Suisse, Géophys.* 20.
- Klingelé, E., Lahmeyer, B. & Freeman, R. 1992: Bouguer gravity anomalies. In: *Atlas of compiled data – a continent revealed – the European Geotraverse* (Ed. by Freeman, R. & Mueller, S.). University Press, Cambridge, 27–30.
- Koch, E. 1982: Mineralogie und plurifazielle Metamorphose der Pelite in der Adula-Decke (Zentralalpen). PhD thesis, Univ. Basel.
- Koller, F. & Höck, V. 1987: Die mesozoischen Ophiolite der Ostalpen. *Mitt. österr. mineral. Ges.* 132, 61–77.
- Kong, S.M., Phinney, R.A. & Roy-Chodwdhury, K. 1985: A nonlinear signal detector for enhancement of noisy seismic sections. *Geophysics* 50, 539–550.
- Köppel, V. & Grünenfelder, M. 1971: A study of inherited and newly formed zircons from paragneisses and granitised sediments of the Strona-Ceneri-Zone (Southern Alps). *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 51, 385–409.
- Kozur, H. 1992: The evolution of the Hallstatt ocean and its significance for the early evolution of the Eastern Alps and western Carpathians. In: *Paleogeography and paleoceanography of Tethys* (Ed. by Channell, J.E.T., Winterer, E.L. & Jansa, L.F.). *Palaeogeogr. Palaeoclimat. Palaeoecol.* 87, 109–135.
- Kozur, H. & Mock, R. 1995: First evidence of Jurassic in the Folkmar suture zone of the Mekiaticum in Slovakia and its tectonic implications. *Mineralia Slovaca* 27, 301–307.
- Kradolfer, U. 1989: Seismische Tomographie in der Schweiz mittels lokaler Erdbeben. PhD thesis, ETH Zürich.
- Krebs, J. 1925: Stratigraphie der Blümlisalpgruppe. *Beitr. geol. Karte Schweiz N.F.* 54.
- Kruysse, H. 1967: Geologie der Schamser Decken zwischen Avers und Oberhalbstein (Graubünden). *Eclogae geol. Helv.* 49, 1–78.
- Kübler, B. 1962: Etude pétrographique de l'Öhnignien (Tortonien) du Locle. *Beitr. Mineral. Petrogr.* 8, 267–314.
- Kuhn, P. 1993: Geschwindigkeiten von Kompressionswellen in der Oberkruste unter der NFP-20-Zentraltraverse (Brünigpass-Lago Maggiore). Diploma thesis, ETH Zürich.
- Labhart T. 1966: Mehrphasige alpine Tektonik am Nordrand des Aarmassivs. *Eclogae geol. Helv.* 59, 803–830.
- Lacassin, R. 1989: Plate-scale kinematics and compatibility of crustal shear zones in the Alps. In: *Alpine Tectonics* (Ed. by Coward, M.P., Dietrich, D. & Park, R.G.). *Spec. Publ. geol. Soc.* 45, 339–352.
- Laduron, D. 1976: L'antiforme de Vanzone. Etude pétrologique et structurale dans la Valle Anzasca (Province de Novara, Italie). *Mém. Inst. Géol. Univ. Louvain* 28.
- Lagabriele, Y. & Cannat, M. 1990: Alpine Jurassic ophiolites resemble the modern central Atlantic basement. *Geology* 18, 319–322.
- Lagabriele, Y., Fudral, S. & Kienast, J.-R. 1989: La couverture océanique des ultrabasites de Lanzo (Alpes occidentales): arguments lithostratigraphiques et pétrologiques. *Geodin. Acta* 3, 43–55.
- Lammerer, B. 1988: Thrust-regime and transpression-regime tectonics in the Tauern Window (Eastern Alps). *Geol. Rdsch.* 77, 143–156.
- Lardeaux, J.M. & Spalla, M.I. 1991: From granulites to eclogites in the Sesia Zone (Italian Western Alps): a record of the opening and closure of the Piedmont ocean. *J. metam. Geol.* 9, 35–59.
- Lardeaux, J.M., Gosso, G., Kiénast, J.R. & Lombardo, B. 1982: Relations entre le métamorphisme et la déformation dans la zone Sesia-Lanzo (Alpes occidentales) et le problème de l'éclogitisation de la croûte continentale. *Bull. Soc. géol. France* 24, 793–800.
- Lardelli, T. 1981: Die Tonalelinie im unteren Veltlin. *Mitt. geol. Inst. Eidg. Techn. Hochsch. Univ. Zürich N.F.* 243a.
- Lattard, D. 1974: Les roches du faciès schiste vert dans la zone de Sesia-Lanzo (Alpes italiennes). *Thèse Univ. Paris VI.*
- Laubscher, H.P. 1961: Die Fernschubhypothese der Jurafaltung. *Eclogae geol. Helv.* 52, 221–282.
- Laubscher, H.P. 1965: Ein kinematisches Modell der Jurafaltung. *Eclogae geol. Helv.* 58, 232–318.
- Laubscher, H.P. 1970: Bewegung und Wärme in der alpinen Orogenese, Schweiz. *mineral. petrogr. Mitt.* 50, 565–596.
- Laubscher, H.P. 1971: The large-scale kinematics of the western Alps and the northern Apennines and its palinspastic implications. *Amer. J. Sci.* 271, 193–226.
- Laubscher, H.P. 1972: Some overall aspects of Jura dynamics. *Amer. J. Sci.* 272, 293–304.
- Laubscher, H.P. 1974: Basement uplift and decollement in the Molasse Basin. *Eclogae geol. Helv.* 67, 531–537.
- Laubscher, H.P. 1974: The tectonics of subduction in the Alpine system. *Mem. Soc. Geol. Ital., Suppl.* 2 al vol. 13, 275–283.

- Laubscher, H.P. 1975: Plate boundaries and microplates in Alpine history. *Amer. J. Sci.* 275, 865–876.
- Laubscher, H.P. 1980: Die Entwicklung des Faltenjura. Daten und Vorstellungen. *N. Jb. Geol. Paläont. Abh.* 160, 289–320.
- Laubscher, H.P. 1982: Die Südostecke des Rheintalgrabens – ein kinematisches und dynamisches Problem. *Eclogae geol. Helv.* 75, 101–116.
- Laubscher, H.P. 1983: Detachment, shear, and compression in the central Alps. *Mem. geol. Soc. Amer.* 158, 191–211.
- Laubscher, H.P. 1984: The tectonic problem of the Ivrea Body and the Insubric Line. *Ann. Geophys.* 2, 169–170.
- Laubscher, H.P. 1985: Large-scale, thin-skinned thrusting in the southern Alps: Kinematic models. *Geol. Soc. Amer. Bull.* 96, 710–718.
- Laubscher, H.P. 1985: The eastern Jura: relations between thin-skinned and basement tectonics, local and regional. *Nagra Technischer Bericht, NTB* 85–53, Baden.
- Laubscher, H.P. 1986: The eastern Jura: Relations between thin-skinned and basement tectonics, local and regional. *Geol. Rdsch.* 73/3, 535–553.
- Laubscher, H.P. 1987: Die tektonische Entwicklung der Nordschweiz. *Eclogae geol. Helv.* 80, 287–303.
- Laubscher, H.P. 1988: Material balance in Alpine orogeny. *Bull. geol. Soc. Amer.* 100, 1313–1328.
- Laubscher, H.P. 1988: The arcs of the Western Alps and the Northern Apennines: an updated view. *Tectonophysics* 146, 67–78.
- Laubscher, H.P. 1989: The tectonics of the southern Alps and the Austro-Alpine nappes: a comparison, In: *Alpine Tectonics* (Ed. by Coward, M. P., Dietrich, D. & Park, R.G.). *Geol. Soc. London Spec. Publ.* 45, 229–242.
- Laubscher, H.P. 1990: Deep seismic data from the central Alps: mass distributions and their kinematics. In: *Deep Structure of the Alps* (Ed. by Roure, F., Heitzmann, P. & Polino, R.). *Mém. Soc. géol. France* 156, *Mém. Soc. géol. Suisse* 1, Vol. spec. *Soc. geol. ital.* 1, 335–343.
- Laubscher, H.P. 1990: Seismic data and the deep structures of the central Alps. In: *Proceedings of the sixth workshop on the European GeoTraverse (EGT) project* (Ed. by Freeman, R. & Mueller, S.). *Europ. Sci. Found. Strasbourg*, 149–156.
- Laubscher, H.P. 1990: The deep structure of the Alps inferred from both geophysical and geological data. *Terra Nova* 2, 645–652.
- Laubscher, H.P. 1990: The problem of the deep structure of the Southern Alps: 3-D material balance considerations and regional consequences. In: *The European Geotraverse, part 6* (Ed. by Freeman, R. & Mueller, S.). *Tectonophysics* 176, 103–121.
- Laubscher, H.P. 1990: The problem of the Moho in the Alps. *Tectonophysics* 182, 9–20.
- Laubscher, H.P. 1991: Seismic data from the Alps and their bearing on the formation of granulite and eclogite nappes. In: *Continental Lithosphere: Deep Seismic Reflections* (Ed. by Meissner, R., Brown, L., Dürbaum, H.-J., Franke, W., Fuchs, K. & Seifert, F.). *Amer. Geophys. Union, Geodyn. Ser.* 22, 207–212.
- Laubscher, H.P. 1991: The arc of the Western Alps today. *Eclogae geol. Helv.* 84, 631–659.
- Laubscher, H.P. 1992: Jura kinematics and the Molasse Basin. *Eclogae geol. Helv.* 85, 653–675.
- Laubscher, H.P. 1994: Deep structure of the Central Alps in the light of recent seismic data. *Geol. Rdsch.* 83, 237–248.
- Laubscher, H.P. in press: Shallow and deep rotations in the Miocene Alps. *Tectonics*.
- Laubscher, H.P. & Bernoulli, D. 1977: Mediterranean and Tethys. In: *The Ocean Basins and Margins 4A: The Eastern Mediterranean* (Ed. by Nairn A.E.M., Kanes, W.H. & Stehli, F.G.). *Plenum Publ. New York*, 1–28.
- Laubscher, H.P. & Bernoulli, D. 1982: History and deformation of the Alps. In: *Mountain Building Processes* (Ed. by Hsü, K.J.). *Academic Press, London*, 169–180.
- Le Goff, E. 1986: Histoire structurale et métamorphique comparée de deux unités de Schistes lustrés (Valtournanche. Alpes occidentales internes). *Mémoire DEA, Univ. Rennes*.
- Le Pichon, X., Bergerat, F. & Roulet, M.-J. 1988: Plate kinematics and tectonics leading to the Alpine belt formation; a new analysis. *Geol. Soc. Amer. Spec. Paper* 218, 111–131.
- Lee, W.H.K. & Stewart, S.W. 1981: Principles and Applications of Micro-earthquake networks. *Advances in Geophysics, Academic Press, New York*.
- Lehner, P. 1952: Zur Geologie des Gebietes der Denti della Vecchia, des M.Boglia, des M.Brè und des M. San Salvatore bei Lugano. *Eclogae geol. Helv.* 45, 85–159.
- Lehner, R. 1990: Reflexionsseismische und geothermische Untersuchungen im Rhonetal (VS/VD). *Diploma thesis, Inst. Géophys. ETH-Zurich*.
- Lein 1987: Evolution of the Northern Calcareous Alps during Triassic times. In: *Geodynamics of the Eastern Alps* (Ed. by W. Flügel & P. Faupl). *Deuticke, Vienna*, 85–102.
- Lemcke, K. 1961: Zur Kenntnis des vortertiären Untergrundes im Bodenseegebiet. *Bull. Ver. schweiz. Petroleum-Geol. u. -Ing.* 27, 9–14.
- Lemcke, K. 1968: Einige Ergebnisse der Erdölexploration auf die mittelländische Molasse der Zentralschweiz. *Bull. Ver. schweiz. Petroleum-Geol. u. -Ing.* 35, 15–34.
- Lemcke, K. 1974: Vertikalbewegungen des vormesozoischen Sockels im nördlichen Alpenvorland vom Perm bis zur Gegenwart. *Eclogae geol. Helv.* 67, 121–133.
- Lemoine, M. 1961: La marge externe de la fosse piémontaise dans les Alpes occidentales. *Rev. Géogr. phys. Géol. dyn. Paris* (2), 4, 163–180.
- Lemoine, M. 1988: Des nappes embryonnaires aux blocs basculés: Evolution des idées et des modèles sur l'histoire mésozoïque des Alpes occidentales. *Bull. Soc. géol. France.* (8), 4, 787–797.
- Lemoine, M. & Trümpy, R. 1987: Pre-oceanic rifting in the Alps. *Tectonophysics* 133, 305–320.
- Lemoine, M., Gidon, M. & Barféty, J.C. 1981: Les massifs cristallins externes des Alpes Occidentales: d'ancien blocs basculés nées au Lias lors du rifting téthysien. *C. R. Acad. Sci. B* 292, 917–920.
- Lemoine, M., Tricart, P. & Boillot, G. 1987: Ultramafic and gabbroic ocean floor of the Ligurian Tethys (Alps, Corsica, Apennines): In search of a genetic model. *Geology* 15, 622–625.
- Lemoine, M., Bas, T., Arnaud-Vanneau, A., Arnaud, H., Dumont, T., Gidon, M., Bourbon, M., Graciansky, P.C. De, Rudkiewicz, J.L., Mégard-Galli, J. & Tricart, P. 1986: The continental margin of the Mesozoic Tethys in the Western Alps. *Mar. Petrol. Geol.* 3, 179–199.
- Leu, W. 1986: Lithostratigraphie und Tektonik der nordpenninischen Sedimente in der Region Bedretto-Baceno-Visp. *Eclogae geol. Helv.* 79, 769–824.
- Leuzinger, P. 1926: Geologische Beschreibung des M. Campo dei Fiori und der Sedimentzone Luganersee-Valcuvia. *Eclogae geol. Helv.* 20, 90–157.
- Levato, L., Alioth, D., Olivier, R. & Wagner, J.-J. 1990: Reflection seismic data from Vancouver Island processed using Geovecteur software package on a Cray supercomputer (CCSS topic III). In: *Studies of Laterally Heterogeneous Structures using Seismic Refraction and Reflection Data* (Ed. by Green, A.G.). *Bull. geol. Surv. Canada* 89–13, 191–205.
- Levato, L., Pruniaux, B., Burri, M., Escher, A., Olivier, R., Sellami, S. & Wagner, J.-J. 1993: Processing and preliminary results of NFP/PNR20

- seismic reflection profiles from western Swiss Alps. *Tectonophysics* 219, 93–107.
- Levato, L., Sellami, S., Epard, J.-L., Pruniaux, B., Olivier, R., Wagner, J.-J. & Masson, H. 1994: The cover-basement contact beneath the Rawil axial depression (Western Alps): True amplitude seismic processing, petrophysical properties, and modeling. *Tectonophysics* 232, 391–409.
- Liborio, G. & Mottana, A. 1971: Gneiss chiari del Corno Stella. *Boll. Serv. geol. Ital.* 92, Suppl., 43–51.
- Lichtensteiger, T. C. 1986: Zur Stratigraphie und Tektonik der südöstlichen Alta Brianza (Como, Lombardei). PhD thesis, Univ. Basel.
- Lihou, J.C. 1995: A new look at the Blattengrat unit of eastern Switzerland: Early Tertiary foreland basin sediments from the South Helvetic realm. *Eclogae geol. Helv.* 88, 91–114.
- Lindsey, J. P. 1989: The Fresnel zone and its interpretative significance. *The Leading Edge of Exploration*, 8/10, 33–39.
- Liniger, M. 1992: Der ostalpin-penninische Grenzbereich im Gebiet der nördlichen Margna-Decke (Graubünden, Schweiz). PhD thesis, ETH Zürich.
- Lister, G.S. 1984: Deglaciation of the lake Zürich region: a model based on the sedimentological record. In: *Quaternary geology of Lake Zürich: an interdisciplinary investigation by deep lake drilling* (Ed. by Hsü, K.J. & Kelts, K.R). *Contr. Sedimentol.* 13, 177–186.
- Litak, R.K., Marchant, R.H., Brown, L.D., Pfiffner, O.A. & Hauser, E.C. 1991: Correlating crustal reflections with geologic outcrops: Seismic modeling results from the southwestern USA and the Swiss Alps. In: *Continental Lithosphere: Deep Seismic Reflections* (Ed. by Meissner, R., Brown, L., Dürbaum, H.J., Franke, W., Fuchs, K. & Seifert, F.). *Amer. Geophys. Union, Geodyn. Ser.* 22, 299–305.
- Litak, R.K., Marchant, R.H., Pfiffner, O.A., Brown, L.D., Sellami, S., Levato, L., Wagner, J.-J. & Olivier, R. 1993: Crustal structure and reflectivity of the Swiss Alps from three-dimensional seismic modeling: 2. Penninic nappes. *Tectonics* 12, 925–935.
- Llyod, A.J. 1964: Cover folding in the Sonmartel chain (Jura Neuchâtelois). *Geol. Rdsch.* 53, 551–580.
- Lombard, A. 1971: La nappe du Niesen et son flysch. *Matér. Carte géol. Suisse n.s.* 141.
- Longo, V. 1968: Geologie und Stratigraphie des Gebietes zwischen Chiasso und Varese. *Mitt. geol. Inst. ETH u. Univ. Zürich N.F.* 86.
- Loreau, J., Gely, J. & Rampnoux, J. 1995: Cycles stratigraphiques dans les séries alpines du Lias et de l'Aalénien de part et d'autre du front Pennique (Savoie, France): contrôle tectonique et rapport avec l'eustatisme. *Eclogae geol. Helv.* 88, 529–551.
- Lorenz, Th. 1901: Geologische Karte des südlichen Rhätikon. *Ber. natf. Ges. Freiburg i. Br.* 12.
- Löw, S. 1987: Die tektono-metamorphe Entwicklung der nördlichen Adula-Decke. *Beitr. Geol. Karte Schweiz N.F.* 161.
- Lowrie, W. 1980: A paleomagnetic overview of the Alpine system. *Mém. Bur. Rech. géol. min.* 115, 316–330.
- Lowrie, W. & Alvarez, W. 1975: Paleomagnetic evidence for the rotation of the Italian Peninsula, *J. Geophys. Res.* 80, 1579–1592.
- Luciani, V. 1989: Stratigrafia sequenziale del Terziario nella catena del Monte Baldo (province di Verona e Trento). *Mem. Sci. geol. (Padova)* 41, 263–351.
- Lüdin, P. 1983: Zur Geologie der Alpe Turati und Umgebung (Alta Brianza). Diploma thesis, Univ. Basel.
- Luetgert, J. H. 1988: RAY86/R86PLT-Interactive two-dimensional raytracing/synthetic seismogram package. *U.S. Geol. Surv., Open File Rep.*, 88–238.
- Lugeon, M. 1914: Sur l'ampleur de la Nappe de Morcles. *C.R. Acad. Sci. Paris* 158, 2029–2030.
- Lugeon, M. 1918: Les Hautes Alpes calcaires entre la Lizerne et la Kander (Wildhorn, Wildstrubel, Balmhorn et Torrenthorn). *Matér. Carte géol. Suisse n.s.* 30.
- Mainprice, D., Casey, M. & Schmid, S. 1990: The seismic properties of Alpine calcite and quartz mylonites determined from the orientation distribution function. In: *Deep structure of the Alps* (Ed. by Roure, F., Heitzmann, P. & Polino, R.). *Mém. Soc. géol. Fr.* 156, *Mém. Soc. géol. Suisse* 1, *Soc. geol. ital., Vol. spec.* 1, 85–96.
- Maistrello, M., Scarascia, S., Ye, S. & Hirn, A. 1991: EGT 1986 Central Segment – Compilation of seismic data (additional profiles and fans) in Northern Apennines, Po Plain, Western and Southern Alps. *CNR-Istituto per la Geofisica della Litosfera, Milano (Italy), Open File Report.* 26p., 56 plates.
- Malavieille, J., Lacassin, R. & Mattauer, M. 1984: Signification tectonique des linéations d'allongement dans les Alpes occidentales. *Bull. Soc. géol. France* 26, 895–906.
- Malinverno, A. & Ryan, W.B.F. 1986: Extension in the Tyrrhenian Sea and shortening in the Apennines as result of arc migration driven by sinking of the lithosphere. *Tectonics* 5, 227–245.
- Malod, J.A. & Mauffret, A. 1990: Iberian plate motion during the Mesozoic. *Tectonophysics* 184, 261–278.
- Manatschal, G. 1995: Jurassic rifting and formation of a passive continental margin (Platta and Err nappes, Eastern Switzerland): geometry, kinematics and geochemistry of fault rocks and comparison with the Galicia margin. PhD thesis 11188, ETH-Zürich.
- Mancktelow, N. 1985: The Simplon Line: A major displacement zone in the western Lepontine Alps. *Eclogae geol. Helv.* 78, 73–96.
- Mancktelow, N. 1989: Stereoplot. Programme Macintosh. Geologisches Institut, ETH Zürich.
- Mancktelow, N. 1990: The Simplon Fault Zone. *Beitr. geol. Karte Schweiz* 163.
- Mancktelow, N. 1992: Neogene Lateral Extension during Convergence in the Central Alps: Evidence from Interrelated Faulting and Backfolding around the Simplonpass (Switzerland). *Tectonophysics* 215, 295–317.
- Mantovani, E., Albarello, D., Tamburelli, C. & Viti, M. 1995: Tectonic interpretation of large-scale geodetic measurements (VLBI, SLR) in the Central Mediterranean region: constraints and uncertainties. *Ann. Geofis.* 38, 67–84.
- Marchant, R. 1993: The underground of the Western Alps. *Mém. Géol. (Lausanne)* 15.
- Marchant, R. & Besson, O. 1986: Etude gravimétrique des collines de Chiètres. *Dipôme Univ. Lausanne.*
- Marchant, R.H. & Stampfli, G.M. in prep.: Subduction of continental crust in the Western Alps. *Tectonophysics*.
- Marchant, R., Steck, A., Escher, A., Levato, L., Masson, H., Olivier, R., Stampfli, G. & Wagner, J.-J. 1993: An interpretation of the deep seismic lines from the Penninic Alps of Valais (Switzerland). *Bull. Soc. géol. France* 164, 395–414.
- Marinelli, M., Viel, G. & Farabegoli, E. 1980: Il Permo-Trias delle Alpi Meridionali: evoluzione tardo-ercinica di un bacino marginale di retroarco sialico. *Indian Mineral.* 6, 1–14.
- Marquer, D. 1989: Transfer de matière et déformation des granitoïdes. Aspects méthodologiques. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 69, 13–33.
- Marquer, D. 1990: Structures et déformation alpine dans les granites hercyniens du massif du Gothard (Alpes centrales suisses). *Eclogae geol. Helv.* 83, 77–97.

- Marquer, D. 1991: Structures et cinématique des déformations alpines dans le granite de Truzzo. *Eclogae geol. Helv.* 84, 107–123.
- Marquer, D., Baudin, T., Peucat, J.-J. & Persoz, F. 1994: Rb-Sr mica ages in the Alpine shear zones of the Truzzo granite: timing of the Tertiary alpine P-T-deformations in the Tambo nappe (Central Alps, Switzerland). *Eclogae geol. Helv.* 87, 225–239.
- Marthaler, M. 1984: Géologie des unités penniques entre le Val d'Anniviers et le Val de Tourtemagne (Valais, Suisse). *Eclogae geol. Helv.* 77, 395–448.
- Marthaler, M. & Stampfli, G. 1989: Les Schistes lustrés à ophiolites de la nappe du Tsaté: Un ancien prisme d'accrétion issu de la marge active apulienne. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 69, 211–216.
- Marti, U. & H.-G. Kahle 1995: Die neue Geoidbestimmung in der Schweiz: Gegenwärtiger Stand und Genauigkeitsuntersuchungen. *Zeitschr. Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik* 4/95, 241–247.
- Massari, F. 1986: Some thoughts on the Permo-Triassic evolution of the South-Alpine area. *Mem. Soc. geol. ital.* 34, 179–188.
- Masson, H. 1972: Sur l'origine de la cornieule par fracturation hydraulique. *Eclogae geol. Helv.* 65, 27–41.
- Masson, H., Herb, R. & Steck, A. 1980: Helvetic Alps of Western Switzerland. In: *Geology of Switzerland, a guide book, Part B* (Ed. by Schweiz. Geol. Komm.). Wepf Basel, 109–153.
- Massone, H.J. & Schreyer, W. 1987: Phengite geobarometry based on the limiting assemblage with K-feldspar, phlogopite, and quartz. *Contr. Mineral. Petrol.* 96, 212–224.
- Mattavelli, L. & Margarucci, V. 1992: Malossa Field-Italy, Po Basin. In: *Structural Traps VII* (Ed. by Beaumont, E.A. & Foster, N.H.). AAPG Treatise of Petroleum Geology, Atlas of Oil and Gas Fields, 119–137.
- Matter, A. 1987: Faciesanalyse und Ablagerungsmilieus des Permokarbons im Nordschweizer Trog. *Eclogae geol. Helv.* 80, 345–367.
- Matter, A., Dessolin, D., Sturm, M. & Süssstrunk A.E. 1973: Reflexionsseismische Untersuchung des Brienersees. *Eclogae geol. Helv.* 66, 71–82.
- Matter, A., Süssstrunk, A.E., Hinz, K. & Sturm, M. 1971: Ergebnisse reflexionsseismischer Untersuchungen im Thunersee. *Eclogae geol. Helv.* 64, 505–520.
- Matter, A., Homewood, P., Caron, C., Rigassi, D., Van Stuijvenberg, J., Weidmann, M. & Winkler, W. 1980: Flysch and Molasse of western and central Switzerland. In: *Geology of Switzerland, a guide book, Part B* (Ed. by Schweiz. Geol. Komm.). Wepf Basel, 261–293.
- Matthey, B. 1976: Hydrogéologie des bassins de la Serrière et du Seyon (Neuchâtel, Suisse). Unpubl. PhD thesis, Univ. Neuchâtel.
- Mattmüller, R. 1991: Ueberlegungen zur Deckenkinematik im Engadiner Fenster. *Jb. geol. Bundesanst. (Wien)* 134, 319–328.
- Maurer, H.R. 1989: Die Struktur der Erdkruste unter dem schweizerischen Alpennordrand. Unpubl. Diploma thesis, ETH Zürich.
- Maurer, H. 1993: Seismotectonics and upper crustal structure in the Western Swiss Alps. PhD thesis, ETH Zürich.
- Maurer, H.R. 1995: Seismizität und Seismotektonik im Wallis. *Bull. Ver. schweiz. Petroleum-Geol. und -Ing.* 62, 17–36.
- Maurer, H. & Ansorge, J. 1992: Crustal structure beneath the northern margin of the Swiss Alps. *Tectonophysics* 207, 165–181.
- Maurer, H. & Deichmann, N. 1995: Microearthquake cluster detection based on waveform similarities, with an application to the Western Swiss Alps. *Geophys. J. Intern.* 123, 588–600.
- Maurer, H. & Kradolfer, U. 1996: Hypocentral parameters and velocity estimation by simultaneous inversion of P- and S-wave data. *Bull. seismol. Soc. Amer.* 86, 32–42.
- Maury, P. & Ricou, L.E. 1983: Le décrochement subbriançonnais: une nouvelle interprétation de la limite interne externe des Alpes franco-italienne. *Rev. Géogr. phys. Géol. dyn.* 24, 3–22.
- Mayer-Rosa, D. & Cadiot, B. 1979: A review of the 1356 Basel earthquake. *Tectonophysics* 53, 325–333.
- Mayer-Rosa, D. & Garcia, M. 1986: Improved hypocentral parameter determination using secondary regional phases. *Rev. Geofis.* 42, 175–184.
- Mayer-Rosa, D. & Pavoni, N. 1977: Fault plane solutions of earthquakes in Switzerland from 1971 to 1976. *Publs. Inst. Geophys., Pol. Acad. Sci., A-5*, 116, 321–326.
- Mayerat, A.-M. 1989: Analyse structurale et tectonique du socle et de la couverture des nappes penniques du Rheinwald (Grisons). PhD thesis, Univ. Neuchâtel.
- Mayerat Demarne, A.-M. 1994: Analyse structurale de la zone frontale de la nappe de Tambo (Pennique, Grisons, Suisse). *Matér. Carte géol. Suisse n.s.* 165.
- Mayrand, L.J., Green, A. G. & Milkereit, B. 1987: A quantitative approach to bedrock velocity resolution and precision: The LITHOPROBE Vancouver Island Experiment. *J. Geophys. Res.* 92, 4837–4845.
- Mazurek, M. 1986: Structural evolution and metamorphism of the Dent Blanche nappe and the Combin zone west of Zermatt (Switzerland). *Eclogae geol. Helv.* 79, 41–56.
- McClay, K.R. 1981: Discussion: What is a Thrust? What is a Nappe? In: *Thrust and Nappe Tectonics* (Ed. by McClay, K. & Price, N.J.), *Geol. Soc. London Spec. Publ.* 9, 7–9.
- McDonald, B.C. & Shilts, W.W. 1975: Interpretation of faults in glaciofluvial sediments. In: *Glacial and glaciolacustrine sedimentation* (Ed. by Jopling, A.V. & McDonald, B.C.). *Spec. Publ. Soc. econ. Paleont. Mineral.* 23, 123–131.
- McDowell, F.W. 1970: Potassium-Argon ages from the Ceneri zone, southern Swiss Alps. *Contr. Mineral. Petrol.* 28, 165–182.
- McMechan, G.A. 1983: P-x imaging by localized slant stacks of T-x data. *Geophys. J. Royal astron. Soc.* 72, 213–221.
- McMechan, G.A. 1984: Inversion of a refraction wavefield by imaging in the p-x and n-z planes. *Geophys. J. Royal astron. Soc.* 78, 723–733.
- McMechan, G.A. & Ottolini, R. 1980: Direct observation of p-t-curve in a slant stacked wavefield. *Bull. seismol. Soc. Amer.* 70, 775–789.
- McMechan, G.A., Clayton, R.W. & Mooney, W.D. 1982: Application of wavefield continuation to the inversion of refraction data. *J. geophys. Res.* 87, 927–935.
- Meia, J. & Becker, F. 1976: Atlas géol. Suisse 1:25'000, feuille 67 Neuchâtel, avec notice explicative. *Comm. géol. Suisse, Basel.*
- Meissner, R. 1989: Rupture, creep, lamellae and crocodiles: happenings in the continental crust. *Terra Nova* 1, 17–28.
- Meissner, R. & DEKORP Research Group 1991: The DEKORP Surveys: Major Results in Tectonic and Reflective Styles, In: *Continental Lithosphere: Deep Seismic Reflections*: (Ed. by Meissner, R., Brown, L., Dürbaum, H. J., Franke, W., Fuchs, K. & Seifert, F.). *Amer. Geophys. Union, Geodyn. Ser.* 22, 69–76.
- Meissner, R. & Strehlau, J. 1982: Limits of stresses in the continental crust and their relation to depth-frequency distribution of shallow earthquakes. *Tectonics* 1, 73–89.
- Ménard, G. 1988: Structure et cinématique d'une chaîne de collision, les Alpes occidentales et centrales. PhD thesis, Univ. Grenoble.
- Ménard, G. & Thouvenot, F. 1984: Ecaillage de la lithosphère européenne sous les Alpes Occidentales: arguments gravimétriques et sismiques liés à l'anomalie d'Ivrea. *Bull. Soc. géol. France* 5, 875–884.

- Ménard, G., Molnar, P. & Platt, J. 1991: Budget of crustal shortening and subduction of continental crust in the Alps. *Tectonics* 10, 231–244.
- Merle, O. & Ballèvre, M. 1992: Late Cretaceous-Early Tertiary detachment fault in the Western Alps. *C.R. Acad. Sci. Paris* 315, 1769–1776.
- Merle, O. & Guillier, B. 1989: The building of the Central Swiss Alps: an experimental approach. *Tectonophysics* 165, 41–56.
- Merle, O., Cobbold, P. R. & Schmid, S. 1989: Tertiary kinematics in the Lepontine dome. In: *Alpine Tectonics* (Ed. by Coward, M.P., Dietrich, D. & Park, R.G.). *Geol. Soc. London Spec. Publ.* 45, 113–134.
- Merz, C. 1989: L'intrusif Medel-Cristallina (massif du Gothard oriental). Partiel: déformations alpines et relations socle-couverture. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 69, 55–71.
- Meyer, B., Lacassin, R., Brulket, S. & Mouroux, B. 1994: The Basel 1356 earthquake: which fault produced it? *Terra Nova* 6, 54–63.
- Meyer, M. 1990: *Geologie und Tektonik im Gebiet von Seewen-Himmelfried-Bretzwil*. Diplomarbeit Univ. Basel.
- Meyre, Ch. & Puschig, A.R. 1993: High-pressure metamorphism and deformation at Trescolmen, Adula nappe, Central Alps. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 73, 277–284.
- Michalski, I. & Soom, M. 1990: The Alpine thermo-tectonic evolution of the Aar and Gotthard massifs, Central Switzerland: Fission Track ages on zircon and apatite and K-Ar mica ages. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 70, 373–387.
- Michard, A., Chopin, Ch. & Henry, C. 1993: Compression versus extension in the exhumation of the Dora-Maira coesite-bearing unit, Western Alps, Italy. *Tectonophysics* 221, 173–193.
- Milano, P.F., Pennacchioni, G. & Spalla, M.I. 1988: Alpine and pre-Alpine tectonics in the Central Orobic Alps (Southern Alps). *Eclogae geol. Helv.* 81, 273–279.
- Milkereit, B. 1987a: Migration of noisy crustal seismic data. *J. geophys. Res.* 92, 7916–7930.
- Milkereit, B. 1987b: Decomposition an inversion of seismic data – an instantaneous slowness approach. *Geophys. Prospect.*
- Milkereit, B., Mooney, W.D. & Kohler, W.M. 1985: Inversion of seismic refraction data in planar dipping structure. *Geophys. J. Royal astron. Soc.* 82, 81–103.
- Miller, H., Mueller, St. & Perrier, G. 1982: Structure and dynamics of the Alps – a geophysical inventory, In: *Alpine-Mediterranean Geodynamics* (Ed. by Berckhemer, H. & Hsü, K.J.). *Am. Geophys. Union, Geodyn. Ser.* 7, 175–203.
- Milnes, A.G. 1974: Structure of the Pennine Zone (Central Alps): A new Working Hypothesis. *Bull. geol. Soc. Amer.* 85, 1727–1732.
- Milnes, A.G. 1976: Strukturelle Probleme im Bereich der Schweizer Geotransverse : das Lukmanier-Massiv. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 56, 615–618.
- Milnes, A.G. & Pfiffner, O.A. 1977: Structural development of the Infralhelvetic complex, eastern Switzerland. *Eclogae geol. Helv.* 70, 83–95.
- Milnes, A.G. & Pfiffner, O.A. 1980: Tectonic Evolution of the Central Alps in the cross section St. Gallen-Como. *Eclogae geol. Helv.* 73, 619–633.
- Milnes, A.G. & Schmutz, H.U. 1978: Structure and History of the Suretta nappe (Pennine Zone, Central Alps) – a field study. *Eclogae geol. Helv.* 71, 19–33.
- Milnes, A.G., Grell, M. & Müller, M. 1981: Sequence and style of major post-nappe structures, Simplon-Pennine Alps. *J. struct. Geol.* 3, 411–420.
- Mirauta, E. 1982: Biostratigraphy of the Triassic deposits in the Somova-Sarica Hill zone (North Dobrogea) with special regard of the eruption age. *D. S. Inst. Geol. Geofiz.* 64, 63–78.
- Mitra, S. 1989: Duplex structures and imbricate thrust systems: geometry, structural position and hydrocarbon potential. *Bull. amer. Assoc. Petroleum Geol.* 70, 1087–1112.
- Mitra, S. & Namson, J. 1989: Equal-area balancing. *Amer. J. Sci.* 289, 563–599.
- Moix, J.R. & Stampfli, E. 1981. Description géologique et pétrographique du massif du Pic d'Artsinol (Valais central). *Bull. Murithienne, Soc. valais. Sci. nat.* 98, 23–32.
- Montandon, F. 1946: Les trois récents seismes du Valais central. Extrait de la *Revue pour l'étude des calamites*, Tome IX, fasc. 25, Genève.
- Montigny, R., Azambre, B., Rossy, M. & Thuizat, R. 1986: K-Ar study of Cretaceous magmatism and metamorphism in the Pyrenees: age and length of rotation of the Iberian peninsula. *Tectonophysics* 129, 257–273.
- Montrasio, A. & Sciesa, E. 1993: Profilo CROP-02: Colico-Passo Spluga. In: *CROP – Alpi Centrale: rapporto finale (provvisorio)* (Ed. by Consiglio Nazionale delle Ricerche progetto strategico crosta profonda). 86–96.
- Montrasio, A., Bersezio, R., Forcella, F., Jadoul, F. & Sciesa, E. 1994: Geological interpretation of the profile CROP – Central Alps (Passo Spluga – Bergamo). *Quaderni di Geodinamica Alpina e Quaternaria* 2, 171–186.
- Mooney, W. D. & Brocher, T. M. 1987: Coincident seismic reflection/refraction studies of the continental lithosphere – a global review. *Rev. Geophys.* 25, 723–742.
- Moreau, M.G., Canérot, J. & Malod, J.-A. 1992: Paleomagnetic study of Mesozoic sediments from the Iberian Chain (Spain) suggestions for Barremian remagnetization and implications for the rotation of Iberia. *Bull. Soc. géol. France* 163, 393–402.
- Morel, R. 1980: Géologie du massif du Niremont. *Bull. Soc. fribourg. Sci. nat.* 69, 99–207.
- Mornod, L. 1970: Rapport hydrogéologique sur une campagne de recherches par forages au Val de Ruz, dans le secteur des Prés Royer. Centre d'hydrogéologie souterraine, Bulle, unpubl. report.
- Mosar, J. 1988b: Métamorphisme transporté dans les Préalpes. *Bull. suisse Minéral. Pétrogr.* 68, 77–94.
- Mosar, J. 1991: Géologie structurale dans les Préalpes médianes (Suisse). *Eclogae geol. Helv.* 84, 689–725.
- Mosar, J., Stampfli, G.M. & Girod, F. in press: Western Préalpes médianes: timing and structure. A review. *Eclogae geol. Helv.* 89.
- Mottana, A., Nicoletti, M., Petrucciani, C., Liborio, G., De Capitani, L. & Bocchio, R. 1985: Pre-Alpine and Alpine evolution of the South-Alpine basement of the Southern Alps. *Geol. Rdsch.* 74, 353–366.
- Mueller, St. 1977: A new model of the continental crust. *Amer. Geophys. Union Monogr.* 20, 289–317.
- Mueller, St. 1984: Dynamic processes in the Alpine arc. *Ann. Geophys.* 2, 161–164.
- Mueller, St. 1989: Deep-reaching geodynamics processes in the Alps. In: *Alpine Tectonics* (Ed. by Coward, M.P., Dietrich, D. & Park, R.G.). *Geol. Soc. London Spec. Publ.* 45, 303–328.
- Mueller, St. 1990: Intracrustal detachment and wedging along a detailed cross section in Central Europe. In: *Exposed cross sections of the continental crust* (Ed. by Salisbury, M.H. & Fountain, D.M.). *Kluwer Academic Publ. Dordrecht*, 623–643.,
- Mueller, St. & Kahle, H.-G. 1993: Crust-mantle evolution, structure and dynamics of the Mediterranean-Alpine region. In: *Contributions of Space Geodesy to Geodynamics: Crustal Dynamics* (Ed. by Smith, D.E. & Turcotte, D.L.). *Amer. Geophys. Union, Geodyn. Ser.* 23, 249–298.

- Mueller, St. & Lowrie, W. 1980: Die geodynamische Entwicklung des westlichen Mittelmeerraumes und der Alpen. Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik 12, 470–495.
- Mueller, St. & Panza, G. F. 1986: Evidence of a deep-reaching lithospheric root under the Alpine arc. In: The Origin of Arcs (Ed. by Wezel, F.C.). Developments in Geotectonics, Elsevier, Amsterdam, 21, 93–113.
- Mueller, St., Ansorge, J., Egloff, R. & Kissling, E. 1980: A crustal cross section along the Swiss Geotraverse from the Rhinegraben to the Po Plain. *Eclogae geol. Helv.* 73, 463–483.
- Mugnier, J.-L. & Marthelot, J.-M. 1991: Crustal reflections beneath the Alps and the Alpine foreland: geodynamic implications. In: Continental lithosphere: deep seismic reflections. (Ed. by Meissner, R., Brown, L., Dürrbaum, H.-J., Franke, W., Fuchs, K. & Seifert, F.). Amer. Geophys. Union, Geodyn. Ser. 22, 177–183.
- Mugnier, J.-L., Guellec, S., Ménard, G. & Roure, F. 1989: Géométrie et structures du socle des Alpes externes déduites des profils ECORS-CROP Alpes 1 et ECORS Alpes 2. *C. R. Acad. Sci. Paris II* 309, 733–739.
- Mugnier, J.-L., Guellec, S., Ménard, G., Roure, F., Tardy, M. & Vialon, P. 1990: Crustal balanced cross-sections through the external Alps deduced from the ECORS profile. In: Deep structure of the Alps (Ed. by Roure, F., Heitzmann, P. & Polino, R.). *Mém. Soc. géol. France* 156, *Mém. Soc. géol. Suisse* 1, Vol. spec. Soc. geol. ital. 1, 203–216.
- Müller, F. 1938: Geologie der Engelhörner, der Aareschlucht und der Kalkkeile bei Innertkirchen. *Beitr. geol. Karte Schweiz N.F.* 74.
- Müller, B., Zoback, M.L., Fuchs, K., Mastin, L., Gregersen, S., Pavoni, N., Stephansson, O. & Ljunggren, C. 1992: Regional Pattern of Tectonic Stress in Europe. *J. geophys. Res.* 97, 11783–11803.
- Müller, B.U. 1994: Zur Quartärgeschichte des Seeztales (Kt. St. Gallen). *Ber. st.gall. natw. Ges.* 87, 9–20.
- Müller, M., Nieberding, F. & Wanninger, A. 1988: Tectonic style and pressure distribution at the northern margin of the Alps between Lake Constance and the River Inn. *Geol. Rdsch.* 77, 787–796.
- Müller, R. 1983: Die Struktur der Mischabelfalte (Penninische Alpen). *Eclogae geol. Helv.* 76, 391–416.
- Mullins, H.T. & Hinchey, E.J. 1989: Erosion and infill of New York Finger Lakes: implications for Laurentide ice sheet deglaciation. *Geology* 17, 622–625.
- Muralt, R. 1986: Mineralogisch-geologische Untersuchungen in der Adula-Decke am Nordhang des San Bernardino Passes (Graubünden, Schweiz). Unpubl. Diploma thesis, Univ. Bern.
- Mussacchio, G., De Franco, R., Cassinis, R. & Gosso, G. 1993: Reinterpretation of a wide angle reflection “fan” across the Central Alps. *Journ. appl. Geophys.* 30, 43–53.
- Muttoni, A. & Gudmundsson, G.H. 1995: Modelli di calcolo 3D sulla geodinamica recente delle Alpi. *Boll. Soc. Tic. Sci. Natur.* 83, 15–33.
- Nabholz, W. 1945: Geologie der Bündnerschiefergebirge zwischen Rheinwald, Valser- und Safiental. *Eclogae geol. Helv.* 38, 1–119.
- Nabholz, W. 1951: Beziehungen zwischen Fazies und Zeit. *Eclogae geol. Helv.* 44, 131–158.
- Nabholz, W. 1975: Geologischer Überblick über die Schiefersackung des mittleren Lugnez und über das Bergsturzgebiet Ilanz-Flims-Reichenau-Domleschg. *Bull. Ver. schweiz. Petroleum-Geol. u. -Ing.* 42/101, 38–54.
- Naef, H. & Diebold, P. 1990: Tektonik des östlichen Tafeljuras und der angrenzenden Molasse. *Nagra informiert* 2/90, 37–46.
- Naef, H. & Diebold, P. 1990: Interprétation géologique de la sismique réflexion. *Cédra informe* 2, 16–28.
- Naef, H., Diebold, P. & Schlanke, S. 1985: Sedimentation und Tektonik im Tertiär der Nordschweiz. *Nagra Technischer Bericht, NTB* 85–14.
- NAGRA 1988: Sedimentstudie – Zwischenbericht 1988. *Nagra Technischer Bericht, NTB* 88–25.
- Nagy, D. 1966: The gravitational attraction of a right rectangular prism. *Geophysics* 31, 362–371.
- Nänny, P. 1948: Zur Geologie der Prättigauschiefer zwischen Rhätikon und Plessur. PhD thesis, Zürich.
- Naudy, H. & Neumann, R. 1965: Sur la définition de l’anomalie de Bouguer et ses conséquences pratiques. *Geophys. Prospect.* 13/1, 11p.
- Nebiker, S. 1988: Auswertung der GPS-Messungen im Polygonzug Visp – Zermatt. IGP-Bericht Nr. 146, ETH Zürich.
- NEFF 1982: Geothermie Jura-Südfuss. *Nat. Energie-Forsch.-Fonds, Intern. Ber.* 042+043 (Proj. 165).
- Neubauer, F. 1994: Kontinentkollision in den Ostalpen. *Geowissenschaften* 12, 136–140.
- Nicolas, A. 1966: Etude pétrochimique des roches vertes et leurs minéraux entre Dora Maira et Grand Paradis (Alpes Piémontaises). Thèse Univ. Nantes.
- Nicolas, A., Hirn, A., Nicolich, R., Polino, R. & ECORS-CROP Working Group 1990: Lithospheric wedging in the western Alps inferred from the ECORS-CROP traverse. *Geology* 18, 587–590.
- Nicolas, A., Polino, R., Hirn, A., Nicolich, R. & ECORS-CROP Working Group 1990: ECORS-CROP traverse and deep structure of the Western Alps: a synthesis. In: Deep structure of the Alps (Ed. by Roure, F., Heitzmann, P. & Polino, R.). *Mém. Soc. géol. France* 156, *Mém. Soc. géol. Suisse* 1, Vol. spec. Soc. geol. ital. 1, 15–28.
- Nicot, E. 1977: Les roches méso- et catazonales de la Valpelline (Nappe de la Dent Blanche, Alpes italiennes). Thèse Univ. Paris VI.
- Nievergelt, P., Liniger, M., Froitzheim, N. & Ferreira Mählmann, R. 1996: Early to mid Tertiary extension in the Central Alps: The Turba mylonite zone (Eastern Switzerland). *Tectonics* 15, 329–340.
- Nitsch, K.H. 1971: Stabilitätsbeziehungen von Prehnit- und Pumpellyithaltigen Paragenesen. *Contr. Mineral. Petrol.* 30, 240–260.
- Noack, T. 1984: Krustenseismische Untersuchungen im Gebiet des Engadiner Fensters und der Oetztales Alpen. Diploma thesis, ETH Zürich.
- Noack, T. 1989: Computergestützte Modellierung geologischer Strukturen im östlichen Jura; Konstruktion balancierter Profile, Gravimetrie, Refraktionsseismik. Unpubl. PhD thesis, Univ. Basel.
- Noack, T. 1995: Thrust development in the Eastern Jura Mountains related to pre-existing extensional structures. *Tectonophysics* 252, 419–431.
- Noomen, R., Springer, T.A., Ambrosius, B.A.C., Herzberger, K., Kuijber, D.C., Mets, G.-J., Overgaauw, B. & Wakker, K.F. 1996: Crustal deformations in the Mediterranean area computed from SLR and GPS observations. *J. Geodynamics* 21, 73–96.
- Oberhänsli, R. 1977: Natriumamphibolführende metamorphe basische Gesteine aus den Bündnerschiefern Graubündens. PhD thesis, ETH Zürich.
- Oberhänsli, R. 1986: Blue amphiboles in metamorphosed Mesozoic mafic rocks from the Central Alps. *Mem. geol. Soc. America* 164, 239–247.
- Oberhänsli, R., Hunziker, J.C., Martinotti, G. & Stern, W.B. 1985: Geochemistry, geochronology and petrology of Monte Mucrone: an example of eo-Alpine eclogitization of Permian granitoids in the Sesia-Lanzo zone. Western Alps, Italy. *Chem. Geol. Isotope Geosci. Sect.* 52, 165–184.
- Oberhänsli, R. & Bucher, K. 1987: Tectonometamorphic evolution of the Dent Blanche nappe. *Terra Cognita* 7, 95.
- Oberhauser, R. 1970: Die Überkippungs-Erscheinungen des Kalkalpen-Südlandes im Rätikon und im Arlberg-Gebiet. *Verh. Geol. Bundesanst. (Wien)*, 477–485.

- Oberhauser, R. 1980: Molasse-Untergrund, Helvetikum, Flysche und Klippenzonen in Vorarlberg. In: *Der geologische Aufbau Österreichs* (Ed. by Oberhauser, R.). Springer Wien, 177–188.
- Oberholzer, J. 1933: Geologie der Glarneralpen. Beitr. geol. Karte Schweiz N.F. 28.
- Odin, G.S. 1994: Geological time scale. C.R. Acad. Sci. (Paris), Sér. II 318, 59–71.
- Okaya, N. 1993: Zweidimensionale thermo-kinematische Modellberechnungen zu Problemen der Kontinent-Kontinent-Kollisionstektonik am Beispiel der Schweizer Alpen (EGT). PhD thesis 10245, ETH Zürich.
- Okaya, N., Freeman, R., Kissling, E. & Mueller, St. 1996: A lithospheric cross section through the Swiss Alps (Part I): Thermo-kinematic modeling of Nealpine orogeny. *Geophys. J. Int.* 125, 504–518.
- Okaya, N., Cloetingh, S. & Mueller, St. 1996: A lithospheric cross section through the Swiss Alps (Part II): Constraints on the mechanical structure of a continent-continent collision zone. *Geophys. J. Int.* 127, 399–414.
- Olhoeft, R.G. & Johnson, G.R. 1989: Densities of rocks and minerals. In: *CRC Practical Handbook of Physical Properties of Rocks and Minerals* (Ed. by Carmichael, R. S.). CRC Press, Boca Raton, Florida.
- Olivier, R. 1974: Elaboration d'un système de traitement gravimétrique géré par ordinateur. *Matér. Géol. Suisse, Sér. géophys.* 17.
- Ord, A. & Hobbs, B.E. 1989: The strength of the continental crust, detachment zones and the development of plastic instabilities. *Tectonophysics* 158, 269–289.
- Ott, W.F. 1969: Zur Geologie des Sulzfluh-Kalkes (Malm) in Graubünden und Vorarlberg. PhD thesis, Techn. Hochschule Darmstadt.
- Oulianoff, N. & Trümpy, R. 1958: Atlas géol. Suisse 1: 25'000, feuille 33 Grand Saint-Bernard, avec notice explicative. *Comm. géol. Suisse*, Basel.
- Oxburgh, E.R. 1972: Flake tectonics and continental collision. *Nature* 239, 202–204.
- Panza, G.F. 1985: Lateral variations in the lithosphere in correspondence of the southern segment of EGT. In: *Second EGT Workshop – The Southern Segment* (Ed. by Galson, D.A. & Mueller, St.). Europ. Sci. Found. Strasbourg, 47–51.
- Panza, G.F. & Mueller, S. 1978: The plate boundary between Eurasia and Africa in the alpine area. *Mem. Ist. Geol. Mineral. Univ. Padova* 33, 43–50.
- Panza, G.F., Mueller, St. & Calcagnile, G. 1980: The gross features of the lithosphere-asthenosphere system in Europe from seismic surface waves and body waves. *Pure and appl. Geophys.* 118, 1209–1213.
- Panza, G.F., Mueller, St., Calcagnile, G. & Knopoff, L. 1982: Delineation of the North Central Italian upper mantle anomaly. *Nature* 296, 238–239.
- Paquette, J.L., Peucat, J.J. & Chopin, C. 1989: U-Pb zircon, Rb-Sr and Sm-Nd geochronology of high- to very-high meta-acidic rocks from the Western Alps. *Contr. Mineral. Petrol.* 101, 280–289.
- Partzsch, J.H., Frey, M., Kruspan, P., Meyre, C. & Schmid, S.M. 1994: Die tektono-metamorphe Entwicklung der mittleren Adula-Decke (Zentralalpen, Schweiz). Extended abstract In: 5. Symposium TSK, Göttingen, Göttinger Arb. Geol. Paläont. Sb1, 124–126.
- Pasquale, V., Cabella, C. & Verdoya, M. 1990: Deep temperatures and lithospheric thickness along the European Geotraverse. In: *The European Geotraverse, part 6* (Ed. by Freeman, R. & Mueller, S.). *Tectonophysics* 176, 1–12.
- Pastore, S. 1993: Analisi del campo die stress attraverso lo studio di meccanismi focali di terremoti delle Alpi Italo-Svizzere. PhD thesis Univ. Genova, Italy.
- Pastore, S., Eva, E. & Deichmann, N. 1992: Seismotectonics of the Swiss-Italian Alps. *Proce. XXIII General Assembly Europ. Seis. Comm. Prague* 2, 265–268.
- Patella, D. 1988: An unambiguous derivation of the Bouguer gravity anomaly. *Boll. Geofis. teor. appl.* 30/11, 694–699.
- Pauli, C. 1988: Geologie des Averser Wissberg. Unpubl. Diploma thesis, ETH Zürich.
- Pavoni, N. 1961: Faltung durch Horizontalverschiebung. *Eclogae geol. Helv.* 54, 515–534.
- Pavoni, N. 1967: Kriterien zur Beurteilung der Rolle des Sockels bei der Faltung des Faltenjura. In: *Colloque sur les Etages Tectoniques* (Ed. by Schaer, J.P.). Neuchâtel, 307–314.
- Pavoni, N. 1968: Über die Entstehung der Kiesmassen im Bergsturzgebiet von Bonaduz-Reichenau (Graubünden). *Eclogae geol. Helv.* 61, 494–500.
- Pavoni, N. 1975: Zur Seismotektonik des Westalpenbogens. *Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik, III/IV-75*, 185–187.
- Pavoni, N. 1977a: Erdbeben im Gebiet der Schweiz. *Eclogae geol. Helv.* 70, 351–370.
- Pavoni, N. 1977b: An investigation of microearthquake activity in the central Valais (Swiss Alps). *Publ. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sci.* 116, 317–320.
- Pavoni, N. 1980a: Crustal stresses inferred from fault-plane solutions of earthquakes and neotectonic deformation in Switzerland. *Rock Mech.* 9, 63–68.
- Pavoni, N. 1980b: Comparison of focal mechanisms of earthquakes and faulting in the Helvetic zone of the central Valais, Swiss Alps. *Eclogae geol. Helv.* 73, 551–558.
- Pavoni, N. 1984: Seismotektonik Nordschweiz. *Nagra Technischer Bericht, NTB* 84–85.
- Pavoni, N. 1987: Zur Seismotektonik der Nordschweiz. *Eclogae geol. Helv.* 80, 461–472.
- Pavoni, N. 1992: Seismoactive fault systems and neotectonic deformation in Switzerland, results of microearthquake investigations and seismotectonic analyses. In: *Seismic hazard determination in areas with moderate seismicity*, 9–21 (Ed. by Mohammadioun, B. & Mohammadioun, G. C.). *Proc. Intern. Conference, Oct. 22–23, 1991, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, France. Nantes 1992.*
- Pavoni, N. & Mayer-Rosa, D. 1977: Seismotektonische Karte der Schweiz 1:500'000. In: *Erdbebenrisikokarten der Schweiz*. Eidgenössisches Amt für Energiewirtschaft, Abteilung für die Sicherheit der Kernanlagen, ASK. Schlussbericht der Erdbebenrisikostudie. Bern 1977.
- Pavoni, N. & Mayer-Rosa, D. 1978: Seismotektonische Karte der Schweiz 1:750'000. *Eclogae geol. Helv.* 71, 293–295.
- Pavoni, N. & Peterschmitt, E. 1974: Das Erdbeben von Jeurre vom 21. 6. 1971 und seine Beziehung zur Tektonik des Faltenjura. In: *Approaches to Taphrogenesis* (Ed. by Illies, H. & Fuchs, K.). Stuttgart 1974, 321–329.
- Pavoni, N. & Roth, Ph. 1990: Seismicity and seismotectonics of the Swiss Alps. Results of microearthquake investigations 1983–1988. In: *Deep structure of the Alps* (Ed. by Roure F., Heitzmann P. & Polino, R.). *Mém. Soc. géol. France* 156, *Mém. Soc. géol. Suisse* 1, Vol. spec. *Soc. geol. ital.* 1, 129–134.
- Perraudin, F. 1981: Untersuchung der Seismizität des Gebietes zwischen Rawilpass und Zeuzier. Diploma thesis, ETH Zürich.
- Persoz, F. 1982: Inventaire minéralogique, diagenèse des argiles et minéralostratigraphie des séries jurassiques et crétacées inférieures du Plateau suisse et de la bordure Sud-Est du Jura entre les lacs d'Annecy et de Constance. *Matér. Carte Géol. Suisse*, n.s. 155.
- Persoz, F. & Remane, J. 1973: Evolution des milieux de dépôt au Dogger supérieur et au Malm dans le Jura neuchâtelois méridional. *Eclogae geol. Helv.* 66, 41–70.
- Peybernès, B. 1976: Le Jurassique et le Crétacé inférieur des Pyrénées franco-espagnoles. Thèse 696, Univ. Paul-Sabatier, Toulouse.

- Peybernès, B. & Souquet, P. 1984: Basement blocks and tecto-sedimentary evolution in the Pyrenees during Mesozoic times. *Geol. Mag.* 121, 397–405.
- Pfeifer, H.R., Colombi, A. & Ganguin, J. 1989: Zermatt-Saas and Antrona zone: a geochemical comparison of polymetamorphic ophiolites of the central Alps. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 69, 217–236.
- Pfeifer, H.R., Sanchez, A. & Degueldre, C. 1992: Thermal springs in granitic rocks from the Grimsel Pass (Swiss Alps): the late stage of a hydrothermal system related to Alpine orogeny. In: *Water-rock interaction* (Ed. by Kharraka, Y.K. & Maest, A.S.). Balkema Rotterdam, 1327–1331.
- Pfeifer, H.R., Colombi, A., Ganguin, J., Hunziker, J., Oberhänsli, R. & Santini, L. 1991: Relics of high-pressure metamorphism in different lithologies of the Central Alps: an updated inventory. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 71, 441–451.
- Pfiffner, O.A. 1977: Tektonische Untersuchungen im Infrahelvetikum der Ostschweiz. PhD thesis 5911, ETH Zürich.
- Pfiffner, O.A. 1978: Der Falten- und Kleindeckenbau im Infrahelvetikum der Ostschweiz. *Eclogae geol. Helv.* 71, 61–84.
- Pfiffner, O. A. 1981: Fold-and-thrust tectonics in the Helvetic nappes (E Switzerland). In: *Thrust and Nappe Tectonics* (Ed. by McClay, K.R. & Price, N.J.). *Geol. Soc. London Spec. Publ.* 9, 319–327.
- Pfiffner, O.A. 1982: Deformation mechanisms and flow regimes in limestones from the Helvetic zone of the Swiss Alps. *J. struct. Geol.* 4, 429–442.
- Pfiffner, O.A. 1985: Displacement along thrust faults. *Eclogae geol. Helv.* 78, 313–333.
- Pfiffner, O.A. 1986: Evolution of the north Alpine foreland basin in the Central Alps. In: *Foreland basins* (Ed. by Allen P.A. & Homewood P.). *Int. Assoc. Sedimentol., Spec. Publ.* 8, 219–228.
- Pfiffner, O.A. 1990: Crustal shortening of the Alps along the EGT profile, In: *Results from the fifth EGT study centre (Rauischholzhausen): The European Geotraverse: Integrative Studies* (Ed. by Freeman, R., Giese, P. & Mueller, St.). *Europ. Sci. Found. Strasbourg*, 255–262.
- Pfiffner, O.A. 1992: Alpine orogeny. In: *The European geotraverse* (Ed. by Blundell, D., Freeman, R. & Mueller, S.). *University Press, Cambridge*, 180–190.
- Pfiffner, O.A. 1993: The structure of the Helvetic nappes and its relation to the mechanical stratigraphy. *J. struct. Geol.* 15, 511–521.
- Pfiffner, O.A., Levato, L. & Valasek, P. 1991: Crustal reflections from the Alpine orogen: Results from deep seismic profiling. In: *Continental Lithosphere: Deep Seismic Reflections* (Ed. by Meissner, R., Brown, L., Dürbaum, H.J., Franke, W., Fuchs, K. & Seifert, F.). *Amer. Geophys. Union, Geodyn. Ser.* 22, 185–193.
- Pfiffner, O.A., Frei, W., Finckh, P. & Valasek, P. 1988: Deep seismic reflection profiling in the Swiss Alps: Explosion seismology results for line NFP20-EAST. *Geology* 16, 987–990.
- Pfiffner, O.A., Klaper, E.M., Mayerat, A.M. & Heitzmann, P. 1990: Structure of the basement-cover contact in the Swiss Alps. In: *Deep structure of the Alps* (Ed. by Roure, F., Heitzmann, P. & Polino, R.). *Mém. Soc. géol. France* 156, *Mém. Soc. géol. Suisse* 1, Vol. spec. *Soc. geol. ital.* 1, 247–262.
- Pfiffner, O.A., Frei, W., Valasek, P., Stäuble, M., DuBois, L., Levato, L. & Schmid, S.M. 1990: Deep seismic reflection profiling in the Swiss Alps: Vibroseis results and geologic interpretation for line NFP20-EAST. *Tectonics*, 9, 1327–1356.
- Pfiffner, O.A., Frei, W., Valasek, P., Stäuble, M., Levato, L., Dubois, L., Schmid, S.M. & Smithson, S.B. 1990: Crustal shortening in the Alpine orogen: Results from deep-seismic reflection profiling in the Eastern Swiss Alps, line NFP20-EAST. *Tectonics* 9, 1327–1355.
- Philip, J., Masse, P.J.-L. & Machhour, L. 1987: L'évolution paléogéographique et structurale du front de chevauchement nord-toulonnais (Basse-Provence occidentale, France). *Bull. Soc. géol. France* 8, 541–550.
- Phinney, R.A., Roy-Chowdhury, P. & Frazer, L.N. 1981: Transformation and analysis of record sections. *J. geophys. Res.* 86, 359–377.
- Piana, F. & Polino, R. 1995: Tertiary structural relationships between Alps and Apennines: the critical Torino Hill and Monferrato area, Northwestern Italy. *Terra nova* 7, 138–143.
- Pidgeon, R.T., Köppel, V. & Grünenfelder, M. 1970: U-Pb isotopic relationships in zircon suites from a paragneiss and orthogneiss from the Ceneri Zone, Southern Switzerland. *Contr. Mineral. Petrol.* 26, 1–11.
- Pieri, M. 1983: Three seismic cross-sections through the Po plain. In: *Seismic expression of structural styles* (Ed. by Bally, A.W.). *Amer. Assoc. Petroleum Geol., Stud. Geol.* 15/3, 3.4.1–8 – 3.4.1.-26.
- Pieri, M. & Groppi, G. 1981: Subsurface geological structure of the Po Plain, Italy. *Publicatione Nr. 414 del Progetto Finalizzato Geodinamica*.
- Pilloud, C. 1991: Structures de déformation alpines dans le synclinal de Permo-Carbonifère de Salvan-Dorénaz (massif des Aiguilles Rouges, Valais). *Mém. Géol. (Lausanne)* 9.
- Plancherel, R. 1976: Essai d'interprétation de la dislocation transversale de Bellegarde-Lac Noir (Préalpes médianes Fribourgeoises). *Eclogae geol. Helv.* 65, 461–469.
- Plancherel, R. 1979: Aspects de la déformation en grand dans les Préalpes médianes plastiques entre Rhône et Arve. *Eclogae geol. Helv.* 72, 145–214.
- Plantet, J. L. & Cansi, Y. 1988: Accurate Epicenters Location with a Large Network, Example of the 1984/1985 Remiremont sequence. In: *Seismic Hazard in Mediterranean Regions* (Ed. by Bonnin, J., Cara, M., Cisternas, A. & Fantechi, R.). *Kluwer Academic Publ., Dordrecht, The Netherlands*, 347–358.
- Platt, J.P. 1986: Dynamics of orogenic wedges and the uplift of high-pressure metamorphic rocks. *Bull. geol. Soc. Amer.* 97, 1037–1053.
- Platt, J.P. 1993: Exhumation of high-pressure rocks: a review of concepts and processes. *Terra Nova* 5, 119–133.
- Platt, J.P., Lister, G.S., Cunningham, P., Weston, P., Peel, F., Baudin, T. & Dondey, H. 1989: Trusting and backthrusting in the Briançonnais domain of the western Alps. In: *Alpine tectonics* (Ed. by Coward, M.P., Dietrich, D. & Park, R.G.). *Geol. Soc. London Spec. Publ.* 45, 135–152.
- Platt, J.P., Behrmann, J.H., Cunningham, P.C., Dewey, J.F., Helman, M., Parish, M., Shepley, M.G., Wallis, S. & Weston, P.J. 1989: Kinematics of the Alpine arc and the motion history of Adria. *Nature* 337, 158–161.
- Pognante, U. 1989: Lawsonite, blueschist and eclogite formation in the southern Sesia zone (Western Alps Italy). *Europ. J. Mineral.* 1, 89–104.
- Pognante, U., Compagnoni, R. & Gosso, G. 1980: Micro-mesostructural relationships in the continental eclogitic rocks of the Sesia-Lanzo zone (Italian Western Alps). *Rend. Soc. ital. Mineral. Petrol.* 36, 169–186.
- Polino, R., Dal Piaz, G.V. & Gosso, G. 1990: Tectonic erosion at the Adria margin and accretionary processes for the Cretaceous orogeny in the Alps. In: *Deep structure of the Alps* (Ed. by Roure, F., Heitzmann, P. & Polino, R.). *Mém. Soc. géol. France* 156, *Mém. Soc. géol. Suisse* 1, Vol. spec. *Soc. geol. ital.* 1, 345–367.
- Pognante, U., Rösli, U. & Toscani, L. 1985: Petrology of ultramafic and mafic rocks from the Lanzo peridotite body (Western Alps). *Lithos* 18, 201–214.
- Pognante, U., Talarico, F. & Benna, P. 1988: Incomplete blueschist recrystallization in high-grade metamorphics from the Sesia-Lanzo unit (Vasario-Sparone subunit, Western Alps): a case history of metastability. *Lithos* 21, 129–142.
- Pous, J., Marcuello, A. & Ledo, J. 1994: Electrical conductivity of the lithosphere in the Pyrenees. In: *19th EGU, Grenoble. Ann. Geophys.* 12, C31.
- Premoli-Silva, I. 1965: Le microfaune del Pliocene di Balerna (Cantone Ticino). *Eclogae geol. Helv.* 57, 731–741.

- Price, R.A. 1981: The Cordilleran foreland thrust and fold belt in the southern Canadian Rocky Mountains. In: Thrust and Nappe Tectonics (Ed. by Price, N.J. & McClay, K). Geol. Soc. London Spec. Publ. 9, 427–448.
- Price, R.A. 1986: The southeastern Canadian Cordillera: thrust faulting, tectonic wedging and delamination of the lithosphere. *J. struct. Geol.* 8, 239–254.
- Probst, P. 1980: Die Bündnerschiefer des nördlichen Penninikums zwischen Valser Tal und Passo di San Giacomo. *Beitr. geol. Karte Schweiz N.F.* 153.
- Prodehl, C. & Aichroth, B. 1992: Seismic investigations along the European Geotraverse and its surroundings in Central Europe. *Terra Nova* 4, 14–24.
- Puga, E., Diaz De Federico, A. & Demant, A. 1995: The eclogitized pillows of the Betic Ophiolitic Association: relics of the Tethys Ocean floor incorporated in the Alpine chain after subduction. *Terra Nova* 7, 31–43.
- Pugin, A. 1988: Carte des isohypses de la base des sédiments du Quaternaire en Suisse occidentale, avec quelques commentaires. *Rapp. géol. Serv. hydrog. nat.* 3.
- Pugin, A. 1989: Déglaciation dans la vallée préalpine de la Sarine en Gruyère: une analyse sédimentologique. *Eclogae geol. Helv.* 82, 285–324.
- Pugin, A. & Rossetti, S. 1992: Acquisition of land based high resolution seismic profiles in glacial basins, two case studies in the Alpine foreland of Switzerland. *Eclogae geol. Helv.* 85, 491–502.
- Purdy, J.W. & Jäger, E. 1976: K-Ar ages on rock-forming minerals from the Central Alps. *Mem. Ist. Geol. Mineral. Univ. Padova* 30.
- Python-Dupasquier, C. 1990: La formation de l'Intyamon ("Crétacé moyen") des Préalpes médianes romandes. Thèse 978, Univ. Fribourg.
- Quattrone, P., Rogledi, S. & Longoni, R. 1990: Gas Fields in the Tertiary Sequences of the Bergamo Region. *Bull. Swiss Assoc. Petroleum Geol. Eng.* 56/131, 53–64.
- Quick, J.E., Sinigoi, S. & Mayer, A. 1994: Emplacement dynamics of a large mafic intrusion in the lower crust, Ivrea-Verbano zone, northern Italy. *J. Geophys. Res.* 99, B11, 21,559–21,573.
- Rabowski, F. 1912: Simmenthal et Diemtighal, 1:50'000. *Spez.-Karte* 69. *Comm. géol. Suisse, Basel.*
- Ragettli, R.A. 1993: Vergleichende U-Xe und U-Pb Datierung an Zirkon und Monazit. PhD thesis 10183, ETH Zürich.
- Ramsay, J.G. 1967: Folding and fracturing of rocks. McGraw-Hill, New York.
- Ramsay, J.G. 1981: Tectonics of the Helvetic nappes. In: "Thrust and Nappe Tectonics" (Ed. by McClay, K. & Price, N.J.). *Geol. Soc. spec. Publ.* 9, 293–309.
- Ratschbacher, L., Frisch, W., Linzer, H.-G. & Merle, O. 1991: Lateral extrusion in the Eastern Alps, part 2: structural analysis. *Tectonics* 10, 257–271.
- Ratschbacher, L., Merle, O., Davy, Ph. & Cobbold, P. 1991: Lateral extrusion in the Eastern Alps, part 1: Boundary conditions and experiments scaled for gravity. *Tectonics* 10, 245–256.
- Raynaud, B. 1988: A 2-D ray-based depth migration method for deep seismic reflections. *Geophys. J. Int.* 93, 163–171.
- Reilly, J.M. 1991: Integrated interpretation, 3-D map migration and VSP modeling project, northern U.K. Southern Gas Basin. *Geophys. Prosp.* 39, 253–278.
- Reilly, W.I. & Gubler, E. 1990: Crustal strain in Switzerland 1870–1970. *Geophys. J. Int.* 103, pp. 251–256.
- Reinhard, M. 1953: Über das Grundgebirge des Sottoceneri im südlichen Tessin. *Eclogae geol. Helv.* 46, 214–222.
- Reinhard, M. 1964: Über das Grundgebirge des Sottoceneri im Süd-Tessin und die darin auftretenden Ganggesteine. *Beitr. geol. Karte Schweiz N.F.* 117.
- Remane, J. 1982: Die Kreide des Neuenburger Juras (Exkursion D am 15. April 1982). *Jber. Mitt. oberrh. geol. Ver. N.F.* 64, 47–59.
- Remenyik, T. 1959: Geologische Untersuchungen der Bergsturzlandschaft zwischen Chur und Rodels (Kt. Graubünden). *Eclogae geol. Helv.* 52, 177–235.
- Reposi, E. 1904: Osservazioni geologiche e petrografiche sui dintorni di Musso (Lago di Como). *Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Milano* 43, 261–303.
- Reposi, E. 1929: Il rilevamento della parte orientale dell' Alta Brianza. *Boll. R. Uff. geol. Ital.* 54/1.
- Reusser, E. 1987: Phasenbeziehungen im Tonalit der Bergeller Intrusion. PhD thesis 8329, ETH Zürich.
- Rey, P. 1993: Seismic and tectono-metamorphic characters of the lower continental crust in Phanerozoic areas: a consequence of post-thickening extension. *Tectonics* 12, 580–590.
- Rey, D., Quarta, T., Mouge, P., Miletto, M., Lanza, R., Galdenano, A., Carozzo, M.T., Armando, E. & Bayer, R. 1990: Gravity and aeromagnetic maps on the western Alps: contribution to the knowledge on the deep structures along the ECORS-CROP seismic profile. In: Deep structure of the Alps (Ed. by Roure, F., Heitzmann, P. & Polino, R.). *Mém. Soc. géol. France* 156, *Mém. Soc. géol. Suisse* 1, Vol. spec. *Soc. geol. ital.* 1, 107–122.
- Ricou, L.E. & Siddans, W.B. 1986: Collision tectonics in the Western Alps. In: Collision tectonics (Ed. by Coward, M.P. & Ries, A.C.). *Geol. Soc. London Spec. Publ.* 19, 229–244.
- Ricou, L.E. & Dauteuil, O. 1991: La notion de décrochement dans l'interprétation du profil sismique ECORS-CROP Alpes. *Eclogae geol. Helv.* 84, 403–411.
- Ring, U. 1992a: The Alpine geodynamic evolution of Penninic nappes in the eastern Central Alps: geothermobarometric and kinematic data. *J. metamorph. Geol.* 10, 33–53.
- Ring, U. 1992b: The kinematic history of the Pennine nappes east of the Lepontine dome: implications for the tectonic evolution of the Central Alps. *Tectonics* 11, 1139–1158.
- Ring, U., Ratschbacher, L., Frisch, W. 1988: Plate-boundary kinematics in the Alps: Motion in the Arosa suture zone. *Geology* 16, 696–698.
- Rivalenti, G., Rossi, A., Siena, F. & Sinigoi, S. 1984: The layered series of the Ivrea-Verbano igneous complex. Western Alps, Italy. *Tscherm. mineral. petrogr. Mitt.* 33, 77–99.
- Robaudo, S. & C.G. Harrison 1993: Plate Tectonics from SLR and VLBI global data. In: Contributions of Space Geodesy to Geodynamics: Crustal Dynamics (Ed. by Smith, D.E. & Turcotte, D.L.). *Amer. Geophys. Union, Geodyn. Ser.* 23, 51–71.
- Robbins, J.W., Dunn, P.J., Torrence, M.H. & Smith, D.E. 1994: Deformation in the eastern Mediterranean. *Proc. ISTANBUL-94 (First Turkish International Symposium on Deformations)* 2, 738–745.
- Rod, E. 1979: Origin of Arc of the Western Alps, *Bull. Aust. Soc. Explor. Geophys.* 10, 169–173.
- Roecker, S.W. 1982: Velocity structure of the Pamir-Hindu Kush region: possible evidence for subducted crust. *J. geophys. Res.* 87, 945–959.
- Roeder, D. 1989: South-Alpine thrusting and trans-Alpine convergence. In: Alpine Tectonics (Ed. by Coward, M.P., Dietrich, D. & Park, R.G.). *Geol. Soc. London Spec. Publ.* 45, 211–227.
- Rohr, K. 1926: Stratigraphische und tektonische Untersuchung der Zwischenbildungen am Nordrande des Aarmassivs (zwischen Wendenjoch und Wetterhorn). *Beitr. geol. Karte Schweiz N.F.* 57.

- Roose, A. 1993: Reflexionsseismische Erkundung der Quartärmächtigkeit im Churer Rheintal. Unpubl. Diploma thesis, Geoph. Inst. ETH Zürich.
- Rosenberg, C., Berger, A. & Schmid, S.M. 1995: Observations from the floor of a granitoid pluton: a constraint on the driving force of final emplacement. *Geology* 23, 443–446.
- Rosenberg, C., Berger, A., Davidson, C. & Schmid, S.M. 1994: Messa in posto del plutone di Masino-Bregaglia, Alpi Centrali. *Atti ticin. Sci. Terra*, Ser. spec. 1, 31–39.
- Roth, Ph. 1986: Untersuchungen über den gegenwärtigen Deformations- und Spannungszustand der Erdkruste im Gebiet der Schweiz mit Hilfe von Nahbeben-Stationsdiagrammen. Unpubl. Diploma thesis, ETH Zürich.
- Roth, Ph. 1990: Aktuelle Seismizität und Seismotektonik in den östlichen Schweizer Alpen. PhD thesis, ETH Zürich.
- Roth, Ph., Pavoni, N. & Deichmann, N. 1992: Seismotectonics of the Eastern Swiss Alps and evidence for precipitation-induced variation of seismic activity. *Tectonophysics* 207, 183–197.
- Rothacher, M. 1922: Orbits of Satellite Systems in Space Geodesy. Schweizerische Geodätische Kommission (Editor). *Geod.-geophys. Arb. Schweiz* 46.
- Rothacher, M., Beutler, G., Gurtner, W., Schildknecht, T. & Wild, U. 1990: Bernese GPS Software Version 3.2. Printing Office, University of Berne, Switzerland.
- Rothacher, M., Gurtner, W., Beutler, G., Schildknecht, T. & Bauersima, I. 1988: Geodätische Verbindung der West- und Osttraverse: Stand der GPS-Auswertungen. *NFP20 Bulletin* Nr. 6.
- Rothacher, M., Beutler, G., Geiger, A., Gurtner, W., Kahle, H.-G. & Schneider, D. 1986: The 1985 Swiss GPS campaign. In: *Proceedings of the Fourth International Geodetic Symposium on Satellite Positioning*, April 28-May 2, 1986, Austin, Texas, USA, Vol. 2, 979–991.
- Rothacher, M., Beutler, G., Gurtner, W., Wild, U., Schneider, D., Wiget, A., Geiger, A. & Kahle, H.-G. 1990: The Role of the Atmosphere in Small GPS Networks. *Proceedings of the Second International Symposium on Precise Positioning with the Global Positioning System*, Ottawa, Canada, September 3–7, The Canadian Institute of Surveying and Mapping, 581–598.
- Röthlisberger, H. 1972: Water pressure in intra- and subglacial channels. *J. Glaciol.* 11, 177–203.
- Roure, F., Heitzmann, P. & Polino, R. 1990: Deep Structure of the Alps. *Mém. Soc. géol. France* 156, *Mém. Soc. géol. Suisse* 1, Vol. Spec. Soc. géol. ital. 1.
- Roure, F., Polino, R. & Nicolich, R. 1989: Poinçonnement, rétrocharriages et chevauchements post-basculement dans les Alpes occidentales: évolution intracontinentale d'une chaîne de collision. *C. R. Acad. Sci. Paris II* 309, 283–290.
- Roure, F., Polino, R. & Nicolich, R. 1990b: Early Neogene deformation beneath the Po plain: constraints on post-collisional Alpine evolution. In: *Deep structure of the Alps* (Ed. by Roure, F., Heitzmann, P. & Polino, R.). *Mém. Soc. géol. France* 156, *Mém. Soc. géol. Suisse* 1, Vol. Spec. Soc. géol. ital. 1, 309–322.
- Roure, F., Brun, J.P., Colletta, B. & Vially, R. 1994: Multiphase extensional structures, fault reactivation, and petroleum plays in the Alpine foreland basin of southeastern France. *Spec. Publ. Europ. Assoc. Petroleum Geosc.* 4, 237–260.
- Rück, Ph. 1990: Stratigraphisch-sedimentologische Untersuchung der Schamser Decken. PhD thesis, 9185, ETH Zürich.
- Rück, Ph. 1995: Stratigraphisch-sedimentologische Untersuchung der Schamser Decken. In: *Die Schamser Decken, Teil 1. Beiträge geol. Karte Schweiz N.F.* 167.
- Ruffini, R., Polino, R., Cosca, M.A., Hunziker, J.C. & Masson, H. 1993: New data on Taveyanne-related volcanic activity. *Plinius* 10, 223–224.
- Rutter, E.H., Brodie, K.H. & Evans, P.J. 1993: Structural geometry, lower crustal magmatic underplating and lithospheric stretching in the Ivrea-Verbano zone, northern Italy. *J. struct. Geol.* 15, 647–662.
- Ryan, J. W., Clark, T., Ma, C., Gordon, D., Caprette, D. & Himwich, W.E. 1993: Global Scale Tectonic plate motions measured with CDP VLBI data. In: *Contributions of Space Geodesy to Geodynamics: Crustal Dynamics* (Ed. by Smith, D.E. & Turcotte, D.L.), Amer. Geophys. Union, *Geodyn. Ser.* 23, 37–49.
- Rybach, L., Eugster, W. & Griesser, J.-C. 1987: Die geothermischen Verhältnisse in der Nordschweiz. *Eclogae geol. Helv.* 80, 521–534.
- Rybach, L., Ansorge, J., Mueller, St., Milnes, D., Bernoulli, A.G. & Frey, M. 1980: The Swiss Geotraverse Basel-Chiasso – a review. *Eclogae geol. Helv.* 73, 437–462.
- Sambeth, U. 1984: Seismotektonische Untersuchungen im Gebiet des Genfer Beckens. Unpubl. Diploma thesis, ETH Zürich.
- Sambeth, U. & Pavoni, N. 1988: A seismotectonic investigation in the Geneva Basin, southern Jura Mountains. *Eclogae geol. Helv.* 81, 433–440.
- Sandmeier, K.J. & Wenzel, F. 1986: Synthetic seismograms for a complex crustal model. *Geophys. Res. Lett.* 13, 22–25.
- Sarti, M., Bosellini, A. & Winterer, E.L. 1991: Basin Geometry and Architecture of a Tethyan Passive Margin, Southern Alps, Italy. Implications for Rifting Mechanisms. *Amer. Assoc. Petroleum Geol. Mem.* 53, 241–258.
- Sartori, M. 1987: Blocs basculés briançonnais en relation avec leur socle originel dans la nappe de Siviez-Mischabel (Valais, Suisse). *C.R. Acad. Sc. Paris* 305, 999–1005.
- Sartori, M. 1990: L'Unité du Barrhorn (Zone Pennique, Valais, Suisse), un lien entre les Préalpes médianes rigides et leur socle paléozoïque. *Mém. Géol. (Lausanne)* 6.
- Sartori, M. 1993: Une carte des décrochements dans la vallée du Rhône. Abstract, Schweizerisches Tektoniker Treffen, ETH-Zürich.
- Sartori, M. & Thélin, P. 1987: Les schistes ocellés albitiques de Barneuza (Nappe de Siviez-Mischabel, Valais, Suisse). *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 67, 229–256.
- Savostin, L.A., Sibuet, J.-C., Zonenschain, L.P., Le Pichon, X. & Roulet, M.-J. 1986: Kinematic Evolution of the Tethys Belt from the Atlantic Ocean to the Pamirs since the Triassic. *Tectonophysics* 123, 1–35.
- Sawatzki, G.G. 1975: Etude géologique et minéralogique des Flyschs à grauwackes volcaniques du synclinal de Thônes (Haute-Savoie, France). Grès de Taveyanne et Grès de Val d'Illiez. Thèse Univ. Genève.
- Scarascia, S. & Cassinis, R. 1992: Profili sismici a grande angolo esplorati in prossimità del tracciato del profilo CROP 01: una raccolta dei risultati e qualche revisione. *Studi Geol. Camerti* 2, 17–26.
- Schaer, J.P. 1956: Etude tectonique de l'anticlinal de Chaumont, Jura neuchâtelois, (Suisse). *Bull. Soc. neuchât. Sci. nat.* 79, 491–496.
- Schaer, J.P. 1959: Géologie de la partie septentrionale de l'éventail de Bagnes. *Arch. Sci. (Genève)* 12, 473–620.
- Schaer, J.P., Reimer, G.M. & Wagner, G.A. 1975: Actual and ancient uplift rates in the Gotthard region, Swiss Alps: a comparison between precise levelling and fission track apatite age. *Tectonophysics* 29, 293–300.
- Schär, U., Ryniker, K., Schmid, K., Häfeli, Ch. & Rutsch, R.F. 1971: *Geol. Atlas Schweiz 1:25'000, Blatt 60 Bieler See*. Schweiz. Geol. Komm., Basel.
- Schardt, H. 1903: Note sur profil tectonique et la tectonique du massif du Simplon. Corbaz & Cie, Lausanne.
- Schardt, H. 1907: Les vues modernes sur la tectonique et l'origine de la chaîne des Alpes. *Arch. Sci. phys. nat.* 4, 356–385 et 483–496.
- Schegg, R. 1988: Die Taspinitbrekzie am Muttolta und struktureologische

- Beobachtungen zwischen Gelbhorn und Muttolta (nördliches Westschams). Unpubl. Diploma thesis, ETH Zürich.
- Schelig, G. 1971: Ergebnisse seismischer Messungen (1965–1970) im Gebiet des Engadiner Fensters. PhD thesis, Ludwig-Maximilians Universität, München.
- Scheller, E. 1970: Geophysikalische Untersuchungen zum Problem des Taminser Bergsturzes. PhD thesis 4560, ETH Zürich.
- Schmid, R. 1967: Zur Petrographie und Struktur der Zone Ivrea-Verbano zwischen Valle d'Ossola und Val Grande (Prov. Novara, Italien). Schweiz. mineral. petrogr. Mitt. 47, 935–117.
- Schmid, R. 1968: Schwierigkeiten der Nomenklatur und Klassifikation massiger Katametamorphite, erläutert am Beispiel der Zone Ivrea-Verbano (Norditalien). Schweiz. mineral. petrogr. Mitt. 48, 251–260.
- Schmid, S.M. 1975: The Glarus overthrust: Field evidence and mechanical model. *Eclogae geol. Helv.* 68, 247–280.
- Schmid, S.M. 1992: Geodynamic evolution of the Alps along the European Geotraverse. Part 1: Pennine units and deep structure. *Géol. alp., sér. spéc. "Colloques et excursions"* 1, 86–87.
- Schmid, S.M. 1993: Ivrea Zone and adjacent Southern Alpine basement. In: *Pre-Mesozoic Geology in the Alps* (Ed. by von Raumer, J.F. & Neubauer, F.). Springer, Berlin, 567–583.
- Schmid, S.M., Zingg, A. & Handy, M. 1987: The kinematics of movements along the Insubric Line and the emplacement of the Ivrea Zone. *Tectonophysics* 135, 47–66.
- Schmid, S.M., Aebli, H.R., Heller, F. & Zingg, A. 1989: The role of the Periadriatic Line in the tectonic evolution of the Alps. In: *Alpine Tectonics* (Ed. by Coward, M.P., Dietrich, D. & Park, R.G.). Geol. Soc. London Spec. Publ. 45, 153–171.
- Schmid, S.M. & Haas, R. 1989: Transition from near-surface thrusting to intrabasement decollement, Schlinig thrust, Eastern Alps. *Tectonics* 8, 697–718.
- Schmid, S.M., Rück, P. & Schreurs, G. 1990: The significance of the Schams nappe for the reconstruction of the paleotectonic and orogenic evolution of the Penninic zone along the NFP-20 East traverse (Grisons, eastern Switzerland). In: *Deep structures of the Alps* (Ed. by Roure, F., Heitzmann, P. & Polino, R.). *Mém. Soc. géol. France* 156; *Mém. Soc. géol. Suisse*, 1; Vol. spec. Soc. geol. Ital., 1, 263–288.
- Schmid, S.M. & Froitzheim, N. 1993: Oblique slip and block rotation along the Engadine line. *Eclogae geol. Helv.* 86, 569–593.
- Schmidt, C. & Preiswerk, H. 1908: Geologische Karte der Simplon-Gruppe, 1:50'000, mit Erläuterungen. Spez.-Karte 48. Schweiz. Geol. Komm., Basel.
- Schmutz, H.-U. 1976: Der Mafitit-Ultramafitit-Komplex zwischen Chiavenna und Val Bondasca (Provinz Sondrio, Italien; Kt. Graubünden, Schweiz). *Beitr. geol. Karte Schweiz N.F.* 149.
- Schnegg, P.A., Le Quang, B.V., Fischer, G. & Weaver, J.T. 1983: Audio-Magnetotelluric Study of a Structure with a Reverse Fault. *J. Geomagnet. Geoelectr.* 35, 653–671.
- Schneider, D. 1989: Aufbau von GPS-Netzen in der Schweiz. Beitrag zum 22. DVW Seminar: Moderne Verfahren der Landesvermessung. Universität der Bundeswehr München, 12 – 14.4.1989.
- Schneider, D. 1993: Neues Konzept der Schweizerischen Landesvermessung: Erste Erfahrungen bei der Realisierung eines GPS-gestützten Landesnetzes. Beitrag zum 31. DVW-Seminar: GPS-eine universelle geodätische Methode. Technische Universität Dresden, 22. – 24. März 1993.
- Schönborn, G. 1991: Late Cretaceous nappe tectonics and wrench faulting in the Lombardian Alps. *Terra abstracts* 3, 250.
- Schönborn, G. 1992: Alpine tectonics and kinematic models of the central Southern Alps. *Mem. Sci. geol. (Padova)* 44, 229–393.
- Schönborn, G. 1992: Kinematics of a transverse zone in the Southern Alps, Italy. In: *Thrust Tectonics* (Ed. by McClay, K.). Chapman & Hall, London, 299–310.
- Schönborn, G. 1994: Evolution and deep structure of Val Brembana based on surface data (Southern Alps, Italy). In: *Proceedings of Symposium CROP-Alpi Centrali, Sondrio October 20–22, 1993* (Ed. by Montrasio A. & Sciesa E.). *Quad. Geodin. Alp. Quat.* 2, 197–212.
- Schreurs, G. 1990: Structural analysis of the Schams nappes and adjacent tectonic units in the Penninic Zone (Grisons, SE-Switzerland). PhD thesis 9297, ETH Zürich.
- Schreurs, G. 1993: Structural analysis of the Schams nappes and adjacent tectonic units: implications for the orogenic evolution of the Pennine zone in eastern Switzerland. *Bull. Soc. géol. France* 164, 415–435.
- Schreurs, G. 1995: Structural analysis of the Schams nappes and adjacent tectonic units in the Pennine zone. In: *The Schams nappes, part 2. Beitr. Geol. Karte Schweiz N.F.* 167.
- Schultz, P.S. 1982: A method for direct estimation of interval velocities. *Geophysics* 47, 1657–1671.
- Schultz, P.S. & Clearbout, J.F. 1978: Velocity estimation and downward continuation by wavefront synthesis. *Geophysics* 43, 691–714.
- Schumacher, M.E. 1990: Alpine basement thrusts in the eastern Seengebirge, Southern Alps, (Italy/Switzerland). *Eclogae geol. Helv.* 83, 645–664.
- Schumacher, M.E. 1994: Die Grenze zwischen Val Colla Zone und Ceneri Zone – ein Schlüsselhorizont im Südalpinen Grundgebirge. Abstract, 11th Ann. Meet. Swiss Tect. Stud. Group, Neuchâtel, February 25–26.
- Schumacher, M.E. 1994: The NFP-20/CROP seismic section and the deep structure of the Generoso massif. In: *Proceedings of Symposium CROP-Alpi Centrali, Sondrio October 20–22, 1993*, (Ed. by Montrasio A. & Sciesa E.). *Quad. Geodin. Alp. Quat.* 2, 282–284.
- Schumacher, M.E. 1995: Strain accommodation at the NW corner of the Adriatic indenter. *Terra abstracts* 7/1, 48.
- Schumacher, M.E. & Laubscher, H.P. 1996: 3D crustal architecture of the Alps-Apennines join – a new view on seismic data. *Tectonophysics*.
- Schürch, M.L. 1987: Les ophiolites de la zone du Versoyen: témoins d'un bassin à évolution métamorphique complexe, Provino d'Aoste (Italie), Savoie (France). PhD thesis, Univ. Genève.
- Schweizerische Arbeitsgruppe für Reflexionsseismik, 1988: Vorläufige Ergebnisse der Alpentraversen des NFP-20 "Geologische Tiefenstruktur der Schweiz". *Bull. Ver. schweiz. Petroleum-Geol. u. -Ing.* 54, 1–30.
- Schwendener, H. 1984: Ein gravimetrisches Krusten-Mantel Modell für ein Profil vom nördlichen Alpenvorland bis an die Ligurische Küste. *Geodät.-Geophys. Arb. Schweiz* 36.
- Schwendener, H. & Mueller, S. 1985: New evidence for a density anomaly in the upper mantle below the Southern Alps. In: *Proceedings of the Second Workshop on the European Geotraverse (EGT) project: the Southern Segment* (Ed. by Galson, D.A. & Mueller, S.). *Europ. Sci. Found. Strasbourg*, 115–120.
- Schwendener, H. & Mueller, S. 1990: A three-dimensional model of the crust and upper mantle along the Alpine part of the European Geotraverse (EGT). In: *The European Geotraverse, part 6* (Ed. by Freeman, R. & Mueller, S.). *Tectonophysics* 176, 193–214.
- Scotese, R. 1987: Atlas of Mesozoic and Cenozoic plate reconstruction. University of Texas, Technical report 90.
- Seghedi, I., Szakacs, A. & Baltres, A. 1990: Relationships between sedimentary deposits and eruptive rocks in the Consul unit (North Dobrogea) – implications on tectonic interpretations. *D. S. Inst. Geol. Geofiz.* 74, 125–136.

- Seghedi, I., Szakács, A., Udrescu, C., Grabari, G., Stoian, M., Tanasescu, A. & Vlad, C. 1992: Major and trace element geochemistry of rhyolites from northern Dobrogea, petrogenetic implications. *Rom. J. Petrology* 75, 17–38.
- Sellami, S. 1993: Propriétés physiques de roches des Alpes suisses et leur utilisation à l'analyse de la réflectivité de la croûte alpine. Thèse Univ. Genève.
- Sellami, S. 1994: Propriétés physiques de roches des Alpes suisses et leur utilisation à l'analyse de la réflectivité de la croûte alpine. *Matér. Geol. suisse, Geophys.* 28.
- Sellami, S., Barblan, F., Mayerat, A.-M., Pfiffner, A., Risnes, K. & Wagner, J.-J. 1990: Compressional wave velocities of samples from the NFP20-East seismic reflection profile. In: *Deep structure of the Alps* (Ed. by Roure, F., Heitzmann, P. & Polino, R.). *Mém. Soc. géol. France* 156, *Mém. Soc. Géol. Suisse* 1, Soc. geol. ital., Vol. spec 1, 77–84.
- Sellami, S., Wagner, J.-J. & Steck, A. 1993: P-wave velocities of samples from the Penninic of the western Alps along NFP20-west seismic reflection profiles. *Bull. Soc. géol. France* 164, 437–448.
- Selverstone, J. 1988: Evidence for east-west crustal extension in the Eastern Alps: Implications for the unroofing history of the Tauern Window. *Tectonics* 7, 87–105.
- Sénéchal, G. 1991: Les réflecteurs du chevauchement pennique (profil ECORS Alp1): une analyse critique des données vibrosismiques. Thèse Univ. J. Fourier, Grenoble.
- Sénéchal, G. & Thouvenot, F. 1991: Geometrical migration of line-drawings: a simplified method applied to ECORS data. In: *Continental lithosphere: deep seismic reflections*. (Ed. by Meissner, R., Brown, L., Dürrbaum, H.-J., Franke, W., Fuchs, K. & Seifert, F.). *Amer. Geophys. Union, Geodyn. Ser.* 22, 401–407.
- Senn, A. 1924: Beiträge zur Geologie des Alpensüdlandes zwischen Mendrisio und Varese. *Eclogae geol. Helv.* 18, 550–632.
- Septfontaine, M. 1995: Large scale progressive unconformities in Jurassic strata of the Prealps S of lake Geneva: interpretation as synsedimentary inversion structures; paleotectonic implications. *Eclogae geol. Helv.* 88, 553–576.
- Séranne, M., Benedicto, A., Labaum, P., Truffert, C. & Pascal, G. 1995: Structural style and evolution of the Gulf of Lion Oligo-Miocene rifting: role of the Pyrenean orogeny. *Marine Petrol. Geol.* 12, 809–820.
- SGD/AGS documents: Unpublished reports deposited at the Swiss Documentation Center, Swiss National Hydrological and Geological Survey, Bern.
- Shelton, G. & Tullis, J. 1981: Experimental flow laws for crustal rocks. *EOS Trans. Amer. Geophys. Union* 62 (17), 369.
- Shreve, R.L. 1972: Movement of water in glaciers. *J. Glaciol.* 11/62, 205–214.
- Sibson, R. 1982: Fault zone models, heat flow and depth distribution of earthquakes in the continental crust of the United States. *Bull. seism. Soc. Amer.*, 72, 151–164.
- Sibuet, J.-C. & Colette, B.J. 1991: Triple junctions of Bay of Biscay and North Atlantic: new constraints on the kinematic evolution. *Geology* 19, 522–525.
- Siegenthaler, C. 1974: Die Nordhelvetische Flyschgruppe im Sernftal (Kt. Glarus, Schweiz). PhD thesis, Univ. Zürich.
- Siegesmund, S. & Kern, H. 1990: Velocity anisotropy and shear-wave splitting in rocks from the mylonite belt along the Insubric line (Ivrea zone, Italy). *Earth Planet. Sci. Letters* 99, 29–47.
- Siletto, G.B. 1991: Cronologia relativa dei sovrascorrimenti in aree selezionate del basamento orobico. PhD thesis, Univ. Milano.
- Simo, A. 1986: Carbonate platform depositional sequences, upper Cretaceous, South-central Pyrenees (Spain). *Tectonophysics* 129, 205–231.
- Sinclair, H.D., Coakley, B.J., Allen, P.A. & Watts, A.B. 1991: Simulation of foreland basin stratigraphy using a diffusion model of mountain belt uplift and erosion: an example from the Central Alps, Switzerland. *Tectonics* 10, 599–620.
- Sinclair, H.D. & Allen, P.A. 1992: Vertical versus horizontal motions in the Alpine orogenic wedge: stratigraphic response in the foreland basin. *Basin Research* 4, 215–232.
- Sinigoi, S., Quick, J.E., Clemens-Knott, D., Mayer, A., Demarchi, G., Mazzucchelli, M., Negrini, L. & Rivalenti, G. 1994: Chemical evolution of a large mafic intrusion in the lower crust, Ivrea-Verbano zone, northern Italy. *J. Geophys. Res.* 99, 575–21,590.
- Smith, D.E., Kolenkiewicz, R., Robbins, J.W., Dunn, P.J. & Torrence, M.H. 1994: Horizontal crustal motion in the Central and Eastern Mediterranean inferred from satellite laser ranging measurements. *Geophys. Res. Lett.* 21, 1979–1982.
- Smith, D.E., Kolonkiewicz, R., Nerem, R., Dunn, P., Torrence, M.H., Robbins, J.W., Klosko, S.M., Williamson, R.G. & E.C. Pavlis 1994: Contemporary global horizontal crustal motion. *Geophys. J. Int.* 119, 511–5201.
- Smithson, S.B. 1986: A physical model of the lower crust from North America based on seismic reflection data. In: *The Nature of the Lower Crust* (Ed. by Dawson, J.B., Carswell, D.A., Hall, J. & Wedepohl, K.H.). *Geol. Soc. London Spec. Publ.* 24, 23–43.
- Soom, M. 1990: Abkühlungs- und Hebungsgeschichte der Externmassive und der penninischen Decken beidseits der Simplon-Rhone-Linie seit dem Oligozän: Spaltspurdattierungen an Apatit/Zirkon und K-Ar-Datierungen an Biotit/Muskowit (Westliche Zentralalpen). PhD thesis, Univ. Bern.
- Spaenhauer, F., Bearth, P., Cadisch, J. & Wenk, E. 1940: *Geologischer Atlas der Schweiz 1:25'000, Blatt 14 Ardez, mit Erläuterungen* 1941. Schweiz. Geol. Komm., Basel.
- Spakman, W. 1986a: Subduction beneath Eurasia in connection with the Mesozoic Tethys. *Geol. Mijnb.* 65, 145–153.
- Spakman, W. 1986b: The upper mantle structure in the central European-Mediterranean region. In: *Third EGT Workshop – The Central Segment*. (Ed. by Freeman R., Mueller, S. & Giese, P.). *Europ. Sci. Found. Strasbourg*, 215–221.
- Spakman, W. 1988: The three-dimensional structure of the upper mantle beneath Central Europe and the Mediterranean. In: *Fourth EGT Workshop – The Upper Mantle* (Ed. by Nolet, G. & Dost, B.). *Europ. Sci. Found. Strasbourg*, 49–57.
- Spakman, W. 1990a: The structure of the lithosphere and mantle beneath the Alps as mapped by delay time tomography. In: *The European GeoTraverse: integrative studies* (Ed. by Freeman, R., Giese, P. & Mueller, S.). *Europ. Sci. Found. Strasbourg*, 213–220.
- Spakman, W. 1990b: Tomographic images of the upper mantle below central Europe and the Mediterranean. *Terra Nova* 2, 542–553.
- Spakman, W., van der Lee, S. & Van Der Hilst, R. 1993: Travel time tomography of the European Mediterranean-mantle down to 1400 km. *Phys. Earth Planet. Interiors* 79, 3–74.
- Spalla, M.I., De Maria, L., Gosso, G., Miletto, M. & Pognante, U. 1983: Deformazione e metamorfismo della Zona Sesia-Lanzo meridionale al contatto con la Falda Piemontese e con il Massiccio di Lanzo, Alpi Occidentali. *Mem. Soc. geol. ital.* 26, 499–514.
- Spicher, A. & Wenk, E. 1981: *Geologischer Atlas der Schweiz 1:25'000, Blatt 1313 Bellinzona, mit Erläuterungen*. Schweiz. Geol. Komm., Basel.
- Spillmann, P. 1993: Die Geologie des penninisch-ostalpinen Grenzbereichs im südlichen Berninagebirge. PhD thesis 10175, ETH Zürich.
- Sprecher, C. & Müller, W. H. 1986: Geophysikalisches Untersuchungsprogramm Nordschweiz: Reflexionsseismische Messungen 82. *Nagra Technischer Bericht, NTB* 84–15.

- Spring, L., Reymond, B., Masson, H. & Steck, A. 1992: La nappe du Le-bendun entre Alte Kaserne et le Val Cairasca (massif du Simplon); nouvelles observations et interprétations. *Eclogae geol. Helv.* 85, 85–104.
- Srivastava, S.P., Roest, W.R., Kovacs, L.C., Oakay, G., Lévesque, S., Verhoef, J. & Macnab, R. 1990: Motion of Iberia since the Late Jurassic: results from detailed aeromagnetic measurements in the Newfoundland Basin. *Tectonophysics* 184, 229–260.
- Srivastava, S.P. & Verhoef, J. 1992: Evolution of Mesozoic sedimentary basins around the North Central Atlantic: a preliminary plate kinematic solution. In: *Basins on the Atlantic Seaboard* (Ed. by Parnell, J.). *Geol. Soc. London Spec. Publ.* 62, 397–420.
- Stampfli, G. 1993: Le Briançonnais, terrain exotique dans les Alpes? *Eclogae geol. Helv.* 86, 1–45.
- Stampfli, G. 1994: Exotic terrains in the Alps: a solution for a single Jurassic ocean. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 74, 449–452.
- Stampfli, G. 1996: The Intra-Alpine terrain: a Paleotethyan remnant in the Alpine Variscides. *Eclogae geol. Helv.* 89, 13–42.
- Stampfli, G. & Marthaler, M. 1990: Divergent and convergent margins in the North-Western alps. Confrontation to actualistic models. *Geodin. Acta* 4, 159–184.
- Stampfli, G.M. & Marchant, R.H. 1995: Plate configuration and kinematics in the Alpine region. *Accad. naz. sci., scritti e doc.* 54, atti convegno rapporti Alpi-Appennino e guide alle escursioni, Peveragno (CN) 31.5.–1.6.94 (Ed. by Polino, R. & Sacchi, R.). Roma, 147–166.
- Stampfli, G., Marcoux, J. & Baud, A. 1991: Tethyan margins in space and time. *Paleogeogr. Paleoecol. Paleoclim.* 87, 373–409.
- Stampfli, G.M. & Pillevuit, A. 1993: An alternative Permo-Triassic reconstruction of the kinematics of the Tethyan realm. In: *Atlas Tethys Palaeoenvironmental Maps. Explanatory Notes* (Ed. by Dercourt, J., Ricou, L.-E. & Vrielinck, B.). Gauthier-Villars, Paris, 55–62.
- Stampfli, G.M. & Marchant, R.H. 1995: Plate configuration and kinematics in the Alpine region. *Acc. Naz. Scienze XL, Scritti e Documenti XIV*, 147–166.
- Staub, R. 1934: Grundzüge und Probleme alpiner Morphologie. *Denkschr. schweiz. natf. Ges.* 69.
- Stäuble, M. 1990: Seismic reflection profiling from the Molasse Basin into the Alps of eastern Switzerland: processing, interpretation and modelling. PhD thesis, Univ. Bern.
- Stäuble, M. & Pfiffner, O.A. 1991: Evaluation of the seismic response of basement fold-and-thrust geometry in the Central Alps based on 2-D ray tracing. *Ann. tect.* 5, 3–17.
- Stäuble, M. & Pfiffner, O.A. 1991: Processing, interpretation and modeling of seismic reflection data in the Molasse Basin of eastern Switzerland. *Eclogae geol. Helv.* 84, 151–175.
- Stäuble, M., Pfiffner, O.A. & Smithson, S.B. 1993: Crustal structure and reflectivity of the Swiss Alps from 3-D Seismic Modeling, Part I: Helvetic nappes. *Tectonics* 12, 911–924.
- Steck, A. 1980: Deux directions principales de flux synmétamorphiques dans les Alpes centrales. *Bull. Soc. vaud. Sci. nat.* (358) 75, 141–149.
- Steck, A. 1984: Structures de déformations tertiaires dans les Alpes centrales (transversale Aar-Simplon-Ossola). *Eclogae geol. Helv.* 77, 55–100.
- Steck, A. 1987: Le massif du Simplon – Réflexions sur la cinématique des nappes de gneiss. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 67, 27–45.
- Steck, A. 1989: Structures des déformations alpines dans la région de Zermatt. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 69, 205–210.
- Steck, A. 1990: Une carte des zones de cisaillement ductile des Alpes Centrales. *Eclogae geol. Helv.* 83, 603–627.
- Steck, A. & Tièche, J.-C. 1976: Carte géologique de l'antiforme péridotitique de Finero avec des observations sur les phases de déformation et de recristallisation. *Bull. suisse Mineral. Pétrogr.* 56, 501–512.
- Steck, A., Ramsay, J.G., Milnes, A.G. & Burri, M. 1979: Compte rendu l'excursion de la Société Géologique Suisse et de la Société Suisse de Minéralogie et Pétrographie en Valais et en Italie du nord du 2 au 5 octobre 1978. *Eclogae geol. Helv.* 72, 287–311.
- Steck, A., Epard, J.-L., Escher, A., Marchand, R., Masson, H. & Spring, L. 1989: Coupe tectonique horizontale des Alpes centrales. *Mém. Géol.* (Lausanne) 5.
- Steck, A., Epard, J.L., Escher, A., Marchand, R., & Masson, H. 1989: Interprétation tectonique des coupes sismiques Zweisimmen-Granges, Sierre-Zinal et Stalden-Zermatt. *PNR-20*, 8, 44–45.
- Steck, A. & Hunziker, J.C. 1994: The Tertiary structural and thermal evolution of the Central Alps – Compressional and extensional structures in a orogenic belt. *Tectonophysics* 238, 229–254.
- Steckler, M.S. & Bring, U.S. 1986: Lithospheric strength variations as control on new plate boundaries: examples from the northern Red Sea region. *Earth Planet. Sci. Letters* 79, 120–132.
- Steffen, D., Jaques, C., Nydegger, T., Petroons, D. & Wildi, W. 1993: La Brèche du Chablais à son extrémité occidentale (Hte-Savoie, France): Sédimentologie, éléments stratigraphiques et interprétation paléogéographique). *Eclogae geol. Helv.* 86, 543–568.
- Steiger, R.H. & Jäger, E. 1977: Subcommission on geochronology. Convention on the use of decay constants in geo- and cosmochemistry. *Earth Planet. Sci. Letters* 36, 359–362.
- Steinitz, G. & Jäger, E. 1981: Rb-Sr and K-Ar studies on rocks from the Suretta nappe, Eastern Switzerland. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 61, 121–131.
- Steinmann, M. 1994: Die nordpenninischen Bündnerschiefer der Zentralalpen Graubündens: Tektonik, Stratigraphie und Beckenentwicklung. PhD thesis 10668, ETH Zürich.
- Steinmann, M., Stille, P. & Winkler, W. 1992: Neodymium isotope as a stratigraphic working tool in the Bündnerschiefer series. *Terra nova* 4, 63–64.
- Stille, P. & Buletto, M. 1987: Nd-Sr-isotope characteristics of the Lugano volcanic rocks and constraints on the continental crust formation of the South-Alpine domain (N-Italy – Switzerland). *Contr. Mineral. Petrol.* 96, 140–150.
- Stoffa, P.L., Buhl, P., Diebold, J.B. & Wenzel, F. 1981: Direct mapping of seismic data to the domain of intercept time and ray parameter – a plane wave decomposition. *Geophysics* 46, 225–267.
- Streiff, V. 1939: Geologische Untersuchungen im Otschams (Graubünden). PhD thesis, Univ. Zürich.
- Streiff, V. 1962: Zur östlichen Beheimatung der Klippendecken. *Eclogae geol. Helv.* 55, 77–134.
- Streiff, V., Jäckli, H. & Neher, J. 1971/1976: Geologischer Atlas der Schweiz 1:25 000, Blatt 1235 Andeer, mit Erläuterungen. *Schweiz. Geol. Komm.*, Basel.
- Strohbach, H. 1965: Der mittlere Abschnitt der Tambodecke samt seiner mesozoischen Unterlage und Bedeckung. *Mitt. geol. Inst. ETH u. Univ. Zürich* 38.
- Stutz, E. & Walter, U. 1983: Zu Stratigraphie und Tektonik am Nordostrand der Engadiner Dolomiten am Schlinigpass (Gemeinden Sent, Graubünden und Mals, Südtirol). *Eclogae geol. Helv.* 76, 523–550.
- Suhadolc, P., Panza, G.F. & Mueller, S. 1990: Physical properties of the lithosphere-asthenosphere boundary. In: *The European Geotraverse, part 6* (Ed. by Freeman, R. & Mueller, S.). *Tectonophysics* 176, 123–136.
- Suppe, J. 1983: Geometry and kinematics of Fault-bend-folding. *Amer. J. Sci.* 283, 684–721.

- Suppe J. & Medwedeff, D.A. 1990: Geometry and kinematics of fault-propagation folding. *Eclogae geol. Helv.* 83, 409–454.
- Suter, H. 1920: Geologische Untersuchungen in der Umgebung von Les Convers-Vue des Alpes. Unpubl. PhD thesis, Univ. Zürich.
- Suter, H. & Lüthi, E. 1969: Erläuterungen zu Geologischer Atlas der Schweiz 1:25'000, Blatt 51 Val de Ruz, mit Erläuterungen. Schweiz. Geol. Komm., Basel.
- Suter, M. 1978: Geologische Interpretation eines relexionsseismischen E–W Profils durch das Delsberger Becken. *Eclogae geol. Helv.* 71, 276–275.
- Swiss Seismological Service, Schweizerischer Erdbebendienst, CH-8093 Zürich: Monthly Seismic Bulletins.
- Swisspetrol 1992: 10. Seismik Lageplan Schweiz. Bull. Ver. schweiz. Petroleum-Geol. u. -Ing. 59/134, plate.
- Talwani, M., Worzel, J.L. & Landisman, M. 1959: Rapid gravity computation for two-dimensional bodies with application to the Mendocino submarine fracture zone. *J. geophys. Res.* 64, 49–59.
- Talwani, M. & Ewing, M. 1960: Rapid computation of gravitational attraction of three-dimensional bodies of arbitrary shape. *Geophysics* 25, 203–225.
- Tanner, M.T. & Koehler, F. 1969: Velocity spectra – digital computer derivation and application of velocity functions. *Geophysics* 34, 859–881.
- Tapponnier, P. & Molnar, P. 1976: Slip-line field theory and large-scale continental tectonics. *Nature* 264, 319–324.
- Tardy, M., Deville, E., Fudral, S., Guellec, S., Ménard, G., Thouvenot, F. & Vialon, P. 1990: Interprétation structurale des données du profil de sismique réflexion profonde ECORS-CROP Alpes entre le front Pennique et la ligne du Canavese (Alpes occidentales). In: Deep structure of the Alps (Ed. by Roure, F., Heitzmann, P. & Polino, R.). *Mém. Soc. géol. France* 156, *Mém. Soc. géol. Suisse* 1, Vol. spec. Soc. geol. ital. 1, 217–226.
- Tempier, C. 1987: Modèle nouveau de mise en place des structures provençales. *Bull. Soc. géol. France* 8, 553–540.
- Termier, P. 1903: Quatre coupes à travers les Alpes franco-italiennes. *Bull. Soc. géol. France* 28, 411–433.
- Termier, P. 1904: Sur la fenêtre de la Basse-Engadine. *C. R. Acad. Sci. Paris* 139b, 648–650.
- Teutsch, R. 1982: Alpine Metamorphose der Misoxer-Zone. PhD thesis, Univ. Bern.
- Thélin, P. 1987: Nature originale des gneiss ocellés de Randa (Nappe de Siviez-Mischabel, Valais). *Mém. Soc. vaud. Sci. nat.* 18, 1–75.
- Thélin, P. 1989: Essai de chronologie magmatico-métamorphique dans le socle de la nappe du Grand Saint-Bernard: quelques points de repère. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 69, 193–204.
- Thélin, P. & Ayrton, S. 1983: Cadre évolutif des événements magmatico-métamorphiques du socle anté-triasique dans le domaine pennique (Valais). *Bull. suisse Minéral. Pétrogr.* 63, 393–420.
- Thélin, P., Sartori, M., Lengeler, R. & Schaerer, J-P. 1990: Eclogites of Paleozoic or early Alpine age in the basement of the Penninic Siviez-Mischabel nappe, Wallis, Switzerland. *Lithos* 25, 71–88.
- Thélin, P., Sartori, M., Burri, M., Gouffon, Y. & Chessex, R. 1993: The Pre-Alpine Basement of the Briançonnais (Wallis, Switzerland). In: Pre-Mesozoic Geology in the Alps (Ed. by von Raumer, J. F. & Neubauer, F.). Springer, Berlin, 297–313.
- Thöni, M. 1986: The Rb-Sr thin slab isochron method – An unreliable geochronologic method for dating geologic events in polymetamorphic terrains? *Mem. Sci. Geol. Univ. Padova* 38, 283–352.
- Thöni, M. & Jagoutz, E. 1993: Isotopic constraints for eo-alpine high-P metamorphism in the Austroalpine nappes of eastern Alps: bearing on Alpine orogenesis. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 73, 177–189.
- Thouvenot, F. & Perrier, G. 1980: Seismic evidence of a crustal over-thrust in the Western Alps. *Pure and Appl. Geophys.* 119, 163–184.
- Thouvenot, F., Paul, A., Sénéchal, G., Hirn, A. & Nicolich, R. 1990: ECORS-CROP wide angle reflection seismics: constraints on deep interfaces beneath the Alps. In: Deep structure of the Alps (Ed. by Roure, F., Heitzmann, P. & Polino, R.). *Mém. Soc. géol. Fr.* 156, *Mém. Soc. Géol. Suisse* 1, Vol. spec. Soc. geol. ital. 1, 97–106.
- Thurrow, J. 1987: Die kretazischen Turbiditserien im Gibraltarbogen: Bindeglied zwischen atlantischer und tethyalen Entwicklung. PhD thesis, Tübingen.
- Tietz, R., Handy, M., Villa, I. & Kamber, B. 1993: Strukturgeologische und radiometrische Untersuchungen an der Grenze Unterostalpin-Penninikum im Raume Piz Lunghin und Piz dal Sasc (GR). Schweiz. Tektonikertreffen Zürich, 1993, Abstracts.
- Töksoz, M., Cheng, C.H. & Timur, A. 1976: Velocities of seismic waves in porous rocks. *Geophysics* 41, 621–643.
- Tollmann, A. 1976: Der Bau der Nördlichen Kalkalpen. Franz Deuticke, Wien.
- Tozzi, M., Funicello, R., Parotto, M., Kissel, C. & Laj, C. 1988: La rotazione oraria Cenozoica della Puglia meridionale. *Mem. Soc. geol. ital.* 41, 1271–1282.
- Trappe, H., Wever, Th. & Meissner, R. 1988: Crustal reflectivity pattern and its relation to geological provinces. *Geophys. Prospect.* 36, 265–281.
- Treitel, S., Gutowski, P.R. & Wagner, D.E. 1982: Plane-wave decomposition of seismograms. *Geophysics* 47, 1375–1401.
- Tricart, P. 1986: Le chevauchement de la zone briançonnaise au Sud-Est du Pelvoux: clé des rapports zone externe – zones internes dans les Alpes occidentales. *Bull. Soc. géol. France.* (8) 2, 233–244.
- Trommsdorff, V. & Nievergelt, P. 1983: The Bregaglia (Bergell) Iorio intrusive and its field relations. *Mem. Soc. geol. ital.* 26, 55–68.
- Trommsdorff, V., Piccardo, G.B. & Montrasio, A. 1993: From magmatism through metamorphism to sea floor emplacement of subcontinental Adria lithosphere during pre-Alpine rifting (Malenco, Italy). *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 73, 191–203.
- Trümpy, D. 1916: Geologische Karte des Falknis 1:25'000. Spez.-Karte Nr. 79, Schweiz. Geol. Komm., Basel.
- Trümpy, R. 1949: Der Lias der Glarner Alpen. *Denkschr. schweiz. natf. Ges.* 79/1.
- Trümpy, R. 1952: Sur les racines helvétiques et les “schistes lustrés” entre le Rhône et la vallée de Bagnes (région de la Pierre Avoi). *Eclogae geol. Helv.* 42, 338–347.
- Trümpy, R. 1955: Remarques sur la corrélation des unités penniques externes entre la Savoie et le Valais et sur l'origine des nappes préalpines. *Bull. Soc. géol. France* (5) 6, 217–231.
- Trümpy, R. 1960: Paleotectonic evolution of the Central and Western Alps. *Bull. geol. Soc. Amer.* 71, 843–908.
- Trümpy, R. 1963: Sur les racines des nappes helvétiques. Livre à la mémoire du Professeur Paul Fallot. *Mém. h.s. Soc. géol. France*, tome II, 419–428.
- Trümpy, R. 1969: Die helvetischen Decken der Ostschweiz. Versuch einer palinspastischen Korrelation und Ansätze zu einer kinematischen Analyse. *Eclogae geol. Helv.* 62, 105–142.
- Trümpy, R. 1972: Oekologische Untersuchungen im Unterengadin: Zur Geologie des Unterengadins. *Ergeb. wiss. Unters. Schweizer. Nat. park* 12, 71–87.
- Trümpy, R. 1973: The timing of Orogenic Events in the Central Alps. In: “Gravity and Tectonics” (Ed. by de Jong, K. & Scholten, R.). Wiley, New York, 229–251.

- Trümpy, R. 1980: Geology of Switzerland – a guide book. Part A: An outline of the geology of Switzerland. Wepf Basel, Switzerland.
- Trümpy, R. 1988: A possible Jurassic-Cretaceous transform system in the Alps and Carpathians. *Spec. Pap. geol. Soc. Am.* 218, 93–109.
- Trümpy, R. 1992: Ostalpen und Westalpen – Verbindendes und Trennendes. *Jb. Geol. Bundesanst. (Wien)* 135, 875–882.
- Trümpy, R. & Bersier, A. 1954: Les éléments des conglomérats oligocènes du Mont-Pélerin. *Péetrographie, statistique, origine. Eclogae geol. Helv.* 47, 119–166.
- Trümpy, R. & Haccard, D. 1969: Réunion extraordinaire de la Société géologique de France: Les Grisons. *C.R. somm. séances Soc. Géol. France* 9, 329–396.
- Tschanz, X. & Sommaruga, A. 1993: Deformation associated with folding above frontal and oblique ramps around the rhomb shaped Val de Ruz Basin (Jura Mountains). *Ann. tect.* 7/1, 53–70.
- Udias, A. 1982: Seismicity and seismotectonic stress field in the Alpine-Mediterranean region. In: *Alpine-Mediterranean Geodynamics* (Ed. by Berckhemer, H. & Hsü, K.). *Amer. Geophys. Union/Geol. Soc. Amer., Geodyn. Ser.* 7, 75–82.
- Vai, G.B., Boriani, A., Rivalenti, G. & Sassi, F.P. 1984: Catena ercinica e Paleozoico nelle Alpi Meridionali. In: *Cento anni di geologia italiana*. *Soc. Geol. ital.*, 133–156.
- Valasek, P. 1992: The tectonic structure of the Swiss Alpine Crust interpreted from a 2D network of deep crustal seismic profiles and an evaluation of 3D effects. PhD thesis 9637, ETH Zürich.
- Valasek, P. & Holliger, K. 1990: Approaches towards an integrated interpretation of the NFP20 deep crustal reflection profiles along the Alpine segment of the EGT. In: *Proceedings of the sixth workshop on the European geotraverse (EGT) project* (Ed. by Freeman, R. & Mueller, S.). *Europ. Sci. Found. Strasbourg*, 137–148.
- Valasek, P., Frei, W., Stäuble, M. & Holliger, P. 1990: Processing of the NFP-20 seismic reflection traverses across the Swiss Alps by the ETH-Zürich data processing center. In: *Deep structure of the Alps* (Ed. by Roure, F., Heitzmann, P. & Polino, R.). *Mém. Soc. géol. France* 156, *Mém. Soc. géol. Suisse* 1, Vol. spec. *Soc. geol. Ital.* 1, 55–64.
- Valasek, P., Mueller, St., Frei, W. & Holliger, K. 1991: Results of NFP20 seismic reflection profiling along the Alpine section of the European Geotraverse (EGT). *Geophys. J. Int.* 105, 85–102.
- van Stuijvenberg, J. 1979: Geology of the Gurnigel area (Prealps, Switzerland). *Beitr. geol. Karte Schweiz, N.F.* 151.
- Vannay, J.C. & Allemann, R. 1990: La zone piémontaise dans le Haut-Val-tournanche (Val d'Aoste, Italie). *Eclogae geol. Helv.* 83, 21–39.
- Vanossi, M., Perotti, C.R. & Seno, S. 1994: The maritime Alps arc in the Ligurian and Tyrrhenian systems. *Tectonophysics* 230, 75–89.
- Vecchia, O. 1968: La zone Cuneo-Ivrea-Locarno, élément fondamental des Alpes. *Géophysique et Géologie. Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 48, 215–225.
- Venturini, G. 1995: Geology, geochemistry and geochronology of the inner central Sesia Zone (Western Alps – Italy). *Mém. Geol. (Lausanne)* 25.
- Venturini, G., Martinotti, G. & Hunziker, J. C. 1991: The protoliths of the “Eclogitic Micaschists” in the lower Aosta Valley (Sesia-Lanzo zone, western Alps). *Mem. Ist. Geol. Mineral. ital.* 43, 347–359.
- Venturini, G., Martinotti, G., Armando, G., Barbero, M. & Hunziker, J. 1994: The Central Sesia Lanzo Zone (Western Italian Alps): new field observations and lithostratigraphic subdivisions. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 74, 115–125.
- Vernik, L. & Nur, A. 1992: Petrophysical analyses of the Cajon Pass Scientific well: implications for fluid flow and seismic studies in the continental crust. *J. geophys. Res.* 97, 5121–5134.
- Vialon, P., Rochette, P. & Ménard, G. 1989: Indentation and rotation in the western Alpine arc. In: *Alpine tectonics* (Ed. by Coward, M.P., Dietrich, D. & Park, R.G.). *Geol. Soc. London Spec. Publ.* 45, 329–338.
- Viel, L., Berckhemer, H. & Mueller, S. 1991: Some structural features of the Alpine lithospheric root. *Tectonophysics* 195, 421–436.
- Villemin, T., Alvarez, F. & Angelier, J. 1986: The Rhinegraben: extension, subsidence and shoulder uplift. *Tectonophysics* 128, 47–59.
- Violanti, D. 1991: I foraminiferi pliocenici di Castel di Sotto (Novazzano, Cantone Ticino): considerazioni biostratigrafiche e paleoambientali. *Boll. Soc. ticin. Sci. nat.* 79, 49–70.
- Voggenreiter, W., Hötzi, H. & Mechie, J. 1988: Low-angle detachment origin for the Red Sea Rift system? *Tectonophysics* 150, 51–76.
- Volger, G.H.O. 1858: Untersuchungen über das Phänomen der Erdbeben in der Schweiz. Justus Perthes, Gotha.
- Voll, G. 1976: Recrystallisation of quartz, biotite and feldspars from Erstfeld to the Leventina nappe, Swiss Alps, and its geological signification. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 56, 641–647.
- Vollmayr, Th. 1992: Strukturelle Ergebnisse der Kohlenwasserstoffexploration im Gebiet von Thun, Schweiz. *Eclogae geol. Helv.* 85, 531–539.
- Vollmayr, Th. & Wendt, A. 1987: Die Erdgasbohrung Entlebuch 1, ein Tiefenausschluss am Alpennordrand. *Bull. Ver. schweiz. Petroleum-Geol. u. -Ing.* 53, 67–79.
- Von Bistram, A. 1903: Das Dolomitgebiet der Luganer Alpen. *Ber. natf. Ges. Freiburg i. Br.* 14, 1–84.
- Von Blanckenburg, F. 1992: Combined high-precision chronometry and geochemical tracing using accessory minerals: applied to the Central-Alpine Bergell intrusion (central Europe). *Chem. Geol.* 100, 19–40.
- Von Blanckenburg, F. & Davies, J.H. 1995: Slab breakoff. A model for syncollisional magmatism and tectonics in the Alps. *Tectonics* 14, 120–131.
- Von Braun, E. 1953: Geologische und sedimentpetrographische Untersuchungen im Hochrheingebiet zwischen Zurzach und Eglisau. *Eclogae geol. Helv.* 46, 143–170.
- Von Quadt, A., Ferrario, A., Diella, V., Hansmann, W., Vavra, G. & Köppel, V. 1993: U-Pb ages of zircons from chromitites of the phlogopite peridotite of Finero, Ivrea zone, N-Italy. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 73, 137–138.
- Von Raumer, J.F. & Neubauer, F. 1993: Late Precambrian and Paleozoic Evolution of the Alpine Basement – An Overview. In: *Pre-Mesozoic Geology in the Alps* (Ed. by von Raumer, J. F. & Neubauer, F.). Springer, Berlin, 625–639.
- Von Raumer, J.F. 1971: Das Mont-Blanc Massiv – Altkristallin im Bereich schwacher alpiner Metamorphose. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 51, 193–225.
- Von Raumer, J.F. 1984: The external massifs, relics of variscan basement in the Alps. *Geol. Rdsch.* 73, 1–31.
- Vonderschmitt, L. 1940: Bericht über die Exkursion der Schweizerischen Geologischen Gesellschaft in den Süd-Tessin. *Eclogae geol. Helv.* 33, 205–219.
- Voshage, H., Hunziker, J.C., Hofmann, A.W. & Zingg, A. 1987: A Nd and Sr isotopic study of the Ivrea zone, Southern Alps, N-Italy. *Contr. Mineral. Petrol.* 97, 31–42.
- Voshage, H., Sinigoi, S., Mazzucchelli, M., Demarchi, G., Rivalenti, G. & Hofmann, A.W. 1988: Isotopic constraints on the origin of the ultramafic and mafic dikes in the Balmuccia peridotite (Ivrea Zone). *Contr. Mineral. Petrol.* 100, 261–267.
- Voshage, H., Hofmann, A.W., Mazzucchelli, M., Rivalenti, G., Sinigoi, S., Raczek, I. & Demarchi, G. 1990: Isotopic evidence from the Ivrea zone

- for a hybrid lower crust formed by magmatic underplating. *Nature* 347, 731–736.
- Vuichard, J.P. 1989: La marge austroalpine durant la collision alpine: évolution tectonométamorphique de la zone Sesia-Lanzo. *Mém. Doc. Centre Armoricain Etud. Struct. Socles.* 24, 307.
- Wagner, A.R. 1984: High resolution seismic surveys and their applications to coal exploration and mine development; case histories. *Bull. amer. Assoc. Petroleum Geol.* 68/7, 953.
- Wagner, G.A., Reimer, G.M. & Jäger, E. 1977: Cooling ages derived by apatite fission-track, mica Rb-Sr and K-Ar dating: the uplift and cooling history of the Central Alps. *Mem. Ist. Geol. Mineral. Univ. Padova* 30, 1–27.
- Wagner, J.J. 1970: Elaboration d'une carte d'anomalie de Bouguer. Etude de la vallée du Rhône de St. Maurice à Saxon (VS). *Matér. Géol. Suisse, sér. Geophys.* 9.
- Waldhauser, F., Kissling, E. & Baumann, M. 1994: 3D seismic model of the crust under the central and western Alps (Abstract). *Europ. Geophys. Soc., XIX General Assembly, Grenoble; Annales Geophysicae*, 12, Suppl I, C23.
- Waniek, L., Van Gils, J.M. & Ritsema, A.R. 1982: European Seismological Commission – Activity Report 1980–1982. K.N.M.I., (De Bilt, Netherlands).
- Wanner, E. 1955: Die Lage der Erdbebenherde im Mittelwallis. *Eclogae geol. Helv.* 48, 245–255.
- Wanner, E. & Grütter, M. 1949: Etude sur les répliques du tremblement de terre du Valais, de 1946 à 1949. *Publ. bureau central seismol. int., Strasbourg, Sér. A, Trav. sci.* 17, 143–156.
- Ward, S.N. 1994: Constraints on the seismotectonics of the Central Mediterranean from VLBI. *Geophys. J. Int.* 117, 441–452.
- Warner, M.R. 1987: Migration – why doesn't it work for deep continental data? *Geophys. J. R. astr. Soc.* 89, 21–26.
- Weber, H.P., Sattel, G. & Sprecher, C. 1986: Sondierbohrungen Weiach, Riniken, Schafisheim, Kaisten, Leuggern: Geophysikalische Daten. *Nagra Technischer Bericht, NTB* 85–50.
- Wegmann, E. 1922: Zur Geologie der St-Bernard-Decke im Val d'Hérens (Wallis). *Bull. Soc. neuchât. Sci. nat.* 47, 3–63.
- Weidmann, M. 1972: Le front de la Brèche du Chablais dans le secteur de Saint Jean d'Aulph (Haute-Savoie, France). Quelques remarques générales sur la nappe de la Brèche. *Géol. alp.* 48, 229–246.
- Weidmann, M. 1988: Atlas géologique de la Suisse 1:25'000, feuille 85 Lausanne, avec notice explicative. *Serv. hydrol. géol. nat., Bern.*
- Weidmann, M., Homewood, P., Caron, C. & Baud, A. 1976: Réhabilitation de la Zone Submédiane des Préalpes. *Eclogae geol. Helv.* 69, 265–278.
- Weissert, H. 1981: The environment of the deposition of black shales in the early Cretaceous: an ongoing controversy. *SEPM Spec. Publ.* 32, 547–560.
- Weissert, H. 1989: C-isotope stratigraphy, a monitor of paleoenvironmental change: a case study from the early Cretaceous. *Surveys Geophys.* 10, 1–61.
- Weissert, H. & Bernoulli, D. 1985: A transform margin in the Mesozoic Tethys: evidence from the Swiss Alps. *Geol. Rdsch.* 74, 665–679.
- Wenk, Hr. & Cornelius, S.B. 1977: Geologischer Atlas der Schweiz 1:25'000, Blatt 70 Sciora, con note esplicative 1992. *Landeshydrol. u. -geol., Bern.*
- Werner, D. 1985: A two-dimensional geodynamic model for the Southern Segment of the EGT. In: *Second EGT Workshop – The Southern Segment* (Ed. by Galson, D.A. & Mueller, St.). *Europ. Sci. Found. Strasbourg*, 65–70.
- Werner, D. & Kahle, H.-G. 1980: A geophysical study of the Rhinegraben – I. Kinematics and geothermics. *Geophys. J. r. astron. Soc.* 62, 617–629.
- Werner, D. & Gudmundsson, H. 1992: Four geodynamic profiles crossing the Swiss Alps. Published in: *Blundell, D., Mueller, St. & Mengel, K. 1992: Geodynamics of Europe. In: A Continent Revealed – The European Geotraverse* (Ed. by Blundell, D., Freeman, R. & Mueller, St.). *Cambridge University Press, Cambridge*, 215–231.
- Wernicke, B. 1985: Uniform-sense normal simple shear of the continental lithosphere. *Can. J. Earth Sci.* 22, 108–125.
- Wetzel, R. 1972: Zur Petrographie und Mineralogie der Furgg-Zone (Mont-Rosa-Decke). *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 52, 161–236.
- Wiedenmayer, F. 1963: Obere Trias bis mittlerer Lias zwischen Saltrio und Tremona (Lombardische Alpen). Die Wechselbeziehungen zwischen Stratigraphie, Sedimentologie und syngenetischer Tektonik. *Eclogae geol. Helv.* 56, 529–640.
- Wiget, A., Schneider, D. & Vogel, B. 1994: Die neue Landesvermessung LV95 der Schweiz. *Zeitschr. Satellitengestützte Positionierung, Navigation u. Kommunikation* 1/94, 13–20.
- Wildi, W. 1983: La chaîne tello-rifaine (Algérie, Maroc, Tunisie) structure, stratigraphie et évolution du Trias au Miocène. *Rev. Géogr. phys. Géol. dyn.* 24, 201–297.
- Wildi, W. 1984: Isohypsenkarte der quartären Felstäler in der Nord- und Ostschweiz mit kurzen Erläuterungen. *Eclogae geol. Helv.* 77, 541–551.
- Wildi, W. 1985: Heavy mineral distribution and dispersal pattern in Penninic and Ligurian flysch basins (Alps, northern Apennines). *G. Geol.* 3a, 47, 77–99.
- Wildi, W., Funk, H.P., Loup, B., Amato, E. & Huggenberger, P. 1989: Mesozoic subsidence history of the European marginal shelves of alpine Tethys (Helvetic realm, Swiss Plateau and Jura). *Eclogae geol. Helv.* 82, 817–840.
- Wildi, W. & Huggenberger, P. 1993: Reconstitution de la plate-forme européenne anté-orogénique de la Bresse aux Chaînes subalpines; éléments de cinématique alpine (France et Suisse occidentale). *Eclogae geol. Helv.* 86, 47–64.
- Willet, S., Beaumont, Ch. & Fullsack, P. 1993: Mechanical model for the tectonics of doubly vergent compressional orogens. *Geology* 21, 371–374.
- Wilhelm, O. 1929: Geologische Karte der Landschaft Schams, 1:50'000. *Spez.-Karte* 114. *Schweiz. Geol. Komm., Basel.*
- Wilhelm, O. 1933: Geologie der Landschaft Schams (Graubünden). *Beitr. geol. Karte Schweiz N.F.* 64.
- Winkler, W. 1988: Mid- to early late Cretaceous Flysch and Melange formations in the Western part of the Eastern Alps. Paleotectonic implications. *Jb. geol. Bundesanst. (Wien)* 131, 341–389.
- Winterer, E.L. & Bosellini, A. 1981: Subsidence and sedimentation on Jurassic passive continental margin, southern Alps, Italy. *Bull. Amer. Assoc. Petroleum Geol.* 65, 394–417.
- Wirth, B. 1989: Terrestrischer Präzisionspolygonzug Visp – Zermatt. Kombination mit GPS. Auswertungen und Zusammenstellung der im Diplomvermessungskurs 1987 erhobenen Messungen. *IGP-Bericht Nr. 159, ETH Zürich.*
- Wirth, B. 1990: Höensysteme Schwerepotentiale und Niveauflächen. *Dissertation ETH Zürich. Geodät.-Geophys. Arb. Schweiz* 42.
- Wirth, B. & Marti, U. 1988: Beitrag der Geodäsie zur Dichtebestimmung der geologischen Tiefenstruktur. *Astrogeodätische Messungen und Interpretation. IGP-Bericht Nr. 148, ETH Zürich.*
- Woollard, G.P. 1975: Regional changes in gravity and their relation to crustal parameters. *Bur. Gravimétrie Intern., Bull. d'Inform.* 36, 106–110.
- Woodward, M. J. 1989: Wave-equation tomography. PhD thesis, Stanford University, Palo Alto, California.

- Wortel, M.J.R. & Spakman, W. 1992: Structure and dynamics of subducted lithosphere in the Mediterranean region. *Proc. nederl. Akad. Wetensch.* 95, 325–347.
- Wüst, G.H. & Baehni, L.A. 1986: The distinctive tectonometamorphic evolution of two basement complexes belonging to the Grand Saint Bernard nappe (Val de Bagnes, Valais). *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 66, 53–71.
- Wyss, R. 1986: Die Urseren-Zone – Lithostratigraphie und Tektonik. *Eclogae geol. Helv.* 79, 731–767.
- Yan, Q.Z. & Mechie, J. 1989: A fine structural section through the crust and lower lithosphere along the axial region of the Alps. *J. Geophys.* 98, 465–488.
- Ye, S. 1992: Crustal structure beneath the Central Swiss Alps derived from seismic refraction data. PhD thesis 9631, ETH Zürich.
- Ye, S. & Ansorge, J. 1990a: The compilation of deep seismic refraction data along the EGT main profile between the Danube River and the Gulf of Genova. In: *Sixth EGT Workshop – Data Compilations and Synoptic Interpretation* (Ed. by Freeman, R. & Mueller, St.). *Europ. Sci. Found. Strasbourg*, 129–136.
- Ye, S. & Ansorge, J. 1990b: A crustal section through the Alps derived from the EGT seismic refraction data. In: *Results from the fifth study centre (Rauischholzhausen): The European Geotraverse: Integrative Studies* (Ed. by Freeman, R., Giese, P. & Mueller, St.). *Europ. Sci. Found. Strasbourg*, 221–236.
- Ye, S., Ansorge, J., Kissling, E. & Mueller, St. 1995: Crustal structure beneath the eastern Swiss Alps derived from seismic refraction data. *Tectonophysics*, 242, 199–221.
- Zanchi, A., Chiesa, S. & Gillot, P.-Y. 1990: Tectonic evolution of the Southern Alps in the Orobic chain: structural and geochronological indications for pre-Tertiary compressive tectonics. *Mem. Soc. geol. Ital.* 45, 77–82.
- Zarraqa, N., Rius, A., Sardon, E. & Ryan, J.W. 1994: Relative motions in Europe studied with a geodetic VLBI network. *Geophys. J. Int.* 117, 763–768.
- Ziegler, P.A. 1988: Evolution of the Arctic-North Atlantic and the Western Tethys. *Mem. Amer. Assoc. Petroleum Geol.* 43, 198 p.
- Ziegler, P.A. 1990: Geological Atlas of Western and Central Europe. Shell Int. Petroleum Maatschappij. B.V.
- Ziegler, P.A. 1992a: Geodynamics of rifting and implications for hydrocarbon habitat. In: *Geodynamics of rifting, vol. III: thematic discussions* (Ed. by Ziegler, P.A.). *Tectonophysics* 215, 221–253.
- Ziegler, P.A. 1992b: Plate tectonics, plate moving mechanisms and rifting. In: *Geodynamics of rifting, vol. III: thematic discussions* (Ed. by Ziegler, P.A.). *Tectonophysics* 215, 9–34.
- Ziegler, W. 1956: Geologische Studien in den Flyschgebieten des Oberhalbsteins (Graubünden). *Eclogae geol. Helv.* 49, 1–78.
- Zingg, A. 1983: The Ivrea and Strona Ceneri Zones (Southern Alps, Ticino and Northern Italy): A review. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 63, 361–392.
- Zingg, A. 1990: The Ivrea crustal cross-section (Northern Italy and Southern Switzerland). In: *Exposed Cross-Sections of the Continental Crust* (Ed. by Salisbury, M.H. & Fountain, D.M.). *Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Exposed Cross-Sections of the Continental Crust, Killarney, Ontario, Canada, 17–27 September 1988. NATO ASI Series C, Math. phys. Sci.* 317. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1–19.
- Zingg, A., Hunziker, J.C., Frey, M. & Ahrendt, H. 1976: Age and degree of metamorphism of the Canavese zone and of the sedimentary cover of the Sesia zone. *Schweiz. mineral. petrogr. Mitt.* 56, 361–375.
- Zingg, A. & Hunziker, J. C. 1990: The age of movements along the Insubric Line West of Locarno (northern Italy and southern Switzerland). *Eclogae geol. Helv.* 83, 629–644.
- Zingg, A., Handy, M.R., Hunziker, J.C. & Schmid, S.M. 1990: Tectonometamorphic history of the Ivrea zone and its relationship to the crustal evolution of the southern Alps. *Tectonophysics* 182, 169–192.
- Zinoni, A. 1951: L'Oligocene ed il Miocene dei dintorni di Manerba (Lago di Garda). *Riv. ital. Paleont. Stratigr.* 57, 5–17.
- Zwahlen, P. 1993: Das Bundstock-Element, eine diskontinuierliche helvetische Teildecke an der Kandertal-Störung. *Eclogae geol. Helv.* 86, 65–86.